



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30401/4097-12/2025. ált.
Ügyintéző: Dr. Fedorné Szász Anita
Telefon: 72/896-928

Tárgy: Mohács, Szent János hotel
bővítéséhez kapcsolódó árvízvédelmi
töltés átépítése és mobil gát építés vízjogi
létesítési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a "Mohács, Szent János hotel bővítéséhez kapcsolódó árvízvédelmi töltés átépítése és mobil gát építés vízjogi létesítési engedélye" tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/4097/2025. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. december 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/4097/2025. ált.

Az ügy tárgya: Mohács, Szent János hotel bővítéséhez kapcsolódó árvízvédelmi töltés átépítése és mobil gát építés vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Mohács Város Önkormányzata** (7700 Mohács, Széchenyi tér 1., a

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy az **Unitef 83 Zrt.** (1119 Budapest, Bornemissza tér 12., a továbbiakban: Tervező) által M47321. tervszámon összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye: Mohács 2388/4, 2388/7, 1456/4, 1547/2 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:

Víziművek célja: a védett ártérben lévő területek és Mohács település védelmének biztosítása a Duna folyam árvízi kiöntései ellen
a Mohácsi Szent János Hotel átépítése és a révátkelő megszüntetése miatt, szakaszosan mobilgátas védekezésű partszakasz kialakítása az árvízvédelmi töltés átépítésével

Igénybevétel helye: 18+672,84 tkm, Y = 622640,40; X = 72087,56 töltésszelvénytől a
18+771,04 tkm, Y = 622584,65; X = 72167,96 töltésszelvényig

Árvízvédelmi töltés magassági szintjeinek változása:

Mértékadó árvízszint	89,04 mBf
Jelenlegi szint	90,62 mBf
Vissza bontás utáni szint	89,10 mBf
Újonnan kiépítésre kerülő szint	89,51 mBf
Mobil gát felső pontja	90,73 mBf
2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:
 - 2.1. Mobilgát felépítménye, kialakítása: meglévő védőgát részleges visszabontása: Mohács, Duna folyam jobb parti, I. rendű árvízvédelmi létesítményének, a vasbeton partfal felső ~1,44 m-es részének visszabontása ~97,94 m szakaszon (a Szent János Hotel és a Révkapu Motel előtt)
 - vasbeton fejgerenda: 28-33 cm magas, 88-90 cm széles, a visszabontott támfaltetőre kerül
 - mobilgát oszloptartó perselyei: beépítve a vasbeton fejgerendába

mobilgát: alumíniumötvözet anyagú, gumibetét szigetelésű betéttáblák, a vasbeton támfalszakaszokhoz alumínium ötvény U profilokkal csatlakozik

2.2. Támfal, mobilgát építésének szakaszai:

2.2.1. Új támfalszakaszok építése: a megszűnő komplejárat helyére, a rámpa és az elbontott személylépcső helyén

Falszelvényezés (fm)		Vízjogi üe. engedély szerinti szelvényezés (tkm)		74/2014. BM rd. szerinti szelvényezés (tkm)		Támfal szintadatai (mBf)		rés szakasz hossz
eleje	vége	eleje	vége	eleje	vége	alapozási szint	koronaszint	(m)
20,23	43,11	18+712,23	18+735,11	18+693,07	18+715,95	84,00	90,62	22,88
58,09	63,11	18+750,09	18+755,11	18+730,93	18+735,95	84,50	90,62	5,02

- 20,23 fm – 43,11 fm között 22,88 m hosszban
alapozási síkja: 84,00 mBf
- 58,09 fm – 63,11 fm között 5,02 m hosszban
alapozási síkja: 84,50 mBf

2.2.2. Mobilgát szakaszok építése: a mobilgát szakaszok teljes hossza 82,49 m

Falszelvényezés (fm)		Vízjogi üe. engedély szerinti szelvényezés (tkm)		74/2014. BM rd. szerinti szelvényezés (tkm)		Mobilgát szintadatai (mBf)		rés szakasz hossz
eleje	vége	eleje	vége	eleje	vége	küszöbszint	koronaszint	(m)
1,11	5,13	18+693,11	18+697,13	18+673,95	18+677,97	89,20	90,62	4,10
6,11	18,13	18+698,11	18+710,13	18+678,95	18+690,97	89,45	90,62	12,02
19,11	21,13	18+711,11	18+713,13	18+691,95	18+693,97	89,45	90,62	2,02
22,11	24,13	18+714,11	18+716,13	18+694,95	18+696,97	89,45	90,62	2,02
25,11	36,00	18+717,11	18+728,00	18+697,95	18+708,84	89,45	90,62	10,89
36,98	42,00	18+728,98	18+734,00	18+709,82	18+714,84	89,45	90,62	5,02
43,11	53,89	18+735,11	18+745,89	18+715,95	18+726,73	89,20	90,62	10,64
55,11	60,13	18+747,11	18+752,13	18+727,95	18+732,97	89,45	90,62	5,02
61,09	63,11	18+753,09	18+755,11	18+733,93	18+735,95	89,45	90,62	2,02
64,09	66,11	18+756,09	18+758,11	18+736,93	18+738,95	89,45	90,62	2,02
67,09	78,80	18+759,09	18+770,80	18+739,93	18+751,64	89,45	90,62	11,71
79,78	81,80	18+771,78	18+773,80	18+752,62	18+754,64	89,45	90,62	2,02
82,78	84,80	18+774,78	18+776,80	18+755,62	18+757,64	89,45	90,62	2,02
85,78	96,80	18+777,78	18+788,80	18+758,62	18+769,64	89,45	90,62	11,02

- 1,11 fm – 5,13 fm között meglévő személylépcső közel merőleges támfalszakaszaihoz csatlakozva 4,10 m hosszban két táblamezővel.
Táblamezők panel mérete: 2 x 1,96 m.
- 6,11 fm – 18,13 fm között 12,02 m hosszban hat táblamezővel.

	Táblamezők panel méretei: 2 x 1,96 m, 2 x 1,91 m és 2 x 1,96 m.
• 19,11 fm – 21,13 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel mérete: 1,96 m.
• 22,11 fm – 24,13 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel mérete: 1,96 m.
• 25,11 fm – 36,00 fm között	10,89 m hosszban öt táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 1,96 m, 1 x 2,75 m és 2 x 1,96 m.
• 36,98 fm – 42,00 fm között	5,02 m hosszban két táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 2,45 m.
• 43,11 fm – 53,89 fm között	lévő személylépcső közel merőleges támfalszakaszaihoz csatlakozva 10,64 m hosszban öt táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 1,96 m, 1 x 2,51 m és 2 x 1,96 m.
• 55,11 fm – 60,13 fm között	5,02 m hosszban két táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 2,45 m.
• 61,09 fm – 63,11 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel mérete: 1,96 m.
• 64,09 fm – 66,11 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel mérete: 1,96 m.
• 67,09 fm – 78,80 fm között	11,72 m hosszban hat táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 1,96 m, 2 x 1,76 m és 2 x 1,96 m.
• 79,78 fm – 81,80 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel méretei: 1,96 m.
• 82,78 fm – 84,80 fm között	2,02 m hosszban egy táblamezővel. Táblamező panel mérete: 1,96 m.
• 85,78 fm – 96,80 fm között	11,02 m hosszban öt táblamezővel. Táblamezők panel méretei: 2 x 1,96 m, 1 x 2,89 m és 2 x 1,96 m.
2.2.3. Új személylépcső építése:	a vízjogi üe. engedély szerinti 18+737,9 tkm-en
• 43,11 fm – 53,89 fm között	11,14 m hosszban
• 1,11 fm – 5,13 fm között	4,02 m hosszban alapozási síkja: 87,40 mBf támfalszakaszok hossza: 1,96-1,98 m, illetve 2,09 - 2,13 m

2.3. Bontási művelet szakaszai:

2.3.1. Támfal szakaszok teljes elbontása:

- 20,23 fm – 23,88 fm között 3,65 m hosszban
- 40,37 fm - 54,24 fm között 13,87 m hosszban
- 1,11 fm – 5,13 fm között 4,02 m hosszban legalább a 88,10-87,43 mBf szintre, az új személylépcső kialakításához

2.3.2. Támfal szakaszos visszabontása: 89,10 mBf szintre (a szálloda és a Révkapu Motel előtti védőgát szakaszon)

- 6,11 fm – 18,13 fm között 12 előregyártott panelhosszban
- 19,11 fm – 20,11 fm között 1 előregyártott panelhosszban
- 55,11 fm – 57,13 fm között 2 előregyártott panelhosszban
- 64,09 fm – 66,11 fm között 2 előregyártott panelhosszban
- 67,09 fm – 78,80 fm között 11+fél előregyártott panelhosszban
- 79,78 fm – 81,80 fm között 2 előregyártott panelhosszban
- 82,78 fm – 84,80 fm között 2 előregyártott panelhosszban
- 85,78 fm – 96,80 fm között 11 előregyártott panelhosszban

2.3.3. Lépcső elbontása: a vízjogi üe. engedély szerinti 18+750 tkm-ben

- 58,11 fm - 63,13 fm között 5,02 m hosszban

3. Szakkérdésben állásfoglalások:

3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 4757-2/2025. iktatószámú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a **Mohács Város Önkormányzata** (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) tárgyi engedélyezési ügyében *szakkérdés vizsgálat* céljából megkereste a *területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt* (a továbbiakban: *Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság*).

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján *környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi* szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

A tárgyi engedélyezési eljárás **külterületet**, országos jelentőségű védett természeti területet, a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet, ökológiai hálózat elemét nem érinti.”

- 3.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00831-2/2025. iktatószámú állásfoglalása:

„A Mohács, Szent János hotel bővítéséhez kapcsolódó árvízvédelmi töltés átépítése és mobil gát építés ügyében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban vízügyi hatóság) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban örökségvédelmi hatóság) **nyilatkozik, hogy nincs feltétele a tervezett eljárással kapcsolatban.**”

4. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 4.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009002-0046/2025. iktatószámú ingatlan üzemeltetői-vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat.
- 4.2. A BARANYA-VÍZ Zrt. (7700 Mohács, Bári út 1., a továbbiakban: BARANYA-VÍZ) 329819721. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.3. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A., a továbbiakban: Áramhálózat) 329819721. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.4. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., a továbbiakban: Közút) MK-27484/4/2025 iktatószámú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- 4.5. Mohácsi Polgármesteri Hivatal (7700 Mohács, Széchenyi tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 32718-3/2025 iktatószámú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

5. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

5.1. Engedélyes kötelei:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Vízügyi Hatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.

- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
8. **A vízjogi létesítési engedély a véglegessé válástól számított 5 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével meghosszabbítható.**
9. A hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. A Vízügyi Hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **479 000,- Ft.**, amely összeget Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb

1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Engedélyes képviseletében eljáró Tervező kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Tárgyi beruházás - az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kiemelt r.) 122. §-a, valamint a 2. melléklet 114. pontja alapján - kiemelt jelentőségű.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízellátási művek mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetőek.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető