

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 142-7/2026.

Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz.
alatti ingatlanon lévő baromfitelepének
egységes környezethasználati engedélye

Mell: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Bozsánovics Kft.** (7370 Sásd, Törökmalom utca 2.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Szederkény, 030 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Neve: | Bozsánovics Állattenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid név: | Bozsánovics Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7370 Sásd, Törökmalom u. 2. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 11366160-0147-113-02 |
| 1.5. Adószám: | 11366160-2-02 |
| 1.6. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 671 131 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 2.1. Megnevezése: | Baromfitelep |
| 2.2. Telephely címe: | Szederkény, 030 hrsz. |

2.3. EOv koordináták:

Baromfi telep		
	EOV _x	EOV _y
A.	604479	72061
B.	604571	72075
C	604595	71926
D	604451	71916
E	604446	72003
F	604487	72011

2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 492 013(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja) szerint]

3.2. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 622 838

3.3. TEÁOR08 kód: 0147 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.5. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezése	Száma (db)	Férőhely összesen (db)
Nevelőépület	7	80.000

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. november 15. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**
 - 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság alapadatok nyilvántartásában, az **L. mellékletben** szereplő **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** (baromfitelep) azonosítószámú diffúz forrás működését engedélyezi az alábbi feltételekkel.
 - 1.3.2. A telephelyen működő diffúz forrás üzemeltetése a BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani

- 1.3.3. A tevékenység végzése során a BAT következtetések alapján meghatározott technológiai előírások betartásával a légszennyezőanyag kibocsátását a legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.
- 1.3.4. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.5. A diffúz levegőterhelés csökkentése, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulásának megakadályozása érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról, a takarmány, trágya kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.6. A légszennyező forrás működéséről a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.7. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.8. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.3.9. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

BAT következtetések alapján meghatározott előírások:

- 1.3.10. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.11. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.12. A telephely **nitrogén** kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

brojler esetén: **0,6** kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával tárgyév **március 31. napjáig**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; • a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az

összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

N_{visszatartás}: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

1.3.13. A telephelyen a baromfi tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

brojler esetén: NH₃-ban kifejezett ammónia: **0,08** NH₃ kg/férőhely/év;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával tárgyév **március 31. napjáig** évente.

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- az állatok elhelyezési rendszere.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.14. Durvább alomanyagot kell alkalmazni (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett).
- 1.3.15. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.16. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.17. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.18. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.

- 1.3.19. Az istállókból kikerülő trágya elszállításáról lehetőség szerint a legrövidebb időn belül gondoskodni kell.
- 1.3.20. A Környezetvédelmi Hatóság a Szederkény, 30 hrsz. alatti baromfitelep légszennyező forrásainak súlypontjaitól (EOV koordinátái: Y = 71984; X = 604524) számított **247 m** által határolt területre megállapított **védelmi övezetet fenntartja**. A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást, változási vázrajzot, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.
- 1.3.21. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.3.22. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználót terhelik.
- 1.3.23. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a baromfityénysztés tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A baromfitelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.3. A baromfitelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és 3. melléklet szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) kezelését, használatát szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.6.2. Az üzemelés során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről a hulladék termelőjének (birtokosának) gondoskodnia kell.
- 1.6.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lét.r.) előírásainak. Ott a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.6.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. Az elszáradt egyedek pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni. A fa- és cserjefajok kiválasztása során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.7.2. A telephelyen eselegetesen megjelenő tájidegen fajokat (pl.: bálványfa, solidago, stb.) őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.7.3. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl. cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, fenntartásáról, ápolásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.4. A telepen megjelenő védett állatfajok elpusztítása, illetve azok költésének, élettevékenységének zavarása, fészkelő-, élőhelyeinek károsítása tilos.
- 1.7.5. A védelemben részesülő állatfaj (madár, denevér, pele, stb.) egyede által lakó-, élő-, költő-, bűvő- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető

1.8. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Baromfiistálló 1.	102 884 093	almostrágya	80 t	beton padozat	71 974	604 559
Baromfiistálló 2. (földszint)	102 884 118	almostrágya	90 t	beton padozat	71 970	604 527
Baromfiistálló 3. (emelet)	102 884 130	almostrágya	90 t	beton padozat	71 970	604 527
Baromfiistálló 4. (földszint)	102 884 163	almostrágya	90 t	beton padozat	71 968	604 501
Baromfiistálló 4. (emelet)	102 884 185	almostrágya	90 t	beton padozat	71 968	604 501
Baromfiistálló 6.	102 884 200	almostrágya	45 t	beton padozat	72 048	604 514
Baromfiistálló 7.	103 055 294	almostrágya	30 t	beton padozat	72 088	604 487
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	102 884 233	kommunális szennyvíz	10 m ³	vasbeton	71 994	604 572

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2038. január 31. napjáig.

- 1.8.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almos trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.5. Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.6. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.7. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 1.8.8. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.

- 1.8.9. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.10. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)
F-1	71 944	604 499
F-2	71 955	604 576
F-3	72 066	604 491

- 1.8.11. A furatokban 1,0 m, illetve 3,0 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.8.12. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.13. **A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során el kell végezni.**

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdések és a 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen

kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2) és a (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) - (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.10.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a baromfitelep környezetében lévő termőföldek használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások azok minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfitelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok

keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, szennyvízgyűjtő aknákat, trágyatárolót – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tártani, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania Környezetvédelmi Hatósághoz a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi

hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyévi utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 3976-5/2021. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. szeptember 30.

4.2. A Környezethasználó köteles:

4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,

4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,

4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2036. március 15. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. december 1. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás– jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2031. március 15. napjáig** hatályos
4. Jelen engedély véglegessé válásával a **70-12/2021. ügyiratszám**on kiadott, **1338-32/2023. és 1338-34/2023. ügyiratszámú határozatokkal** módosított **egységes környezethasználati engedély** (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
5. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben megállapított **zajkibocsátási határértékeket** a jelen döntés véglegessé válásával **egyidejűleg visszavonja.**
6. A Környezethasználónak **éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelep Engedély alapján üzemel. Az Engedély 2031. március 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazás alapján a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11, a továbbiakban: Tervező) 2025. december 10. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „**A BOZSÁNOVICS KFT. SZEDERKÉNY, 030 HRSZ. ALATTI BAROMFITELEPÉNEK TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA**” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő rész szakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó a tárgyi eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 1440-6/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Szederkény Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció áttanulmányozását követően 142-1/2026. ügyiratszámú végzésben zajvédelmi szempontú hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, melyet a Környezethasználó Tervező útján 2026. január 19. napján teljesített.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A telep Baranya vármegyében, a Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon, Szederkény településétől déli irányban, ~ 250 méterre található.
- A telephelyen a napos korban érkező csibék előnevelése történik vágósúlyig.
- A baromfitelepen 7 db állattartásra szolgáló épületében, almos rendszerben végzik az állattartási tevékenységet, 9 hetes ciklusonként, évente ~ 5-6 rotációban. A 9 hetes ciklusból 6 hét a baromfi nevelési, 3 hét pedig szervizidőszak.
- A telephelyen kizárólag almostrágya keletkezik. Az állattartó épületek kialakítása és az alkalmazott mélyalmos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására. A trágya eltávolítása az állománycsere idején történik. A baromfitelep nem rendelkezik saját almos trágyatároló depóniával, a kitrágyázást követően a trágya talajjavítási céllal kerül elszállításra.
- Az állatok etetését a nevelési fázisnak megfelelő tápokkal (indító-, nevelő-, befejező-) biztosítják, amit az istálló épületek mellett elhelyezett tároló silókban tárolnak. A takarmány spirális takarmánybehordó rendszeren kerül a tányéros etetőkhöz.
- Az állatok vízellátása szelepes önitató berendezésekkel biztosított napi 24 órában.
- Az istállóban számítógép vezérléssel üzemelő, automata fűtési rendszert alkalmaznak. A szükséges hőmérséklet ólanként 10 db, egyenként 11,7 kW hőteljesítményű műanyával biztosított.
- Az istállók légcseréje mesterséges (alagút és keresztirányú) szellőzéssel, hűtése speciális párologtató – hűtő pannellel biztosított.
- A szociális épület (öltözők, fürdő, étkező) fűtése 1 db földgáztüzelésű konvektorral, a melegvíz előállítása villanybojlerrel biztosított. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

- A baromfinevelő telep vízellátása jelenleg vezetékes hálózatról történik.
 - A keletkező kommunális szennyvizet, egy 1 db vízzáró aknában gyűjtik. A kommunális szennyvíz vállalkozói szerződés alapján, szükség szerinti gyakorisággal kerül elszállításra szennyvíztelepen történő ártalmatlanítás céljából.
 - A telephelyre hulló csapadékvíz az épületek melletti zöld területeken, valamint az utak mellett lévő csapadékelvezető árokban elszikkad. A baromfitelepen alkalmazott zárt tartástechnológia következtében szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
 - A baromfitelepen nem keletkezik technológiai szennyvíz, illetve mosóvíz.
 - A baromfitelepen a keletkező kommunális szilárd hulladékot a szociális épületen belül elhelyezett gyűjtőedényekben gyűjtik, majd a napi takarítások alkalmával ürítik ezek tartalmát a szociális épület előtti 1 db 200 l-es műanyag hulladékgyűjtő edénybe, és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint kerül elszállításra.
 - Az állatok egészségügyi ellátásából származó egészségügyi hulladékot engedéllyel rendelkező szakcég által biztosított gyűjtőedényben gyűjtik, és évente kétszeri alkalommal szállítatják el arra jogosultsággal rendelkező szállító szakcéggel.
 - A baromfitelepen keletkező állati hullákat a telepen lévő, 6 db, egyenként 200 literes műanyag konténerben gyűjtik, ami rendszeresen az arra engedéllyel rendelkező szakcéggel kerül elszállításra szerződés keretében.
 - A baromfitelepen gépjárműjavítást nem végeznek, így e tevékenységekből adódó veszélyes hulladék keletkezésével a telepen nem kell számolni.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációban foglaltakat áttanulmányozta és megállapította hogy a **D1** azonosítószámú légszennyező forrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek, valamint a BAT következtetésekből foglaltaknak megfelel.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján jelen határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
 - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
 - A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - A Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. § (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás

határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.

- A Lr. 5. § (5) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
- A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben – a Szederkény, 030 hrsz. alatti telephely légszennyező forrásainak súlypontjaitól (EOV koordinátái: Y = 71984; X = 604524) számított 247 m által határolt területre – védelmi övezetet állapított meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat, melyet továbbra is fenntart.
- A Dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Környezetvédelmi Hatóság a jövőre nézve is előírta.
- A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot, hogy a Lr. 5. § (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe foglalt, a Környezetvédelmi Hatóság által kijelölt védelmi övezetek tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009.(IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei, valamint a BAT következtetések figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatási kötelezettséget az Lr. 31. § (2) bekezdésében foglaltak alapján írta elő, az adatszolgáltatás módjáról az Lr. 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
- A jelen, **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi működési időbeni hatályáról a Lr. 26.§ (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak, a rendelkezésre álló információk, valamint Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep Szederkény település külterületén, a település belterületétől déli irányban, „Gip-E” besorolású, ipari gazdasági területen helyezkedik el. A baromfitelep területétől északi irányban „Má” jelű mezőgazdasági, valamint „Gks” jelű gazdasági, azon túl „Kpi” különleges pincesor terület, valamint „Lf” jelű falusias lakóterület helyezkedik el. A baromfitelepet nyugati irányból erdőterület, keleti irányból gazdasági terület, déli irányból mezőgazdasági terület határolja.
- A baromfitelep domináns zajforrásai nappali időszakban a silók takarmánnyal való feltöltése; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
- A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi, felülvizsgálati eljárással érintett baromfitelep zajforrásaira vonatkozóan az Engedélyben zajkibocsátási határértékek kerültek megállapításra. A tárgyi felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyert, hogy a baromfitelep

meglévő, valamint az Engedélyt megalapozó dokumentációban foglaltak szerinti tervezett zajforrásaiban, illetőleg azok kialakításában változás következett be. A tárgyi eljárásban pontosításra kerültek a baromfitelep zajforrásai, elhelyezkedésük és tájolásuk, valamint azok zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatása.

- A Dokumentáció szerinti, valamint a Környezetvédelmi Hatóság elvégzett számítások alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajvédelmi követelményértéket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg.
- A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületén a továbbiakban védendő terület, épület, helyiség nem található, így a baromfitelepre vonatkozóan zajkibocsátási határértékek megállapítása a továbbiakban nem indokolt. Erre való tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a zajkibocsátási határértékek visszavonásáról, továbbá írta elő az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek folyamatos teljesítését.
- A baromfitelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, 11. § (5a) bekezdése, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1., 2. és 5. számú mellékleteiben foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. melléklet és 3. melléklet A) része alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás, továbbá a felhagyás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Létr. 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a rendelkezésre álló adatok és a benyújtott Dokumentáció alapján megállapította, hogy a telephely országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet, az ökológiai hálózatot, illetve tájképvédelmi terület övezetét nem érint.
- 2024 őszén a telephely körül 22 darab juhar csemetét ültettek. A rendelkezésre álló adatok és műholdfelvételek alapján megállapításra került, hogy a telep körüli fásítás és erdősáv a csemeték megerősödését követően megfelelő takarást nyújt.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Az FM rendelet rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fafajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
- A fentiek alapján a tájba illesztési funkció fenntartása és a Tvt. 7. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése, valamint a biológia sokféleség megőrzése érdekében az idegenhonos, inváziós növényfajok telepítésének tilalmát és azok folyamatos távol tartását, továbbá a meglévő fásítás fenntartását írta elő a Természetvédelmi Hatóság.
- Megállapításra került továbbá, hogy a környező területek, valamint a telep védett madárfajok költő- táplálkozó, továbbá denevérfajok táplálkozó- élőhelyei lehetnek.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- A Természetvédelmi Hatóság a fentiek alapján a védett állatfajok védelmét biztosító előírásokat tett.
- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a

fenti előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az állatok tartása 7 db, vízzáró, vasbeton padozattal rendelkező, mélyalmos tartástechnológiával üzemelő istállóban történik. A baromfitelep 80.000 férőhellyel rendelkezik. A 2024-es évben a telep átlagos állatlétszáma 39.831 db brojler csirke volt.
- Az egy turnus alatt keletkező almostrágya az istállók padozatán marad turnusváltásig. Turnusváltáskor a trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kisgéppel eltávolítják, majd közvetlenül szállítójárműre rakják. A felhalmozott almostrágyát külső vállalkozó szállítja el a telepről szerződés alapján. A baromfitelep nem rendelkezik trágyatároló objektummal. A 2024-es évben keletkezett almostrágya mennyisége 478 t volt.
- Az istállók takarítását száraz, fertőtlenítőszeres permetezetéssel végzik, ezért abból trágyával szennyezett csurgalékvizek nem keletkeznek.
- A baromfinevelőtelep vízellátását vezetékes hálózatról biztosítják. A 2024-es évben felhasznált víz mennyisége összesen 4.006 m³ volt.
- A szociális blokkban keletkező kommunális szennyvizeket egy 10 m³-es zárt, vasbeton gyűjtő aknában gyűjtik, melyet külső vállalkozó ürít és szállít el a pécs-pellérdi szennyvíztisztító telepre. A tevékenység végzése közben technológiai szennyvizek, trágyás mosóvizek nem keletkeznek.
- Az épületek tetőfelületire hulló csapadékvizeket ereszcsonatna gyűjti össze, majd vezeti le a zöld felületekre, ahol elsikkadnak. A betonozott útfelületekről elfolyó tiszta övezeti csapadékvizek a csapadékvíz elvezető árkokba kerülnek, ahol szintén elsikkadnak. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.
- A baromfitelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással ellenőrizték 2025 szeptemberében. A furatokból 1 és 3 m mélységben talajmintát vettek, majd azokat fajlagos vezetőképesség, szulfát, nitrát, nitrit, foszfát, ammónia komponensekre vizsgálták. A talajmintákban nem tapasztaltak az KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag koncentrációt. A talajmintavétel során a talajvíz szintjét nem érték el.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése

szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az KvVM-EüM-FVM együttes rendelet meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázatban foglaltaknak megfelelően adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. mellékletben alapján adta meg.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentációban bemutatott üzemeltetési technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 48. § (1) bekezdés alapján vizsgálta.
 - **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó a telephelyen jelenleg folytatott tevékenysége vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság által, 3976-5/2021. ügyiratszámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
 - A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
 - A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélynek minősül.**

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyonkezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételt követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. február 19.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Bozsánovics Kft. (adószám: 11366160-2-02) – **CK**
2. Környezetszakértő Kft. (adószáma: 12643974-2-02) – **CK**
3. Szederkény Község Önkormányzata + **mell.– HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02382-2/2025)+
mell.– HK
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00146-1/2026.) + **mell.– HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 361-1/2026.) + **mell.– BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 131-1/2026.) + **mell.– BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(hiv.szám: BA/VVO/92-1/2026) + **mell. – HK**
9. BAVKH Állami Főépítész + **mell. – HK**
10. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály + **mell. – HK**
11. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
12. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
13. Irattár + **mell.**

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Baromfitelep
 1.2. **Baromfitelep címe:** Szederkény, 030 hrsz.
 1.3. **EOV koordináták:**

Baromfi telep		
	EOV _x	EOV _y
A.	604479	72061
B.	604571	72075
C	604595	71926
D	604451	71916
E	604446	72003
F	604487	72011

- 1.4. **Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:** 101 492 013
 1.5. **Érintett ingatlan területi adatai:**

A telep Baranya megyében Szederkény településtől D-i irányban, a külterület, 030 hrsz. A telep területe Szederkény településtől D-i irányban, ~ 250 méterre helyezkedik el.

A baromfitelep megközelítése az 57-es főútról a 17+347. kmsz-nél délnyugati irányba kanyarodva, majd a gazdasági úton tovább haladva történik.

A telepet északi irányban Gksz és Gip jelű gazdasági terület, a többi irányban Eg és Ev jelű erdő, illetve Má jelű mezőgazdasági terület határolja. Északi és északnyugati irányban a gazdasági terület mögött Kpi jelű különleges terület (pincesor), majd Lf-1 jelű falusias lakóterület található.

2. Telephely létesítményei és kapacitása

A telep létesítményjegyzéke az alábbi:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1, 6, 7. Baromfiistálló (csak földszint) | 10. Szalmatároló |
| 2. – 5. Baromfiistálló (földszint és emelet) | 11. Tüzipóztároló (nyitott) |
| 8. Szociális blokk és iroda | 12. Állati hulla gyűjtő hely |
| 9/a. Raktár | 13. Kommunális szennyvíz gyűjtő akna |
| 9/b. Raktár | |

Th. melléklet


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Kapacitás:

Épület száma	Épület megnevezése	Alapterület (m ²)	Férőhely (db)
1.	nevelő istálló	803	13.000
2.	nevelő istálló (földszint)	859	13.500
3.	nevelő istálló(emelet)	884	14.000
4.	nevelő istálló (földszint)	859	13.500
5.	nevelő istálló (emelet)	884	14.000
6.	nevelő istálló	468	7 000
7.	nevelő istálló	324	5 000

A telep brojlercsirke összférőhely/állatlétszáma: 80 000 db

Helyszínrajz:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/4. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

1. A Környezethasználó adatai

- 1.1. Neve: Bozsánovics Kft.
 1.2. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.
 1.3. Statisztikai számjele: 11366160-0147-113-02
 1.4. Adószáma: 11366160-2-02
 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 671 131

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR 08 száma
Baromfitenyésztés	01.47

NOSE-P kód: 110.05
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
 Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 622 838

3. Engedélyezett kapacitás:

egyidejűleg maximálisan tartható brojlercsirke összférőhely/állatlétszáma: 80 000 db

Épület száma	Épület megnevezése	Alapterület (m ²)	Férőhely (db)	Szellőztetés	Trágyázás fajtája	Víz-ellátás
1.	nevelő istálló	803	13.000	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
2.	nevelő istálló (földszint)	859	13.500	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
3.	nevelő istálló (emelet)	884	14.000	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
4.	nevelő istálló (földszint)	859	13.500	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
5.	nevelő istálló (emelet)	884	14.000	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
6.	nevelő istálló	468	7 000	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
7.	nevelő istálló	324	5 000	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/4. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Tartástechnológia:

Az épületekben brojler (csirke) nevelése történik almos tartástechnológiával. A telepre naposcsibe korba kerülnek betelepítésre az állatok. A nevelési időszak 6 hetet foglal magába, amelyet 3 hetes szerviz periódus követ. Évente 5-5,5 turnus ütemezhető.

Takarítás

Az előző állatállomány elszállítását követően trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kiséggel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják. A baromfitelepen trágya tárolása még átmeneti jelleggel sem történik. Az istállókból kitermelt almos trágyát szerződés alapján külső vállalkozó szállítja el saját területeire hasznosításra. Az istállóban a mozdítható berendezéseket leszerelik, a visszamaradó takarmányt eltávolítják. Az istállóban minden felületet portalanítanak. Ezek után a betonaljzatot perzselik. Az etető-, és itatórendszer leszerelését követően a berendezéseket habosítószerrel tisztítják, fertőtlenítik. A falakat és a padozatot sav, vagy lúg bekeverésével motoros permetezőgéppel fertőtlenítik. Az istállók belső fertőtlenítése minden esetben fentről lefelé halad. Vízzel történő mosás nincs az istállóban. A fertőtlenítés kizárólag ködképzéssel történik. Az épületek teljes fertőtlenítését követően visszaszerelik a technológiai elemeket és bekészítik a szalmabálákat az almoláshoz.

Alom

Az ólak teljes fertőtlenítésének végeztével az istállókat bealmolják, amelyek vastagsága napos csibe korban nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10-12 cm. Az alomanyagnak faforgács, vagy szecskázott szalma használható. Az alomanyagnak penész és szennyeződésektől mentesnek, és biológiai szempontból lebonthatónak kell lennie. Rendkívül fontos a megfelelő nedvszívó képesség, hogy az állat számára mindenkor biztosított legyen a száraz fekhely.

Fűtés, szellőztetés

Az istállóban számítógép vezérléssel üzemelő, automata fűtési rendszert alkalmaznak. A szükséges hőmérséklet ólanként 10 db, egyenként 11,7 kW hőteljesítményű műanyával biztosítják.

Az istállók légcseréje mesterséges (alagút és keresztirányú) szellőzéssel, hűtése speciális párologtató – hűtő panellel biztosított.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/4. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Etetés, itatás

Az állatok etetése a nevelési fázisnak megfelelő táppal (indító-, nevelő-, befejező-) történik, amit az istálló épületek mellett elhelyezett tároló silókban tárolnak. A takarmány spirálos takarmánybehordó rendszeren kerül a tányéros etetőkhöz.

Az előnevelésben alsópályás tányéros etetőket használnak. Az etetőket a szalmába süllyeszti. A napos csibe számára kiegészítő etetőként papír tojástálcákat használnak, amit az 5-7. nap után fokozatosan távolítanak el, ezzel szoktatva a csibéket a tányéros etetőkhöz. A tányéros etető peremének magasságának a csibe hátmagasságával kell megegyeznie. 1 db etetőtányér 60-70 db csibét tud biztonságosan ellátni. Az etető rendszer teljesen automata. A táplálék beadagolása naponta több alkalommal, a baromfi étkezési üteméhez igazodva történik.

Az állatok itatása folyamatosan, napi 24 órában szelepes önitatókon keresztül biztosított.

Trágyakezelés technológiája

Az állattartó épületek kialakítása és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására. A trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kiscgéppel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják. Az istállókból kitermelt almos trágyát szerződés alapján külső vállalkozó szállítja el saját területeire hasznosítás céljára.

A baromfitelepre vonatkozó szigorú állategészségügyi előírásokat figyelembe véve a baromfitelepen almos trágya tárolása még átmeneti jelleggel sem történik.

Vízellátás

A baromfinevelő telep vízellátását jelenleg vezetékes hálózatról a DRV Zrt. biztosítja.

Átlagos vízfogyasztási adatok:

állatok itatása: 700-800 m³/turnus;

szociális célú vízfelhasználás: 25-30 m³/év .

Kommunális szennyvízkezelés

A telepen szociális blokk (öltöző, fürdő, az került kialakításra. A szociális blokkhoz egy 10 m³ kapacitású, folyadékzáró szigeteléssel ellátott, vasbeton kialakítású kommunális szennyvízgyűjtő vasbeton akna tartozik. A telepről a kommunális szennyvizet engedéllyel rendelkező szállítóval rendszeresen a szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Technológiai szennyvíz

Az alkalmazott tartástechnológiából fakadóan nem keletkezik technológiai szennyvíz, illetve mosóvíz a baromfitelepen.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/4. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Csapadékvíz kezelés, elvezetés

A meglévő istállóépület tetővizet csatornák segítségével gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre, ahol az elszikkad. A baromfitelep betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az utak mellett lévő csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad. A baromfinevelő épületek zárt tartástechnológiájából eredően, a trágyás csapadékvizek keletkezése kizárt.

Hulladék kezelés

A baromfitelepen a keletkező kommunális szilárd hulladékot a szociális épületen belül elhelyezett gyűjtőedényekben gyűjtik, majd a napi takarítások alkalmával ürítik ezek tartalmát a szociális épület előtti 1 db 200 l-es műanyag hulladékgyűjtő edénybe, és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint kerül elszállításra.

Az állatok egészségügyi ellátásából származó egészségügyi hulladékot engedéllyel rendelkező szakcég által biztosított gyűjtőedényben gyűjtik, és évente kétszeri alkalommal szállítatják el arra jogosultsággal rendelkező szállító szakcéggel.

A baromfitelepen gépjárműjavítást nem végeznek, így e tevékenységekből adódó veszélyes hulladék keletkezésével a telepen nem kell számolni.

Állati hulladék kezelése

A baromfitelepen keletkező állati hullákat a telepen lévő 6 db egyenként 200 literes műanyag konténerben gyűjtik, ami rendszeresen az arra engedéllyel rendelkező szakcéggel kerül elszállításra szerződés keretében.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tph} : 101 492 013 KTJ _{jét} : 101 622 838

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3119699
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2021.01.01.
Beküldve	
Ügyfél	Bozsánovics Kft. 7370, Sásd Törökmalom u. 2. KÜJ: 100671131
Telephely	BAROMFITELEP SZEDERKÉNY 7751, Szederkény 030 KTJ: 101492013

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2021.01.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	BALOGH BÁLINT BÉLA
Beosztása	KV. MEGB.
Telefon	06304130569
Fax	0682778721
E-mail	kornyesz58@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	HORVÁTH LAJOS
Beosztása	ÜGYVEZETŐ
Egy helyrajzi szám	030
Összterület	109087 m2
Burkolatlan felület	87650 m2

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Technológiák LAIR: LAL / 2021.01.01.

Azonosító	1
Megnevezés	BAROMFITENYÉSZTÉS
Típus kód	1
EPRTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	090403 /
Nemzetközi besorolás (2)	903 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	560000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	FOLYAMATOS ALMOZÁS

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{ph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Források

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D1	D	ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK	2	3 200

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	EGYÉB
Teljesítmény	580000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2008
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	EGYÉB

OKIRkapu adatszolgáltatás [3119699] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{ph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Védelmi övezet nagysága: 247 m



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{lph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Védelmi övezettel érintett ingatlanok

PET-SHOOP_BT.

7624 Pécs, Alkotmány u. 9.

Munkaszám: M-2023/0220

Szederkény

külföldi terület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-97/2023

TERÜLETKIMUTATÁS

a 015/15, 015/16, 015/17, 024/1, 024/2, 024/3, 024/5, 024/6, 027/3, 029, 031/1, 031/2, 035/1, 035/2, 035/3, 035/4, 036/3, 036/5, 037, 044/6, 044/9 hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tisztavédelem számítása helyes, az adatok a földminőségügyi eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Mohács, 2023. hó nap.

Zárókövet:

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a zárókövet a kelteztől számított egy évig hatályos.

Mohács, 2023. hó nap

Zárókövet:
Ing. rend. min. sz.:

Pécs, 2023 február 20.
Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mf. sz. 1.
Igazolványszám: 10052/2020

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig. száma: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Sterm György
Ing. rend. min. sz.: 4076/1995

1.

TERÜLETKIMUTATÁS

a 015/15, 015/16, 015/17, 024/1, 024/2, 024/3, 024/5, 024/6, 027/3, 029, 031/1, 031/2, 035/1, 035/2, 035/3, 035/4, 036/3, 036/5, 037, 044/6, 044/9 hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz.	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv. ága	min. ó			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bakos Judit Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Ifjúság utca 41.	015/15				5.8781	272.02	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9868	1.9868	
				szántó	2	5.4569	255.93				
				szántó	3	0.4212	16.09				
2	Tóth Attila Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Napsugár utca 6.	015/16		szántó	2	1.2231	57.36	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.5825	0.5825	
3	Reif Jánosné Th: 1/2 7754 BÓLY, Szabadság utca 24 Havasi Ferencné Th: 1/2 7751 SZEDERKÉNY, Mönitz Zs. utca 5	015/17		szántó	2	2.1052	98.73	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.8714	0.8714	
4	Scheig Hermanné Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Táncsics utca 15	015/18		szántó	2	2.6021	122.04	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3856	0.3856	

[illegible]

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{ph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

3.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉS TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv. ága	min. o			Terület igénybevétele	ha. m ²	összes (m ²)	Me gje gyz és
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Kossuth utca 1	027/3		kivett közút	-	0.3988	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.1200	0.1200	
10	Pógyorné Tárnoky Ágnes Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Akácfa sor utca 17	029		erdő	4	0.3293	1.02	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3182	0.3182	
11	Pógyorné Tárnoky Ágnes Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Akácfa sor utca 17	031/1		erdő	4	0.8260	2.56	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2156	0.2156	
12	Marijanovic Matija Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Rákóczi utca 13 Pógyorné Tárnoky Ágnes Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Akácfa sor utca 17	031/2		parkoló	4	0.2966	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0436	0.0436	
13	FARM-SYSTEM ÁLLATTENYÉSZTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY Major /030 hrsz/ Schönberger Menyhért Th: 24/1856	035/1		kivett épület	-	0.2880	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0111	0.0111	
14	Olasz Hidas, Dr. Nagy Éva Th: 1832/1856 7635 PÉCS, Fenyves sor 15.	035/2		szántó	4	0.5625	18.56	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0667	0.0667	
15	Hegedűs Tibor József Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Petőfi Sándor utca 32	035/3		szántó	4	0.0603	1.99	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0045	0.0045	
16	Bakos Károly Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Pécsi utca 19	035/4		szántó	4	0.5537	18.27	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0036	0.0036	
17	Ulbert Ádám Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY Rákóczi Ferenc utca 8.	0363		kivett út		0.0174	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0168	0.0168	
18	Ulbert Ádám Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY Rákóczi Ferenc utca 8.	036/5		erdő és gazdasági épület		2.4598	7.63	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	2.2635	2.2635	

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{lph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

4.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv.ága	min. o.			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m2)	Megj egyz és
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Kossuth utca 1	037		kivett közút	-	0.4588	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0747	0.0747	
20	Gyurasics Péter Th:1/2 7627 PÉCS, Hársfa utca 56 Gyurasics Tamás Th:1/2 7694 HOSSZÚHETÉNY, Hideghegyi dűlő 4.	044/6		erdő		0.7725	2.39	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0471	0.0471	
21	Ulbert Renáta Th:1/1 7751 SZEDERKÉNY, Petőfi Sándor utca 32	044/9				0.9887	30.25	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0867	0.0867	
			a	kivett lakóház, udvar		0.0720	-				
			b	szántó	4	0.9167	30.25				
	Összesen:					25.9004	832.37		8.3033	8.3033	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Mohács, 2023.....hó.....nap.

Pécs, 2023.február 20.

Somlai Gábor
földmérő

7624 Pécs, Alkotmány u.9. mfst.1.

Készítő: Somlai Gábor
földmérő lg. száma: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ing.rend.min.sz. 4076/1995

Záradékoló:

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Mohács, 2023.....hó.....nap

Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{lph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

PET-SHOOP_BT.
7624 Pécs, Alkotmány u. 9.
Munkaszám: M-2023/0220

Szederkény
belterület
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-96/2023

TERÜLETKIMUTATÁS

a 124/56, 1301/1 hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

Pécs, 2023. február 20.

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfst.1.

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig.sz.: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ing.rend.min.sz.: 4076/1995

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Mohács, 2023. hó nap

Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

1.

TERÜLETKIMUTATÁS

a 124/56, 1301/1 hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	mű. ága	min. ó			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Kossuth utca 1	124/56		kivett út		0.1096	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0133	0.0133	
2	SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Th: 1/1 7751 SZEDERKÉNY, Kossuth utca 1	1301/1		kivett helyi közút		0.8027	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2550	0.2550	
összesen:						0.9123	-		0.2683	0.2683	

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Pécs, 2023. február 20.

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfst.1.
igazolvány száma: 10052/2020

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig.sz.: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ing.rend.min.sz. 4076/1995

Mohács, 2023. hó nap

Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ_{ph}: 101 492 013 KTJ_{lét}: 101 622 838

PET-SHOOP BT.
7624 Pécs Akadémia u 9
Munka száma: 2023/0220

Szederkény
belterület
Adatszolg. ikt.sz.: 2_96/2023

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 124/56, 1301/1 hrsz.-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről
M=1:3000 Sorszám: 1-2.
A vázrajz a területkimutatással együtt érvényes

A védő övezettel érintett terület ábrázolása akaratunknak megfelelően történt:

.....

.....

.....

.....

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Pécs, 2023. február 20.


Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Akadémia u. 9. m.fsz. 1.
Készítő: Somlai Gábor
földmérő i.g. száma: 100052/2020

Az állami adatokat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.


Mohács, 2023. hó nap

Záradékkiadó:
ing. rend. min. sz.:

Működésig tartozó: Stern György
ing. rend. min. sz.: 4076/1908
földmérő i.g. sz.: 11
földmérő i.g. sz.: 11
földmérő i.g. sz.: 11



Mohács 2023 hd nag



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/11. oldal
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{ph} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838

Védelmi övezettel érintett terület koordinátáinak jegyzéke:

KOORDINÁTA JKV				45	604460.072	71745.416	0.000	5216
Középpont				46	604446.719	71749.949	0.000	5216
				47	604429.477	71755.802	0.000	5216
				48	604414.909	71762.986	0.000	5216
100	604524.000	71984.000	0.000	49	604410.402	71765.209	0.000	5216
Légszennyezés pontok				50	604400.500	71770.092	0.000	5216
				51	604380.337	71783.564	0.000	5216
				52	604373.636	71788.042	0.000	5216
1	604407.235	72201.229	0.000	53	604349.345	71809.345	0.000	5216
2	604423.094	72209.050	0.000	53/2	604360.228	71799.801	0.000	5216
3	604429.477	72212.198	0.000	54	604328.042	71833.636	0.000	5216
4	604431.128	72212.759	0.000	55	604326.970	71835.241	0.000	5216
5	604460.072	72222.584	0.000	56	604310.092	71860.500	0.000	5216
6	604491.760	72228.887	0.000	56/1	604315.826	71851.919	0.000	5216
7	604508.514	72229.985	0.000	57	604295.802	71889.477	0.000	5216
8	604524.000	72231.000	0.000	58	604285.416	71920.072	0.000	5216
9	604538.625	72230.041	0.000	59	604285.302	71920.646	0.000	5216
10	604545.367	72229.599	0.000	60	604279.113	71951.760	0.000	5216
11	604552.279	72229.146	0.000	61	604278.641	71958.955	0.000	5216
12	604556.240	72228.887	0.000	62	604278.246	71964.978	0.000	5216
13	604587.928	72222.584	0.000	63	604277.834	71971.267	0.000	5216
14	604596.069	72219.820	0.000	64	604277.000	71984.000	0.000	5216
15	604618.523	72212.198	0.000	65	604277.490	71991.476	0.000	5216
16	604674.364	72179.958	0.000	66	604277.838	71996.783	0.000	5216
17	604698.655	72158.655	0.000	67	604279.113	72016.240	0.000	5216
18	604719.958	72134.364	0.000	68	604282.195	72031.736	0.000	5216
19	604729.658	72119.847	0.000	69	604285.416	72047.928	0.000	5216
20	604737.908	72107.500	0.000	70	604295.802	72078.523	0.000	5216
21	604752.198	72078.523	0.000	71	604301.453	72089.983	0.000	5216
22	604762.584	72047.928	0.000	72	604310.092	72107.500	0.000	5216
23	604768.887	72016.240	0.000	73	604311.031	72108.905	0.000	5216
24	604770.675	71988.954	0.000	74	604328.042	72134.364	0.000	5216
25	604771.000	71984.000	0.000	75	604349.345	72158.655	0.000	5216
26	604768.887	71951.760	0.000	76	604373.636	72179.958	0.000	5216
27	604767.581	71945.195	0.000	77	604400.500	72197.908	0.000	5216
28	604764.774	71931.084	0.000					
29	604763.727	71925.821	0.000					
30	604762.584	71920.072	0.000					
31	604752.198	71889.477	0.000					
32	604737.908	71860.500	0.000					
33	604725.356	71841.715	0.000					
34	604719.958	71833.636	0.000					
35	604708.221	71820.252	0.000					
36	604698.655	71809.345	0.000					
37	604674.364	71788.042	0.000					
38	604664.109	71781.190	0.000					
39	604647.500	71770.092	0.000					
40	604618.523	71755.802	0.000					
41	604587.928	71745.416	0.000					
42	604556.240	71739.113	0.000					
43	604647.500	72197.908	0.000					
43	604524.000	71737.000	0.000					
44	604491.760	71739.113	0.000					

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal																								
	Bozsánovics Kft. Szederkény, 030 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 142-7/2026. KÜJ: 100 671 131 KTJ _{tp} : 101 492 013 KTJ _{lét} : 101 622 838																								
<table><tr><th>Megnevezés</th><th>Gyakoriság</th><th>Beadási határidő</th></tr><tr><td>Hulladék-nyilvántartás [a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]</td><td>folyamatos</td><td>-</td></tr><tr><td>Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]</td><td>évente 1 alkalommal</td><td>tárgyévet követő év március 1. napja</td></tr><tr><td>Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]</td><td>évente 1 alkalommal</td><td>tárgyévet követő év március 31. napja</td></tr><tr><td>LAL-változásjelentés</td><td>eseti</td><td>változás bekövetkezését követő 30 napon belül</td></tr><tr><td>PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján</td><td>évente 1 alkalommal</td><td>tárgyévet követő év március 31.</td></tr><tr><td>A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása</td><td>évente 1 alkalommal</td><td>tárgyévet követő év március 31. napja</td></tr><tr><td>Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések. </td><td>évente 1 alkalommal</td><td>tárgyévet követő év március 31. napja</td></tr></table>			Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő	Hulladék-nyilvántartás [a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-	Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1. napja	Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja	LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül	PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.	A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja	Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja
Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő																								
Hulladék-nyilvántartás [a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-																								
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1. napja																								
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja																								
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül																								
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.																								
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja																								
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja																								