

## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** 380-11/2026. **Tárgy:** Agrár-Pig Kft., Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti sertéstelep bővítésének egységes környezethasználati engedélye  
**Ügyintéző:** Mátyás Tímea  
Ruszkainé dr. Lázár Olga  
**Telefonszám:** 72/795-171 **Melléklet:** Th., Te., L., A.

### HATÁROZAT

Az **Agrár-Pig Mezőgazdasági, Állattenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7964 Csányoszró, Kossuth L. u. 51., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Sámod, 076/12 és a 076/8 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére, a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** az alábbiak szerint

**egységes környezethasználati engedélyt ad.**

#### I.

#### Általános adatok és előírások

##### 1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

1.1. Megnevezés: **Agrár-Pig Mezőgazdasági, Állattenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
1.2. Rövid név: Agrár-Pig Kft.  
1.3. Székhelye: 7964 Csányoszró, Kossuth L. u. 51.  
1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 101 698 094  
1.5. Statisztikai azonosító jele: 13491086-0146-113-02

##### 2. A telephely adatai

2.1. Neve: Sámodi sertéstelep  
2.2. Helye: Sámod, hrsz.: 076/12., 076/8 hrsz.

## 2.3. EOY koordináták:

| Sertéstelep |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | EOV <sub>x</sub> | EOV <sub>y</sub> |
| 1           | 571185           | 55985.843<br>086 |
| 2           | 571345           | 55993            |
| 3           | 571521           | 55796            |
| 4           | 571549           | 55682            |
| 5           | 571494           | 55670            |
| 6           | 571294           | 55635            |
| 7           | 571296           | 55637            |
| 8           | 571236           | 55665            |
| 9.          | 571231           | 55668            |
| 10.         | 571175           | 55769            |
| 11.         | 571190           | 55778            |
| 12.         | 571208           | 55985            |

2.4. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>telephely</sub>: 101 602 911

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

## 3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja szerint: „**Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára**”.

3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés

3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.4. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>létesítmény</sub>: 101 623 271

3.5. Engedélyezett maximális kapacitás:

| Megnevezés                                      | Max. férőhely<br>(30 kg feletti sertés) |
|---|---|
| Karantén istálló                                | 580 db                                  |
| Hizlalda  | 10750 db                                |
| <b>Összesen</b> (30 kg-on felüli állatállomány) | <b>11330 db</b>                         |

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

#### 4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
  - 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
  - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
  - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
  - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
  - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
  - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője azonnal köteles értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb, a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

## II.

### **A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

#### 1. A létesítésre (bővítés) vonatkozó előírások

##### 1.1. Általános előírás:

- 1.1.1. A sertéstelep bővítés építési-kivitelezési munkálatainak megkezdését, annak várható időtartamát, illetőleg az üzemszerű működés megkezdésének várható időpontját be kell

jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére az építési-kivitelezési tevékenység megkezdését megelőző 30. napig.

## 1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A bontási, építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
- 1.2.2. A bontási hulladékok kiporzásmentes tárolásáról a telephelyről való elszállításig gondoskodni kell.
- 1.2.3. A bontási építési anyagok szállításánál, valamint a bontási, építési munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 1.2.4. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve szükség szerinti locsolásáról gondoskodni kell.
- 1.2.5. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 1.2.6. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.
- 1.2.7. A telephelyen tervezett **sértéshizlalás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás tervezett bővítésének (8830 férőhelyen felül, új 2500 új férőhely kialakítása) **létesítését és 6 hónapos próbaüzemét**, az alábbi előírások betartása mellett, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal engedélyezi.
- A **D1** azonosítószámú diffúz forráson a 2500 új férőhely létesítését követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével előírt próbaüzem **megkezdését, azt megelőzően 10 nappal be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.**
  - A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhető meg.**
  - A próbaüzem során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
  - A 6 hónapos próbaüzemet úgy kell tervezni, hogy abból legalább két hónapnak június, július vagy augusztus hónapra kell esnie.
  - A **próbaüzem során a D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan a szagcsökkentő intézkedések hatásának ellenőrzése érdekében akkreditált mérőszervezettel, **olfaktometriás méréseket kell végeztetni, és igazolni kell, hogy a szaghatás terjedése szempontjából kedvezőtlen nyári, meleg időszakban a védelmi övezet határán, a sertéstelep működéséből adódó zavaró szaghatás nem alakulhat ki.**  
**Az olfaktometriás mérések időpontjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.**
  - A próbaüzemről zárójelentést kell készíteni.
  - A próbaüzemi zárójelentésben igazolni kell, hogy a sertéstelep környezetében, a védelmi övezet határától kezdve minden időjárási körülmények között biztosítható, hogy lakosságot zavaró szaghatás ne alakulhasson ki. A zárójelentésben a fentiek

túl ismertetni kell a tevékenység jellemzőit, a megvalósult – különösen az engedélyezettől eltérő – műszaki megoldásokat. A zárójelentést a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.

- h. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ában meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
  - i. A próbaüzem során a tartástechnológiai leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
  - j. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.2.8. A trágyatárolókból a trágya ürítését és feltöltését a folyadékfelszín alatt kell elvégezni.
- 1.2.9. Az **olfaktometriás** mérésekről készített **jegyzőkönyveket, a próbaüzemi zárójelentést,** valamint a **változásbejelentést** – Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül LAL-adatlapcsomaggal – a Lr. 26. § (5) bekezdése alapján, a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel** együtt, a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.
- 1.2.10. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás bővítéseinek levegővédelmi működési engedélyt a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan jelen engedély módosítása során adja ki a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- 1.2.11. A levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az alábbi dokumentumokat is:
- a. a próbaüzem alatt a próbaüzemi tapasztalatok alapján ki kell dolgozni a sertéstelepre tervezett szagcsökkentő intézkedések (pl.: a telephely és az ólak tisztántartására vonatkozó utasítások, az új hígrágyatároló acél tartály, lagúnákban lévő trágya, trágyaszállítás szaghatásának minimalizálása) folyamatos üzemeltetését és megfelelő alkalmazását biztosító technológiai utasítást;
  - b. az üzemeltetési szabályzatban rögzíteni kell a próbaüzemi tapasztalatok alapján a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását megakadályozó intézkedéseket.

### 1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését, a tárgyi beruházás kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3.2. A kivitelezési tevékenységből eredő rezgés kibocsátás nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, az építés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

- 1.3.3. Az építés, kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

#### 1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A sertéstelepen a bővítés nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és a 3. melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

#### 1.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.5.1. A sertéstelep bővítése során keletkező építési-bontási hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hulladék termelőjének (birtokosának) gondoskodnia kell.

#### 1.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.6.1. A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.6.2. A létesítését követően a roncsolódott talajfelszíneket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. A kivitelezéssel érintett területen gondoskodni kell az inváziós növényzet megtelepedésének és terjedésének elkerüléséről, megakadályozásáról.

#### 1.7. Örökségvédelmi előírások

- 1.7.1. A beruházással érintett területre vonatkozóan az első földmunkával járó engedélyezésig, feltárási projekttervet tartalmazó Előzetes Régészeti Dokumentációt (a továbbiakban: ERD-t) kell benyújtani a területileg illetékes örökségvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság), amelyben meg kell határozni a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területeket, annak régészeti jellemzőit és a várható kockázatokat. A feltárási projektterv ismeretében **lehet csak meghatározni a további régészeti feladatellátást.**
- 1.7.2. A kivitelezést megelőzően el kell végezni a projektterv által meghatározott régészeti feladatellátást (teljes megelőző régészeti feltárás, bővített régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés).

## 2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 2.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010.

november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. július 1. napján bevezetett, majd 2025. október 1. napján - a tervezett bővítés miatt - módosított Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítettek folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

### 2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.3.1. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (sertéstelep 8830 férőhellyel) működését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal engedélyezi.
- 2.3.2. A telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során a BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.3. A telephelyen belül a takarmány mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.4. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 2.3.5. A kis teljesítményű állati hulladékégető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.
- 2.3.6. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 2.3.7. A légszennyező diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.3.8. A trágya telephelyről történő kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat az üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 2.3.9. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.10. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 2.3.11. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.3.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.

- 2.3.13. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen korábban megállapított levegővédelmi övezetet változtatás nélkül fenntartja. A védelmi övezet a Sámod 076/2 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep bűz kibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 55884, Y: 571283) számított **400 m** sugarú kör által határolt területre terjed ki. (A védelmi övezetre vonatkozó területkimutatást, változási vázrajzot, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.)
- 2.3.14. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 2.3.15. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználót terhelik.
- 2.3.16. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

**BAT következtetéseknek való megfelelés tekintetében tett előírások:**

- 2.3.17. A víz- és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.18. Az ártalmatlanításig az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a kis teljesítményű állati hulladékégető berendezésben történő elégetéséről, vagy a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.19. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**
- A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
  - Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
  - A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határérték:
    - hízósertések esetén: **13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**, mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete:  $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$ : a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek

mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$ : az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;



- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl.: a takarmánykeverék megváltozása).

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

#### **A porkibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.20. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 2.3.21. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

#### **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.22. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 2.3.23. Az almos rendszerű istállóban az alom szárazon, aerob körülmények között tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.24. A tárolt alomtrágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 2.3.25. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belül történő elszállításáról gondoskodni kell.
- 2.3.26. A hígtrágya termőföldekre történő kijuttatása során sekélyinjektálást kell alkalmazni.

#### **A szilárd trágya tárolása során, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.27. Az almos trágya depónián a szilárd trágyahalom kibocsátó felületének és a trágyahalom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

#### **A hígtrágya tárolása során, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.28. A hígtrágya és trágyás csurgaléklé lagúnákon kívüli tárolására elsődlegesen az 5.000 m<sup>3</sup>-es műanyag zárt gyűjtőballont kell alkalmazni.
- 2.3.29. A 8 000 m<sup>3</sup>-es hígtrágyatározó acél tartályt – a trágya felszínén a szél sebességének mérséklése és a légkeveredés csökkentése érdekében – a lehetőségekhez mérten legalacsonyabb telítettségi szint mellett kell üzemeltetni.
- 2.3.30. A hígtrágya felkavaródását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

**A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.31. A hígtrágya kijuttatása során, a sekélyinjektálás (nyitott vájatok) technikát kell alkalmazni. A sekélyinjektálás technika a BAT következtetések 4.8.1. pontja alapján: „A borona vagy a tárcsa függőleges (szokásosan 4–6 cm mély) réseket váj a talajba, olyan barázdát képezve, ahova a hígtrágyát lerakják. Az injektált hígtrágya részben vagy egészében a talaj felszíne alá kerül, a barázdák pedig általában nyitottak maradnak a hígtrágya kijuttatását követően.”

**A szilárd trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- 2.3.32. A kijuttatott szilárd trágát a lehető leghamarabb be kell dolgozni a talajba. A bedolgozás módja: tárcsázás.

**A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:**

- 2.3.33. A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT következtetések Mellékletének 2.1. pontja (30. BAT) a. 4. alpontjának megfelelően kiépített a hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén) technika alkalmazását a BAT-következtetések 4.12.1. szakaszában foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosítani kell: „A hígtrágya nagyon gyakori (pl. naponta egyszeri vagy kétszeri) eltávolítása a csatornáknak a hígtrágya folyékony frakciójával (a szárazanyag-tartalom nem haladhatja meg a megközelítőleg 5%-ot) vagy vízzel való leöblítésével. A hígtrágya folyékony frakciója az öblítés előtt levegőztethető. Ez a technika kombinálható a csatornák vagy gödrök aljának egyedi variációival, pl. épített csatorna, cső vagy állandó hígtrágyaréteg.”
- 2.3.34. A karantén istállóban a BAT következtetések Mellékletének 2.1. pontja (30. BAT) a. 6. alpontja szerinti teljes almozás (tömör betonpadló esetén) technika alkalmazását a BAT következtetések 4.12.1. szakaszában foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosítani kell: „Teljes egészében betonból készült padló, amelyet majdnem mindenhol szalmaréteg vagy lignocellulóz anyag borít. Az almozáson alapuló rendszerben a szilárd trágát gyakran (pl. hetente kétszer) távolítják el. Másik lehetőségként a mélyalmos rendszerben friss szalmát helyeznek az alom tetejére, az összegyűlt trágát pedig a tenyésztési ciklus végén távolítják el. Különböző funkcionális területek különíthetők el pihenésre, táplálkozásra, mozgásra és ürítésre.”

**Az ammóniakibocsátás monitorozása:**

- 2.3.35. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

– hízósertés: **2,6 NH<sub>3</sub> kg/férőhely/év,**

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

[Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év).]

- 2.3.36. Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:
- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT-következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
  - Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
  - Az éves ammóniakibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját első alkalommal a 2025. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.
- 2.3.37. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere (a technikát a BAT következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

## 2.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.4.1. Az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a teljes állattartó telep vonatkozásában, a bővítés megvalósulásával egyidejűleg kell biztosítani és azok teljesüléséről az üzemeltetés során folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.2. A bővített sertéstelep zajvédelmi szempontból védendő területre gyakorolt hatását, annak rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotában a telephelyen üzemeltetett összes zajforrás figyelembevételével, szabványos mérésekkel kell bemutatni, bemutató egyidejűleg a sertéstelep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületét is. A zajmérési jegyzőkönyvet, valamint a zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületet bemutató dokumentációt, valamint amennyiben indokolt, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerinti űrlapot meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére, **a bővítéshez kapcsolódóan tervezett zajforrások üzemelési működésének megkezdését követő 60 napon belül.**
- 2.4.3. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.4. A sertéstelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 2.4.5. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

- 2.4.6. A tárgyi baromfitelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

## **2.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.5.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. melléklet és a 3. melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 2.5.2. A sertéstelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: hígtrágya, almos trágya, kommunális szennyvíz, csurgalékvizek, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 2.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: hígtrágya, almos trágya, csurgalékvizek, kommunális szennyvíz, csurgalékvizek, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: hígtrágya, almos trágya, kommunális szennyvíz, csurgalékvizek, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) azonnal el kell távolítani a talajról.

## **2.6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 2.6.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 2.6.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.6.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 2.6.4. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát meg az átadás előtt ellenőriznie kell.

## 2.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.7.1. A telepen megjelenő védett (pl.: madár-, denevér) fajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.7.3. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 2.7.4. A pótlás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 2.7.5. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

## 2.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban, a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben, a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 2.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 2.8.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

| Objektumok                    | EH KTJ      | Anyagfajta           | Kapacitás/<br>Méret | Műszaki<br>védelem | EOV koordináta |         |
|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
|                               |             |                      |                     |                    | x              | y       |
| Kommunális szennyvíz akna     | 101 610 433 | kommunális szennyvíz | 20 m <sup>3</sup>   | vasbeton           | 55 900         | 571 367 |
| Burkolt tároló terület        | 101 610 455 | almostrágya          | 2400 m <sup>2</sup> | vasbeton           | 55 890         | 571 495 |
| Lagúnás istálló 1.            | 101 623 271 | hígtrágya            | 750 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 910         | 571 225 |
| Lagúnás istálló 2.            | 102 331 841 | hígtrágya            | 750 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 910         | 571 260 |
| Lagúnás istálló 3.            | 102 331 852 | hígtrágya            | 750 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 910         | 571 300 |
| Lagúnás istálló 4.            | 102 331 863 | hígtrágya            | 300 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 830         | 571 225 |
| Lagúnás istálló 5.            | 102 331 874 | hígtrágya            | 600 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 810         | 571 280 |
| Lagúnás istálló 6.            | 102 878 173 | hígtrágya            | 600 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 810         | 571 290 |
| Lagúnás istálló 7.            | 102 657 349 | hígtrágya            | 700 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 910         | 571 310 |
| Lagúnás istálló 8.            | 102 657 350 | hígtrágya            | 500 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 905         | 571 345 |
| Lagúnás istálló 9.            | 102 877 741 | hígtrágya            | 700 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 893         | 571 512 |
| Lagúnás istálló 10.           | 102 877 763 | hígtrágya            | 700 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 915         | 571 453 |
| Új istálló lagúnája           | 103 358 162 | hígtrágya            | 600 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 894         | 571 513 |
| Új istálló lagúnája           | 103 358 184 | hígtrágya            | 470 m <sup>3</sup>  | vasbeton           | 55 918         | 571 453 |
| Új lagúnás istálló            | 103 358 140 | hígtrágya            | 1795 m <sup>3</sup> | vasbeton           | 55 858         | 571 344 |
| Hígtrágyagyűjtő zárt ballon   | 102 142 487 | hígtrágya            | 5000 m <sup>3</sup> | vasbeton           | 55 775         | 571 265 |
| Hígtrágyagyűjtő akna          | 102 307 640 | hígtrágya            | 40 m <sup>3</sup>   | vasbeton           | 55 760         | 571 280 |
| Hígtrágya tároló acél tartály | 102 877 785 | hígtrágya            | 8100 m <sup>3</sup> | vasbeton           | 55 749         | 571 215 |

**A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2038. január 31.**

- 2.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 2.8.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almos- és hígtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 2.8.6. A hígtrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet 4. § - 9. §-ában foglalt „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 2.8.7. Az almos- és hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 2.8.8. A trágyatárolók és csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén, intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 2.8.9. Az M-2 jelű figyelőkút, valamint a hígtrágya gyűjtő ballon környezetében található szennyezést fúrásokkal le kell határolni horizontálisan és vertikálisan. A hígtrágya gyűjtő ballont le kell eresztetni, majd vízzárósági próbát kell végezni. Amennyiben szükséges a szigetelést le kell cserélni! Minderről összefoglaló jelentést kell készíteni, ami tartalmazza az ellenőrzések során készült digitális fényképeket, a mintavételi-, laborvizsgálati jegyzőkönyvet. Az elkészült jelentést a Vízügyi Hatóságnak meg kell küldeni.

**Teljesítési határidő: 2026. július 31.**

- 2.8.10. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.
- 2.8.11. A tetőfelületekre hulló, majd a zöld felületeken elszikkasztásra kerülő csapadékvizek nem keveredhetnek szennyezett csurgalékvizekkel.
- 2.8.12. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 2.8.13. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 2.8.14. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal (M-1, M-2, M-3) kell ellenőrizni.
- 2.8.15. A figyelőkutakból **félévente** vízmintát kell venni és vizsgálni kell az alábbi komponensekre: pH, KOI<sub>ps</sub>, BOI<sub>5</sub>, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, klorid. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 2.8.16. A mintavételezést, szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket, beleértve a mintavételi fúrásokat – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 2.8.17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban:

18/2007. KvVM rendelet) 3 §-a szerint a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

**Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente**

- 2.8.18. A 2022-2024. évek közötti monitoring vizsgálati eredmények bejelentését meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

**Teljesítési határidő: határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül**

- 2.8.19. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

## 2.9. Közegészségügyi előírások

- 2.9.1. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése a telephelyen kell tartani.
- 2.9.2. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.9.3. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás, fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.9.4. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 2.9.5. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) - (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.9.6. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

- 2.9.7. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

## **2.10. Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások**

- 2.10.1. Az üzemeltetése során biztosítani kell, hogy az üzem környezetében lévő termőföld használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások a minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

## **3. A felhagyásra vonatkozó előírások**

- 3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. **Határidő: a tevékenység felhagyása vagy a sertéstelep bezárása előtt minimum 1 évvel.**

### **3.2. Zajvédelmi előírások**

- 3.2.1. A sertéstelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

### **3.3. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások**

- 3.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- 3.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt



is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

### **3.4. Hulladékgazdálkodási előírások**

3.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének kezeléséről.

### **3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

3.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat, lagúnákat, trágyatároló objektumokat, szennyvíz-, csurgalékvíz gyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

## **4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

### **4.1. Általános előírás**

4.1.1. A sertéstelepen végzett tevékenység ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

### **4.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás**

4.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.

4.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

### **4.3. Zajvédelmi előírások**

4.3.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

### **4.4. Hulladékgazdálkodási előírás**

4.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

4.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az OKIR-on keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

#### 4.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

4.5.1. Az üzemeltetés során a felszín alatti vízminőség védelmi bevallási rendszerbe (a továbbiakban: FAVI) nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

4.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

### 5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által, a 4798-6/2025. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

**Határidő: 2030. október 15.**

5.2. A Környezethasználó köteles:

5.2.1. Rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni.

- 5.2.2. Rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 5.2.3. A rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést, köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

## 6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 6.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

## 7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. **A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/1131-2/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
- 7.2. **A Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** (a továbbiakban: Görcsönyi Jegyző) a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Baksai Jegyző) helyett eljárva Sámod település vonatkozásában, a GOR/1444-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta.

## III.

### Egyéb rendelkezések

#### 1. Jelen engedély 2036. március 15. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2030. december 1. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3. A meglévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás (sertéstelep 8830 férőhellyel) – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2031. március 15. napjáig** hatályos.
4. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás tervezett bővítésének (a sertéstelep 8830 férőhelyén felül további 2500 új férőhely kialakítása) levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2031. március 15. napjáig** hatályos.
5. **Jelen engedély véglegessé válásával a 338-4/2021. ügyiratszámú határozattal kiadott, 338-37/2021. ügyiratszámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
6. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

**A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet** a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

**A jogorvoslati eljárás díja** az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

## INDOKOLÁS

A Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep az Engedély alapján üzemel, amely 2031. január 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró a Környezetszakértő Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7694 Hosszúhetény, Hunyor utca 11.; a továbbiakban: Tervező) 2025. október 31. napján, a tárgyi ügyben összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa összeállított „AZ AGRÁR-PIG KFT. SÁMOD HRSZ:076/12., 076/8. ALATTI SERTÉSTELEP RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELME” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az engedélyezett és módosítani kívánt tevékenység, a R. 2. § (2) abc) és abg) alpontjai és a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a R. 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján jelentős változtatásnak minősül, ezért a R. 3. számú melléklet 130. pontja [„Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”] alapján előzetes vizsgálat, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, valamint egységes környezethasználati engedély köteles.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Tervező által benyújtott kérelemre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-ának figyelembevételével – a R. 1. § (4) és (5) bekezdése alapján, a fentiek szerinti eljárásokat – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – összevontan folytatta le.

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) a 3. sz. mellékletének 7. pontja, a 4. sz. mellékletének 1. pontja, valamint az EM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján, 1.164.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2025. november 7. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján, a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Baksai Jegyzőnek, Sámod, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában, valamint Baranyahidvég, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában.

A Baksai Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2277-7/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tervezett tevékenységgel érintett Sámod Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásukról és egyben nyilatkozattételi jogosultságukról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogokkal nem kívántak élni.

A Tervező 2025. december 8. napján kiegészítette a Dokumentációt, majd 2025. december 9. napján nyilatkozatot nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 7. §-ban foglaltak szerint nyilatkozott, hogy a tervezett tevékenység nagy beruházásnak minősül.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy annak zajvédelmi szempontú kiegészítése szükséges, ezért a 2277-33/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a Tervező útján 2025. december 22. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem kiegészítésről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt 2026. január 12. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 24. § (7) bekezdésre figyelemmel R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Baksai Jegyzőnek.

A Baksai Jegyző a kérelem kiegészítéséről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján a természeti katasztrófáknak való

kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú hatáskörben a területileg illetékes Igazgatóságot szakhatóságként kereste meg.

Az **Igazgatóság** a 35200/1131-2/2025.ált. számon a rendelkező rész szerint megadta a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta:

*„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.*

*A megkereső hatóság által küldött iratok alapján, a Környezethasználó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének kiadásához hozzájárultam.*

*A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a Sámod 076/12 és 076/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett meglévő sertéstelep telep közvetlen környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes üzem nem működik.*

*A környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszély-elhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. A jogszabály Sámod települést összességében a **III. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.***

*Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.*

*Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.*

*Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.*

*Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”*

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel Rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján, szakhatóságként kereste meg a Baksai Jegyzőt a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése vonatkozásában.

A Baksai Jegyző a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályától a SAM/216-7/2025. számú ügyiratában a R. 1. § (6b) figyelembevételével az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján kizárási ok miatt, másik, azonos hatáskörű hatóság kijelölését kérte.

A **Görcsönyi Jegyző** a Baksai Jegyző helyett eljárva Sámod település vonatkozásában a GOR/1444-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály előtt eljárás folyik a rendelkező részben megfogalmazott tárgyban. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás során, abban a szakkérdésben, hogy a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik illetékességgel.

Fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkereste a Sámod szerint illetékes Baksai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából abban a kérdésben, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e?

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bejelentette összeférhetetlenségét a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya felé, tekintettel arra, hogy Sámod Község Önkormányzata ügyfélként szerepel tárgyi ügyben, így a BA/72/01043-5/2025 sz. végzés alapján hatóságom került kijelölésre az eljárásra.

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam Sámod Község Önkormányzat 8/2008. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletét és megállapítottam, hogy az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, mivel az érintett ingatlanok fekvésük alapján nem tartoznak a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék besorolásba.

Az ügy feltételezetten érinti Baranyahídvég Község Önkormányzatát is, ezért nyilatkozom, hogy a 7/2004. (VIII.12.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.

Fentiek alapján szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megadom.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete) illetékességét az Ákr. 24. § (4) bekezdése állapítja meg.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

A fellebbezési lehetőséggel kapcsolatban az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés szerinti R. 8. § (5) bekezdés lehetőségét biztosította tárgyi eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben a R. 24. § (7) bekezdés figyelembevételével a 9. § (1) bekezdése alapján, közmeghallgatás megtartására kötelezett.



A R. 9. § (11) bekezdése alapján, a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, a honlapon való közzététel útján is megtartható.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján *„Ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzétételére érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.”*

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Tervező által benyújtott Dokumentáció, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információk honlapon történő közzétételével 2025. december 15. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt, 2025. november 7. napján, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá az R. 8. § (2) bekezdése, valamint az R. 24. § (7) bekezdése alapján megküldte a Baksai Jegyzőnek.

A Baksai Jegyző a közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációban foglaltakat az R. 24. § figyelembevételével a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján, valamint a Kr. 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A sertéstelep Baranyahidvég külterülete mellett, Sámod község külterületén helyezkedik el. A teleptől északnyugati irányban megközelítőleg 450-500 m távolságban Baranyahidvég falusias lakóterülete, míg északkeleti irányban megközelítőleg 700-720 méterre Sámod falusias lakóterülete található. A telepre az 5804. sz. összekötőútról a 17,210 kmsz. közelében lekanyarodva lehet járművel bejutni.
- A sámodi telepen sertések hizlalása történik. A telephelyre a sellyei sertéstelepről a malacok 25-30 kg-os súllyal kerülnek áttelepítésre, majd 90-110 nap alatt hizlalják fel őket, végül értékesítik.
- A bővítési munkálatokat követően a telephely kapacitása 8.830 db sertésről 11.330 db sertésre (30 kg-on felüli állatállomány) növekszik.
- Az állatok tartására, nevelésére szolgáló, összesen 12 darab istállóból egy (karantén istálló) almos tartástechnológiával üzemel, míg a többi 10, illetve a tervezett új istálló lagúnás hígtrágyás rendszerű. A burkolt, betonozott padozatú karantén épületben keletkező almos trágyát napi

almolással az épület melletti betonozott 2400 m<sup>2</sup>-es almos trágya tárolóba helyezik. A szigeteléssel ellátott, lagúnás rendszerű istállóban keletkezett hígtrágya az 5000 m<sup>3</sup>-es gyűjtő ballonba, majd a 8100 m<sup>3</sup>-es acél hígtrágya gyűjtő tartályba kerül felszín alatti vezetékrendszeren keresztül. A telepen keletkező trágyát a Talajvédelmi Hatóság által BA/54/02121-2/2025., BA/54/02122-2/2025. és BA/54/02123-2/2025. számon kiadott engedélyek alapján az engedélyezett termőföldeken helyezik el talajerő utánpótlás céljából.

- A tervezett hizlaldában és a jelenlegi hizlaldákban PC vezérelt klíma rendszer biztosítja a szükséges hőmérsékletet és a szellőztetést. A karatén istállóban a szellőztetés természetes úton, oldalfalakon lévő ventilátorok segítségével történik. Fűtés nincs az állattartó épületekben.
- A tervezett hizlaldában és a jelenlegi hizlaldákban PC vezérelt önetető került kialakításra. Az itatás önitató berendezéssel történik.
- A tervezett istállóépülethez új takarmánykonyha, hozzá tartozó extruder üzem és raktár kerül kialakításra.
- A sertéstelep vízellátását két fúrt kútról biztosítják, kizárólag állati itatásra. A szociális épülethez szükséges vizet a községi ivóvízhálózatról vételezik.
- A kommunális szennyvíz gyűjtésére 1 db 20 m<sup>3</sup>-es, földalatti akna áll rendelkezésre. Az elszállítás igény szerint egyéni vállalkozó végzi.
- A telepen az állatok tartása zárt istálló épületekben történik, ezért trágyás csapadékvizek a sertéstelepen nem keletkeznek.
- Az almos trágya depóniákról keletkező csurgalékvizeket a depóniához tartozó 2 db, egyenként 8 m<sup>3</sup>-es folyadékszáró szigeteléssel ellátott, vasbeton csurgalékgyűjtő aknába gyűjtik, ahonnan visszalocsolásra kerül a depóniára.
- A sertéstelepen az épületek csatornával rendelkeznek. A keletkező tiszta övezeti csapadékvizeket árkok gyűjtik össze, melyeknek nincs telepről kivezetésük, azok a telepen belül elszikkadnak.
- A telepen a keletkező veszélyes hulladékok, az állattartásból származó gyógyszeres csomagolási és állategészségügyi hulladékok. A gyűjtésük fóliával bélelt papír, illetve műanyag gyűjtőedényben történik a szociális épület egy zárt raktárhelyiségben, szilárd padozatú, fedett területen. A telepen keletkező veszélyes hulladékot félévente ártalmatlanítás céljából szállítja el, az arra engedéllyel rendelkező szervezet.
- A telepen keletkező kommunális hulladékot heti egyszeri alkalommal közszolgáltató szállítja el.
- A Környezethasználó az elhullott állatokat, a telepen belül 2021. évben létesített kis kapacitású égető berendezésben égeti el, mely nem minősül bejelentésköteles pontforrásnak.
- Az állati hulla égetéséből származó hamut és salakot az égető berendezés mellett elhelyezett fedett fém, vagy műanyag gyűjtőedényben gyűjtik, és igény szerinti gyakorisággal engedéllyel rendelkező szakkég szállítja el.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a sertéstelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működtetése, valamint a telephelyen tervezett új férőhelyek létesítése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi és a BAT következtetésekben előírt követelményeknek megfelel.
- A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz

forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője, legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére a Lr. 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.

- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
- A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a sertéstelep bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
- A Dokumentációban foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a sertéstartás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével, a **D1** azonosítószámú diffúz forrás 2500 férőhellyel történő bővítésére összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a diffúz forrás bővítése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációban foglaltak szerinti bűzkibocsátást csökkentő intézkedések megfelelőségének, valamint a technológia lakosságot zavaró bűzhatásmentes üzemelésének igazolására a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a Lr. 23. § (4) bekezdése alapján, hat hónapos próbaüzemet írt elő.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működési feltételeként határozta meg, a bűzkibocsátást csökkentő intézkedések megfelelőségének próbaüzem alatti olfaktometriás méréssel történő ellenőrzését a VMM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján.
- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében, a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A telephelyen üzemelő sertéstartási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért az Engedélyben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal, a Sámod 076/2 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep bűzkibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 55 884, Y: 571 283) számított 400 m sugarú kör által határolt területre levegővédelmi övezetet állapított meg. A korábban kijelölt védelmi övezetet a Lr. 5.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a

Baranya Vármegyei Kormányhivatal - a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően - változatlanul fenntartja, figyelemmel arra, hogy a benyújtott Dokumentációban szereplő számítások alapján, a védelmi övezet határán túl zavaró bűzhatás a tervezett bővítés megvalósítását követően sem alakulhat ki. A Lr. 2. § 12c. pontja d. alpontja alapján, meghatározott szagvédelmi hatásterület, a jelenlegi állapotban a telephely szagkibocsátó forrásaitól számított 218 méter, a tervezett bővítést követően, a telephely szagkibocsátó forrásaitól számított 255 méter.

- A legközelebbi védett létesítmény (lakóház) a telephely keleti szélétől 440 m távolságban keleti irányban található. A sertéstartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás a legközelebbi lakóháznál, sem a jelenlegi állapotban, sem a tervezett bővítés után nem alakulhat ki.
- A Dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, a határozat **L. mellékletében** szereplő területkimutatásban felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület), jelenleg nem találhatóak. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a jövőre nézve is előírta.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az E-PRTR hatálya alá tartozó telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat, a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és a jelen eljárás során benyújtott változásjelentés alapján, a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A levegővédelmi létesítési és működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 4. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, a BAT következtetések, valamint a telephelyen üzemelő állati hullaégető kisberendezésre vonatkozóan, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre, és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU Rendelet III. melléklet III. fejezetben rögzített előírások és határértékek figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján, zajvédelmi szempontból megállapításra került, hogy a Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő sertéstelep tervezett bővítésének építési-kivitelezési munkálatainál alkalmazott egyes munkafázisok tekintetében, az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában igazolt, melyre tekintettel nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

- A Dokumentációban bemutatott számítások alapján, a sertéstelep meglévő és tervezett zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke, nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékeket. Tekintettel azonban a baromfitelep környezetében elhelyezkedő lakóingatlanok közelségére, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal előírta a sertéstelep zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatásának szabványos, műszeres környezeti zajvizsgálatát, továbbá az arra vonatkozó zajvizsgálati jegyzőkönyv, valamint hatásterület kijelölési dokumentáció megküldését a sertéstelep bővítésének megvalósítását követő 60 napon belül. Az elvégzett szabványos környezeti zajvizsgálat eredményei alapján amennyiben megállapítható, hogy a sertéstelep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete fedésbe kerül zajvédelmi szempontból védendő területekkel, meg kell küldeni a zajkibocsátási határértékek megállapítása érdekében a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapot is.
  - A tárgyi beruházás megvalósításához szükséges szállítási tevékenység tervezetten nappali időszakban, közúton történik, melynek hatása az 5804 jelű összekötő út melletti, zajvédelmi szempontból védett ingatlanoknál jelenik meg. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az építés-kivitelezéshez, kapcsolódó szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
  - A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a sertéstelep működtetéséhez kapcsolódó szállítási tevékenység hatása, az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
  - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, a KvVM rendelet alapján tette meg, figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1., 2., 5. számú mellékletében foglaltakra.
- **Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**
    - A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
    - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
  - **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**
    - A sertéstelep bővítése, üzemelése és a szükséges karbantartás, továbbá a felhagyás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
    - A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.

- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Lét.r. 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
  - A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. mellékletében foglaltak alapján adta ki.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
    - A telephely középső, meglévő épületek által takart területén található, jelenleg raktárként üzemelő épületek bővítése tervezett 2500 férőhelyes hizlalda, takarmánykonyha, extruder üzem és extruder raktár kialakítása céljából.
    - A sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján, az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, és egyéb természet- és tájvédelmi szempontból értékes területeket nem érint.
    - A telephelyet mezőgazdasági területek veszik körül, melybe cserjés, erdősülő területek ékelődnek be. A környező területek, valamint a telephely védett madárfajok költő- táplálkozó helyei.
    - A sertéstelep meglévő és tervezett szociális épületein, építményein védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek, illetve azok a szellőzőrendszerbe vagy más üzemi területekre kerülhetnek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
    - A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez. A Tvt. 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről.
    - A telephely körül kialakított fásítás megfelelő takarást biztosít mind a meglévő, mind az egyébként is takart helyzetben megvalósuló új építmények számára. A takarófásítás szükség szerinti pótlása, fenntartása azonban továbbra is szükséges.
    - A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint, a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék, az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fafajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért

előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.

- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep bővítése és további üzemeltetése a fentiek szerint módosított előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Sámod, 076/12 és 076/8 hrsz. alatti ingatlanokon sertéstelepet üzemeltet az Engedély alapján. A Környezethasználó a sertéstelep bővítését tervezi, úgy, hogy a meglévő raktárként üzemelő épületet egy 2500 férőhely kapacitású sertésistállóvá alakítaná át, valamint a hozzá kapcsolódó takarmánykonyha, extruder üzem és raktár kivitelezését is tervezi véghez vinni.
- Az állatok tartása a bővítést követően 12 db épületben történne, melyek együttes kapacitása 11 330 db férőhely lenne. A kialakítandó új istálló lagúnával rendelkező, hígtrágyás tartástechnológiával üzemelne. A sertéstelep a bővítés után 11 db lagúnás rendszerű istállóval, valamint 1 db mélyalmos rendszerű állattartó épülettel (karantén épület) működne.
- A burkolt, betonozott padozatú karantén épületben keletkező almos trágyát napi almolással az épület melletti betonozott 2400 m<sup>2</sup>-es almos trágya tárolóba helyezik. A szigeteléssel ellátott, lagúnás rendszerű istállóknban keletkezett hígtrágya az 5000 m<sup>3</sup>-es gyűjtő ballonba, majd a 8100 m<sup>3</sup>-es acél hígtrágya gyűjtő tartályba kerül felszín alatti vezetékrendszeren keresztül. Az istállók takarítását magasnyomású mosóberendezéssel végzik. A mosásból keletkező trágyás mosóvíz szintén a lagúnákon keresztül a hígtrágyatároló műtárgyakba kerül. Az almostrágya depóniáról elfolyó csurgalékvizek egy vasbeton aknába kerülnek, ahonnan visszalocsolásra kerülnek a depóniára.
- A Tervező számításai alapján a lagúnák tározó kapacitása összesen 8015 m<sup>3</sup> hígtrágya befogadására alkalmas, míg a hígtrágya tározókkal együtt a telep együttes hígtrágya tározó kapacitása 21215 m<sup>3</sup>. A sertéstelepen a bővítés után keletkező hígtrágya mennyisége a számítások alapján 16000-17000 m<sup>3</sup>, ezáltal a telep hígtrágya tározó kapacitása megfelel a keletkező hígtrágya 6 havi mennyiségének befogadására.
- A telepen keletkező almos- és hígtrágyát a Talajvédelmi Hatóság által kiadott engedély alapján, az engedélyezett termőföldeken helyezik el talajerő utánpótlás céljából.
- A sertéstelep vízellátása 2 db kútból történik. A telep vízellátása a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LXXII/58. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A kutak vízből kizárólag az állatok itatása történik, mivel a szociális blokkban felhasznált vizet a községi ivóvízhálózat biztosítja.
- A szociális blokkban keletkező kommunális szennyvizet egy 20 m<sup>3</sup>-es zárt vasbeton aknában gyűjtik, melyet igény szerint szippantással ürítenek.
- A telepen a zárt tartásmód következtében, nem keletkeznek trágyával szennyezett csapadékvizek. Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizet ereszcatornák vezetnek le a zöld felületekre ahol azok elszikkadnak.

- A mellékelt monitoring és alapállapot-jelentés alapján, a sertéstelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal ellenőrzik, melyek a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LXXII/123-a vízkönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A 2020-as évben 3 db feltáró fúrást végeztek a telepen, melyekből 1 m-es mélységben talajmintákat vettek, majd nitrát, nitrit, ammónia, valamint fajlagos vezetőképesség komponensekre vizsgálták. A talajmintákban nem tapasztaltak az Együttes R. szerinti (B) szennyezettségi határérték túllépést.
- A figyelőkutakból félévente talajvízmintát vettek és azokat a 2020-2025 közti időszakban nitrit, nitrát, foszfát, ammónium, szulfát komponensekre vizsgálták. A figyelőkutakban a 2020 és 2021-es években a nitrit értéke meghaladta a (B) határértéket, azonban ezek az értékek később rendeződtek. A 2023-2024-es időszakban határérték túllépés volt tapasztalható az M-2 és az M-3 kútban foszfát ( $25 \text{ mg/dm}^3$ ; (B) érték:  $0,5 \text{ mg/dm}^3$ ), ammónium ( $32 \text{ mg/dm}^3$ ; (B) érték:  $0,5 \text{ mg/dm}^3$ ) és nitrát ( $465 \text{ mg/dm}^3$ ; (B) érték:  $50 \text{ mg/dm}^3$ ) tekintetében, melyet a Tervező az  $5000 \text{ m}^3$ -es hígtrágyagyűjtő ballon műszaki hibájára vezet vissza, valamint javasolja a ballon szivárgásmentességének vizsgálatát.
- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében, a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján, a monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja és a 18/2007. KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.



- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
  - A Vízügyi Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.
- **Iparbiztonsági és tűzvédelmi szempontból** megállapítható:
    - A területileg illetékes tűzvédelmi-és iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan az engedély megadásához katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását adta.
    - A Sámod 076/12 és 076/8 hrsz. alatti sertéstelep közvetlen környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzem nem működik.
    - A sertéstelep közvetlen környezetét érintően, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások nem állnak fent.
    - Az Iparbiztonsági Hatóság hatáskörét és illetékességét a Kr. 12/A. §. és a 8. számú melléklet, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FVJr.) 2. § (1) bekezdése határozza meg.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
    - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
    - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket az FVJr. 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján vizsgálta.
- **Termőföld minőségi védelme szempontból** megállapítható:
    - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
    - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján, valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX törvény 43. § (1) és (3) bekezdései és a 48. § (1) bekezdése adta meg.

- **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Kötv. 7.§ 23. a) pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „a bruttó 800 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás” A 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében ERD-t kell készíteni.
- Az ERD záródokumentuma a Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltérési projektterv. A Kötv. 23/D. § (2) bekezdése szerint a feltérési projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy a Környezethasználót terheli az ERD – beleértve a próbafeltérést –, a teljes felületű feltérás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés régészeti előkészítésének költsége.
- Az ERD (ERD I. és ERD II.), valamint a projektterv elkészítésére a Magyar Nemzeti Múzeum Közgűjteményi Központtal (1113 Budapest, Daróczi út 3.) kell szerződést kötni.
- Az Örökségvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett bővítés a Dokumentációban foglaltak szerint, valamint az örökségvédelmi feltételek betartása esetén a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, és örökségvédelmi érdeket nem sért.
- Az Örökségvédelmi Hatóság hatáskörét a Kötv. 62. § a) pontja, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 87. § (1) bekezdése, továbbá az FVJr. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet alapján vizsgálta.

- **Erdészeti szempontból megállapítható:**

- A területileg illetékes erdészeti hatóság (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) a Dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tevékenység erdő igénybevételével nem jár, a hatásterületen található és az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők (Sámod 17 A erdőrészlet) állapotára káros hatást várhatóan nem gyakorol.
- Az Erdészeti Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét.

- **Éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint a leírt tevékenység az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt tevékenység. A működést sem veszélyezteteti éghajlati hatás, nem érzékeny az éghajlatváltozással szemben.

- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**

- A sertéstelep a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklet 11. b) pontjába tartozik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 4798-6/2025. iktatószámú határozatával elfogadott.

- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv készítésére vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- Az R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A benyújtott Dokumentáció alapján, a sertéstelepen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

**Összességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok és szakkérdés vizsgálók által adott szakvélemények alapján megállapítható, hogy a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a sertéstelep üzemeltetése és annak tervezett bővítése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., az R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaságvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében **jelen egységes környezethasználati engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő D1 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedélynek is minősül.**

Jelen egységes környezethasználati engedély érvényessége a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a belefoglalt D1 azonosítószámú légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedély érvényessége a Lr. 26. § (8) bekezdése, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó

adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) - (4) bekezdései alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban, a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

Továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése figyelembevételével a 24. § (11) bekezdése alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Baksai Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 5 napon belül gondoskodik jelen határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő 5 napon belül tájékoztatja a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

**Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

**A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.**

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.


**Pécs, 2026. március 12.**

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

**Galambos Tamás**  
**főosztályvezető**

Kapják:

1. Agrár-Pig Mezőgazdasági, Állattenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 13491086-2-02) + melléklet – **CK**
2. Környezetszakértő Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12643974-2-02) + melléklet – **CK**
3. Sámod Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + melléklet – **HK**  
(*Sámod, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában, valamint Baranyahidvég, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában*)
5. Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: GOR/1444-2/2025.) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/02182-2/2025.) + melléklet – **HK**
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/08324-2/2025.) + melléklet – **HK**
8. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00113-2/2026.) + melléklet – **HK**
9. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/VVO/312-2/2026.) + melléklet – **HK**
10. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. szám: 35200/1131-2/2025.ált.) + melléklet – **HK**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (hiv. szám: BA/TIO/00077-2/2026.) + melléklet – **HK**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 4821-3/2025.) + melléklet – **BP**
13. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: 4809-3/2025.) + melléklet – **BP**
14. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/50/00844-3/2025.) + melléklet – **HK**
15. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
16. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
17. Irattár + melléklet

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>TELEPHELY ADATOK (Th)</b>  | Száma: Th. 2/1. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |


### 1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése:** Sámodi sertéstelep  
**1.2. Baromfitelep címe:** Sámod, 076/12 hrsz.  
**1.3. EOY koordináták:** X: 55 870 Y: 571 288  
**1.4. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>telephely</sub>:** 101 602 911  
**1.5. Érintett ingatlan területi adatai:**


| Közigazgatási helye | Hrsz.  | Művelési ág      | Nagysága                  |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------|
| Sámod               | 076/12 | kivett/major     | 10 ha 7650 m <sup>2</sup> |
| Sámod               | 076/8  | kivett telephely | 1019 m <sup>2</sup>       |

### 2. A telephely meglévő és tervezett létesítményei:


1. Hizlalda/Utónevelő - lagúnás (hígtrágyás)
2. Hizlalda/Utónevelő - lagúnás (hígtrágyás)
3. Hizlalda/Utónevelő - lagúnás (hígtrágyás)
4. Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
5. Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
6. Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
7. Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
8. Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
9. Új Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
10. Új Hizlalda - lagúnás (hígtrágyás)
11. Takarmánykonyha I. + tároló silók/tornyok + gabonafogadó
12. Hígtrágya gyűjtő ballon (5000 m<sup>3</sup>)
13. Hígtrágyagyűjtő akna (40 m<sup>3</sup>)
14. **Hizlalda (lagúnás-hígtrágyás)**
15. Szociális épület (iroda, női-férfi öltözők, zuhanyzók, mosoda, WC-k, étkező)
16. Betonozott terület - Almos trágya tér (» 2400 m<sup>2</sup>)  
16/a-b. Csurgalékvíz gyűjtő aknák (2 db 8 m<sup>3</sup>)
17. Karantén istálló - almos
18. Fa szerkezetű raktár
19. Takarmánykonyha II.
20. Állatrakodó
21. Műhely
22. Állati hullaégető
23. **Takarmánykonyha III.**
24. Új hígtrágyatározó acél tartály (8100 m<sup>3</sup>)
25. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (20 m<sup>3</sup>)
26. Gabona tároló silók (6 db)
27. Fedett előtároló szín
28. Szemes termény tisztító-, és szárító rendszer
29. **Extruder üzem**
30. **Extruder üzemhez tartozó raktár**
- 31./a Almos trágya tér (120 m<sup>3</sup>)
- 31./b Trágyás csurgalék gyűjtő akna (4 m<sup>3</sup>)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | TELEPHELY ADATOK (Th)   | Száma: Th. 2/2. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

## 1. A telep létesítményei és helyszínrajza (tervezett állapot)





|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK</b>  | Száma: Te. 4/1. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.<br/>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti<br/>sertéstelepre vonatkozó egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

**1. A tevékenységet végző adatai:**

- 1.1. Neve: Agrár-Pig Mezőgazdasági, Állattenyésztő,  
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság
- 1.2. Rövid neve: Agrár-Pig Kft.
- 1.3. Székhelye: 7964 Csányoszró, Kossuth L. u. 51.
- 1.4. Statisztikai számjele: 13491086-0146-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 101 698 094

**2. A telephelyen végzett főtevékenység:**

| Tevékenység megnevezése | TEÁOR száma |
|-------------------------|-------------|
| Sertésenyésztés         | 01.46       |


- NOSE-P kód: 110.05
- NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágyakezelés
- Környezetvédelmi Területi Jel<sub>létesítmény</sub>: 101 623 271

**3. A sertéstelep bővítést követő összesített kapacitása:**

| Épület megnevezése                                  | Darab     | Férőhely összesen (db) |
|---|-----------|------------------------|
| Karantén istálló                                    | 1         | 580                    |
| Hízlalda  | 11        | 10.750                 |
| <b>Összesen:</b><br>(30 kg-on felüli állatállomány) | <b>12</b> | <b>11.330</b>          |

**4. A sertéstelep meglévő és tervezett állattartó épületeiben alkalmazott tartástechnológia:**

| Szám | Funkció              | Férőhely db | Terület m <sup>2</sup> | Lagúnák tározókapacitása m <sup>3</sup> | Fűtés                      | Szellőztetés                 | Etetés         | Itatás |
|------|----------------------|-------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| 17.  | Karantén istálló     | 300         | 512                    | nincs                                   | Nincs                      | Természetes                  | Adagolt vályús |        |
| 1.   | Hízlalda             | 770         | 800                    | 600                                     | PC vezérelt klíma rendszer | PC vezérelt önetető rendszer | Önítató        |        |
| 2.   | Hízlalda             | 770         | 800                    | 600                                     |                            |                              |                |        |
| 3.   | Hízlalda             | 440         | 470                    | 300                                     |                            |                              |                |        |
| 4.   | Hízlalda             | 1120        | 1150                   | 750                                     |                            |                              |                |        |
| 5.   | Hízlalda             | 1120        | 1150                   | 750                                     |                            |                              |                |        |
| 6.   | Hízlalda             | 1120        | 1150                   | 750                                     |                            |                              |                |        |
| 7.   | Hízlalda             | 690         | 800                    | 700                                     |                            |                              |                |        |
| 8.   | Hízlalda             | 500         | 650                    | 500                                     |                            |                              |                |        |
| 9.   | Hízlalda             | 1000        | 1000                   | 700                                     |                            |                              |                |        |
| 10.  | Hízlalda (megépült)  | 1000        | 1000                   | 700                                     |                            |                              |                |        |
| 14.  | Hízlalda (tervezett) | 2500        | 2393                   | 1795                                    |                            |                              |                |        |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><small>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</small> | <b>TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK</b>  | Száma: Te. 4/2. oldal   |
|  | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti<br/>sertéstelepre vonatkozó egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>ph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

## 5. Tartástechnológia:

Az állatok tartására, nevelésére szolgáló, összesen 11+1 darab istállóból egy almos tartástechnológiával üzemel (karantén istálló). 10 db istálló lagúnás hígtrágyás rendszerű, illetve a tervezett hizlalda lagúnás hígtrágyás rendszerrel fog üzemelni.

Az állattartó épületekben zárt, kutricás tartásmódot alkalmaznak.

A malacok a selyei sertéstelepről kerülnek ~ 25-30 kg-os korban áttelepítésre, és itt 90-110 nap alatt hizlalják, majd értékesítik azokat.

A **hizlaldákban** elhelyezett állatok etetése PC vezérelt kombinált önetetővel és az itatás önitatóval működik.

A **karantén épületben** állategészségügyi okok miatt kerülnek a sérült, beteg, társaiktól fejlődésben lemaradt állatok. Itt biztosított a megfelelő gyógykezelésük, illetve az egyéni gondozásuk. Az etetés egyedi, kézi adagolással vályúból történik. Az itatás szopókás önitató segítségével történik.

Fűtés az istállókban nincs.

## 6. Trágyakezelés technológiája:


A **hagyományos almos tartástechnológiával** üzemelő karantén istállóban keletkező almos trágyát a sertéstelepen lévő burkolt, szigetelt kivitelű almos trágya depóniára szállítják.

Az almos trágya depóniákról keletkező csurgalékvizeket a depóniához tartozó 2 db, egyenként 8 m<sup>3</sup>-es folyadékzáró szigeteléssel ellátott, vasbeton csurgalékgyűjtő aknába gyűjtik, ahonnan visszalocsolásra kerül a depóniára.

**Hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő hizlalda épületek** teljes ráccspadlós rendszerűek, azaz lagúnás kialakításúak. A lagúnák 1 méter mély, szigeteléssel ellátott beton medencék, ahol a keletkező hígtrágya a teljes tartási ciklus alatt (~ 90-110 nap) gyűjthető. A kutricák ürítési rendjéhez alkalmazkodva kerülnek a lagúnák kazettái ürítésre. A hígtrágyás tartástechnológiában a technológiai szünet 3 nap, amely időtartam alatt kerülnek a kutricák, az épületek, illetve a lagúnák tisztításra, ürítésre, fertőtlenítésre.

A lagúnából föld alatti, zárt hígtrágya gyűjtő vezetéken gravitációs úton, majd egy átemelő aknán keresztül kerül a hígtrágya a zárt 5000 m<sup>3</sup> kapacitású gyűjtő ballonba, vagy a 8100 m<sup>3</sup> kapacitású acél hígtrágya gyűjtő tartályba.

A keletkező almos, illetve hígtrágyát szánföldön, talajerő utánpótlás céljából hasznosítják.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK</b>  | Száma: Te. 4/3. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.<br/>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti<br/>sertéstelepre vonatkozó egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>ph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

**7. Szellőztetés és klimatizálás:**

A hizaldákban az állatok levegőszükségletét egy elszívásos rendszerű szellőztetés biztosítja. A friss levegő az épületek tetején elhelyezett tetőkürtökbe épített ventilátorok szívóhatására, az oldalfalak mentén kialakított nagy felületű perforált légcsatornán keresztül huzatmentesen jut az állatok életterébe.

Az épületek megfelelő hőmérsékletét, a szellőzés-fűtés összehangolt működését egy PC vezérelt klíma szabályzó végzi, amely az épületben lévő éltömegnek megfelelő alapszellőzést is biztosítja.

A karantén istállóban a szellőzést az épület nyílászáróin, illetve az épülete oldalfalain elhelyezett ventilátorok segítségével biztosítják.

**8. Az állattartó épületek takarítása, mosása, fertőtlenítése:**

Az almos tartástechnológiájú karantén istállót a kiürítést követően szárazon seprűtisztára takarítják, majd magas nyomású vízszugárral mossák ki, végül H-lúgos oldat permetezésével fertőtlenítik az istállók belsejét.

Az új állatok betelepítése előtt az istállók minden belső felületét speciális fertőtlenítőszerrel permetezik le.


**9. Szennyvíz kezelése:**

A kommunális szennyvíz gyűjtésére a telepen 1db 20 m<sup>3</sup>-es, földalatti akna áll rendelkezésre. Az akna a telep szociális épületében keletkező szennyvizet fogadja. A szennyvizek eredete a következő: mosoda, mosdók és fürdő. Az aknából a szennyvizet egyéni vállalkozó igény szerinti gyakorisággal engedélyezett szennyvíztelepre szállítatja.

**10. Csapadékvíz kezelése:**

A telepen az állatok tartása zárt istálló épületekben történik, ezért trágyás csapadékvizek a sertéstelepen nem keletkeznek.

A sertéstelepen keletkező tiszta övezeti csapadékvizeket a tetőcsatornákról árkok gyűjtik össze, azok a telepen belül elszikkadnak.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK</b>  | Száma: Te. 4/4. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.<br/>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti<br/>sertéstelepre vonatkozó egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>ph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

**11. Hulladék kezelése:**


A telepen a keletkező veszélyes hulladékok az állattartásból származó gyógyszeres csomagolási és állategészségügyi hulladékok. A gyűjtésük fóliával bélelt papír illetve műanyag gyűjtőedényben történik a szociális épület egy zárt raktárhelyiségben, szilárd padozatú, fedett területen. A telepen keletkező veszélyes hulladékot félévente ártalmatlanítás céljából engedéllyel rendelkező szervezet szállítja el.

A kommunális hulladékot a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, amit heti egyszeri alkalommal közszolgáltató szállít el.

**12. Állati hulla kezelése:**

Az elhullott állatokat a telepen belül egy kis kapacitású, IncinerPro i500 típusú égető berendezésben égetik el. A hullaégető berendezés kapacitása alapján nem minősül bejelentésköteles pontforrásnak.

Az állati hulla égetéséből származó hamut és salakot az égető berendezés mellett elhelyezett fedett fém, vagy műanyag gyűjtőedénybe helyezik el és igény szerinti gyakorisággal szállítatják el az arra engedéllyel rendelkező szakcéggel, kezelő-, illetve lerakótelepre.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/1. oldal  |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>Jét</sub> : 101 623 271 |

## HATÁROZAT MELLÉKLET

### HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

#### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101602911  
 A telephely megnevezése: SERTÉSTELEP  
 A telephely címe: 7841 Sámod, BARANYAHÍDVÉG  
 KÜJ: 101698094  
 Ügyfél neve: Agrár-Pig Kft.  
 Ügyfél cím: 7964 Csányoszró, Kossuth Lajos utca 51. (Magyarország)


A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000  
 A technológia megnevezése: SERTÉSTENYÉSZTÉS ÉS NEVELÉS

#### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés | Kód | Forrás | HÉ értelmezés                 |
|------------|-----|--------|-------------------------------|
| Ammónia    | 6   | D1     | Általános: anyagra            |
| METÁN      | 100 | D1     | Határértékkel nem szabályzott |

#### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 SERTÉSTELEP

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/2. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12 hrsz.-ú külterületi ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

## OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Adatcsomag</b> | 4407426   |
| <b>Típus</b>      | LAIR: LAL   |
| <b>Időszak</b>    | 2025.01.01.   |
| <b>Beküldve</b>   | 2025.12.07. 15:54:36  |
| <b>Ügyfél</b>     | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br>7964, Csányoszró Kossuth Lajos utca 51.<br><b>KÜJ:</b> 101698094 |
| <b>Telephely</b>  | <b>SERTÉSTELEP</b><br>7841, Sámod BARANYAHÍDVÉG<br><b>KTJ:</b> 101602911                  |

OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2025.01.01.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Telephely törlés</b>             | nem               |
| <b>Adatszolgáltatásért felelős</b>  | Szabó Béla        |
| <b>Beosztása</b>                    | ügyvezető         |
| <b>Telefon</b>                      | 73/492-013        |
| <b>Fax</b>                          | 0                 |
| <b>E-mail</b>                       | agrapig@gmail.com |
| <b>Csatolt helyszínrajzok száma</b> | 1 db              |
| <b>Felelős vezető</b>               | Szabó Béla        |
| <b>Beosztása</b>                    | ügyvezető         |
| <b>Egy helyrajzi szám</b>           | 076/8             |
| <b>Összterület</b>                  | 107000 m2         |
| <b>Burkolatlan felület</b>          | 90500 m2          |

OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Technológiák


LAIR: LAL / 2025.01.01.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Azonosító</b>                                  | 1                           |
| <b>Megnevezés</b>                                 | SERTÉSTENYÉSZTÉS ÉS NEVELÉS |
| <b>Típuskód</b>                                   | 1                           |
| <b>EPRTR köteles?</b>                             | nem                         |
| <b>Besorolás TEÁOR szerint</b>                    | 0146                        |
| <b>Nemzetközi besorolás</b>                       | 040617 /                    |
| <b>Nemzetközi besorolás (2)</b>                   | 452 /                       |
| <b>Nemzetközi besorolás (3)</b>                   |                             |
| <b>Nemzetközi besorolás (4)</b>                   |                             |
| <b>Besorolás határértékhez</b>                    | 2000                        |
| <b>Minősítés</b>                                  | meglévő                     |
| <b>Mértékadó teljesítmény</b>                     | 8830                        |
| <b>Mértékegység</b>                               | db/év                       |
| <b>Tartozik hozzá leválasztó berendezés?</b>      | nem                         |
| <b>Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?</b>      | nem                         |
| <b>Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek</b> |                             |

OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Források

LAIR: LAL / 2025.01.01.

| Forrás azonosító | Forrás típusa | Megnevezés  | Magasság [m] | Kibocsátó felület [m2] |
|------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| D1               | D             | SERTÉSTELEP | 0            | 8 482                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/3. oldal  |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.01.01.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Berendezés azonosító        | E1                          |
| Típus                       | 99 - Egyéb berendezések - E |
| Megnevezés                  | SERTÉSTELEP                 |
| Teljesítmény                | 8830                        |
| Mértékegység                | db                          |
| Üzembe helyezés éve         | 1995                        |
| Utolsó nagyjavítás éve      | 2021                        |
| Tüzelőanyag fajtája         |                             |
| Tüzelőanyag (1)             | -                           |
| Tüzelőanyag (2)             | -                           |
| Tüzelőanyag (3)             | -                           |
| Tisztítás, leválasztás elve |                             |
| Gyártó                      |                             |
| Típus                       |                             |
| Gyártási szám               |                             |
| A típus jóváhagyási száma   |                             |

OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.01.01.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Technológia azonosító | 1                    |
| Forrás azonosító      | D1                   |
| Berendezések          | [altáblázat - 1 sor] |

| B. azon. | Berendezés megnevezése |
|----------|------------------------|
| E1       | SERTÉSTELEP            |


OKIRkapu adatszolgáltatás [4407426] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.01.01.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Technológia       | 1                    |
| Forrás            | D1                   |
| Szennyező anyagok | [altáblázat - 2 sor] |

| Kód | Anyag   |
|-----|---------|
| 6   | Ammónia |
| 100 | METÁN   |

L. melléklet


|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/4. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

Védelmi övezettel érintett ingatlanok:

| Változás előtt |        |                      |                       |                  |                   |           |         | Változás után   |        |                      |                       |                  |                   |           |   |     |           |                   |                             |                                    |  |
|----------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---|--------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Sorszám        | Hrsz.  | Alrészlet bejelölése | Művelési ága          | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fillér | Sorszám | Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad   | Hrsz.  | Alrészlet bejelölése | Művelési ága          | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fillér | VÉDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDO TERÜLETRE SZ                   |     |           |                   |                             | Megjegyzés<br>Előzetes munkarészek |  |
|                |        |                      |                       |                  |                   |           |         |   |        |                      |                       |                  |                   |           | terület igénybevétele (oszlop, tran szformátor állomás, vez | db  | hossz (m) | ha.m <sup>2</sup> | Összes (ha.m <sup>2</sup> ) |                                    |  |
| 1.             | 3.     | 4.                   | 5.                    | 6.               | 7.                | 8.        | 1.      | 2.  | 3.     | 4.                   | 5.                    | 6.               | 7.                | 8.        | 9.  | 10. | 11.       | 12.               | 13.                         | 14.                                |  |
| 1.             | 076/12 |                      | kivett major          |                  | 10.7650           | 0.00      | 1.      | Agrár-PIG Kft. 7964 Csányoroszló Kossuth utca 51. Tulajdoni hányad 1/1  | 076/12 |                      | kivett major          |                  | 10.7650           | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 10.7650           | 10.7650                     |                                    |  |
| 2.             | 076/8  |                      | kivett telephely      |                  | 0.1019            | 0.00      | 2.      | Palotabozsoki MG. Zrt 7727 Palotabozsok Kossuth Lajos utca 69. tulajdoni hányad 1/1   | 076/8  |                      | kivett telephely      |                  | 0.1019            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.1019            | 0.1019                      |                                    |  |
| 3.             | 076/4  |                      | erdő                  | 4                | 1.1203            | 2.69      | 3.      | Kásádi Attila Pál, 7841 Sámod Rózsa F. utca 33. tul.hányad: 2415/8070<br>Gut László, 7838 Vajszló Zrínyi utca 34. tul.hányad: 2415/8070<br>Jordán Attila, 7727 Palotabozsok Petőfi S. utca 64/b tul.hányad: 3240/8070 | 076/4  |                      | erdő                  | 4                | 1.1203            | 2.69      | védelmi övezet  |     |           | 1.1009            | 1.1009                      |                                    |  |
| 4.             | 077    |                      | kivett országos közút |                  | 1.8788            | 0.00      | 4.      | Magyar Állam, tulajdoni hányad 1/1  | 077    |                      | kivett országos közút |                  | 1.8788            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 1.0193            | 1.0193                      |                                    |  |
| 5.             | 085/2  |                      | szántó                | 4                | 2.6963            | 42.06     | 5.      | Szabó Bianka, 7964 Csányoszló Kossuth L. utca 51. tul.hányad: 1/1   | 085/2  |                      | szántó                | 4                | 2.6963            | 42.06     | védelmi övezet  |     |           | 1.7324            | 1.7324                      |                                    |  |
| 6.             | 085/1  |                      | szántó                | 4                | 4.2134            | 65.73     | 6.      | Vajszlói Református Társegyházközség 7838 Vajszló Kossuth utca 5. tul.hányad: 1/1   | 085/1  |                      | szántó                | 4                | 4.2134            | 65.73     | védelmi övezet  |     |           | 4.0895            | 4.0895                      |                                    |  |
| 7.             | 084    |                      | kivett ipar terület   |                  | 1.3739            | 0.00      | 7.      | Máté Elemér 7838 Vajszló Zrínyi utca 25. tulajdoni hányad 1/1   | 084    |                      | kivett ipar terület   |                  | 1.3739            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 1.3739            | 1.3739                      |                                    |  |




## L. melléklet

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/5. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>ph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

| Változás előtt |       |                    |                          |                  |                   |         |         | Változás után  |       |                    |                          |                  |                   |         |   |     |     |        |        |            |  |
|----------------|-------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|--|-------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------|---|-----|-----|--------|--------|------------|--|
| Sorszám        | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága             | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fiók | Sorszám | Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad  | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága             | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fiók | VÉDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ |     |     |        |        | Megjegyzés |  |
| 1.             | 3.    | 4.                 | 5.                       | 6.               | 7.                | 8.      | 1.      | 2.   | 3.    | 4.                 | 5.                       | 6.               | 7.                | 8.      | 9.  | 10. | 11. | 12.    | 13.    | 14.        |  |
| 8.             | 083   |                    | kivett önkormányzati út  |                  | 0.0894            | 0.00    | 8.      | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa F. utca 17., tulajdoni hányad 1/1   | 083   |                    | kivett önkormányzati út  |                  | 0.0894            | 0.00    | védelmi övezet                            |     |     | 0.0894 | 0.0894 |            |  |
| 9.             | 082/2 |                    | szántó                   | 5                | 0.6184            | 7.73    | 9.      | Dr. Denke Zsolt László, 1094 Budapest IX.ker. Liliom utca 48. tul.hányad 36/108<br>Máté Szabolcs, 7838 Vajszló Zrínyi utca 25. tul.hányad: 36/108<br>Dr. Denke Zsolt László, 1094 Budapest IX.ker. Liliom utca 48. tul.hányad 36/108 | 082/2 |                    | szántó                   | 5                | 0.6184            | 7.73    | védelmi övezet                            |     |     | 0.6184 | 0.6184 |            |  |
| 10.            | 082/1 |                    | szántó                   | 5                | 0.5755            | 7.19    | 10.     | Dr. Denke Zsolt László, 1094 Budapest IX.ker. Liliom utca 48. tul.hányad 1/1   | 082/1 |                    | szántó                   | 5                | 0.5755            | 7.19    | védelmi övezet                            |     |     | 0.5755 | 0.5755 |            |  |
| 11.            | 086   |                    | kivett önkormányzati út  |                  | 0.1408            | 0.00    | 11.     | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa F. utca 17., tulajdoni hányad 1/1   | 086   |                    | kivett önkormányzati út  |                  | 0.1408            | 0.00    | védelmi övezet                            |     |     | 0.0717 | 0.0717 |            |  |
| 12.            | 087   |                    | kivett közforgalmú vasút |                  | 0.9096            | 0.00    | 12.     | Magyar Állam, tulajdoni hányad 1/1, tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő látja el.  | 087   |                    | kivett közforgalmú vasút |                  | 0.9096            | 0.00    | védelmi övezet                            |     |     | 0.5697 | 0.5697 |            |  |
| 13.            | 05/6  |                    | szántó                   | 4                | 0.6166            | 9.62    | 13.     | Barcz János, 7841 Sámod Vasútállomás 3. tul.hányad 1/1   | 05/6  |                    | szántó                   | 4                | 0.6166            | 9.62    | védelmi övezet                            |     |     | 0.1715 | 0.1715 |            |  |
| 14.            | 05/2  |                    | szántó                   | 4                | 0.3320            | 5.18    | 14.     | Bene Sándorné Danóczy Margit, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 31. tul.hányad: 1/2<br>Bene Sándor, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 29. tul.hányad: 1/2  | 05/2  |                    | szántó                   | 4                | 0.3320            | 5.18    | védelmi övezet                            |     |     | 0.3049 | 0.3049 |            |  |


L. melléklet

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p> | <p><b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b></p>  | <p>Száma: L. 11/6. oldal</p>   |
|   | <p><b>Agrár-Pig Kft.</b><br/> <b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br/> <b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br/> <b>környezethasználati engedélye</b></p> | <p>Engedély száma: 380-11/2026.<br/>                 KÜJ: 101 698 094<br/>                 KTJ<sub>ph</sub>: 101 602 911<br/>                 KTJ<sub>lét</sub>: 101 623 271</p> |

| Változás előtt |        |                    |                         |                  |                   |         |               | Változás után   |        |                    |                         |                  |                   |         |   |     |     |         |         |            |  |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|---|--------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------|---|-----|-----|---------|---------|------------|--|
| Sorszám        | Hrsz.  | Alrészlet betűjele | Művelési ága            | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fiók | Sorszám       | Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad   | Hrsz.  | Alrészlet betűjele | Művelési ága            | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fiók | VEDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ |     |     |         |         | Megjegyzés |  |
| 1.             | 3.     | 4.                 | 5.                      | 6.               | 7.                | 8.      | 1.            | 2.  | 3.     | 4.                 | 5.                      | 6.               | 7.                | 8.      | 9.  | 10. | 11. | 12.     | 13.     | 14.        |  |
| 22.            | 076/10 |                    | kivett üzemi terület    |                  | 7.5163            | 0.00    | 22.           | Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet, 7940 Szentlőrinc Munkácsy Mihály utca 20/A. Tulajdoni hányad 1/1   | 076/10 |                    | kivett üzemi terület    |                  | 7.5163            | 0.00    | védelmi övezet                            |     |     | 2.4626  | 2.4626  |            |  |
| 23.            | 075    |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.1705            | 0.00    | 23.           | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa F. utca 17., tulajdoni hányad 1/1  | 075    |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.1705            | 0.00    | védelmi övezet                            |     |     | 0.0574  | 0.0574  |            |  |
| 24.            | 074/15 |                    | szántó                  | 2                | 4.4429            | 127.51  | 24.           | Józsa Izabella, 7838 Vajszió Zrínyi utca 20., tul.hányad:1/1  | 074/15 |                    | szántó                  | 2                | 4.4429            | 127.51  | védelmi övezet                            |     |     | 3.6493  | 3.6493  |            |  |
| 25.            | 074/10 |                    | szántó                  | 2                | 1.7885            | 51.33   | 25.           | Máté Elemér 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tulajdoni hányad 10452/64818<br>Máté Szabolcs, 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tul.hányad: 20028/64818<br>Máté Szabolcs, 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tul.hányad: 34338/64818 | 074/10 |                    | szántó                  | 2                | 1.7885            | 51.33   | védelmi övezet                            |     |     | 1.3563  | 1.3563  |            |  |
| 26.            | 074/11 |                    | szántó                  | 5                | 8.1366            | 101.71  | 26.           | Máté Elemér 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tulajdoni hányad 6071/20435<br>Máté Szabolcs, 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tul.hányad: 7186/20435<br>Máté Szabolcs, 7838 Vajszió Zrínyi utca 25. tul.hányad: 7178/20435    | 074/11 |                    | szántó                  | 5                | 8.1366            | 101.71  | védelmi övezet                            |     |     | 0.2042  | 0.2042  |            |  |
| Mindösszesen:  |        |                    |                         |                  | 60.1869           | 524.03  | Mindösszesen: |   |        |                    |                         | 60.1869          | 524.03            |         |   |     |     | 35.1066 | 35.1066 |            |  |




## L. melléklet

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/8 oldal  |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |


| Változás előtt |        |                    |                         |                  |                   |           | Változás után |   |        |                    |                         |                  |                   |           |   |     |           |                   |                             |                                    |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|---|--------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Sorszám        | Hrsz.  | Alrészlet betűjele | Művelési ága            | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fillér | Sorszám       | Tulajdonos neve, laccime, jogcime, tulajdoni hányad   | Hrsz.  | Alrészlet betűjele | Művelési ága            | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fillér | VÉDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDŐ TERÜLETRESZ                    |     |           |                   |                             | Megjegyzés<br>Előzetes munkarészek |
|                |        |                    |                         |                  |                   |           |               |   |        |                    |                         |                  |                   |           | terület igénybevétele (oszlop, tran szformátor átlomás. vez | db  | hossz (m) | ha.m <sup>2</sup> | Összes (ha.m <sup>2</sup> ) |                                    |
| 1.             | 3.     | 4.                 | 5.                      | 6.               | 7.                | 8.        | 1.            | 2.  | 3.     | 4.                 | 5.                      | 6.               | 7.                | 8.        | 9.  | 10. | 11.       | 12.               | 13.                         | 14.                                |
|                |        |                    |                         |                  | 0.4322            | 8.53      |               |   |        |                    |                         |                  | 0.4322            | 8.53      |   |     |           |                   |                             |                                    |
| 31.            | 082/17 | a                  | kivett telephely        |                  | 0.1350            | 0.00      | 31.           | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa F. utca 17., tulajdoni hányad 1/1                  | 082/17 | a                  | kivett telephely        |                  | 0.1350            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.1350            | 0.4322                      |                                    |
|                |        | b                  | szántó                  | 2                | 0.2972            | 8.53      |               |   |        | b                  | szántó                  | 2                | 0.2972            | 8.53      | védelmi övezet  |     |           | 0.2972            |                             |                                    |
| 32.            | 082/16 |                    | kivett út               |                  | 0.0678            | 0.00      | 32.           | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa F. utca 17., tulajdoni hányad 1/1                  | 082/16 |                    | kivett út               |                  | 0.0678            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.0678            | 0.0678                      |                                    |
| 33.            | 02     |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.4428            | 0.00      | 33.           | Baranyahídvég Község Önkormányzata, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 60., tulajdoni hányad 1/1 | 02     |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.4428            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.0917            | 0.0917                      |                                    |
| 34.            | 046    |                    | kivett országos közút   |                  | 0.5024            | 0.00      | 34.           | Magyar Állam, tulajdoni hányad 1/1  | 046    |                    | kivett országos közút   |                  | 0.5024            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.0127            | 0.0127                      |                                    |
| 35.            | 076    |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.2158            | 0.00      | 35.           | Baranyahídvég Község Önkormányzata, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 60., tulajdoni hányad 1/1 | 076    |                    | kivett önkormányzati út |                  | 0.2158            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.0266            | 0.0266                      |                                    |
| 36.            | 075/1  | a                  | erdő                    | 2                | 2.2000            | 10.78     | 36.           | Szabó Béla, 7964 Csányoszró Kossuth utca 51., Tulajdoni hányad: 1/1                             | 075/1  | a                  | erdő                    | 2                | 2.2000            | 10.78     |   |     |           |                   | 2.5652                      |                                    |
|                |        | b                  | szántó                  | 5                | 9.6630            | 120.79    |               |   |        | b                  | szántó                  | 5                | 9.6630            | 120.79    | védelmi övezet  |     |           | 2.5652            |                             |                                    |
| 37.            | 077    |                    | kivett országos közút   |                  | 0.2519            | 0.00      | 37.           | Magyar Állam, tulajdoni hányad 1/1  | 077    |                    | kivett országos közút   |                  | 0.2519            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.2519            | 0.2519                      |                                    |

L. melléklet

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Száma: L. 11/9. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>tp</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

| Változás előtt |       |                    |              |                  |                   |           | Változás után |   |       |                    |              |                  |                   |           |   |     |           |                   |                             |                                    |
|----------------|-------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|---|-------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Sorszám        | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.filiőr | Sorszám       | Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad   | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.filiőr | VÉDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ                   |     |           |                   |                             | Megjegyzés<br>Előzetes munkarészek |
|                |       |                    |              |                  |                   |           |               |   |       |                    |              |                  |                   |           | terület igénybevétele (oszlop, tran szformátor állomás, vez | db  | hossz (m) | ha.m <sup>2</sup> | Összes (ha.m <sup>2</sup> ) |                                    |
| 1.             | 3.    | 4.                 | 5.           | 6.               | 7.                | 8.        | 1.            | 2.  | 3.    | 4.                 | 5.           | 6.               | 7.                | 8.        | 9.  | 10. | 11.       | 12.               | 13.                         | 14.                                |
| 38.            | 078/1 |                    | legelő       | 4                | 0.1512            | 1.57      | 38.           | Glattfelder Béla, 1163 Budapest Sasszem utca 21., tulajdoni hányad 1/1                          | 078/1 |                    | legelő       | 4                | 0.1512            | 1.57      | védelmi övezet  |     |           | 0.1512            | 0.1512                      |                                    |
| 39.            | 078/2 |                    | szántó       | 5                | 0.1868            | 2.34      | 39.           | Berkovics Józsefné, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 61., tulajdoni hányad 1/1                 | 078/2 |                    | szántó       | 5                | 0.1868            | 2.34      | védelmi övezet  |     |           | 0.1868            | 0.1868                      |                                    |
| 40.            | 079   |                    | kivett árok  |                  | 0.0416            | 0.00      | 40.           | Baranyahídvég Község Önkormányzata, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 60., tulajdoni hányad 1/1 | 079   |                    | kivett árok  |                  | 0.0416            | 0.00      | védelmi övezet  |     |           | 0.0416            | 0.0416                      |                                    |
| 41.            | 080   |                    | szántó       | 5                | 0.3246            | 4.06      | 41.           | Berkovics Józsefné, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 61., tulajdoni hányad 1/1                 | 080   |                    | szántó       | 5                | 0.3246            | 4.06      | védelmi övezet  |     |           | 0.3246            | 0.3246                      |                                    |
| Mindösszesen:  |       |                    |              |                  | 57.6454           | 664.61    | Mindösszesen: |   |       |                    |              | 57.6454          | 664.61            |           |   |     | 14.4294   | 14.4294           |                             |                                    |


L. melléklet

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>  | Szám: L. 11/10. oldal   |
|   | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>ph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 623 271 |

| Változás előtt |       |                    |                           |                  |                   |          |               | Változás után   |       |                    |                           |                  |                   |          |  |    |           |                   |                             |            |
|----------------|-------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|---|-------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------|--|----|-----------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Sorszám        | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága              | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fülör | Sorszám       | Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad   | Hrsz. | Alrészlet betűjele | Művelési ága              | Minőségi osztály | Ak.m <sup>2</sup> | Ak.fülör | VÉDELMI ÖVEZETTEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ                 |    |           |                   |                             | Megjegyzés |
| 1.             | 3.    | 4.                 | 5.                        | 6.               | 7.                | 8.       | 1.            | 2.  | 3.    | 4.                 | 5.                        | 6.               | 7.                | 8.       | terület igénybevétele (oszlop,transzformátor állomás,vez | db | hossz (m) | ha.m <sup>2</sup> | Összes (ha.m <sup>2</sup> ) | 14.        |
| 42.            | 103/2 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.2245            | 0.00     | 42.           | Györkö Lajos 7841 baranyahídvég Szabadság utca 42.  | 103/2 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.2245            | 0.00     | védelmi övezet   |    |           | 0.0594            | 0.0594                      |            |
| 43.            | 104/1 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.2265            | 0.00     | 43.           | Kasza Józsefné Kun Irén, 7628 Pécs Wesselényi utca 2.   | 104/1 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.2265            | 0.00     | védelmi övezet   |    |           | 0.1809            | 0.1809                      |            |
| 44.            | 104/3 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.4355            | 0.00     | 44.           | Baranyahídvég Község Önkormányzata, 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 60., tulajdoni hányad 1/1 | 104/3 |                    | kvett beépítetlen terület |                  | 0.4355            | 0.00     | védelmi övezet   |    |           | 0.4355            | 0.4355                      |            |
| 45.            | 104/4 |                    | kvett út                  |                  | 0.0163            | 0.00     | 45.           | Sámod Község Önkormányzata, 7841 Sámod Rózsa Ferenc utca 17., tulajdoni hányad: 1/1             | 104/4 |                    | kvett út                  |                  | 0.0163            | 0.00     | védelmi övezet   |    |           | 0.0163            | 0.0163                      |            |
| Mindösszesen:  |       |                    |                           |                  | 0.9028            | 0.00     | Mindösszesen: |   |       |                    |                           | 0.9028           | 0.00              |          |  |    |           | 0.6921            | 0.6921                      |            |



**A. melléklet**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><small>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</small> | <b>ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)</b>  | Száma: A. 1/1. oldal  |
|  | <b>Agrár-Pig Kft.</b><br><b>Sámod 076/12, 076/8 hrsz. alatti</b><br><b>sertéstelepre vonatkozó egységes</b><br><b>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 380-11/2026.<br>KÜJ: 101 698 094<br>KTJ <sub>iph</sub> : 101 602 911<br>KTJ <sub>ét</sub> : 101 623 271 |

| Megnevezés  | Gyakoriság          | Beadási határidő                                 |
|---|---------------------|--|
| <b>Hulladék-nyilvántartás</b><br>[a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás<br>anyagmérleg alapján,<br>hulladéktípusonként és technológiánként]  | folyamatosan        |  |
| <b>Hulladék-bejelentés</b><br>[Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]  | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 1.                   |
| <b>Éves légszennyezés mértéke</b><br><b>bejelentés</b><br>[Az erre rendszeresített adatlapon (LM),<br>figyelembe véve a határozat<br>mellékletében szereplő „alapadatok<br>nyilvántartását”]  | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 31.                  |
| <b>LAL-változásjelentés</b>   | eseti               | változás bekövetkezését követő 30<br>napon belül |
| <b>PRTR-A adatszolgáltatás</b><br>a 166/2006 EK rendeletben foglaltak<br>értelmében   | évente 1 alkalom    | tárgyévet követő év március 31.                  |
| <b>Éves környezeti beszámoló:</b><br>- A termelés és üzemvitel jellemző<br>adatai<br>- Anyag- és energiaáramok elemzése,<br>anyagmérlegek.<br>- A megtett intézkedések és hatásának<br>bemutatása az elérhető legjobb<br>technika érdekében.<br>- További intézkedési javaslat az<br>elérhető legjobb technika eléréséhez<br>- Rendkívüli események és<br>elhárításukra tett intézkedések | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő március 31.                     |