



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/71-14/2026
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Felsőszentmártoni területek
tisztavizes öntözésének vízjogi
létesítési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Felsőszentmártoni területek tisztavizes öntözésének vízjogi létesítési engedélye eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/71/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. március 20.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/71/2026

Az ügy tárgya: Felsőszentmártoni területek tisztavizes öntözésének vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Felsőszentmártoni Öntözési Közösség
(7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta:

HATÁROZAT

1. A **Felsőszentmártoni Öntözési Közösség** (7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34., továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy az öntözésfejlesztést Gorsics Gábor ev. (7811 Szalánta, Zrínyi M. u. 43., a továbbiakban: Tervező) által, 2025. decemberében készített tervdokumentációk alapján

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

megépítse.1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:

Baranya Vármegye

Felsőszenntmárton 0321/1, 0321/2, 0321/3, 0321/4, 0321/5, 0321/6, 0321/9, 0321/10, 0256/2, 0256/3, 0256/4, 0256/5, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/35, 0256/36, 0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0256/22, 0256/23, 0256/24, 0256/25, 0256/26, 0256/27, 0256/28, 0256/29, 0256/30, 0256/31, 0256/32, 0256/33, 0256/34, 0253/4, 0253/5, 0253/6, 0253/7, 0253/8, 0253/9, 0253/10, 0253/11, 0253/12, 0253/13, 0253/14, 0253/15, 0253/16, 0253/17, 0253/18, 0253/19, 0253/20, 0253/21, 0253/22, 0253/23, 0253/24, 0253/25, 0253/26 és 0253/27 hrsz.-ú ingatlanok.

A víziművek létesítésének célja:

bodza öntözése

Öntözéssel érintett ingatlanok:

C-2: Felsőszenntmárton 0321/1, 0321/2, 0321/3, 0321/4, 0321/5, 0321/6, 0321/9 és 0321/10 hrsz.-ú ingatlanok.

C-3: Felsőszenntmárton 0256/2, 0256/3, 0256/4, 0256/5, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/35, 0256/36, 0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0256/22, 0256/23, 0256/24, 0256/25, 0256/26, 0256/27, 0256/28, 0256/29, 0256/30, 0256/31, 0256/32, 0256/33 és 0256/34 hrsz.-ú ingatlanok.

C-6: 0253/4, 0253/5, 0253/6, 0253/7, 0253/8, 0253/9, 0253/10, 0253/11, 0253/12, 0253/13, 0253/14, 0253/15, 0253/16, 0253/17, 0253/18, 0253/19, 0253/20, 0253/21, 0253/22, 0253/23, 0253/24, 0253/25, 0253/26 és 0253/27 hrsz.-ú ingatlanok.

Öntözött terület nagysága (nettó):

103,3 ha

Az öntözés módja:

mikroszórófejes öntözés

CP1K és CP3K 2 db center körforgó öntözőberendezés (Q=250m³/h), CP2K 1 db center

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Öntöző kutak:

1. számú kút:

- helye: Felsőszentmárton 0256/19 hrsz.
- EOV koordinátái: x= 58 042 m
y= 543 573 m
- terepszint: z= 100,5 mBf
- mélysége: 80,0 m
- csövezése: 0,0 – 35,0 m Ø340 mm acél védőcső,
palástcementezeve
0,0 – 80,0 m Ø225/199 mm PVC béléscső
- szűrőzése: 45,0 – 75,0 m Ø225/199, 0,5 mm réselt PVC
- szivattyú típusa: búvárszivattyú
Q=36 m³/h; H= 40 m
- elvárt vízhozam: 500-600 l/p
- kút kiképzés: 2060 x 1240 mm műanyag kútház
- kútfej szerelvények: vízóra, visszacsapó szelep, tolózár mintavételi csap,
nyomásmérő

2. számú kút:

- helye: Felsőszentmárton 0256/2 hrsz.
- EOV koordinátái: x= 57 881 m
y= 544 186 m
- terepszint: z= 101 mBf
- mélysége: 80,0 m
- csövezése: 0,0 – 35,0 m Ø340 mm acél védőcső,
palástcementezeve
0,0 – 80,0 m Ø225/199 mm PVC béléscső
- szűrőzése: 45,0 – 75,0 m Ø225/199, 0,5 mm réselt PVC
- szivattyú típusa: búvárszivattyú
Q=36 m³/h; H= 40 m
- elvárt vízhozam: 500-600 l/p
- kút kiképzés: 2060 x 1240 mm műanyag kútház
- kútfej szerelvények: vízóra, visszacsapó szelep, tolózár mintavételi csap,
nyomásmérő

3. számú kút:

- helye: Felsőszentmárton 0253/20 hrsz.
- EOV koordinátái: x= 57 779 m
y= 544 546 m

- terepszint: z= 100 mBf
- mélysége: 80,0 m
- csövezése: 0,0 – 35,0 m Ø340 mm acél védőcső,
palástcementevezve
0,0 – 80,0 m Ø225/199 mm PVC béléscső
- szűrőzése: 45,0 – 75,0 m Ø225/199, 0,5 mm réselt PVC
- szivattyú típusa: búvárszivattyú
Q=36 m³/h; H= 40 m
- elvárt vízhozam: 500-600 l/p
- kút kiképzés: 2060 x 1240 mm műanyag kútház
- kútfej szerelvények: vízóra, visszacsapó szelep, tolózár mintavételi csap,
nyomásmérő

2.2. Víz tározó:

- helye: Felsőszentmárton 0256/2
- kialakítás: földmedrű víz tározó medence
- szigetelés: HDPE
- területe: 2,07 ha
- térfogat (üv): 60 000 m³
- koronaszint: 103,10 mBf.
- fenékszint: 99,10 – 99,40 mBf.
- koronaszélesség: 3,0 m
- rézsűhajlás:
 - töltés mentett oldalán: 1:2
 - vízoldalon: 1:1,5

2.3. Víz elosztás létesítményei:

- Kút nyomóvezeték: D110x6,6 KPE PN 10 717,0 fm
- Öntözővezeték:
 - NY-1-0 nyomóvezeték (CP1K és CP2K): D315 KPE PN 10 650,0 fm
 - D250 KPE PN 10 733,0 fm
 - NY-2-0 nyomóvezeték: (CP3K D250 KPE PN 10 278,0 fm

3. Víz gazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 164 000 m³/év
- Víz készlet jellege: rétegvíz, II. osztály
- Vízhasználat jellege:
 - a) gazdasági célú, öntözés: 163 950 m³/év
 - b) gazdasági célú, egyéb: 50 m³/év
- Vízhasználat időszaka: május 15. – augusztus 15.
- Víztest túlterhelésre

vonatkozó „t” szorzószám: 1,0

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével – az a) alpont esetén vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, a b) alpont esetén vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóság állásfoglalása/szakkérdésben állásfoglalás:

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 1423-2/2025. számú szakvéleményében hozzájárult az öntözésfejlesztéshez:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a **Felsőszentmártoni Öntözési Közösség** (7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34.) képviseletében eljáró Gorsics Gábor e.v.(7811 Szalánta, Zrínyi M. u. 43.) tárgyi engedélyezési ügyében *szakkérdés vizsgálat céljából megkereste a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság).*

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján *környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakkérdésekben az alábbi*

szakvéleményt

adja.

A tárgyi tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

1. Tárgyi beruházás során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok hasznosítása vagy ártalmatlanítása a térségben biztosítható, az általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon történő elvégzése hulladékkezelési szempontból nem kifogásolt.
 2. Az adatlap III. 6. pontjában leírtak alapján megállapítható, hogy a tárgyi létesítmények üzemelése során zajvédelmi szempontból nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zaj.R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a **vízi létesítmény építése** a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozik.
 3. A 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó dízelmotor kürtője levegővédelmi engedélyköteles légszennyező pontforrásnak minősül, melyek létesítése és működtetése a tevékenység végzőjének részére adott levegővédelmi létesítési- majd működési engedély birtokában történhet. ”
- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) BA/54/00024-2/2026 számú szakvéleményében az alábbi előírásokat tette:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésének vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi hatóság a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály 2026. január 10. napján érkezett megkeresésére a Felsőszentmártoni Öntözési Közösség Kft. Felsőszentmártoni területek tisztavizes öntözésének

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzen.
- A beruházás megvalósítása során az öntözéshez kapcsolódó műtárgyak létesítéshez szükséges talajfelszínbontás során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről, hasznosításáról, és az érintett terület rekultivációjáról.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
- Az öntözés csak az öntözést megalapozó talajvédelmi tervben megadott és alkalmas, Felsőszentmárton C2, C3, C6 táblák összesen nettó 109,3 ha, bruttó 129,36 ha nagyságú területen valósulhat meg.

- Az öntözési norma, intenzitás és gyakoriság, valamint az időpontja vonatkozásában az öntözést megalapozó talajvédelmi tervnek megfelelően kell eljárni.
- Az öntözésről öntözési naplót kell vezetni és azokat az ellenőrzéskor a hatóság kérésére be kell mutatni. Az öntözési naplóban dokumentálni kell: öntözés időpontja, befejezése, kijuttatott víz mennyisége területi bontásban.
- Tekintettel arra, hogy az öntözött területek nitrát érzékenyek, az öntözött területek talajának ellenőrző vizsgálatát 5 évente el kell végezteni és az ellenőrző vizsgálatok eredményeit tartalmazó talajvédelmi tervet a talajvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. Benyújtási határidő: a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követő 5. év március 31.
- A beruházó köteles nyilvántartást, részletes építési naplót vezetni a termőföldön folytatott munkákról, a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról, majd a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz megküldeni a talajvédelmi hatósághoz. A beruházással és az öntözéssel kapcsolatos összes talajvédelmi tevékenység, beavatkozás dokumentumait meg kell őrizni.

Ezen vélemény nem használható fel más engedélyezési eljáráshoz”

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) BA/50/00162-2/2026. számú szakvéleményében hozzájárult az öntözésfejlesztéshez:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban vízügyi hatóság) megkeresésére, Felsőszentmártoni területek tisztavizes öntözésének vízjogi létesítési engedélyezése ügyében örökségvédelmi szakkérdésben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban örökségvédelmi hatóság)

**a hozzájárulást megadja
az alábbi kikötésekkel**

- 1. A Felsőszentmárton 0321/5, 0321/6, 0256/20, 0256/21, 0256/22 hrsz.-ú ingatlanokon a kapcsolódó földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.**
- 2. A földmunkákat úgy kell kivitelezni, hogy azok régészeti módszerekkel követhetők és dokumentálhatóak legyenek.**
3. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
4. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel.

5. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.

1. A munka megkezdéséről, azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.”

5. **Az alábbiakban felsorolt vagyonkezelői hozzájárulásban, befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:**

5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009421-0002/2025 számú vagyonkezelői hozzájárulásában és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

6. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

6.1. Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően az Vízügyi Hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízálléstartó szerkezetek nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közzétele mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közzétele mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízálléstartó szerkezetek üzemeltetőjének nevét és címét.
- h) Megfelelő fúrási jogosultsággal rendelkező kivitelezőt megbízni a kútfúrással. A kútfúrási jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát csatolni a munka megkezdéséről küldött értesítéshez.
- i) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/D. § értelmében a megvalósult kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a furat továbbmélyítése szükséges és annak mértéke az eredeti mélység

15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe.

- j) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletnek a vonatkozó rendelkezései szerint elvégezni.
- k) A kutak helyét helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOVS) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek megadásával meghatározni.
- l) Az elkészült kutakon a kút adatait tartalmazó kúttáblát elhelyezni, a kútról fényképfelvételt készíteni.
- m) A megvalósult kutakat a használatba vételig lezárt állapotban tartani és megóvni a szennyeződéstől.
- n) A kitermelt víz mennyiségének a mérésére hitelesített vízmérőórát felszerelni. A mérőóra gyári számát, az óra állását és a hitelesítés okiratát az üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként benyújtani az Igazgatóságnak.

6.2. A kivitelező köteles:

- a) A kút lemélyítése során a vízföldtani adatszolgáltatás alapjául szolgáló vizsgálatokat elvégezni: furadék mintavétel, geofizikai szelvényezés, reométerezés, 3 lépcsős próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, gáz-víz viszony meghatározás, vízminőségi vizsgálat.
 - b) Vízföldtani napló készítéséről gondoskodni az engedélyezett kutakról a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 8. §. (1) a) bekezdése értelmében. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a Fvbr. 2. számú melléklete tartalmazza. Az R. 8/C. § (1) bekezdés szerint a vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízállás- és víznyomás mérési leírásokról az Fvbr. 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárát működtető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) részére megküldeni.
 - c) A kút próbaszivattyúzáskor kitermelt víz ártalom nélküli gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.
 - d) Maradéktaulnul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
9. A vízjogi létesítési engedély **véglegessé válástól számított 5 évig** érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is

10. A Vízügyi Hatóság felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi
13. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
14. Megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére létesítési engedély kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízlétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadók.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető