

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1587-38/2026.

Ügyintéző: Geresics Angéla

Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071.
hrsz.-ú ingatlanokon lévő baromfitelep
egységes környezethasználati engedélye

Melléklet: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

Az **Észak-Bácskai Baromfi Korlátolt Felelősségű Társaság** (6446 Rém, Petőfi u. 62.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz. alatti baromfitelepi technológia bővítésére, a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Megnevezés: | Észak-Bácskai Baromfi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid név: | Észak-Bácskai Baromfi Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 6446 Rém, Petőfi u. 62. |
| 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 669 470 |
| 1.5. Statisztikai azonosító jele: | 26539922-0147-113-03 |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|--|
| 2.1. Neve: | Baromfitelep |
| 2.2. Helye: | Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz. |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 101 619 791 |
| 2.4. EOY koordináták: | X: 72 380, Y: 615 860 |

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11.

a) pontja szerint: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”.

3.2. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés

3.3. NOSE-P kód: 110.04 Baromfitenyésztés

3.4. Környezetvédelmi Területi Jellétesítmény: 101 619 805

3.5. Engedélyezett maximális kapacitás: **90 000 pecsenye kacsá/ turnus vagy 240 000 broiler/turnus.**

A baromfitelep épületeinek befogadási kapacitása (pecsenyekacsa és brojler csirke nevelés esetén)

Állattartó épületek		Nevelőtér területe (m ²)	pecsenyekacsa		brojler csirke	
			Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)	Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)
1. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
2. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
3. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
4. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
5. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
6. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
7. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
8. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
9. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
10. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
11. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
12. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
Mindösszesen:		12 000	90 000		240 000	

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználonak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználonak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője azonnal köteles értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb, a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírás:

- 1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT-következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és bevezetett Környezetirányítási rendszerben (EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.1.3. **A baromfitelep bővítés építési-kivitelezési munkálatainak megkezdését, annak várható időtartamát, illetőleg az üzemszerű működés megkezdésének várható időpontját be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére az építési-kivitelezési tevékenység megkezdését megelőző 30. napig.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az alapadatok nyilvántartásában, az **L. mellékletben** szereplő **baromfitartás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás, a

fűtés technológiához kapcsolódó **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószerű pontforrások, valamint a **szükségáramforrás technológiához** kapcsolódó **P50** azonosítószerű pontforrás működését engedélyezi az alábbi pontok szerinti feltételekkel.

- 1.2.2. A telephelyen működő **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószerű pontforrásokra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 2. pont táblázatának F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a telephelyen működő légszennyező források működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.3. A telephelyen a **D1** azonosítószerű diffúz forrásra vonatkozóan a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.4. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az állattartó épületekben található, **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószerű légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó épületenként 6 db Arcotherm BH-50 típusú (50 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű zárt égésterű hőlégfűvők névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján épületenként egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye épületenként 300 kW.
- 1.2.5. A **P50** azonosítószerű légszennyező pontforráshoz 1 db PERKINS1506A-E88TAG3 típusú (258 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízel motor kapcsolódik.
- 1.2.6. Az **L mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni **ötévente**, legközelebb a **P2** azonosítószerű légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2028. december 15. napjáig**.
- 1.2.7. Az **emissziómérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell**.

- 1.2.8. A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére
- 1.2.9. A tevékenység végzése során, a BAT-következtetések alapján meghatározott technológiai előírások betartásával a légszennyezőanyag kibocsátását a legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.
- 1.2.10. A légszennyező forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.11. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.2.13. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételt meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

Levegővédelmi előírások a BAT teljesítéséhez:

- 1.2.14. A BAT-következtetések mellékletének 1.1. pontja alapján elkészített EMS rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.15. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.2.16. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.17. A telephely nitrogén kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- **kacsák esetén: 0,8 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,**

- **broilerek esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,**

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2027. március 31. napjáig**, majd **évente**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul.

(A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagyilagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;

- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában.

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása).

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

- 1.2.18. A telephelyen a baromfik tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

-brojler esetén: NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2027. március 31. napjáig**, majd **évente**.

Becsles anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.

Becsles kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- az állatok elhelyezési rendszere.

- 1.2.19. A telephelyen a baromfik tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a gyakori alomhozzáadását folyamatosan biztosítani kell.**

- 1.2.20. A trágyakijuttatás csak abban az időszakban végezhető, amikor a szél a lakóingatlanok felől fúj. Az almos trágya közúti szállítását a lakott területeket elkerülve, vagy amennyiben ez nem biztosítható leponyvázott szállítójárműben szükséges végezni.

- 1.2.21. A telephelyen alkalmazott porkibocsátás csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket folyamatosan végre kell hajtani.

- 1.2.22. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **Lánycsók 065 és 071 hrsz. alatti telephely határától számított 260 m** által határolt területre megállapított védelmi övezetet változtatás nélkül fenntartja. A védelmi övezet sarokpontjait, a terület kimutatást, valamint a vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza..

- 1.2.23. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

- 1.2.24. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználót terhelik.

- 1.2.25. **Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a baromfitenyésztés tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.**

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesüléséről a teljes állattartó telep vonatkozásában az üzemeltetés során folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.3. A telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.3.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és a 3. melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.4.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.5.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.5.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való

gyűjtéséről, továbbá Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

- 1.5.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) 13. § szerinti előírásainak és Gyűjtőhelyen a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.5.4. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.6.1. A telepen megjelenő védett emlős (pl.: denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.6.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.6.3. A védelemben részesülő állatfaj (madár, denevér, stb.) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.6.4. A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.6.5. A telep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében a telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.6.6. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.6.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.6.8. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.6.9. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.6.10. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

1.6.11. A rágcslók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcslók tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban, a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben, a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.7.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapaci- tás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Trágyatároló tér	102 901 921	almos trágya	540 t	vasbeton	72 043	615 158
Hullatároló szennyvíz aknája	102 901 954	kommunális szennyvíz	5 m ³	vízzáró akna	72 022	615 024
Trágyatároló tér csurgalékvíz gyűjtő aknája	102 901 976	csurgalékvíz	3 m ³	vízzáró akna	72 049	615 140
1. sz. bejárat kerékmosó szennyvíz aknája	102 901 998	kommunális szennyvíz	5 m ³	vízzáró akna	72 036	615 016
6. sz. szennyvíz- tározó	102 902 010	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 027	615 048
5. sz. szennyvíz- tározó	102 902 043	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 045	615 101
4. sz. szennyvíz- tározó	102 902 065	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 070	615 184
3. sz. szennyvíz- tározó	102 902 087	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 087	615 236
2. sz. szennyvíz- tározó	102 902 102	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 118	615 345
1. sz. szennyvíz- tározó	102 902 124	csurgalékvíz	20 m ³	duplafalu szennyvíz- tározó	72 140	615 402
Kommunális szennyvíz- tározó	102 902 146	kommunális szennyvíz	40 m ³	vízzáró akna	71 983	615 260
1. sz. ól	102 902 168	almos trágya	45 t	vasbeton	72 093	615 428
2. sz. ól	102 902 180	almos trágya	45 t	vasbeton	72 085	615 401

3. sz. ól	102 902 205	almos trágya	45 t	vasbeton	72 079	615 375
4. sz. ól	102 902 227	almos trágya	45 t	vasbeton	72 067	615 349
5. sz. ól	102 902 249	almos trágya	45 t	vasbeton	72 041	615 260
6. sz. ól	102 902 261	almos trágya	45 t	vasbeton	72 036	615 233
7. sz. ól	102 902 283	almos trágya	45 t	vasbeton	72 030	615 205
8. sz. ól	102 902 319	almos trágya	45 t	vasbeton	72 020	615 182
9. sz. ól	102 902 331	almos trágya	45 t	vasbeton	71 998	615 130
10. sz. ól	102 902 353	almos trágya	45 t	vasbeton	72 001	615 101
11. sz. ól	102 902 375	almos trágya	45 t	vasbeton	71 991	615 077
12. sz. ól	102 902 397	almos trágya	45 t	vasbeton	71 982	615 050
2. sz. bejárat kerékműsítő szennyvíz aknája	102 904 461	kommunális szennyvíz	3 m ³	vízzáró akna	71 996	615 300

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2038. május 31.

- 1.7.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almozó trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.7.6. Az almozó trágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.7. Az almozó trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendeletben 4. § - 9. §-ában foglalt „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.8. Az állattartó épületek vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Csurgaléklé elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.7.9. Meg kell akadályozni, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almozó trágyával.
- 1.7.10. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.7.11. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.7.12. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.13. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.14. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)
LÁ-1	72 071,559	615 176,035
LÁ-2	71 933,993	615 045,999
LÁ-3	72 097	615 446
LÁ-4	72 017,426	615 287,578

- 1.7.15. A furatokban 1,0 m, illetve 3,5 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.7.16. A mintavételezést, szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket, beleértve a mintavételi fúrásokat – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.17. **A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell bemutatni.**

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A telephelyen a szociális célú vízellátás biztosítása jelenleg fúrt kútból történik, ezért a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére a palackozott ivóvíz ellátást továbbra is biztosítani kell.
- 1.8.2. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése a telephelyen kell tartani.
- 1.8.4. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.5. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás, fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 1.8.7. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell,

figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) - (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 1.8.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az üzem környezetében lévő termőföld használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások a minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása vagy a telep bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zajvédelmi előírások

- 2.2.1. A telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott – a Ht. hatálya alá tartozó – hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, trágyatároló teret, szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telepen végzett tevékenység ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zajvédelmi előírások

- 3.3.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírás

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) 11. §-ában meghatározott mennyiségi küszöbértékeket (veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot), a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási

hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

3.5.1. Az üzemeltetés során a felszín alatti vízminőség védelmi bevallási rendszerbe (a továbbiakban: FAVI) nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által, a 3476-5/2022. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált vagy a technológiai módosítást tartalmazó) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: 2027. július 10. és a technológiai módosítás vonatkozásában, annak megvalósulását követő 60. napon belül.

4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. Rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni.
- 4.2.2. Rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. A rendkívüli eseményeket dokumentálni.

- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést, köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

6. A szakhatóságok állásfoglalása

- 6.1. **A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/405-2/2026. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
- 6.2. **Mohács Város Jegyzője** (a továbbiakban: Mohácsi Jegyző) a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Lánycsóki Jegyző) helyett eljárva Lánycsók település vonatkozásában, a MPH/8133-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély 2036. augusztus 15. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2031. április 30. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
3. A jelen engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan és a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2031. augusztus 15. napjáig érvényes**.

4. Jelen engedély véglegessé válásával az 1734-22/2023. és a 102-10/2025. ügyiratszámú határozatokkal módosított, az 501-29/2021. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.

5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikus kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

INDOKOLÁS

A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanokon lévő baromfitelep üzemeltetésére Engedély került kiadásra, amely 2031. június 8. napjáig érvényes.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A fentiek értelmében a Környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró INETON Építő és Gyártó Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. épület, a továbbiakban: Tervező) 2026. február 26. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „Észak-Bácskai Baromfi Kft. Lánycsók-Bácsfapuszta baromfitelep (Lánycsók-Bácsfapuszta, külterület 065, 071 hrsz.) TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ” elnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Dokumentáció áttanulmányozását követően a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás mellett – mivel a Környezethasználó a telepen technológia bővítést tervez – egyben az Engedély módosítására is irányul.

A R. 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint 2. § (3) bekezdés d) pontja figyelembevételével a telepen tervezett technológia módosítás jelentős változtatásnak minősül, tekintettel arra, hogy a változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a telepen tervezett technológia módosítás a fentieken túl a R. 1. mellékletének 1. a) pontja („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), alapján, a jogszabály erejénél fogva környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül.

Mindezek alapján, a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység is egyben. A R. 1. § (4) bekezdésében foglaltakra a környezeti

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a Környezethasználó kérelmére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatta le.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) a 3. sz. mellékletének 7. pontja, a 2. sz. mellékletének 1. pontja, valamint az EM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján, 1.164.375 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció áttanulmányozását követően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-ban foglaltak figyelembevételével az 1587-2/2026. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót.

Ezt követően a Környezethasználó és Lánycsók Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdése értelmében, mint jelen eljárás ügyfele – 2026. március 11. napján érkezett beadványában együttesen kérték az eljárás szünetelését a Végzésben kért dokumentumok teljes körű elkészítése és a kérdések megválaszolhatósága miatt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemnek helyt adva az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az 1587-5/2026. ügyiratszámú végzésében 2026. március 11. napjától az eljárás szünetelését állapította meg.

A Környezethasználó 2026. március 23. napján benyújtott kérelmében a tárgyi eljárás folytatását kérelmezte, mely kérelem és annak előterjesztése is megfelelt az eljárás folytatása kapcsán irányadó Ákr. 35. § (1) bekezdése és az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírt jogszabályi feltételeknek, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1587-7/2026. ügyiratszámú végzésben a tárgyi eljárás 2026. március 23. napjától történő folytatását állapította meg.

Mindemellett a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2026. március 23. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2026. március 23. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján, a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Lánycsóki Jegyzőnek, Lánycsók, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában.

A Lánycsóki Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette és biztosította a hiánypótlási dokumentációba történő betekintés lehetőségét.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés szerinti R. 8. § (5) bekezdés lehetőségét biztosította tárgyi eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben a R. 24. § (7) bekezdés figyelembevételével a 9. § (1) bekezdése alapján, közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján, a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, a honlapon való közzététel útján is megtartható.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján „Ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, képek és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.”

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Tervező által benyújtott Dokumentáció, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információk honlapon történő közzétételével 2026. május 10. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt, 2026. március 23. napján, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá az R. 8. § (2) bekezdése, valamint az R. 24. § (7) bekezdése alapján megküldte a Lánycsóki Jegyzőnek.

A Lánycsóki Jegyző a közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A tárgyi eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 1587-15/2026. ügyiratszámú iratában többek között megkereste, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglalt vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vonatkozásában területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1587-3/2026. ügyiratszámú iratában a tájékoztatta a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a benyújtott Dokumentáció kiegészítésének szükségességéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1587-30/2026. ügyiratszámú végzésében, a fentiek figyelembevételével vízügyi és vízvédelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontú hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján, a Tervező 2026. május 1. napján tett eleget a

hiánypótlásban foglaltaknak, továbbá 2026. május 5. napján kiegészítette azt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem kiegészítésről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt 2026. május 7. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 24. § (7) bekezdésre figyelemmel R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Lánycsóki Jegyzőnek.

A Lánycsóki Jegyző a kérelem kiegészítésről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette és biztosította a dokumentumokba történő betekintés lehetőségét.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú hatáskörben a területileg illetékes Igazgatóságot szakhatóságként kereste meg.

Az **Igazgatóság** a 35200/405-2/2026.ált. számon a rendelkező rész szerint megadta a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A megkereséshez mellékelte linkről letöltött „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési tervdokumentációk a hatáskörömet érintő a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettséggel kapcsolatos adatokat nem tartalmaznak.

Megállapítottam továbbá, hogy a 2021 év óta engedéllyel működő baromfitelep telep technológia módosítása (kacsatelep kibővítése broiler technológiával) miatt minősül környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. Ez a technológiabővítés a szakterületem hatáskörét érintő kérdéseket (természeti katasztrófáknak való kitettség) nem befolyásolja, ezért a rendelkező rész szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Rendelet 1. melléklet 9. pontja

szerinti táblázat alapján, szakhatóságként kereste meg a Lánycsói Jegyzőt a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése vonatkozásában.

A Lánycsói Jegyző az L/658-11/2026. számú ügyiratában kizárási okot jelentett be és egyben kérte másik, azonos hatáskörű hatóság kijelölését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálytól (a továbbiakban: Hatósági Főosztály). A R. 1. § (6b) figyelembevételével az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján a Hatósági Főosztály a BA/72/00535-2/2026. iktatószámú végzésében a tárgyi eljárással összefüggő szakhatósági eljárásból a Lánycsói Jegyzőt kizárta, a továbbiakban eljáró szakhatóságként a Mohácsi Jegyzőt jelölte ki.

A Mohácsi Jegyző a Lánycsói Jegyző helyett eljárva Lánycsók település vonatkozásában a MPH/8133-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

*„Az **Észak-Bácskai Baromfi Kft.** (6446 Pém, Petőfi utca 62.) meghatalmazása alapján az **INETON Építő és Gyártó Kft.** (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. épület) **2026. február 26. napon** tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.).*

*Az engedélyezési eljárás során a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.) **2026. március 26. napon** szakhatósági állásfoglalás kiadását kezdeményezte. A Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a **L/658-11/2026** számú megkeresésében kizárási okot jelentett be a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztályánál (7623 Pécs, József Attila utca 10/b.), miszerint az Ákr. 23. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, melyben az illetékes területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.*

*A Hatóság megállapította, hogy **abszolút kizárási ok áll fenn, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben az érintett ügyfél a Jegyző illetékességi területéhez tartozó Lánycsók Község Önkormányzata.***

*A **Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztály 2026. április 14. napon** a **BA/72/00535-2/2026** számú végzésében a Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta az ügy elintézéséből és az **Ákr. 24. § (4)** bekezdésében foglaltak alapján a Mohácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.*

Az „Észak-Bácskai Baromfi Kft. Lánycsók-Bácsfapuszta baromfitelep (Lánycsók-Bácsfapuszta, külterület 065 és 071 hrsz.) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció” megvizsgálását követően megállapítottam, hogy a tárgyi létesítmény a településrendezési és természetvédelmi követelményekkel összhangban van. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása ellen kifogás nem merült fel, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásomat az 531/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 1. számú melléklet 9. pontja szerinti táblázat 20. pontjában foglaltak alapján, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) előírásait betartva, a Lánycsók község helyi építési szabályairól szóló 3/2004. (II.25.) számú önkormányzati rendelet alapján adtam meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációban, a hiánypótlási dokumentációkban és a kiegészítésben benyújtott dokumentációban (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) foglaltakat az

R. 24. § figyelembevételével a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Kr. 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján, valamint a Kr. 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A Bácsfapusztai baromfitelep Lánycsók-Bácsfapuszta, 065 és 071 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A telephely Lánycsók Község Önkormányzatának 3/2004. (II. 25.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályozási Terve alapján (KMÜ) mezőgazdasági üzemi (különleges) területen található. A telephely az 57. sz. főút felől (teher)gépjárművekkel jól megközelíthető, infrastruktúrája megfelelő.
- A telephely a település lakott területétől légvonalban megközelítőleg 1330 m távolságra DNy-i irányban helyezkedik el.
- A Környezethasználó a baromfitelepen nevelt állatfajok bővítését tervezi, amely az állattartó épületekben kiépített technológia módosítását teszi szükségessé, valamint a megnövekedett fűtésigény miatt 2 db x 5 m³-es új PB gáztartály kerül telepítésre.
- A Környezethasználó a baromfitelepen lévő 12 db állattartó épületben, a meglévő pecsenyekacsa elő/utónevelésen felül, brojlercsirke nevelést tervez, a pecsenyekacsa elő/utóneveléssel váltott ütemben az alábbi kapacitással:
 - pecsenyekacsa elő/utónevelés, 90 000 férőhellyel/ turnus,
 - brojlercsirke nevelés 240 000 férőhely/turnus.
- Kacsák esetében összesen 90.000 db állat kerül szétosztásra a telep állattartó épületeiben (6 db elő- és utónevelő épület).
- A brojlercsirke nevelésnél az épületek előnevelő és utónevelő funkciója megszűnik, itt a turnusváltásig tartózkodnak az állatok.
- A nevelési időszak pecsenye kacsa (35-44 nap) és broiler csirke (34-42 nap) esetén a vágósúly eléréséig tart. A nevelési turnusok száma évente 6.
- A telepen a munkafolyamatok a következők: betelepítés előtti feladatok (pl.: alomanyag bekészítés, ólak felfűtése), betelepítés, előnevelés, utónevelés, kiszállítás, takarítás és fertőtlenítés, következő betelepítés.
- Az etetés, itatás, fűtés-hűtés és szellőztetés technológiai elemei automatizáltak.
- A takarmányozás kortól, fejlődési szakasztól függően történik.
- Az állattartó épületek betonozott aljzatúak, melyekből a trágya eltávolítása turnusváltásonként közvetlenül a szállító gépjárműre történik. A nevelési idő alatt valamennyi baromfi esetén ráalmozás történik szükség szerint. A szervizidőszakban kihordott trágyát közvetlenül szállító járműre rakodják és elszállítják a telepről.
- A baromfitelepen áramellátás és földgázellátás biztosított. A baromfitelepen 2 db x 5 m³-es új PB gáztartály kerül letelepítésre.
- A telep vízellátása más ingatlanon lévő, vízjogi engedéllyel rendelkező kútból történik.
- A kommunális szennyvizet egy 40 m³-es vasbeton aknában, illetve az újonnan kialakításra kerülő 5 m³-es zárt felszín alatti műtárgyakban gyűjtik.
- Az állattartó épületekben a jelenlegi tartástechnológiát alkalmazva technológiai szennyvíz, illetve mosóvíz a takarításkor keletkezik, melynek gyűjtése 6 db 20 m³-es zárt szennyvíz tárolókban történik. A kerékfertőtlenítésből származó szennyvíz egy 3 m³-es zárt szennyvíztározóba kerül, a munkahelyi gyűjtőhelyként funkcionáló konténer csurgalék és mosóvizet a konténer mellé

telepített 1 db 5 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknába vezetik, tartalma a kitrágyázást követően a trágyára kerül visszalocsolásra.

- A telepen az állatok tartása zárt istálló épületekben történik, ezért trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Tiszta övezeti csapadékvíz a telepen elszikkad.
- A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére 1 db munkahelyi gyűjtőhely került kijelölésre a raktárépület és a szociális épület között elhelyezett konténerben.
- A telepen keletkező kommunális hulladékot 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő heti egyszeri alkalommal közszolgáltató szállítja el.
- A telephelyen az állati hullákat zárt módon, hűtve tárolják elszállításig.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló és a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési engedély kiadásának akadálya nincs, a jogszabályban előírt levegővédelmi követelmények teljesülését igazolták.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során az épületekben található, épületenként 6 db Arcotherm BH-50 típusú (50 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű zárt égésterű hőlégfűvők névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján épületenként összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmények rögzítésre kerültek. A tüzelőberendezéskhez kapcsolódó **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P50** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a VMM rendelet 14. mellékletének és az FMkt. 8. § (2) bekezdésének figyelembevételével.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal – tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószerű légszennyező pontforrások kibocsátásai a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezéshez kapcsolódó **P2** azonosítószerű légszennyező pontforrás emissziómérésével igazolhatók – a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószerű légszennyező pontforrás emissziómérési kötelezettsége alól felmentést adott, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P50** azonosítószerű légszennyező pontforrásra mérési kötelezettséget nem állapított meg a FMkt. 4.§ (13) bekezdése alapján.
- Az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) Környezethasználója legkésőbb, a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb, a tevékenység megkezdése előtt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére a Lr. 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tett.
- Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a jelen engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapította meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 26. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, azok üzemeltetőjét a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 4. §, 7. § (1) bekezdésében, valamint az Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMH rendelet, a FMkt. valamint a VMM rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A fentiek figyelembevételével a Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A jelen engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- A telephelyen üzemelő baromfitartási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **Lánycsók**

065 és 071 hrsz. alatti telephely határáról számított 260 m által határolt területre védelmi övezetet állapított meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a benyújtott Dokumentációban szereplő számítások alapján a védelmi övezetet változatlanul fenntartja, mivel annak határán túl zavaró bűzhatás, a módosítást követően sem alakulhat ki. A szagvédelmi hatásterületet a Lr. 2. § 12c. pont d. alpontja alapján határozta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

- A legközelebbi védett létesítmény (lakóház) a telephely keleti szélétől 410 m távolságban található. A baromfitartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás a legközelebbi lakóháznál nem alakulhat ki.
- A benyújtott Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a védelmi övezettel érintett, az **L. mellékletben** felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók. Az Lr. 5. § (6) bekezdésben foglaltakat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal előírta.
- A Kvt. 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot**, hogy a Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére, csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az Önkormányzat figyelmét**, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az építésügyi hatóságok figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az érintett területi állami főépítészt**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatási kötelezettséget az Lr. 31. § (2) bekezdésében foglaltak alapján írta elő, az adatszolgáltatás módjáról az Lr. 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy 90.000 férőhellyel rendelkező kacsatelep technológiai átalakítása tervezett olyan módon, hogy a meglévő 12 db állattartó épület alkalmas legyen broiler csirkék elhelyezésére, összesen 240.000 férőhelyen. Ennek érdekében az istállók szellőztetési technológiájának kiegészítése, a jelenleg alkalmazott hőlégfűvők cseréje, 2 db gáztartály megszüntetése és 2 db új gáztartály telepítése, valamint az etető és itatóvonal kialakítása tervezett.
- Tekintettel arra, hogy a tervezett beavatkozások jellemzően a technológiai berendezések cseréjére irányulnak, azok kivitelezése érdemi zajkibocsátással nem jár.
- A Dokumentációban bemutatott számítások alapján, a baromfitelep technológiai átalakítást követően megvalósuló zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke, azok legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotának figyelembevételével, nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékeket. A baromfitelep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén védett terület, épület, helyiség nem található, így annak zajforrásaira vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges a tervezett beruházások részeként megvalósuló zajforrások üzembe helyezését követően sem.
- A baromfitelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység tervezetten közúton történik, melynek hatása az 57 számú főút melletti, zajvédelmi szempontból védett ingatlanoknál jelenik meg. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a baromfitelep működtetéséhez kapcsolódó szállítási tevékenység hatása, az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1., 2., 5. számú mellékletében foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint, a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott telepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. melléklet és 3. melléklet A) része alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A telep üzemelése és a szükséges karbantartás, továbbá az átalakítás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.

- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Lét.r. 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. mellékletében foglaltak alapján adta meg.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A telep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján, az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet ökológiai hálózatot nem érint.
- A telephelyet mezőgazdasági területek veszik körül. A telephely építményein védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik. Azonban gondoskodni kell a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep bővítése és további üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanokon baromfitenyésztést végez 90.000 db kacs/turnus kapacitással az Engedély alapján. A Környezethasználó az Engedély módosítását kérelmezte. A tervezett módosítással a telep kapacitása 90.000 db kacs/turnusra vagy 240.000 db broiler csirke/turnusra változik.
- A módosítással új állattartó épület nem kerül kialakításra. Az állatok tartás továbbra is 12 db almostrágyás tartástechnológiával üzemelő, 1.000 m²-es ólban történik majd. Az ólak vízzáró beton padozattal rendelkeznek.
- A nevelési turnusok között történik az istállók takarítása. A keletkező almostrágyát munkagéppel tehergépkocsra rakják és elszállítják a telepről. 2025. évben kiszállított almostrágya mennyisége 3.098.054 kg volt. Az istállók takarításából származó trágyás mosóvizet gravitációs csatornákon keresztül zárt vasbeton gyűjtő aknába gyűjtik. A gyűjtők tartalma kitrágyázást követően a trágyára kerül visszalocsolásra.
- A telepen található egy 400 m²-es betonozott trágyatároló tér, amely használaton kívül van, csak havária helyzetben használják. A trágyatároló térről elfolyó csurgalékvizet felfogására egy csurgalékvíz gyűjtő akna szolgál. Az állattartó telepen normál üzemi körülmények között trágyatárolás nem történik.
- A tevékenység végzéséhez kapcsolódó fertőtlenítőszereket zárt, vízzáróan kialakított épületben tárolják, kármentő tálcá alkalmazásával.
- Az állattartó telep vízellátása a Vízügyi Hatóság jogelődje által B.VII/30. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő vízellátó rendszerrel történik, saját vízbázisról. 2025. évben felhasznált víz mennyisége 18.147 m³ volt.
- A telepen keletkező kommunális szennyvizet zárt, vasbeton szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik, melyet igény szerint szippantással ürítenek. A kerékfertőtlenítő használt vizeit, valamint a hűtött hullatároló konténer csurgalékvizet szintén zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. 2025. évben elszállított kommunális szennyvíz mennyisége 27 m³ volt.
- A telep tiszta övezeti csapadékvizeit kialakított földmedrű, szikkasztó árkokba vezetik, ahol azok elszikkadnak. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek
- A telephely felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db feltáró fúrással ellenőrizték 2026 januárjában. A furatokat 1,0 és 2,5 m mélységig mélyítették, majd a talajmintákat ammónium, nitrit, nitrát, ortofoszfát, szulfát komponensekre vizsgálták. Az eredmények alapján egyedül az LÁ-3 jelű furatban, 2,5 m mélységben tapasztaltak a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó nitrát koncentrációt (2750 mg/kg). A Tervező megállapításai szerint az ingatlanhatár közelsége miatt, feltehetően a közeli mezőgazdasági területhasznosítás következménye lehet a határérték túllépés. A Tervező javasolja a következő felülvizsgálat alkalmával az LÁ-3 jelű furatban a szennyezőanyag komponenseket 3,5 m mélységben vizsgálni.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.

- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelem szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) bekezdés c) pontja és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és a Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- A Vízügyi Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.

• **Iparbiztonsági és tűzvédelmi szempontból megállapítható:**

- A területileg illetékes tűzvédelmi-és iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan az engedély megadásához iparbiztonsági szempontból hozzájárulását adta.
- A Lánycsók-Bácsfapuszta, külterület 065. és 071. hrsz. alatti telep közvetlen környezetében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzem nem működik.

- A telep közvetlen környezetét érintően, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások nem állnak fent.
 - Az Iparbiztonsági Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.
 - Az Iparbiztonsági Hatóság hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak: FVJr.) 2. § (1) bekezdése határozza meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket az FVJr. 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján vizsgálta.
- **Termőföld minőségi védelme szempontból megállapítható:**
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján vizsgálta.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság véleményét a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX törvény 43. § (3) bekezdései és a 48. § (1) és (3) bekezdése adta meg.
- **Erdészeti szempontból megállapítható:**
 - A területileg illetékes erdészeti hatóság a megküldött dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tevékenység erdő igénybevételeivel nem jár, a hatásterületen található és az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdő (Lánycsók 097/2 hrsz-ú ingatlanon található 14 F és 14 G erdőrészek) állapotára káros hatást várhatóan nem gyakorol
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az erdészeti szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet alapján vizsgálta.
- **Éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A Dokumentációban foglaltak szerint összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység esetleges üvegházhatású gáz-kibocsátás mérséklését, kompenzálását célzó intézkedések – a nem számottevő mennyiségek miatt – nem relevánsak, és a tervezett átalakítások megvalósítása semmiképpen sem gátolja nemzeti, uniós klímavédelmi célok elérését.
 - A Dokumentáció alapján tevékenységre jellemzően a viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése, valamint a villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése lehet hatással. A gyakorlatban az ilyen körülményekhez való alkalmazkodás műszaki megoldásokkal hatékonyan megoldható.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**

- A telep a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklet 11. a) pontjába tartozik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 3476-5/2022. iktatószámú határozatával elfogadott.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv készítésére vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- Az R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkező részben előírta.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A benyújtott Dokumentáció alapján, a telepen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok és a szakkérdésre adott szakvélemények alapján megállapítható, hogy a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep üzemeltetése és annak tervezett bővítése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., az R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés értelmében a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86** azonosítószámú pontforrásra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélyének is minősül.**

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje, a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) - (4) bekezdései alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban, a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

Továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése figyelembevételével a 24. § (11) bekezdése alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Lánycsóki Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 5 napon belül gondoskodik jelen határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő 5 napon belül tájékoztatja a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. július 17.

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából:

Galambos Tamás főosztályvezető helyett eljárva:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. Észak-Bácskai Baromfi Kft. (adószám: 26539922-2-03) – **CK**
2. INETON Építő és Gyártó Kft. (adószám: 11338347-2-43) – **CK**
3. Lánycsók Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + melléklet – **HK**
(Lánycsók, *mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában*)
5. Mohács Város Jegyzője (*hiv. szám: MPH/8133-2/2026.*) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (*hiv. szám: BA/54/00544-2/2026.*) + melléklet – **HK**
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (*hiv. szám: BA/52/03400-3/2026.*) + melléklet – **HK**
8. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (*hiv. szám: BA/NEF/00383-4/2026.*) + melléklet – **HK**
9. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (*hiv. szám: BA/VVO/1587-5/2026.*) + melléklet – **HK**
10. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (*hiv. szám: 35200/405-2/2026.ált.*) + melléklet – **HK**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (*hiv. szám: BA/TIO/00436-3/2026.*) + melléklet – **HK**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (*hiv. szám: 2069-3/2026.*) + melléklet – **BP**
13. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (*hiv. szám: 2067-3/2026.*) + melléklet – **BP**
14. BAVKH Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (*hiv.szám: BA/72/00535-2/2026.*) + melléklet – **HK**
15. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (*védelmi övezet miatt*) + melléklet – **HK**
16. BAVKH Állami Főépítész Iroda *védelmi övezet miatt*) + melléklet – **HK**
17. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
18. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
19. Irattár + melléklet

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tph} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Megnevezése:** Lánycsók-Bácsfapuszta baromfitelep
1.2. Baromfitelep címe: 7759 Lánycsók, 065, 071 hrsz.
1.3. EOY koordináták: X: 72 380 Y: 615 860
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 619 791
1.5. Funkciója: Baromfitelep
1.6. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Lánycsók	065	kivett major	4 ha 53 m ²
	071	kivett major	1 ha 7755 m ²

A Bácsfapusztai baromfitelep Lánycsók-Bácsfapuszta, 065 és 071 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A telephely Lánycsók Község Önkormányzatának 3/2004. (II. 25.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályozási Terve alapján (KMÜ) mezőgazdasági üzemi (különleges) területen található. A telephely az 57. sz. főút felől gépjárművekkel jól megközelíthető, infrastruktúrája megfelelő. A telephely a település lakott területétől légvonalban ~1330 m távolságra DNY-i irányban helyezkedik el.

2. Telephely kapacitása és létesítményei

A telephely kapacitása állattartó épületenként:

Állattartó épületek		Nevelőtér területe (m ²)	pecsenyekacsa		brojler csirke	
			Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)	Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)
1. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
2. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
3. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
4. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
5. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
6. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
7. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
8. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
9. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
10. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
11. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
12. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
Mindösszesen:		12 000	90 000		240 000	


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/3. oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.- ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tph} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

A telephely létesítményei

Sor- szám	Megnevezés
1.	ól (elő/utónevelő)
2.	ól (elő/utónevelő)
3.	ól (utónevelő)
4.	ól (utónevelő)
5.	ól (elő/utónevelő)
6.	ól (elő/utónevelő)
7.	ól (utónevelő)
8.	ól (utónevelő)
9.	ól (elő/utónevelő)
10.	ól (elő/utónevelő)
11.	ól (utónevelő)
12.	ól (utónevelő)
13.	Szociális épület
14.	Műhely
15.	Hídmérleg
16.	Porta konténer
17.	5 m ³ -es zárt szennyvízakna
18.	20 m ³ -es zárt szennyvízakna
19.	Kerékfertőtlenítő medence
20.	Fertőtlenítő kapu
21.	Öltöző és szaniter konténerek
22.	Raktár épület
23.	Veszélyes hulladék tároló konténer
24.	50 m ³ -es tűzivíz tározó
25.	Betonzott kamionforduló
26.	3 m ³ -es zárt csurgalékvíz gyűjtő akna
27.	Vízgépház
28.	3 m ³ -es zárt fertőtlenítő folyadék gyűjtő akna
29.	Trágyatároló tér
30.	5 m ³ -es tervezett gáztartályok
31.	Vészáramforrás aggregátor
32.	Hűtött hullatároló konténer

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 3/3. oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.- ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Helyszínrajz:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/2. oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

1. A Környezethasználó adatai

1.1. Neve:	Észak-Bácskai Baromfi Kft.
1.2. Székhelye:	6446 Rém, Petőfi u. 62..
1.3. Statisztikai számjele:	26539922-0147-113-03
1.4. Adószáma:	26539922-2-03
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	103 669 470

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR 08 száma
Baromfitenyésztés	01.47

NOSE-P kód:	110.04
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Baromfi tenyésztés
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 619 805

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

A Környezethasználó a baromfitelepen nevelt állatfajok bővítését tervezi, a meglévő pecsényekacsa elő/utónevelésen felül, brojlercsirke nevelést tervez, a pecsényekacsa elő/utóneveléssel váltott ütemben.

Tartástechnológia:

A nevelési időszak pecsénye kacsza (35-44 nap) és broiler csirke (34-42 nap) esetén a vágósúly eléréséig tart. A nevelési turnusok száma évente 6.

Betelepítés előtt az állatok fogadására készítik elő ólakat. Az előkészítés során 5 cm vastagságban terítik az almot, előkészítik az etető és itatórendszert, ellenőrzik a berendezések műszaki állapotát, ködképzéssel fertőtlenítik az épületet, majd az ólak felfűtése történik.

A betelepítést követően a ráalmozást szükség szerint végzik, az időjárás és alom minőségének függvényében. A zárt tartásban a hizlalási idő teljes ideje alatt 24 órás mesterséges megvilágítást kell alkalmazni.

Az etetés, itatás, fűtés-hűtés és szellőztetés technológiai elemek automatizáltak.

Az istállóknak a teremfűtés korcsoportokhoz igazítva történik.

Az állattartó épületekben a vízfűtőrendszer alkalmaznak, mely az alagútszellőztető rendszerre kerül adaptálásra.

A telepen takarmánykeverés nem történik. A telephelyre a takarmány tehérgépjárművekkel érkezik. A tehérgépjárművekből zárt rendszeren keresztül történik a 12 db takarmánysiló feltöltése. Az ólakban az etetés spirális etető berendezéssel valósul meg, mely egy zárt pneumatikus feltöltésű rendszeren keresztül a takarmánytároló tartályból kerül feltöltésre. Az ólon belül Jomapeks típusú etető berendezés került kialakításra villanymotoros meghajtással. A spirális etető berendezés a silókból a takarmányt az épületekbe, az etetővonalra szállítja. Az itató berendezés típusa az állatok életkorához igazodik. A naposkori kézi itatás eszköze a kúpos önitató, amelyeket későbbiekben a modern, teljesen zárt szelepes itatórendszer vált fel. A vízellátó rendszer része az automatikus gyógyszeradagoló is.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/2 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Trágyakezelés: Az épületek kitrágyázására egy-egy rotációs időszak után kerül sor. Az állattartó épületekből kitolt almostrágyát engedéllyel rendelkező partner szállítja el szerződéses keretek között, megrendelői igény szerint előre egyeztetett időpontban. A telepen trágyatárolás nem történik, az állattartó épületekből azonnal szállítójárműre rakják a trágyát. A telephelyen kialakításra került, kizárólag havária esetén használt, trágyatároló és a hozzá tartozó 3 m³-es csurgalékvíz gyűjtő akna.

Takarítás, fertőtlenítés:

Az istállók és azok teljes berendezéseinek takarítása kialmozás után nagynyomású vízzel történik Sterimobbal (víztakarékos gőzborotvával), majd a fertőtlenítési utasítás szerint elvégzik az istálló fertőtlenítés.

Ezt követően hajtják végre az épületekben a rovar és rágcsálóirtást.

Kapcsolódó tevékenységek:

Állati hulla tárolása: Az elhullott állatok tetemeit a telephely 1. számú bejárata mellett kifejezetten erre a célra telepített csepegésmentes, fedeles hűtött hullatároló konténerbe gyűjtik annak elszállításáig.

Hulladékkezelés: A telepen keletkező kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében elszállítják. A telepen keletkező veszélyes hulladékot (állatgyógyászati hulladék vagy a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, göngyölegek) munkahelyi hulladék gyűjtőhelyen tárolják elszállításig. A telephelyi munkahelyi gyűjtőhely kármentőtálcával ellátott konténer.

Vízellátás: A telep vízellátásának biztosítása más ingatlanon lévő vízjogi engedéllyel rendelkező kútról történik.

Kommunális szennyvíz: A telephely közüzemi szennyvízelvezetéssel nem rendelkezik. A szociális épületben és a szaniter konténerekben keletkező kommunális szennyvizet gravitációs csatornával gyűjtik és vezetik a telep bejárata mellett kívülről megközelíthető 40 m³-es zárt, vasbeton szennyvíz tározóba.

A 1. számú bejáratnál található porta konténer kommunális szennyvizeit és a kerékfertőtlenítő használt vizeit az 1 db 5 m³-es zárt szennyvízgyűjtőaknába vezetik. A szennyvizet eseti megrendelés alapján szerződött partner szállítja el engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre.

Technológiai szennyvíz gyűjtésére 6 db, egyenként 20 m³-es vízzáró akna szolgál.

A kerékfertőtlenítő medence szennyvize, a medence mellett kialakított 3 m³-es, előre gyártott, zárt gyűjtőbe kerül.

Csapadékvíz elvezetés: A telepen új csapadékvíz elvezető rendszer létesült a meglévő árokrendszer teljes felújításával, karbantartásával. A területre hulló tiszta csapadékvíz a burkolatlan területeken elsikkadnak. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik a telephelyen.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 1/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Technológia kibocsátási határértékei (9. oldal)

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101619791
A telephely megnevezése:	Bácsfapuszta baromfinevelő telep
A telephely címe:	7759 Lánycsók, 065
KÜJ:	103669470
Ügyfél neve:	Észak-Bácskai Baromfi Kft.
Ügyfél cím:	6446 Rém, Petőfi utca 62. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfitartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep (12 ól)
----	----------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

1020

A technológia megnevezése:

Fűtés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P13	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P18	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P18	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P19	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P19	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P20	Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid	2	P20	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P21	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P21	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P22	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P23	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P23	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P24	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P24	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P25	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P25	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P26	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P26	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P27	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P27	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P28	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P28	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P29	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P29	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P34	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P34	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P35	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P35	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P36	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P36	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P37	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P38	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P38	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P39	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P39	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P40	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P40	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P41	Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid	2	P41	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P42	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P42	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P43	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P43	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P44	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P44	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P45	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P45	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P51	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P51	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P52	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P52	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P53	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P53	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P54	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P54	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P55	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P55	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P56	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P56	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P57	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P57	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P58	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P58	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P59	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P59	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P60	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P60	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P61	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P61	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P62	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P62	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P63	Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid	2	P63	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P64	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P64	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P65	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P65	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P66	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P66	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P67	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P67	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P68	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P68	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P69	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P69	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P70	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P70	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P71	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P71	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P72	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P72	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P73	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P73	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P74	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P74	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P75	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P75	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P76	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P76	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P77	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P77	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P78	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P78	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P79	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P79	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P80	Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid	2	P80	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P81	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P81	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P82	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P82	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P83	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P83	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P84	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P84	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P85	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P85	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P86	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P86	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 1.
P3	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 2.
P4	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 3.
P5	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 4.
P6	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 5.
P7	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 6.
P8	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 7.
P9	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 8.
P10	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 9.
P11	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 10.
P12	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 11.
P13	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 12.
P18	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 17.
P19	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 18.
P20	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 19.
P21	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 20.
P22	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 21.
P23	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 22.
P24	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 23.
P25	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 24.
P26	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 25.
P27	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 26.
P28	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 27.
P29	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 28.
P34	Hőlégfúvó füstgáz kivezetése 33.

P35	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 34.
P36	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 35.
P37	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 36.
P38	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 37.
P39	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 38.
P40	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 39.
P41	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 40.
P42	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 41.
P43	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 42.
P44	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 43.
P45	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 44.
P51	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 49.
P52	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 50.
P53	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 51.
P54	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 52.
P55	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 53.
P56	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 54.
P57	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 55.
P58	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 56.
P59	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 57.
P60	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 58.
P61	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 59.
P62	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 60.
P63	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 61.
P64	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 62.
P65	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 63.
P66	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 64.
P67	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 65.
P68	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 66.
P69	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 67.
P70	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 68.
P71	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 69.
P72	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 70.
P73	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 71.
P74	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 72.
P75	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 73.
P76	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 74.
P77	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 75.
P78	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 76.
P79	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 77.
P80	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 78.
P81	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 79.
P82	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 80.
P83	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 81.
P84	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 82.
P85	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 83.
P86	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 84.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.1	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555

A technológia megnevezése: Szükségáramforrás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P50	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P50	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P50	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P50	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P50 ESE-275 TP275 KVA típusú aggregátor

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.1	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2023.1	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.1	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.1	- mg/m3 füstgáz	-	-

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 2/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint (riport) (26 oldal)

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4638507
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2026.04.29.
Beküldve	2026.07.15. 12:27:03
Ügyfél	Észak-Bácskai Baromfi Kft. 6446, Rém Petőfi utca 62. KÜJ: 103669470
Telephely	Bácsfapuszta baromfinevelő telep 7759, Lánycsók 065 KTJ: 101619791

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Juhászné Berkes Zsuzsanna
Beosztása	környezetvédelmi mérnök
Telefon	+36707999962
Fax	
E-mail	zsuzsanna.berkes@hungeritzrt.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Szabó Tibor
Beosztása	ügyvezető igazgató
Egy helyrajzi szám	065
Összterület	57808 m2
Burkolatlan felület	34685 m2

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	3
EPRTT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1115
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	220
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	2
Megnevezés	Fűtés
Típuskód	3
EPRTT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	3600
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfitartás
Típuskód	1
EPRTT köteles?	igen
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	1440000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A baromfitelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segítik elő.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P86	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 84.	5	0,0079
P85	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 83.	5	0,0079
P84	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 82.	5	0,0079
P83	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 81.	5	0,0079
P82	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 80.	5	0,0079
P81	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 79.	5	0,0079
P80	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 78.	5	0,0079
P79	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 77.	5	0,0079
P78	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 76.	5	0,0079
P77	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 75.	5	0,0079
P76	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 74.	5	0,0079
P75	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 73.	5	0,0079
P74	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 72.	5	0,0079
P73	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 71.	5	0,0079
P72	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 70.	5	0,0079
P71	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 69.	5	0,0079
P70	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 68.	5	0,0079
P69	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 67.	5	0,0079
P68	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 66.	5	0,0079
P67	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 65.	5	0,0079
P66	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 64.	5	0,0079
P65	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 63.	5	0,0079
P64	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 62.	5	0,0079
P63	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 61.	5	0,0079
P62	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 60.	5	0,0079
P61	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 59.	5	0,0079
P60	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 58.	5	0,0079
P59	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 57.	5	0,0079
P58	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 56.	5	0,0079
P57	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 55.	5	0,0079
P56	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 54.	5	0,0079
P55	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 53.	5	0,0079
P54	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 52.	5	0,0079
P53	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 51.	5	0,0079
P52	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 50.	5	0,0079
P51	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 49.	5	0,0079
P50	P	ESE-275 TP275 KVA típusú aggregátor	2	0,002
P45	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 44.	5	0,0079
P44	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 43.	5	0,0079
P43	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 42.	5	0,0079
P42	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 41.	5	0,0079
P41	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 40.	5	0,0079
P40	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 39.	5	0,0079
P39	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 38.	5	0,0079
P38	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 37.	5	0,0079
P37	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 36.	5	0,0079
P36	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 35.	5	0,0079
P35	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 34.	5	0,0079
P34	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 33.	5	0,0079
P29	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 28.	5	0,0079
P28	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 27.	5	0,0079
P27	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 26.	5	0,0079
P26	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 25.	5	0,0079
P25	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 24.	5	0,0079
P24	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 23.	5	0,0079
P23	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 22.	5	0,0079
P22	P	Hőlégfűvő füstgáz kivezetése 21.	5	0,0079

P21	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 20.	5	0,0079
P20	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 19.	5	0,0079
P19	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 18.	5	0,0079
P18	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 17.	5	0,0079
P13	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 12.	5	0,0079
P12	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 11.	5	0,0079
P11	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 10.	5	0,0079
P10	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 9.	5	0,0079
P9	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 8.	5	0,0079
P8	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 7.	5	0,0079
P7	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 6.	5	0,0079
P6	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 5.	5	0,0079
P5	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 4.	5	0,0079
P4	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 3.	5	0,0079
P3	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 2.	5	0,0079
P2	P	Hőlégfűvő fűtgáz kivezetése 1.	5	0,0079
D1	D	Baromfitelep (12 ól)	0	12 000

Berendezés azonosító	E6
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	ESE-275 TP275 KVA típusú aggregátor
Teljesítmény	220
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő
Teljesítmény	50
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V3
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	36 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	50000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V2
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	24 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	19100
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		D1
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V2	24 db elszívó ventilátor	
V3	36 db elszívó ventilátor	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P2
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P3
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P4
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P5
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P6
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P7
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P8
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P9
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P10
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P11
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P12
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P13
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P18
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P19
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P20
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P21
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P22
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P23
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P24
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P25
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P26
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P27
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P28
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P29
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P34
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P35
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P36
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P37
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P38
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P39
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P40
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P41
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P42
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P43
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P44
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P45
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P51
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P52
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P53
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P54
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P55
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P56
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P57
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P58
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P59
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P60
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P61
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P62
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P63
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P64
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P65
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P66
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P67
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P68
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P69
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P70
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P71
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P72
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P73
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P74
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P75
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P76
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P77
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P78
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P79
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P80
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P81
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P82
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P83
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P84
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P85
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P86
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P50
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E6	ESE-275 TP275 KVA típusú aggregátor

Technológia		1
Forrás		D1
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
6	Ammónia	
100	METÁN	

Technológia		2
Forrás		P2
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P4
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P5
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P6
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P7
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P8
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	

2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P9
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P10
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P12
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P13
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P18
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P19
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia		2
Forrás		P20
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P21
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P22
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P23
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P24
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P25
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P26
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

Technológia		2
Forrás		P27
Szennyező anyagok		[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P28
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P29
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P34
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P35
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P36
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P37
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P38
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)

	mint NO2
--	----------

Technológia	2
Forrás	P39
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P40
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P41
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P42
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P43
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P44
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P45
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
-------------	---

Forrás

P51

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P52

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P53

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P54

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P55

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P56

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P57

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia

2

Forrás

P58

Szennyező anyagok

[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
-----	-------

2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P59
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P60
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P61
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P62
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P63
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P64
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P65
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P66
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P67
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P68
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P69
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P70
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P71
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P72
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P73
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P74
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P75
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P76
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P77
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P78
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P79
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P80
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)

	mint NO2
--	----------

Technológia	2
Forrás	P81
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P82
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P83
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P84
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P85
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P86
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	3
Forrás	P50
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

7	Szilárd anyag
---	---------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 3/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

A védelmi övezettel érintett ingatlanok:

Területkimutatás

Sorszám	FÖLDNYILVANTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változások)
	A tulajdonos:(kezelő,használat) neve, utólvéve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada, szerzés jogcíme	Szállás	Térképazonosító	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrezt			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kst. nixta jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogorvult neve, utólvéve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada és jogcíme				hajtás	művelési ág	minőségi osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	VALD-AVIS ELELMISZERIPARI, KERESKEDELMIES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TAR. 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 6600 SZENTES Ámlla utca 3 / bej.hat.: 154919/5/2020.08.18			071		kivett majör		1.7755	0.00	1,7755	
2	VALD-AVIS ELELMISZERIPARI, KERESKEDELMIES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TAR. 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 6600 SZENTES Ámlla utca 3 / bej.hat.: 154919/5/2020.08.18			065		kivett majör		4.0053	0.00	4,0053	
3	LÁNYCSOK KÖZSEG ÖNKORMANYZATA 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7759 LÁNYCSOK Kossuth Lajos utca 3 / bej.hat.: 30014/1993.01.05			063		kivett közert		0.3893	0.00	0,3620	
4	Szall Lajos Jozsefne 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7753 SZAJK Kossuth Lajos utca 64 / bej.hat.: 40203/1998.11.20			062/16				1.7229	57.45	1,7229	
						szántó	3	1.1537	44.07		
						szántó	5	0.5692	13.38		
5	Katona László 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7757 BABARC Béke utca 63 / bej.hat.: 34241/2017.07.12			062/15				0.9924	30.05	0,9924	
						szántó	3	0.4577	17.48		
						szántó	5	0.5347	12.57		
6	Katona László 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7757 BABARC Béke utca 63 / bej.hat.: 35774/2017.09.20			062/14				1.3946	40.60	1,3946	
						szántó	3	0.5328	20.35		
						szántó	5	0.8618	20.25		
7	Freim Von Twickel Irma Isabelle 99/100 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7056 SZEDRES Kajmád pusztá -- / bej.hat.: 34190/3/2013.07.22			062/13				1.4437	40.76	1,4437	
	Freim Von Twickel Irma Isabelle 1/100 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7056 SZEDRES Kajmád pusztá -- / bej.hat.: 36335/5/2019.08.26					szántó	3	0.4647	17.75		
						szántó	5	0.9790	23.01		
8	Katona László 1/1 j.all.majdossos e.h.: ctm: 7757 BABARC Béke utca 63 / bej.hat.: 34239/2017.07.12			062/12				0.5869	16.17	0,5855	
						szántó	3	0.1617	6.18		
						szántó	5	0.4252	9.99		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 4/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változatok)
	A tulajdonos(kezelő,használat) neve, utólv. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerzés jogcíme	Szektor	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alreztlet			Terület	Termőhelyi értékszám (Kas. nixta jöv. ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, utólv. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				hirdetmény	művelési ág	művelési osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9	Katona László 1/2 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7757 BABARC Béke utca 63 / bej. hat.: 31545/2002.02.18			062/11				1.8631	47.05	1,6851	
	Katona László 1/2 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7757 BABARC Béke utca 63 / bej. hat.: 30517/2017.01.24					szántó	3	0.2556	9.76		
						szántó	5	1.5458	36.33		
						szántó	6	0.0617	0.96		
10	Mirke Jozsefne 1/1 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7754 BOLDY Park utca 20 / bej. hat.: 40214/1998.11.20			062/10		szántó	5	0.6954	16.34	0,5051	
11	Biharcz Peter Nándor 1/1 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7712 DUNASZÉKCSŐ Pósta utca 12 / bej. hat.: 32101/2016.04.15			062/9				0.6987	16.07	0,2241	
						szántó	5	0.6540	15.37		
						szántó	6	0.0447	0.70		
12	LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Kováts Lajos utca 3 / bej. hat.: 30014/1993.01.05			061		kivett kőert		0.2788	0.00	0,0768	
13	Kratočí István 2/4 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7700 MOHÁCS Ady Endre utca 70 / bej. hat.: 35552/2003.08.06			1227/1		szőlő és gazdasági épület	4	0.1183	5.76	0,0001	
	Monyoródi Krisztián 1/4 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Kováts utca 40 / bej. hat.: 35552/2003.08.06										
	Monyoródi Roland 1/4 j. all. tulajdonos e. h. cim: 5100 JASZBERENY Kintesi utca 4/B / bej. hat.: 35552/2003.08.06										
14	Buncsok Adél 1/2 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7631 PÉCS Postavölgyi út 32 / bej. hat.: 30035/2017.01.02			1227/2		szőlő és gazdasági épület	4	0.1288	6.27	0,0034	
	Buncsok Franciska Dorina 1/2 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7631 PÉCS Postavölgyi út 32 / bej. hat.: 30035/2017.01.02										
15	Horváthné Hoffmann Erika 1/1 j. all. tulajdonos e. h. cim: 7759 LÁNYCSÓK II. Lajos utca 40 / bej. hat.: 36234/1990.12.29			1228/1				0.1182	5.08	0,0043	
					a	szőlő	4	0.0722	3.52		
					b	kert és gazdasági épület	4	0.0460	1.56		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 5/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorszám	FÖLDNYILVANTARTÁSI ADATOK								VALTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változások)
	A tulajdonos(k) (kezelő, használat) neve, utólv. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerző jogcíme	Szektor	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrézlet			Tertület	Termelői értékszáma (Kst. száma) (év. ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogtulár neve, utólv. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				hellyel	művelési ág	művelési terület	ha, m ²	arany-korona, filler	Tertület (ha, m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	Hoffmann György 1/2 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Tomori utca 2 / bej.hat.: 3346/1979.09.27			1228/2				0.1172	4.88	0,0055	
	Hoffmann György 1/2 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Tomori utca 2 / bej.hat.: 3460/2010.11.10				a	szőlő	4	0.0616	3.00		
					b	kert	4	0.0556	1.88		
17	Mezáros József 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 2300 RÁCKEVE Sasut Vassal utca 32 / bej.hat.: 150189/3/2020.03.05			1229/1		kivett szőlőterület alól kivett terület és gazdasági épület		0.2347	0.00	0,0314	
18	Barath Nora 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 6600 SZENTES Szász Erzsébet utca 1 / bej.hat.: 157962/3/2020.12.02			1229/2				0.2440	10.60	0,0468	
					a	szőlő	4	0.1570	7.65		
					b	kert	4	0.0870	2.95		
19	Szalai Roland 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7754 BÖLY Pusztas Tivadar utca 25 / bej.hat.: 307774/2020.01.20			1230/2		kert	4	0.1443	4.89	0,0372	
20	Szalai Roland 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7754 BÖLY Pusztas Tivadar utca 25 / bej.hat.: 33819/3/2019.05.16			1230/3		szőlő	4	0.1784	5.89	0,0521	
21	Godi György 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Szeghy utca 4 / bej.hat.: 31920/2012.03.12			1230/4		kivett szőlőterület alól kivett terület		0.1950	0.00	0,0578	
22	Hanák László Gábor 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7700 MOHÁCS Ets János utca 7/A. fűt. 1. / bej.hat.: 37462/2016.12.27			1231		kivett szőlőterület alól kivett terület és gazdasági épület és egyéb építmény		0.3865	0.00	0,1451	
23	Tóth Ádámné 4/6 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Kisgyárdi utca 8 / bej.hat.: 1780/1942.07.25			1232/1				0.2593	9.30	0,1068	
	Hálasz Ferencné 1/6 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK Matyas utca 34 / bej.hat.: 34620/1994.09.19				a	kert	4	0.1408	4.77		
	Tóth József 1/6 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7735 HINESHÁZA Ady Endre utca 15 / bej.hat.: 34620/1994.09.19				b	szőlő és gazdasági épület	5	0.1185	4.53		
24	Fekete János 1/1 j.all-tulajdonos a.h. cim: 7759 LÁNYCSÓK II. Lajos utca 43 / bej.hat.: 152308/5/2020.05.13			1232/2				0.2053	7.35	0,0966	
					a	kert	4	0.1128	3.82		
					b	szőlő	5	0.0925	3.53		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 6/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változatok)
	A tulajdonos(kezelő,használat) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Szállás	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrendelt			Terület	Termőhelyi érték:szám (Kattintva jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				hellyel	művelési ág	minőségi osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
25	Mertész Zoltanna 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Árok utca 9. / bej.hat.: 40663/2014.11.21			1233				0.3419	12.64	0,2240	
					a	szőlő	4	0.2337	8.44		
					b	szőlő és gazdasági épület	4	0.0862	4.20		
26	Heim Jánosné 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Baka tér 14 / bej.hat.: 168/1969.01.14			1235/1		szőlő	4	0.1817	6.00	0,1817	
27	Heim Jánosné 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Baka tér 14 / bej.hat.: 34209/2000.04.19			1235/2				0.2263	9.33	0,0332	
					a	szőlő	4	0.1122	5.46		
					b	gyümölcsös	4	0.0731	2.48		
					c	kert	4	0.0410	1.39		
28	Mertész Zoltanna 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Árok utca 9. / bej.hat.: 40663/2014.11.21			1234		szőlő és gazdasági épület	4	0.1180	5.75	0,0001	
29	Fehér Dániel 1/4 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK II. Lajos utca 43 / bej.hat.: 31154/2010.03.24			1236/1		szőlő	4	0.1407	6.85	0,1222	
	Fehér János 1/4 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK II. Lajos utca 43 / bej.hat.: 31154/2010.03.24										
	Fehér János 2/4 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK II. Lajos utca 43 / bej.hat.: 32806/2013.05.10										
30	Bihari Mária 1/2 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Petőfi utca 56 / bej.hat.: 38642/1980.11.24			1236/2				0.1567	6.83	0,1365	
	Bihari Mária 1/2 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Petőfi utca 56 / bej.hat.: 36136/2001.10.08				a	kert	4	0.0542	1.84		
					b	szőlő és gazdasági épület	4	0.1025	4.99		
31	Schwarzkopf Robert 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Baka tér 7 / bej.hat.: 34879/1988.10.05			1238/3		szőlő	4	0.1449	7.06	0,1449	
32	Schwarzkopf Robert 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 7759 LÁNYCSÓK Baka tér 7 / bej.hat.: 156777/2020.10.22			1238/1		szőlő és gazdasági épület	4	0.0800	3.90	0,0677	
33	Schwarzkopf Géza 1/1 j.all.tulajdonos e.h. cím: 1190 BUDAPEST XIX.KER. Kaszármasó utca 10 / bej.hat.: 34880/1988.10.05			1238/2		szőlő	4	0.0800	3.90	0,0750	

[illegible]

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 8/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorozás	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változatok)
	A tulajdonos(ok) neve, születési éve, anyja neve, lakcíme, tulajdonsági hányada, szerzés jogcíme	Számlár	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrézlet			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kat. tábla jöv. ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, születési éve, anyja neve, lakcíme, tulajdonsági hányada és jogcíme				hirdetmény	művelési ág	művelési terület				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Freifrau Von Twickel Marie-Christine Ludovika 1497/61398 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Fő utca 1 / bej. hat.: 34238/3/2018.07.03										
	Freiherr von Twickel Georg Albert 94/61398 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - Fő u. 1. / bej. hat.: 35409/3/2019.07.15										
	Freiin Von Twickel Irma Isabelle 1497/61398 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - - / bej. hat.: 36335/5/2019.08.26										
35	Rudolf Jánosné 1822/3183 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7754 BÖLY Rakóczi utca 13/A / bej. hat.: 36698/2012.11.26			073/9				1.4300	35.83	1,4276	
	Rudolf János 1761/3183 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7754 BÖLY Baski Donát utca 16 / bej. hat.: 36698/2012.11.26					sztató	3	0.2583	9.87		
						sztató	5	0.9729	22.86		
						sztató	6	0.1988	3.10		
36	Freiin Von Twickel Johanna Maria 99/100 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - - / bej. hat.: 30167/2014.01.10			073/7				1.0087	25.38	1,0087	
	Freiin Von Twickel Johanna Maria 1/100 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - - / bej. hat.: 36336/4/2019.08.26					sztató	3	0.1901	7.26		
						sztató	5	0.4769	15.91		
						sztató	6	0.1417	2.21		
37	Handlér Ferenc 1/1 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7751 SZEDERKÉNY Templom tér 4 / bej. hat.: 40196/1998.11.20			073/4				5.1239	150.08	5,1239	
						sztató	3	2.3748	90.72		
						sztató	5	2.0854	49.01		
						sztató	6	0.6637	10.35		
38	SZAJKI MEZŐGAZDASÁGI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 1015 BUDAPEST Bartók utca 54. IV. em. 7. / bej. hat.: 30469/2004.01.19			073/1		kivett vizezni		0.0248	0.00	0,0248	
39	Vadás Rita 1/1 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7757 BABARC Püti utca 3 / bej. hat.: 32398/2016.04.28			073/3		sztató	3	0.7765	29.66	0,7765	
40	Freiin Von Twickel Filippa Margarethe 99/100 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - - / bej. hat.: 33538/2013.06.17			073/2		sztató	3	1.2618	48.20	1,2293	
	Freiin Von Twickel Filippa Margarethe 1/100 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 7056 SZEDRES Kajmárpuszt - - / bej. hat.: 36333/5/2019.08.26										
41	VALD-AVIS ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGU TÁRS. 1/1 j. all. tulajdonos a. h. ctm: 6600 SZENTES Ámilia utca 3 / bej. hat.: 154919/5/2020.08.18			066		kivett saját használatra ut		1.2963	0.00	1,2926	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 9/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorozat	FÖLDNYILVANTARTÁSI ADATOK								VALTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változatok)
	A tulajdonos(k) neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada, szerzés jogcíme	Székhely	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrezslet			Terület	Termőhelyi értékszám (Kst. dírtól (év./ha))	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett terület	
	Az egyéb jogcím neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada és jogcíme				helyi közszolgáltatás	művelési ág	min./max. terület				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
42	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: - / bej.lát.: 39962/2019.12.20 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			074				4.7788	111.35	3,3152	
						szántó	3	1.2788	48.85		
						szántó	5	1.0000	23.50		
						szántó	6	2.5000	39.00		
43	BOLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVENYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.lát.: 32127/1994.04.15			075		kivett stók		0.4131	0.00	0,1103	
44	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: - / bej.lát.: 39962/2019.12.20 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			077				25.9918	804.41	3,9671	
						szántó	3	8.0000	305.60		
						szántó	4	8.0000	264.00		
						szántó	5	9.9918	234.81		
45	BOLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVENYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.lát.: 32127/1994.04.15			076		kivett saját használatu ur		0.1576	0.00	0,0846	
46	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: - / bej.lát.: 39962/2019.12.20 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			070/2				4.4933	158.62	2,3572	
					a	szántó	3	4.1181	157.31		
					b	legelő	6	0.3752	1.31		
47	BOLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVENYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.lát.: 32127/1994.04.15			070/1		kivett saját használatu ur		0.1939	0.00	0,1343	
48	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.l.: cím: - / bej.lát.: 39962/2019.12.20 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			069				2.4175	86.55	0,4699	
					a	szántó	3	2.2502	85.96		
					b	legelő	6	0.1673	0.59		


[illegible]

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 11/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Sorszám	FÖLDNYILVANTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változások)
	A tulajdonos(ok) neve, utóéve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada, szerzés jogcíme	Szállás	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Állomány			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kaf. sz. sz. (év./ha))	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogorvoslat neve, utóéve, anyja neve, lakcíme, tulajdonosi hányada és jogcíme				hegyvidék	művelési ág	művelési terület				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
56	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: - / bej.hat.: 1337/1961.05.31			094/4		kivett közművezeték		0.0006	0.00	0.0006	
	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 1134 BUDAPEST Váci ut 43. B. ép. / bej.hat.: 50780/1/2006.10.04										
57	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: - / bej.hat.: 1337/1961.05.31			094/5		kivett közművezeték		0.0006	0.00	0.0006	
	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 1134 BUDAPEST Váci ut 43. B. ép. / bej.hat.: 50779/1/2006.10.04										
58	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: - / bej.hat.: 39962/2019.12.20			094/9		fasított terület	2	1.3411	8.85	0,3370	
	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 1134 BUDAPEST Váci ut 43. B. ép. / bej.hat.: 39962/2019.12.20										
59	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: - / bej.hat.: 39345/2006.12.05			094/8		fasított terület	2	0.7470	4.93	0,2218	
	MAGYAR KÖZUT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 1024 BUDAPEST Fáyos Elek utca 7-13. / bej.hat.: 33093/2017.05.26										
60	Fekete Ernő 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 7759 LÁNYCSÓK Béla tér 33 / bej.hat.: 40041/2014.10.29			095/14		fasított terület	4	0.5738	1.78	0,1547	
61	Schmidt Antalné 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 7754 BÓLY Ybl Miklós 9 / bej.hat.: 36186/2000.07.20			095/9				3.5875	112.77	0,0040	
						szántó	3	1.9098	72.95		
						szántó	4	0.3518	11.61		
						szántó	5	0.9528	22.39		
						szántó	6	0.3731	5.82		
62	Schmidt Antalné 1/1 j.áll.tulajdonos a.h.: ctm: 7754 BÓLY Ybl Miklós 9 / bej.hat.: 36187/2000.07.20			095/10				4.1444	112.44	0,0204	
						szántó	3	1.6906	64.58		
						szántó	5	1.2138	28.52		
						szántó	6	1.2400	19.34		
	Mindösszesen:							124.2551	3072.99	56,4044	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: L. mell. 12/12 oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{lét} : 101 619 805

Változási vázrajz:



A védelmi övezet lehatárolás EOY koordinátái:

Koordinátajegyzék

Pontszám	Y	X	Megjegyzés
1	614934.39	72290.57	Telephely védelmi övezete
2	615349.54	72419.11	Telephely védelmi övezete
3	615672.49	72243.32	Telephely védelmi övezete
4	615711.05	72112.64	Telephely védelmi övezete
5	615535.81	71789.85	Telephely védelmi övezete
6	615128.26	71668.62	Telephely védelmi övezete
7	614920.62	71692.69	Telephely védelmi övezete
8	614792.16	71863.95	Telephely védelmi övezete
9	614761.11	71966.26	Telephely védelmi övezete
10	615009.90	72041.77	Telephely sarokpontjai
11	615423.12	72169.74	Telephely sarokpontjai
12	615461.68	72039.06	Telephely sarokpontjai
13	615054.13	71917.83	Telephely sarokpontjai
14	615043.79	71921.67	Telephely sarokpontjai
15	615040.95	71939.46	Telephely sarokpontjai

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	ADATGYÚJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	A Lánycsók-Bácsfapuszta 065. és 071. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1587-38/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 101 619 791 KTJ _{let} : 101 619 805

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Anyagmérleg [a termelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból kilépő anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét képező ábra vagy táblázat]	naprakészen	
Hulladék-nyilvántartás [Hull.ny.r. 1. számú melléklete szerint adattartalommal, nyilvántartás hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás [Hull.ny.r. 3. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyét követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyét követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyét követő év március 31.
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyét követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyét követő év március 31.