



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1619-36/2026.

Ügyintéző: Geresics Angéla

Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Bár 060/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő
baromfitelep technológia bővítésének
egységes környezethasználati engedélye

Melléklet: Th., Te., L., Z., A.

HATÁROZAT

Az **Észak-Bácskai Baromfi Korlátolt Felelősségű Társaság** (6446 Rém, Petőfi u. 62.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Bár 060/4. hrsz. alatti baromfitelepi technológia bővítésére, a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Megnevezés: | Észak-Bácskai Baromfi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid név: | Észak-Bácskai Baromfi Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 6446 Rém, Petőfi u. 62. |
| 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 669 470 |
| 1.5. Statisztikai azonosító jele: | 26539922-0147-113-03 |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|-----------------------|
| 2.1. Neve: | Baromfitelep |
| 2.2. Helye: | Bár 060/4. hrsz. |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 100 347 695 |
| 2.4. EOv koordináták: | X: 79 480, Y: 625 180 |

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

- 3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11.

a) pontja szerint: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”.

- 3.2. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés
 3.3. NOSE-P kód: 110.04 Baromfitenyésztés
 3.4. Környezetvédelmi Területi Jellétesítmény: 101 619 850
 3.5. Engedélyezett maximális kapacitás: **60 000 pecsénye kacs/turnus vagy 160 000 broiler/turnus.**

A baromfitelep épületeinek befogadási kapacitása (pecsényekacsa és brojler csirke nevelés esetén)

Állattartó épületek		Nevelőtér területe (m ²)	pecsényekacsa		brojler csirke	
			Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)	Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)
1. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
2. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
3. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
4. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
5. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
6. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
7. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
8. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
Mindösszesen:		8000	60000		160000	

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője azonnal köteles értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb, a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírás:

- 1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT-következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és bevezetett Környezetirányítási rendszerben (EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.1.3. **A baromfitelep bővítés építési-kivitelezési munkálatainak megkezdését, annak várható időtartamát, illetőleg az üzemszerű működés megkezdésének várható időpontját be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére az építési-kivitelezési tevékenység megkezdését megelőző 30. napig.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az alapadatok nyilvántartásában, az **L. mellékletben** szereplő **baromfitartás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószerű diffúz forrás, a **fűtés technológiához** kapcsolódó **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39,**

- P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **szükségáramforrás technológiához** kapcsolódó **P34** azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi az alábbi pontok szerinti feltételekkel.
- 1.2.2. A telephelyen működő **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú pontforrásokra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 2. pont táblázatának F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a telephelyen működő légszennyező források működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.3. A telephelyen a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.4. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az állattartó épületekben található **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó épületenként 6 db Arcotherm BH-50 típusú (50 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű zárt égésterű hőlégfűvők névleges bemenő hőteljesítményét, a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából a FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján épületenként egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye épületenként 300 kW.
- 1.2.5. A **P34** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db John Deere 6068HF120 típusú (180 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízel motor kapcsolódik.
- 1.2.6. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni **ötévente**, legközelebb a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2028. december 15. napjáig**.
- 1.2.7. Az **emissziómérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell**.
- 1.2.8. A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei kormányhivatal részére.
- 1.2.9. A tevékenység végzése során, a BAT-következtetések alapján meghatározott technológiai előírások betartásával a légszennyezőanyag kibocsátását a legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.

- 1.2.10. A diffúz levegőterhelés csökkentése, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulásának megakadályozása érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról, a takarmány, trágya kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.2.11. A légszennyező forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.12. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.2.14. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtén meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

Levegővédelmi előírások a BAT teljesítéséhez:

- 1.2.15. A BAT-következtetések mellékletének 1.1. pontja alapján elkészített EMS dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.16. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.2.17. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.18. A telephely nitrogén kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- **kacsák esetén: 0,8 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,**
- **broilerek esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,**

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2027. március 31. napjáig**, majd **évente**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul.

(A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagyilagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában.

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása).

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

- 1.2.19. A telephelyen a baromfik tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- brojler esetén: NH_3 -ban kifejezett ammónia: $0,08 \text{ NH}_3 \text{ kg/férőhely/év}$;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2027. március 31. napjáig**, majd évente.

Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.

Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- b) az állatok elhelyezési rendszere.

- 1.2.20. A telephelyen a baromfik tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a gyakori alomhozzáadását folyamatosan biztosítani kell.**

- 1.2.21. A trágyakijuttatás csak abban az időszakban végezhető, amikor a szél a lakóingatlanok felől fúj. Az almos trágya közötti szállítását a lakott területeket elkerülve, vagy amennyiben ez nem biztosítható leponyvázott szállítójárműben szükséges végezni.

- 1.2.22. A telephelyen alkalmazott porkibocsátás csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket folyamatosan végre kell hajtani.

- 1.2.23. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **Bár, 060/4. hrsz. alatti telephely határáról számított 300 m** által határolt területre megállapított védelmi övezetet változtatás nélkül fenntartja. A védelmi övezet sarokpontjait, a terület kimutatást, valamint a vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.

- 1.2.24. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

- 1.2.25. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználat terhelik.

- 1.2.26. **Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a baromfitenyésztés tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.**

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A Környezethasználó részére, a Bár, 060/4 hrsz. alatti baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználót a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.3. A telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.3.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és a 3. melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.4.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.5.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.5.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való

gyűjtéséről, továbbá Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

- 1.5.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) 13. § szerinti előírásainak és Gyűjtőhelyen a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.5.4. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékatvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.6.1. A telepen megjelenő védett emlős (pl.: denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.6.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.6.3. A védelemben részesülő állatfaj (pl.: madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.6.4. A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.6.5. A telep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében a telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.6.6. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.6.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.6.8. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.6.9. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.6.10. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban, a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben, a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.7.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapaci- tás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
1. sz. 5 m ³ -es szennyvízakna	102 902 412	kommunális szennyvíz	5 m ³	zárt, szigetelt szennyvízgyűjtő akna	79 500	625 006
2. sz. 5 m ³ -es szennyvízakna	102 902 434	kommunális szennyvíz	5 m ³		79 474	625 168
kommunális szennyvízakna	102 902 456	kommunális szennyvíz	50 m ³	zárt, szigetelt szennyvízgyűjtő akna	79 462	625 162
1. sz. ól	102 902 478	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	45 t	vízzáró, szulfátálló beton aljzat	79 445	625 082
2. sz. ól	102 902 490		45 t		79 475	625 128
3. sz. ól	102 902 515		45 t		79 538	625 224
4. sz. ól	102 902 537		45 t		79 570	625 270
5. sz. ól	102 902 559		45 t		79 551	625 197
6. sz. ól	102 902 571		45 t		79 565	625 223
7. sz. ól	102 902 593		45 t		79 583	625 244
8. sz. ól	102 902 618		45 t		79 599	625 266
1. sz. 20 m ³ -es technológiai szennyvízgyűjtő tartály	102 903 660	ipari szennyvíz	20 m ³	előre gyártott duplafalú, gyárilag betonhálós szerelt szennyvíz tározó	79 443	625 087
2. sz. 20 m ³ -es technológiai szennyvízgyűjtő tartály	102 903 707		20 m ³		79 474	625 133
3. sz. 20 m ³ -es	102 903 729		20 m ³		79 536	625 230

technológiai szennyvízgyűjtő tartály						
4. sz. 20 m ³ -es technológiai szennyvízgyűjtő tartály	102 903 741		20 m ³		79 567	625 276

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2038. április 30.

- 1.7.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almostrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.7.6. Az almostrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.7. Az almostrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendeletben 4. § - 9. §-aiban foglalt „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.8. Az állattartó épületek vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Csurgaléklé elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.7.9. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almostrágyával.
- 1.7.10. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.
- 1.7.11. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.12. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)
BÁ-1	79 578	625 134
BÁ-2	79 451	625 031
BÁ-3	79 619	625 276
BÁ-4	79 450	625 149

- 1.7.13. A furatokban 1,0 m, illetve 2,5 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.7.14. A mintavételezést, szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket, beleértve a mintavételi fúrásokat – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.15. **A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell bemutatni.**

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A telephelyen a szociális célú vízellátás biztosítása jelenleg fűrt kútból történik, ezért a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére a palackozott ivóvíz ellátást továbbra is biztosítani kell.
- 1.8.2. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése a telephelyen kell tartani.
- 1.8.4. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.5. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás, fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 1.8.7. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) - (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem

nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az üzem környezetében lévő termőföld használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások a minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása vagy a telep bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zajvédelmi előírások

- 2.2.1. A telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott – a Ht. hatálya alá tartozó – hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, trágyatároló teret, szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tárni, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

3.1. Általános előírás

3.1.1. A telepen végzett tevékenység ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.

3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zajvédelmi előírások

3.3.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírás

3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) 11. §-ában meghatározott mennyiségi küszöbértékeket (veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot), a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

3.5.1. Az üzemeltetés során a felszín alatti vízminőség védelmi beállási rendszerbe (a továbbiakban: FAVI) nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által, a 3644-5/2022. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált vagy a technológiai módosítást tartalmazó) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: 2027. augusztus 5. és a technológiai módosítás vonatkozásában, annak megvalósulását követő 60. napon belül.

4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. Rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni.
- 4.2.2. Rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. A rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést, köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

5.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.

- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

6. A szakhatóságok állásfoglalása

- 6.1. **A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/410-2/2026. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
- 6.2. **Mohács Város Jegyzője** (a továbbiakban: Mohácsi Jegyző) a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Dunaszekcsői Jegyző) helyett eljárva Bár település vonatkozásában, a MPH/8124-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta.

III.

Egyéb rendelkezések

- Jelen engedély 2036. augusztus 15. napjáig hatályos.**
- Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2031. április 15. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A jelen engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan és a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2031. augusztus 15. napjáig érvényes.**
- Jelen engedély véglegessé válásával az **1735-25/2023. ügyiratszámú határozatokkal módosított, az 494-30/2021. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

INDOKOLÁS

A Bár, külterület 060/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep üzemeltetésére Engedély került kiadásra, amely 2031. június 4. napjáig érvényes.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A fentiek értelmében a Környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró INETON Építő és Gyártó Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. épület, a továbbiakban: Tervező) 2026. február 27. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „*Észak-Bácskai Baromfi Kft. Bári kacsatelep (Bár, külterület 060/4 hrsz.) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció*” elnevezésű dokumentációt.

A Tervező igazolta – a dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A dokumentáció áttanulmányozását követően a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás mellett – mivel a Környezethasználó a telepen technológia váltást tervez – egyben az Engedély módosítására is irányul.

A R. 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint 2. § (3) bekezdés d) pontja figyelembevételével a telepen tervezett technológia módosítás jelentős változtatásnak minősül, tekintettel arra, hogy a változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a telepen tervezett technológiai módosítás a fentiekén túl, a R. 1. mellékletének 1. a) pontja („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”) alapján, a jogszabály erejénél fogva környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül.

Mindezek alapján, a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység is egyben. A R. 1. § (4) bekezdésében foglaltakra a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a Környezethasználó kérelmére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatta le.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért. a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) a 3. sz. mellékletének 7. pontja, a 2. sz. mellékletének 1. pontja, valamint az EM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján, 1.164.375 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció áttanulmányozását követően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-ban foglaltak figyelembevételével az 1619-2/2026. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót.

Ezt követően a Környezethasználó és Bár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdése értelmében, mint jelen eljárás ügyfele – 2026. március 11. napján érkezett beadványában együttesen kérték az eljárás szünetelését a Végzésben kért dokumentumok teljes körű elkészítése és a kérdések megválaszolhatósága miatt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemnek helyt adva az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az 1587-5/2026. ügyiratszámú végzésében 2026. március 11. napjától az eljárás szünetelését állapította meg.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2026. március 23. napján benyújtott kérelmében a tárgyi eljárás folytatását kérelmezte, mely kérelem és annak előterjesztése is megfelelt az eljárás folytatása kapcsán irányadó Ákr. 35. § (1) bekezdése és az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírt jogszabályi feltételeknek, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1619-7/2026. ügyiratszámú végzésben a tárgyi eljárás 2026. március 23. napjától történő folytatását állapította meg.

Mindemellett a Tervező 2026. március 23. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2026. március 24. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján, a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Dunaszekcsői Jegyzőnek, Bár, mint a tervezett tevékenységgel érintett település, továbbá Dunaszekcső, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában.

A Dunaszekcsői Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette és biztosította a benyújtott dokumentumokba történő betekintés lehetőségét.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés szerinti R. 8. § (5) bekezdés lehetőségét biztosította tárgyi eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben a R. 24. § (7) bekezdés figyelembevételével a 9. § (1) bekezdése alapján, közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján, a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, a honlapon való közzététel útján is megtartható.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján *„Ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a*

környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.”

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Tervező által benyújtott dokumentáció, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információk honlapon történő közzétételével 2026. május 10. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt, 2026. március 24. napján, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá az R. 8. § (2) bekezdése, valamint az R. 24. § (7) bekezdése alapján megküldte a Dunaszekcsői Jegyzőnek.

A Dunaszekcsői Jegyző a közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt az érintett önkormányzatok hivatali hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1619-30/2026. ügyiratszámú végzésében levegőtisztaság-védelmi szempontú hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére. A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2026. április 30. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, továbbá 2026. május 5. napján kiegészítette azt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem kiegészítésről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt 2026. május 6. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 24. § (7) bekezdésre figyelemmel R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Dunaszekcsői Jegyzőnek.

A Dunaszekcsői Jegyző a kérelem kiegészítésről és a hiánypótlás benyújtásáról szóló közleményt az érintett önkormányzatok hivatali hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette és biztosította a dokumentumokba történő betekintés lehetőségét.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú hatáskörben a területileg illetékes Igazgatóságot szakhatóságként kereste meg.

Az **Igazgatóság** a 35200/410-2/2026.ált. számon a rendelkező rész szerint megadta a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A megkereséshez mellékelt linkről letöltött „összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési tervdokumentáció” a hatáskörömet érintő a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettséggel kapcsolatos adatokat nem tartalmaz.

Megállapítottam továbbá, hogy a 2022 év óta engedéllyel működő baromfitelep telep technológia módosítása (kacsatelep kibővítése broiler technológiával) miatt minősül környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. Ez a technológiabővítés a szakterületem hatáskörét érintő kérdéseket (természeti katasztrófáknak való kitettség) nem befolyásolja, ezért a rendelkező rész szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel a Rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján, szakhatóságként kereste meg a Dunaszekcsői Jegyzőt a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése vonatkozásában.

A Dunaszekcsői Jegyző a BAR/24-8/2026. számú ügyiratában kizárási okot jelentett be és egyben kérte másik, azonos hatáskörű hatóság kijelölését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálytól (a továbbiakban: Hatósági Főosztály). A R. 1. § (6b) figyelembevételével az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján a Hatósági Főosztály a BA/72/00542-2/2026. iktatószámú végzésében a tárgyi eljárással összefüggő szakhatósági eljárásból a Dunaszekcsői Jegyzőt kizárta, a továbbiakban eljáró szakhatóságként a Mohácsi Jegyzőt jelölte ki.

A Mohácsi Jegyző a Dunaszekcsői Jegyző helyett eljárva Dunaszekcsői település vonatkozásában a MPH/8124-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

*„Az **Észak-Bácskai Baromfi Kft.** (6446 Pém, Petőfi utca 62.) meghatalmazása alapján az **INETON Építő és Gyártó Kft.** (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. épület) **2026. február 27. napon** tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.).*

Az engedélyezési eljárás során a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35.) **2026. március 27. napon** szakhatósági állásfoglalás kiadását kezdeményezte. A Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője **2026. április 16. napon** a **BAR/24-8/2026** számú megkeresésében kizárási okot jelentett be a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztályánál (7623 Pécs, József Attila utca 10/b.), miszerint az Ákr. 23. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, melyben az illetékes területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

A Hatóság megállapította, hogy **abszolút kizárási ok áll fenn, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben az érintett ügyfél a Jegyző illetékességi területéhez tartozó Bár Község Önkormányzata.**

A **Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztály 2026. április 17. napon** a **BA/72/00542-2/2026** számú végzésében a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta az ügy elintézéséből és az **Ákr. 24. § (4)** bekezdésében foglaltak alapján a Mohácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

Az „Észak-Bácskai Baromfi Kft. Bári kacsatelep (Bár, külterület 060/4 hrsz.) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció” megvizsgálását követően megállapítottam, hogy a tárgyi létesítmény a településrendezési és természetvédelmi követelményekkel összhangban van. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása ellen kifogás nem merült fel, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásomat az 531/2017.(XII.29.) Korm.rendelet 1.számú melléklet 9.pontja szerinti táblázat 20. pontjában foglaltak alapján, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi CL. törvény Ákr. előírásait betartva, a Dunaszekcső község helyi építési szabályairól szóló 1/2020. (II.17.) számú önkormányzati rendelet alapján adtam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ákr. 112.§-a alapján adtam.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a dokumentációban, a hiánypótlási dokumentációkban és a kiegészítésben (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) foglaltakat az R. 24. § figyelembevételével a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Kr. 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján, valamint a Kr. 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A telephely Bár, külterület 060/4 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telephely Bár Község Önkormányzatának 5/2005. (IV. 1.) számú rendeletével elfogadott, Külterületi Szabályozási Terve alapján gazdasági, ipari területen (GIP-1) található.
- A telephely az 56. sz. főút felől tehergépjárművekkel jól megközelíthető, infrastruktúrája megfelelő. A telephely a település lakott területétől légvonalban megközelítőleg 700 m távolságra ÉK-i irányban helyezkedik el.
- A Környezethasználó a baromfitelepen nevelt állatfajok bővítését tervezi, amely az állattartó épületekben kiépített technológia módosítását teszi szükségessé.
- A Környezethasználó a baromfitelepen lévő 8 db állattartó épületben, a meglévő pecsenyekacsa elő/utónevelésen felül, brojlercsirke nevelést tervez, a pecsenyekacsa elő/utóneveléssel váltott ütemben az alábbi kapacitással:
 - pecsenyekacsa elő/utónevelés, 60 000 férőhellyel/ turnus,

- brojlercsirke nevelés 160 000 férőhely/turnus.
- Kacsák esetében összesen 60.000 db állat kerül szétosztásra a telep állattartó épületeiben (elő- és utónevelő épület).
- A brojlercsirke nevelésnél az épületek előnevelő és utónevelő funkciója megszűnik, itt a turnusváltásig tartózkodnak az állatok.
- A nevelési időszak pecsenye kacsá (35-44 nap) és broiler csirke (34-42 nap) esetén a vágósúly eléréséig tart. A nevelési turnusok száma évente 6.
- A telepen a munkafolyamatok a következők: betelepítés előtti feladatok (pl.: alomanyag bekészítés, ólak felfűtése), betelepítés, előnevelés, utónevelés, kiszállítás, takarítás és fertőtlenítés, következő betelepítés.
- Az etetés, itatás, fűtés-hűtés és szellőztetés technológiai elemei automatizáltak.
- A takarmányozás kortól, fejlődési szakasztól függően történik.
- Az állattartó épületek betonozott aljzatúak, melyekből a trágya eltávolítása turnusváltásonként közvetlenül a szállító gépjárműre történik. A nevelési idő alatt valamennyi baromfi esetén ráalmozás történik szükség szerint. A szervizidőszakban kihordott trágyát közvetlenül szállító járműre rakodják és elszállítják a telepről.
- A baromfitelepen áramellátás és földgázellátás biztosított.
- A telep vízellátása 2 db mélyfúrású kútról történik.
- A kommunális szennyvizet egy 50 m³-es vasbeton aknában gyűjtik, a bejáratoknál lévő öltözőkonténer szennyvizeit 1-1 db 5 m³-es zárt szennyvízgyűjtőaknába vezetik.
- Az állattartó épületekben a jelenlegi tartástechnológiát alkalmazva technológiai szennyvíz, illetve mosóvíz a takarításkor keletkezik, melynek gyűjtése 4 db, egyenként 20 m³-es zárt szennyvíz tárolókban történik. Tartalma a kitrágyázást követően a trágyára kerül visszalocsolásra.
- A kerékfertőtlenítésből származó szennyvíz 2 db 3 m³-es zárt szennyvíztározóba kerül. A keletkező szennyvizet szükség szerint eseti megbízás alapján engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el szennyvíztisztító telepre.
- A telepen az állatok tartása zárt istálló épületekben történik, ezért trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Tiszta övezeti csapadékvíz a telepen elszikkad.
- A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére 1 db munkahelyi gyűjtőhely került kijelölésre a raktárépület és a szociális épület között elhelyezett konténerben.
- A telepen keletkező kommunális hulladékot 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő heti egyszeri alkalommal közszolgáltató szállítja el.
- A telephelyen az állati hullákat zárt módon, hűtve tárolják elszállításig. Elszállításukra heti 2 alkalommal kerül sor, melyet az ATEV Zrt. végez.
- A telepen új csapadékvíz elvezető rendszer létesült a meglévő árokrendszer teljes felújításával, karbantartásával. A földmedrű szikkasztó árok egy része szilárd burkolatot kapott. A régi átereszek megtartásra mellett, új átereszek is kialakításra kerültek.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló és az Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39,**

- **P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési engedély kiadásának akadálya nincs, a jogszabályban előírt levegővédelmi követelmények teljesülését igazolták.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során az állattartó épületekben található, épületenként 6 db Arcotherm BH-50 típusú (50 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű zárt égésterű hőlégfűvők névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján épületenként összevonta, mivel füstgázaitat műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmények rögzítésre kerültek. A tüzelőberendezéskhez kapcsolódó **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrások az Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P34** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a VMM rendelet 14. mellékletének és az FMkt. 8. § (2) bekezdésének figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal – tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrások kibocsátásai a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezéshez kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás emissziómérésével igazolhatók – a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58** azonosítószámú légszennyező pontforrás emissziómérési kötelezettsége alól felmentést adott, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P34** azonosítószámú légszennyező pontforrásra mérési kötelezettséget nem állapított meg a FMkt. 4. § (13) bekezdése alapján.
- Az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) Környezethasználója legkésőbb, a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb, a tevékenység megkezdése előtt a Baranya Vármegyei

Kormányhivatal részére az Lr. 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tett.

- Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a jelen engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapította meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 26. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, azok üzemeltetőjét a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 4. §, 7. § (1) bekezdésében, valamint az Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMH rendelet, a FMkt. valamint a VMM rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A fentiek figyelembevételével a Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A jelen engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- A telephelyen üzemelő baromfitartási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **Bár, 060/4 hrsz. alatti telephely határától számított 300 m által határolt területre védelmi övezetet állapított meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat.** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a benyújtott Dokumentációban szereplő számítások alapján a védelmi övezetet változatlanul fenntartja, mivel annak határán túl zavaró bűzhatás, a módosítást követően sem alakulhat ki. A szagvédelmi hatásterületet a Lr. 2. § 12c. pont d. alpontja alapján határozta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- A legközelebbi védett létesítmény (lakóház) a telephely keleti szélétől 500 m távolságban található. A baromfitartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás a legközelebbi lakóháznál nem alakulhat ki.
- A benyújtott Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a védelmi övezettel érintett, az **L. mellékletben** felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók. Az Lr. 5. § (6) bekezdésben foglaltakat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal előírta.
- A Kvt. 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a

veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot**, hogy a Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére, csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az Önkormányzat figyelmét**, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az építésügyi hatóságok figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **felhívja az érintett területi állami főépítést**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatási kötelezettséget az Lr. 31. § (2) bekezdésében foglaltak alapján írta elő, az adatszolgáltatás módjáról az Lr. 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert a baromfinevelő telep fejlesztés építési-kivitelezési munkálatainak tekintetében, hogy a technológiai fejlesztés során új ventilátorok beépítése történik; földmunkálatok és alépítményi munkálatok elvégzésére nem kerül sor. Tekintettel arra, hogy jelentős zajkibocsátással járó szakipari munkákat nem végeznek, az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a legközelebbi, zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában biztosítható, melyre tekintettel – a bemutatott számítások alapján – nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások nappali időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, valamint a baromfinevelő telep takarmányellátását biztosító silók feltöltése; éjszaka időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések. Megállapítást nyert továbbá a baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, meglévő és tervezett zajforrások vonatkozásában, hogy azok együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg a zajvédelmi követelményértékeket. A baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
- A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
- A tárgyi baromfinevelő telep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a), d) és e) pontjai alapján került megállapításra.
- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől délnyugati irányban lévő „Z” jelű zöldterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

- Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (LKH) megegyezik a zajterhelési határértékkel (LTH), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

- Előzőek alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a „Z” jelű zöldterület vonatkozásában – figyelemmel a KvVM rendelet 1. § (2) bekezdésére, valamint az Együttes rendelet 5. § (3) bekezdésére, melyek szerint azokra a zajtól védendő területekre, épületekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani:

$$L_{KHnappal (6:00-22:00)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel (22:00-06:00)} = - \text{dB.}$$

- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől délkeleti irányban, Bár település közigazgatási területén található, „Üh” jelű, hétvégi ház udúlóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 2. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{TH (éjjel)} = 35 \text{ dB.}$$

- Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (LKH) megegyezik a zajterhelési határértékkel (LTH), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

- Előzőek alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a következők:

$$L_{KHnappal (6:00-22:00)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel (22:00-06:00)} = 35 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telepet határoló területek övezeti funkciói Bár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 3/2005. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 2. és 3. soraiban rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
- A baromfinevelő telep hatásterületén elhelyezkedő, „Üh” jelű, hétvégi ház udúlóterületen lévő épületek (épületfajták) udúló épületek, amelyek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.)

KSH közlemény (a továbbiakban: Építményjegyzék) szerinti besorolás alapján „1212 egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek”-nek minősülnek. A baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén lévő „Z” jelű közpark területén kápolna található, mely az Építményjegyzék alapján „1272 Istentiszteletrre és vallásos tevékenységre használt épületek”-nek minősül.

- A jelen határozat szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a zajvédelmi szempontból védendő épületek, helyiségek a Zajr. 2. § q) pontja szerinti épületek, helyiségek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtól védendő épületben zajtól védendő helyiséget (pl.: lakószobák lakóépületekben) határolnak.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a zajkibocsátási határértékek megállapításával érintett, rendelkező rész szerinti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok körét a Dokumentációban rögzítettek, a HÉSZ-ben foglaltak, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartás számára szolgáltatott állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszerben (E-ING) szereplő információk alapján állapította meg.
- A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
- A tárgyi beruházás megvalósításához, továbbá a baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- Előzőek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdéseinek és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.

• **Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint, a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az ülemszerűen folytatott telepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.

- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. melléklet és 3. melléklet A) része alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A telep üzemelése és a szükséges karbantartás, továbbá az átalakítás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Lét.r. 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. mellékletében foglaltak alapján adta meg.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A telep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján, az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet, valamint az Országos Ökológiai Hálózatot nem érint.
- A telephelyet mezőgazdasági területek veszik körül. A telephely építményein védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik. Azonban gondoskodni kell a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.

- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep bővítése és további üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon baromfitelepet üzemeltet Engedély alapján. A Környezethasználó technológiaváltást tervez alkalmazni a baromfitelepen, a peccsenyekacsa tartás mellett broiler csirke tartást is végezni kíván.
- A tervezett technológiaváltás következtében a telep kapacitása 60.000 db kacsza/turnus, illetve 160.000 db broiler csirke/turnus tartására lenne alkalmas.
- Az állatok tartása 8 db vízzáróan kialakított, beton aljzattal rendelkező épületben történik, melyek mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek. A telephelyen turnusváltáskor a keletkező almos trágyát szállító járműre rakják és elszállítják a telepről, a baromfitelepen trágyatárolás nem történik.
- Az istállók takarítása magasnyomású berendezéssel, vízzel történik. A takarítás során keletkező csurgalékvíz a padozaton kialakított összefolyókon keresztül az épület közepén elhelyezendő Ø 110-200 KG-PVC csöveken jut egy épületen belüli vasbeton gyűjtőaknába, majd onnan szintén Ø 200 KG-PVC csövön keresztül az épületek melletti 20 m³-es gyűjtőaknába kerül, mely elsősorban a trágyára kerül visszalocsolásra, és amennyiben szükséges szerződéses keretek között erre szakosodott vállalat szállítja el.
- A baromfitelep vízellátása saját vízellátó rendszerről megoldott, amely rendszer a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. II/81. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet egy 50 m³-es zárt aknában gyűjtik, melyet igény szerint, szippantással ürítenek. A kerékfertőtlenítő mosóvizet 2 db 5 m³-es aknában gyűjtik, melyeket megbízás alapján ürítenek.
- A zárt tartásmód következtében szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek a telephely területén. A telepre hulló csapadékvizek a zöld felületeken, illetve a kialakított csapadékvízvezető árkokban elszikkadnak.
- A telephelyen a monitoring és az alapállapot vizsgálat érdekében 2025. évben 4 db feltáró fúrást végeztek. A furatokból 1,0 és 2,5 m mélységben talajmintát vettek, majd azokat ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát komponensekre vizsgálták. A furatokban a BÁ-3 jelű furat 2,5 m mélységében tapasztaltak a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó nitrát koncentrációt (810 mg/kg). A Tervező megállapításai szerint a határérték túllépés egy régi szennyezés hatása, lokális eredetű. A furatok nem érték el a talajvíz szintjét. A területen a talajvíz mélysége 5-10 m között valószínűsíthető.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.

- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) bekezdés c) pontja és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és a Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- A Vízügyi Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.

• **Iparbiztonsági és tűzvédelmi szempontból megállapítható:**

- A területileg illetékes tűzvédelmi-és iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan az engedély megadásához iparbiztonsági szempontból hozzájárulását adta.
- A 7711 Bár, 060/4. hrsz. alatti telep közvetlen környezetében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzem nem működik.
- A telep közvetlen környezetét érintően, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások nem állnak fenn.

- Az Iparbiztonsági Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.
 - Az Iparbiztonsági Hatóság hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8a továbbiakban (FVJr.) 2. § (1) bekezdése határozza meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket az FVJr. 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján vizsgálta.
- **Termőföld minőségi védelme szempontból megállapítható:**
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján vizsgálta.
 - A Talajvédelmi Hatóság véleményét a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX törvény 43. § (3) bekezdései és a 48. § (1) és (3) bekezdése adta meg.
- **Erdészeti szempontból megállapítható:**
 - A területileg illetékes erdészeti hatóság a megküldött Dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tevékenység erdő igénybevételeivel nem jár, a hatásterületen található és az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdő (Bár 060/3-5, 060/12, 060/23-24, 060/30-31, 064/2-3 hrsz-ú ingatlanokon található Bár 2 erdőtag és a Dunaszekcső 0168/5 hrsz-ú ingatlanon található Dunaszekcső 22 erdőtag) állapotára káros hatást várhatóan nem gyakorol.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az erdészeti szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet alapján vizsgálta.
- **Éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A Dokumentációban foglaltak szerint összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység esetleges üvegházhatású gáz-kibocsátás mérséklését, kompenzálását célzó intézkedések – a nem számottevő mennyiségek miatt – nem relevánsak, és a tervezett átalakítások megvalósítása semmiképpen sem gátolja nemzeti, uniós klímavédelmi célok elérését.
 - A Dokumentáció alapján tevékenységre jellemzően a viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése, valamint a villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése lehet hatással. A gyakorlatban az ilyen körülményekhez való alkalmazkodás műszaki megoldásokkal hatékonyan megoldható.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**

- A telep a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklet 11. a) pontjába tartozik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 3644-5/2022. iktatószámú határozatával elfogadott.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv készítésére vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- Az R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkező részben előírta.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A benyújtott Dokumentáció alapján, a telepen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Össességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok és a szakkérdésre adott szakvélemények alapján megállapítható, hogy a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep üzemeltetése és annak tervezett bővítése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., az R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaságvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés értelmében a telepen lévő D1 azonosítószámú diffúz forrás és a P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58 azonosítószámú pontforrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyének, valamint a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak is minősül.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje, a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) - (4) bekezdései alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban, a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

Továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése figyelembevételével a 24. § (11) bekezdése alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Dunaszekcsői Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 5 napon belül gondoskodik jelen határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő 5 napon belül tájékoztatja a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. július 17.

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából:

Galambos Tamás főosztályvezető helyett eljárva:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. Észak-Bácskai Baromfi Kft. (adószám: 26539922-2-03) – **CK**
2. INETON Építő és Gyártó Kft. (adószám: 11338347-2-43) – **CK**
3. Bár Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + melléklet – **HK**
(Bár, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában, Dunaszekcső mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)
5. Mohács Város Jegyzője (hiv. szám: MPH/8124-2/2026.) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/00549-2/2026.) + melléklet – **HK**
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/03416-3/2026.) + melléklet – **HK**
8. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00385-5/2026.) + melléklet – **HK**
9. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/VVO/1595-3/2026.) + melléklet – **HK**
10. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. szám: 35200/410-2/2026.ált.) + melléklet – **HK**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (hiv. szám: BA/TIO/00440-3/2026.) + melléklet – **HK**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 2080-3/2026.) + melléklet – **BP**
13. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: 2082-3/2026.) + melléklet – **BP**
14. BAVKH Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (hiv. szám: BA/72/00542-2/2026.) + melléklet – **HK**
15. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
16. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
17. Irattár + melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Megnevezése:** Kacsatelep
1.2. Baromfitelep címe: 7711 Bár, 060/4 hrsz.
1.3. EOY koordináták: X: 79 480 Y: 625 180
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 347 695
1.5. Funkciója: baromfitelep
1.6. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Bár	060/4	kivett major	4 ha 3009 m ²

A telephely Bár, külterület 060/4 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telephely az 56. sz. főút felől tehergépjárművekkel jól megközelíthető, infrastruktúrája megfelelő. A telephely a település lakott területétől légvonalban megközelítőleg 700 m távolságra ÉK-i irányban helyezkedik el.


2. Telephely létesítményei

- 8 db, egyenként ~ 1.000 m² alapterületű állattartó épület
- 1 db ~ 355 m² alapterületű szociális épület
- 1 db 60 m² alapterületű raktárépület
- 8 db takarmánytároló siló
- 2 db 50 m³-es zárt tűzivíz tározó
- 3 db zárt kommunális szennyvízakna (1 db 50 m³-es a szociális épületnél, 1 db 5 m³-es az 1. sz. bejárat mellé telepített öltözőkonténernél, és 1 db a 3. számú bejárat mellé telepített öltözőkonténernél)
- 2 db kerékfertőtlenítő medence a telepi bejáratoknál
- 2 db fertőtlenítő kapu és a hozzá tartozó kiszolgáló épületek
- 1 db munkahelyi gyűjtő
- 1 db kárelhárítási raktár
- 1 db hűtött hullatároló (1 db Mobilbox MR20 mobil konténer)
- 4 db előre gyártott 20 m³-es szennyvíz tartály az állattartó épületeknél
- 1-1 db 3 m³-es zárt fertőtlenítő folyadékgyűjtő akna (1.-2. sz. bejárat)
- 1 db 7 m³ -es dekantáló tartály a vízkezelő mellett
- 1 db sekélyaknás hídmérleg

Th. melléklet

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{ét} : 101 619 850

Helyszínrajz



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/3. oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

1. A Környezethasználó adatai

- 1.1. Neve: Észak-Bácskai Baromfi Kft.
 1.2. Székhelye: 6446 Rém, Petőfi u. 62.
 1.3. Statisztikai számjele: 26539922-0147-113-03
 1.4. Adószáma: 26539922-2-03
 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 669 470

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR 08 száma
Baromfitenyésztés	01.47

- NOSE-P kód: 110.04
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Baromfi tenyésztés
 Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 850

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A Környezethasználó a baromfitelepen nevelt állatfajok bővítését tervezi, a meglévő pecsényekacsa elő/utónevelésen felül, brojlercsirke nevelést tervez, a pecsényekacsa elő/utóneveléssel váltott ütemben, az alábbi kapacitással:

Állattartó épületek		Nevelőtér területe (m ²)	pecsényekacsa		brojler csirke	
			Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)	Telepítési szám (db)	Telepítési szám (db/m ²)
1. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
2. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
3. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
4. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
5. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
6. ól	utónevelő	1000	7500	7,5	20000	20
7. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
8. ól	elő/utónevelő	1000	15000/7500	15 / 7,5	20000	20
Mindösszesen:		8000	60000		160000	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/3 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Tartástechnológia:

A telephelyen összesen 8 db (egyenként ~ 1.000 m² alapterületű) baromfiól található.

A nevelési időszak pecsenye kacsza (35-44 nap) és broiler csirke (34-42 nap) esetén a vágósúly eléréséig tart. A nevelési turnusok száma évente 6.

A tehergépjárműveken a telephelyre érkező napos állatokat az előkészített (megfelelő teremhőmérsékletű, búzaszalmával almozott) ólakban helyezik el. A betelepítést követően a ráalmozást szükség szerint végzik, az időjárás és alom minőségének függvényében.

A zárt tartásban a hizlalási idő teljes ideje alatt 24 órás mesterséges megvilágítást kell alkalmazni. Az istálló megvilágítása természetes fényhatású és szabályozható fényintenzitású energiatakarékos világítótestekkel történik.

A telephelyre a takarmány tehergépjárművekkel érkezik. A tehergépjárművekből zárt rendszeren keresztül történik a 8 db takarmánysiló feltöltése. Az ólakban az etetés spirális etető berendezéssel valósul meg. Az ólon belül Jomapeks típusú etető berendezés került kialakításra villanymotoros meghajtással. A spirális etető berendezés a silókból a takarmányt az épületekbe, az etetővonalra szállítja.

Az itató berendezések típusa az állatok életkorához igazodik. A naposkori kézi itatás eszköze a kúpos önitató, amelyeket későbbiekben a modern, teljesen zárt szelepes itatórendszer vált fel. A vízellátó rendszer része az automatikus gyógyszeradagoló is.

A fűtés, hűtés, szellőztetés technológiai elemek automatizáltak.

Az istállókban a teremfűtés korcsoportokhoz igazítva történik. Az állattartó épületekben épületenként 6 db Arcotherm BH-50 típusú (50 kWth), földgáz üzemű, zárt égésterű, axiál ventilátoros hőlégfúvó került telepítésre.

A megfelelő szellőztetést biztosító (alagút) szellőztetéshez ventilátor rendszer kerül kialakításra minden állattartó épületben.

Az állattartó épületekben a vízfűgönyös hűtőrendszert alkalmaznak, mely az alagútszellőztető rendszerre került adaptálásra.

Trágyakezelés:

Az épületek kitrágyázására egy-egy rotációs időszak után kerül sor. Az állattartó épületekből kitolt almostrágyát engedéllyel rendelkező partner szállítja el szerződéses keretek között, megrendelői igény szerint előre egyeztetett időpontban. A telepen trágyatárolás nem történik, az állattartó épületekből azonnal szállítójárműre rakják a trágyát.

Takarítás, fertőtlenítés:

A nevelési ciklus végén a kitrágyázást követően az épületek padozatát takarítják, fertőtlenítik. A padozatok takarítása nagynyomású berendezésekkel történik, melyet a fertőtlenítés követ. Fertőtlenítést követően pihenőidő következik, amíg az adott épület üresen áll (takarítással, fertőtlenítéssel együtt ~ 3-5 nap a hatóanyag függvényében).

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/3 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

A padozat kialakításának és a magasnyomású berendezés alkalmazásának köszönhetően a takarítás vízfogyasztása minimalizálható. A takarítás során keletkező csurgalékvíz a padozaton kialakított összefolyókon keresztül az épület közepén elhelyezendő Ø 110-200 KG-PVC csöveken jut egy épületen belüli gyűjtőaknába, majd onnan szintén Ø 200 KG-PVC csövön keresztül az épületek melletti 20 m³-es gyűjtőaknába kerül, mely elsősorban kitrágyázáskor a trágyára kerül locsolásra, majd amennyiben szükséges, szerződéses keretek között erre engedéllyel rendelkező vállalat szállítja el.

Kapcsolódó tevékenységek:

Állati hulla tárolása:

Az elhullott állatok tetemeit kifejezetten erre a célra telepített csepegésmentes, fedeles hűtött hullatároló konténerbe (1 db Mobilbox MR20 mobil konténer) gyűjtik annak elszállításáig. Az elszállítást az ATEV Zrt. végzi szerződés szerinti gyakorisággal.

Hulladékkezelés:

A telepen keletkező kommunális hulladékot 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, melyet közszolgáltatás keretében szállítanak el. A telepen keletkező veszélyes hulladékot (állatgyógyászati hulladék vagy a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, göngyölegek) munkahelyi hulladék gyűjtőhelyen tárolják elszállításig.

Vízellátás:

A telephely vízellátása 2 db, vízjogi engedéllyel rendelkező kútból biztosított.

Technológiai szennyvíz gyűjtése:

A telepen összesen 4 db, egyenként 20 m³-es vízzáró akna szolgál a 8 db épület szennyvizének fogadására, mely elsősorban kitrágyázáskor a trágyára kerül locsolásra, majd amennyiben szükséges, szerződéses keretek között erre engedéllyel rendelkező vállalat szállítja el.

A kerékfertőtlenítésből származó mosóvizet 2 db 3 m³-es aknában gyűjtik.

Kommunális szennyvíz:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet egy 50 m³-es zárt aknában gyűjtik, melyet igény szerint, szippantással ürítenek. Az öltözőkonténerekben keletkezett szennyvizet a konténerek mellett elhelyezett 5 m³-es aknában gyűjtik.

Csapadékvíz elvezetés:

A zárt tartásmód következtében szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek. A telepre hulló csapadékvizek a zöld felületeken, illetve a kialakított csapadékvízvezető árkokban elszikkadnak.

A szociális épület fűtése és melegvíz ellátása:

A szociális épület fűtését és használati melegvíz ellátását 1 db Viesmann Vitodens 200-W C33x típusú kondenzációs fali gázkazán (fűtési teljesítmények: 1,9-32,0 kW, földgázfogyasztás: 3,16 m³/h) biztosítja.

A használati melegvíz termelést továbbá 4 db Veismann Vitosol-200 F típusú napkollektor is biztosítja. A napkollektorok által biztosított hő felhasználása Veismann Vitocell 100-B 300 literes bivalens tárolóban történik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100347695
A telephely megnevezése:	Bár baromfinevelő telep
A telephely címe:	7711 Bár, 060/4
KÜJ:	103669470
Ügyfél neve:	Észak-Bácskai Baromfi Kft.
Ügyfél cím:	6446 Rém, Petőfi utca 62. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfitartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep (8 db baromfi ól)
----	--------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 2/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1020
 A technológia megnevezése: Fűtés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P22	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P23	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P23	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P24	Külön jogszabályi alapon

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)		Száma: L. mell. 3/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye		Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850
Szén-monoxid	2	P24	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P25	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P25	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P26	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P26	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P27	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P27	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P28	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P28	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P29	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P29	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P30	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P30	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P31	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P31	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P32	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P32	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P33	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P33	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P35	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P35	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P36	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P36	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P37	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P38	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P38	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P39	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P39	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P40	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P40	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P41	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P41	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P42	Külön jogszabályi alapon

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 4/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Szén-monoxid	2	P42	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P43	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P43	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P44	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P44	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P45	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P45	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P46	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P46	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P47	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P47	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P48	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P48	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P49	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P49	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P50	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P50	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P51	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P51	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P52	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P52	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P53	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P53	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P54	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P54	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P55	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P55	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P56	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P56	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P57	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P57	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P58	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P58	Külön jogszabályi alapon

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 5/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 1.
P3	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 2.
P4	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 3.
P5	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 4.
P6	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 5.
P7	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 6.
P8	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 7.
P9	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 8.
P10	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 9.
P11	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 10.
P12	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 11.
P13	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 12.
P22	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 21.
P23	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 22.
P24	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 23.
P25	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 24.
P26	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 25.
P27	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 26.
P28	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 27.
P29	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 28.
P30	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 29.
P31	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 30.
P32	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 31.
P33	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 32.
P35	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 33.
P36	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 34.
P37	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 35.
P38	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 36.
P39	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 37.
P40	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 38.
P41	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 39.
P42	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 40.
P43	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 41.
P44	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 42.
P45	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 43.
P46	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 44.
P47	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 45.
P48	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 46.
P49	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 47.
P50	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 48.
P51	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 49.
P52	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 50.
P53	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 51.
P54	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 52.
P55	Hőlégfűvő füstgázkivezetése 53.

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 6/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

P56	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 54.
P57	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 55.
P58	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 56.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.3	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.3	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.3	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.3	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	5555
A technológia megnevezése:	Szükségáramforrás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P34	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P34	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P34	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P34	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P34	Aggregátor
-----	------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2022.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.3	- mg/m3 füstgáz	-	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 7/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{let} : 101 619 850

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4638445
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2026.04.29.
Beküldve	2026.07.15. 12:17:24
Ügyfél	Észak-Bácskai Baromfi Kft. 6446, RéM Petőfi utca 62. KÜJ: 103669470
Telephely	Bár baromfinevelő telep 7711, Bár 060/4 KTJ: 100347695

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Ridegh Edina
Beosztása	környezetvédelmi munkatárs
Telefon	30/1656061
Fax	
E-mail	ridegh.edina@ineton.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Szabó Tibor
Beosztása	ügyvezető igazgató
Egy helyrajzi szám	060/4
Összterület	43009 m2
Burkolatlan felület	25805 m2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 8/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{Jét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1115
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	180
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A baromfitelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre.

Azonosító	2
Megnevezés	Fűtés
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	2400
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfitartás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	igen
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	960000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A baromfitelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását, a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segítik elő.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 9/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Források

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P58	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 56.	5	0,0079
P57	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 55.	5	0,0079
P56	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 54.	5	0,0079
P55	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 53.	5	0,0079
P54	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 52.	5	0,0079
P53	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 51.	5	0,0079
P52	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 50.	5	0,0079
P51	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 49.	5	0,0079
P50	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 48.	5	0,0079
P49	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 47.	5	0,0079
P48	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 46.	5	0,0079
P47	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 45.	5	0,0079
P46	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 44.	5	0,0079
P45	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 43.	5	0,0079
P44	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 42.	5	0,0079
P43	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 41.	5	0,0079
P42	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 40.	5	0,0079
P41	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 39.	5	0,0079
P40	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 38.	5	0,0079
P39	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 37.	5	0,0079
P38	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 36.	5	0,0079
P37	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 35.	5	0,0079
P36	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 34.	5	0,0079
P35	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 33.	5	0,0079
P34	P	Aggregátor	2	0,002
P33	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 32.	5	0,0079
P32	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 31.	5	0,0079
P31	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 30.	5	0,0079
P30	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 29.	5	0,0079
P29	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 28.	5	0,0079
P28	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 27.	5	0,0079
P27	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 26.	5	0,0079
P26	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 25.	5	0,0079
P25	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 24.	5	0,0079
P24	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 23.	5	0,0079
P23	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 22.	5	0,0079
P22	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 21.	5	0,0079
P13	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 12.	5	0,0079
P12	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 11.	5	0,0079
P11	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 10.	5	0,0079
P10	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 9.	5	0,0079
P9	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 8.	5	0,0079
P8	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 7.	5	0,0079
P7	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 6.	5	0,0079
P6	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 5.	5	0,0079
P5	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 4.	5	0,0079
P4	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 3.	5	0,0079
P3	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 2.	5	0,0079
P2	P	Hőlégfúvó füstgázkivezetése 1.	5	0,0079
D1	D	Baromfitelep (8 db baromfi ól)	0	8 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 10/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{Jét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Berendezés azonosító	E5
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	John Deere 6068 HF 120 típusú dízel motor
Teljesítmény	180
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfúvó
Teljesítmény	50
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2022
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V2
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	24 db Gigola ES-100 ventilátor
Teljesítmény	18000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2022
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	32 db Gigola ES-140 ventilátor
Teljesítmény	40000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2022
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 11/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{Jét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	32 db Gigola ES-140 ventilátor
V2	24 db Gigola ES-100 ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P5
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P6
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P7
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P8
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P9
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 12/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2026.04.29.

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P10
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P11
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P12
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P13
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P22
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P23
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P24
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P25
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 13/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.04.29.

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P26
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P27
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P28
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P29
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P30
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P31
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P32
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P33
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P35
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 14/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.04.29.

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P36	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P37	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P38	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P39	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P40	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P41	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P42	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító 2	
Forrás azonosító P43	
Berendezések [altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 15/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.04.29.

Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P44
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P45
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P46
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P47
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P48
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P49
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P50
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P51
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő	
Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P52
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 16/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.04.29.

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P53
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P54
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P55
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P56
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P57
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P58
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Arcotherm BH-50 típusú hőlégfűvő

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P34
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E5	John Deere 6068 HF 120 típusú dízel motor

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 17/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P7
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P8
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
-----	-------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 18/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.04.29.

2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P9
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P10
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P12
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P13
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P22
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P23
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 19/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.04.29.

Technológia	2						
Forrás	P24						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P25						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P26						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P27						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P28						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P29						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P30						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						
<table><tr><th>Kód</th><th>Anyag</th></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
Kód	Anyag						
2	Szén-monoxid						
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2						
Technológia	2						
Forrás	P31						
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]						

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 20/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.04.29.

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P32
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P33
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P35
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P36
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P37
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P38
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P39
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 21/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.04.29.

mint NO2

Technológia	2
Forrás	P40
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P41
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P42
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P43
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P44
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P45
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P46
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
-------------	---

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 22/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.04.29.

Forrás	P47
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P48
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P49
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P50
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P51
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P52
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P53
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Technológia	2
Forrás	P54
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 21/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

OKIRkapu adatszolgáltatás [4638445] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.04.29.

2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P55
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P56
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P57
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P58
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	3
Forrás	P34
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 23/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{Jét} : 101 619 850

A védelmi övezettel érintett ingatlanok:

Bár vonatkozásában 060/4, 060/14, 060/15, 060/16, 060/25, 060/24, 060/23, 060/5, 060/3, 061, 060/11.
 Dunaszekcső vonatkozásában: 0164/25, 0164/26, 0164/27, 0164/28, 0164/29, 0164/30, 0165/3, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3066

Területkimutatás

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés: (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő, használo) neve, utóleve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerző jogcíme	Szektor	Térképszáma	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrézlet			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kst. sz. 18v. 18a)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, utóleve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				helyrajzi szám	művelési ág	min. földgy. osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	VALD-AVIS ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMES SZOLGÁLTATÓ KORLATOLT FELELŐSÉGSÉGÜTÁR 1/1 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 6600 SZENTES Árpád utca 3 / bej. hat.: 154919/3/2020.08.18			060/4		kivett majom		4.3009	0.00	4.3009	
2	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/27		kivett község		0.0663	0.00	0.0663	
3	Porkoláb Márta Zsuzsanna 481638797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7621 PECS Jókai utca 4. sz. 4. / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/30				18.2551	387.96	5,0714	
	Huberme Haluk Teréz 179938797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7173 ZOMBA József Árpád utca 34 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29					szántó	2	10.9572	276.12		
	Engelochalt Antalné 209138797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Rakóczi utca 95 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29					szántó	3	3.4752	63.25		
	Mozes Péter 4638797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Pósföld utca 124 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29					szántó	4	3.0111	41.85		
	Váradi Kálmán 145438797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7067 VARSAD Ady utca 205 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29					szántó	5	0.8116	6.74		
	Város Jánosné 1105438797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Radvai utca 5 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29										
	Kern Mónika 1138797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7728 SOMBEREK Ady Endre utca 7 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29										
	Lichmesz Martin 1058538797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7728 SOMBEREK Ady Endre utca 7 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29										
	Bari Sándor 619938797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Zrínyi utca 5 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29										
	Harstonyi Virág 10038797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 6500 BAJA Damjanich utca 9 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29										
	Lichmesz Martin 64238797 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7728 SOMBEREK Ady Endre utca 7 / bej. hat.: 151481/3/2021.02.10										
4	Szegei Géza 1/1 j. all. tulajdonos a. h.: cím: 7700 MOHÁCS Horváth Kálmán utca 11 A. l. sz. 1. emelet 5 / bej. hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/29				0.5944	14.45	0,3281	
						szántó	2	0.5476	13.80		
						szántó	4	0.0468	0.65		

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 24/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{let} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN	Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használo) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Szektor	Térképezésvény	Ingatlan- nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület ha, m ²	Termőhelyi értékszám (Kat.tiszta jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe
	Az egyéb jogosult neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betűjelzés	művelési ág	minőségi osztály		arany-korona, fillér	Terület (ha, m ²)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5	Jakab Kálmáné 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Dárda utca 14 / bej.hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/28				2.8215	62.59	1,7015
						szántó	2	1.7335	43.68	
						szántó	3	0.8795	16.01	
						szántó	4	0.2085	2.90	
6	Czifra Istváné 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Vörösmarty utca 11 B.lház 2. emelet 14 / bej.hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/26				2.7574	62.59	1,9601
						szántó	2	1.7723	44.66	
						szántó	3	0.9851	17.93	
7	Zsinó László 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7149 BATA Fő utca 136 / bej.hat.: 33326/2/2018.05.29			0164/25				4.0950	92.05	2,8760
						szántó	2	2.5029	63.07	
						szántó	3	1.5921	28.98	
8	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej.hat.: 25/2006.01.23			0165/3		kivett közút		0.3624	0.00	0,2570
9	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BĀR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 33497/3/2018.06.04			3070		szántó	4	0.3445	4.79	0,1466
10	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BĀR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 33497/3/2018.06.04			3069		gyümölcsös	4	0.1131	2.85	0,1131
11	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BĀR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 33497/3/2018.06.04			3068		szőlő	3	0.1198	8.33	0,1198
12	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BĀR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 33388/3/2019.04.29			3067		kert	4	0.1129	2.85	0,1129
13	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej.hat.: 32204/1998.03.18			3066		kivett közút		0.1491	0.00	0,0641
14	Drexler Jánosné 2/8 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 1180 BUDAPEST XVIII.KER. Benedek utca 2/A / bej.hat.: 2754/1976.07.26			3062				0.2246	10.88	0,1845

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 26/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{ph} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használó) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Sektor	Térképszimbólum	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület	Termőhelyi értékszám (Kat.fizista jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betételezés	művelési ág	minőségi osztály	ha, m ²	arany-korona, fillér	Terület (ha, m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
21	Éváné Steiner Gabriella 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Rókus utca 46 / bej.hat.: 36799/2004.09.28			3054		szőlő	3	0.0626	4.35	0,0626	
22	Gyuricza József 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Török utca 2 / bej.hat.: 2873/1984.10.04			3053		szőlő	3	0.0585	4.07	0,0585	
23	Gyuricza József 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Török utca 2 / bej.hat.: 2873/1984.10.04			3052				0.1260	6.82	0,1260	
					a	gyümölcsös	3	0.0506	1.58		
					b	szőlő	3	0.0754	5.24		
24	Palkovicsné Márton Zsuzsanna Mária 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7714 MOHÁCS Pataksor utca 12 / bej.hat.: 31144/1987.03.18			3051		kert	5	0.1273	1.99	0,1273	
	Filákovics Zsolt 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Radnóti lakótelep 1. IV/17 / bej.hat.: 34892/2011.10.13										
25	Seregélyi Istváné 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 156010/3/2020.09.28			3050				0.1285	4.45	0,1285	
					a	szőlő	3	0.0455	3.16		
					b	kert	5	0.0830	1.29		
26	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 33497/3/2018.06.04			3049				0.3216	10.79	0,3216	
					a	szántó	4	0.2079	2.89		
					b	szőlő	3	0.1137	7.90		
27	Rutsch Róbert 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Mórész Zsigmond utca 5. / bej.hat.: 155211/3/2020.08.31			3048			3	0.4713	8.58	0,4713	
28	Rutsch Róbert 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Mórész Zsigmond utca 5. / bej.hat.: 155211/3/2020.08.31			3047		szántó	3	0.2377	4.33	0,2377	
29	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej.hat.: 32204/1998.03.18			3046		kivett közút		0.0792	0.00	0,0792	
30	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 36281/3/2019.08.22			3045/1		szőlő	3	0.1263	8.78	0,1263	
31	Erdősi Gábor Csaba 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7759 LANYCSÓK Béke tér 9 / bej.hat.: 32734/2/2018.05.07			3045/2		szőlő	3	0.1258	8.74	0,1258	
32	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 36281/3/2019.08.22			3044		szőlő	3	0.1073	7.46	0,1073	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 27/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

[illegible]

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 28/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használó) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Szektor	Térképszám	Ingatlan- nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kat.tiszta jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betűjelzés	művelési ág	minőségi osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43	Vig Róbert 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7737 SZÉKELYSZABAR Árpád utca 43 / bej.hat.: 32710/2017.05.10			3032/4		kivett zártkerti művelés alól kivett terület		0.0784	0.00	0,0652	
	Vig Róbertné 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7737 SZÉKELYSZABAR Árpád utca 43 / bej.hat.: 32710/2017.05.10										
44	Ébert József 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 78 / bej.hat.: 1663/1969.04.25			3032/3		szőlő	3	0.0784	5.45	0,0704	
	Janda Péter 1/2 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7300 KOMLÓ Kiszáti Pál utca 22. / bej.hat.: 35285/1998.07.21										
45	Bernáthné Karl Andrea 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Altimus utca 8 / bej.hat.: 32431/2013.04.23			3032/2		szőlő	3	0.0784	5.45	0,0692	
46	Bernáthné Karl Andrea 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7700 MOHÁCS Altimus utca 8 / bej.hat.: 32431/2013.04.23			3032/1		szőlő	3	0.0785	5.46	0,0705	
47	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 157017/3/2020.11.02			3031		szőlő	3	0.1185	8.24	0,0926	
48	Váradi Milán 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Dózsa Gy. utca 29 / bej.hat.: 31626/2016.03.21			3030		szőlő	3	0.2106	14.64	0,1463	
49	Kovács Tünde 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 6440 JÁNOSHÁLMA Szabadska utca 7 / bej.hat.: 154448/3/2020.07.30			3029				0.1298	3.27	0,0730	
					a	kert és gazdasági épület	4	0.0704	1.77		
					b	gyümölcsös	4	0.0594	1.50		
50	Zsinkó László 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7149 BATA Fő utca 136 / bej.hat.: 32253/2017.04.20			3028		kivett zártkerti művelés alól kivett terület		0.1034	0.00	0,0102	
51	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kosuth utca 35 / bej.hat.: 32204/1998.03.18			3027		kivett árok		0.0193	0.00	0,0085	
52	Zsinkó László 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7149 BATA Fő utca 136 / bej.hat.: 32252/2017.04.20			3026		kivett zártkerti művelés alól kivett terület		0.3213	0.00	0,1627	
53	Dr. Horváth Zoltán 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7728 SOMBEREK Petőfi Sándor utca 1 / bej.hat.: 881/1986.02.26			3024/4		kert	4	0.0812	2.05	0,0144	
54	Horváth Mátyás 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7728 SOMBEREK Arany János utca 19 / bej.hat.: 881/1986.02.26			3024/3		kert	4	0.0812	2.05	0,0062	
55	Csikó József 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7728 SOMBEREK Petőfi Sándor utca 21 / bej.hat.: 881/1986.02.26			3024/2		kert	4	0.0812	2.05	0,0006	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 29/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használó) neve, széül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Szektor	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület	Termőhelyi értékszám (Kat.fizta jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, széül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				beüjtetés	művelési ág	minőségi osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
56	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej.hat.: 32204/1998.03.18			3059		kivett közút		0.0928	0.00	0,0230	
57	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 33334/3/2018.05.30			0167/1		kivett országos közút		3.3634	0.00	0,1453	
	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG j.áll.tulajdonos e.h. cím: 1024 BUDAPEST Fényes Elek utca 7-13. / bej.hat.: 33334/3/2018.05.30										
58	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 39955/2/2019.12.20			0168/5				33.9895	110.97	0,0713	
	DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7625 PÉCS Tettye tér 9 / bej.hat.: 39955/2/2019.12.20				a	erdő	3	27.7178	105.33		
					b	legelő	7	6.2717	5.64		
59	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			064/2		erdő	4	0.6168	1.60	0,1758	
60	Dr. Wilhelm József 1094/22432 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 735 PÉCS Harkály díűő 9. / bej.hat.: 37657/1998.10.07			064/4				30.1528	112.16	0,0257	
	Dr. Wilhelm József 330/22432 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 735 PÉCS Harkály díűő 9. / bej.hat.: 37657/1998.10.07				a	erdő	4	4.9883	12.97		
	Tari József Istváné 18/22432 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7754 BÓLY Park utca 14 / bej.hat.: 37657/1998.10.07				b	kivett saját használatú út		0.1593	0.00		
	DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7625 PÉCS Tettye tér 9 / bej.hat.: 37093/2012.12.14				c	erdő	4	7.7865	20.24		
	DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7625 PÉCS Tettye tér 9 / bej.hat.: 33878/2013.07.05				d	legelő	3	3.5274	18.34		
	DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7625 PÉCS Tettye tér 9 / bej.hat.: 34404/2013.08.02				f	kivett saját használatú út		0.5224	0.00		
	MAGYAR ÁLLAM 20390/22432 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.				g	legelő	3	5.4447	28.31		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 30/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használo) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Sektor	Térképezettség	Ingatlan- nyilvántartási helyrajzi szám	Alrésztlet			Terület ha, m ²	Termőhelyi értékszám (Kat.tíztá- jáv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betűjelzés	művelési ág	minőség osztály			Terület (ha, m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	MAGYAR ÁLLAM 12/22432 j.áll.nulajdonos e.h: cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikaiért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.				h	legelő	3	4.6980	24.43		
	MAGYAR ÁLLAM 106/22432 j.áll.nulajdonos e.h: cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikaiért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.				j	erdő	4	3.0262	7.87		
	MAGYAR ÁLLAM 430/22432 j.áll.nulajdonos e.h: cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikaiért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.										
	MAGYAR ÁLLAM 52/22432 j.áll.nulajdonos e.h: cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikaiért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.										
	DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7625 PÉCS Tette tér 9 / bej.hat.: 151586/2/2021.02.15										
61	GYÓGY-MAN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7626 PÉCS Ruppel-Rónai utca 26. 1./1. / bej.hat.: 153108/2/2021.04.13			337/3		kivett tűntetőtábor		1.0020	0.00	1,0020	
62	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 32127/1994.04.15			337/7		kivett árok		0.0278	0.00	0,0278	
63	BÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7711 BÁR Szabadság utca 62 / bej.hat.: 33793/2013.07.02			337/5		kivett sporttelep		1.3914	0.00	1,3599	
64	BÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7711 BÁR Szabadság utca 62 / bej.hat.: 33764/2001.06.05			338/1		kivett közút		0.1230	0.00	0,1163	
65	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 32127/1994.04.15			339/3		kivett gazdasági épület, udvar		0.7370	0.00	0,5182	
66	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.nulajdonos e.h: cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 32127/14/1994.04.15			339/4		kivett lakóház, udvar		0.0690	0.00	0,0690	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 31/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használó) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Sektor	Térképszám	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület	Termőhelyi értékszám (Kat.fizsta (év./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betűjelzés	művelési ág	minőségi osztály				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
67	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 32127/14/1994.04.15			339/5		kivett üzem		1.1063	0.00	0,3411	
68	BÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 62 / bej.hat.: 33764/2001.06.05			338/2		kivett közterület		0.5222	0.00	0,1137	
69	EURÓVIA 93 KFT 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 2 / bej.hat.: 30206/1995.01.10			339/6		kivett épület, udvar		2.4561	0.00	0,0082	
70	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 359/1963.02.11			67		kivett országos közút		3.7813	0.00	1,3558	
71	Seregélyi István János 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 38205/3/2018.12.11			060/20		szántó	5	0.2001	1.66	0,2001	
72	Seregélyi István János 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 37886/2002.11.08			060/19		szántó	5	0.1857	1.54	0,1857	
73	Seregélyi István Ákos 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7711 BÁR Szabadság utca 59 / bej.hat.: 154685/3/2020.08.10			060/18		szőlő	4	0.0972	5.24	0,0972	
74	Villányi Sándorné 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7712 DUNASZEKCSŐ Mórca Zsigmond utca 39 / bej.hat.: 32039/2010.05.20			060/17		szőlő	4	0.1067	5.75	0,1067	
75	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/16		erdő	3	0.8031	3.05	0,8031	
76	VALD-AVIS ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 6600 SZENTES Árpád utca 3 / bej.hat.: 154919/5/2020.08.18			060/15		kivett vízmű		0.0227	0.00	0,0227	
77	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/3		erdő	3	8.1302	30.89	8,0778	
78	Sauska Keresztély 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 2120 DUNAKESZI Arany János utca 7 / bej.hat.: 30294/2006.01.13			060/13		kivett kápolna		0.1633	0.00	0,0172	
79	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.h. cím: 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 32127/1994.04.15			061		kivett saját használati út		0.2039	0.00	0,1698	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 32/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Sorszám	FÖLDNYILVÁNTARTÁSI ADATOK								VÁLTOZÁS UTÁN		Megjegyzés (előzetes változások)
	A tulajdonos(kezelő,használó) neve,szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada,szerzés jogcíme	Szektor	Térképszékvény	Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám	Alrészlet			Terület	Termőhelyi értékszáma (Kat.tiszta jöv./ha)	Az adott ingatlan teljes területéből a védelmi övezettel érintett területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül. éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme				betűjelzés	művelési ág	minőségi osztály	ha, m ²	arany-korona , filler	Terület (ha, m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/12		erdő	3	0.5168	1.96	0,0082	
81	BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELO ÉS KERESKEDELMi ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. 7754 BÓLY Ady Endre utca 21 / bej.hat.: 34412/2000.05.02			060/23		kivett major		5.4308	0.00	2,6190	
82	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/24		erdő	3	4.3891	16.68	3,1913	
83	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/14		erdő	3	0.3409	1.30	0,3409	
84	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17			060/25		legelő	6	0.5502	1.16	0,5502	
	DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. 7712 DUNASZEKCSŐ Kossuth utca 35 / bej.hat.: 31418/2002.02.14										
85	VALD-AVIS ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMi ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. 6600 SZENTES Átila utca 3 / bej.hat.: 154919/5/2020.08.18			060/11		kivett közút		1.1416	0.00	0,7811	
86	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/5		erdő	3	29.0625	110.44	14,5730	
87	MAGYAR ÁLLAM 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. - / bej.hat.: 39785/2019.12.17 A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3.§ alapján.			060/31		erdő	3	1.0676	4.06	0,0753	
88	BÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/1 j.áll.tulajdonos e.h: címr. 7711 BÁR Szabadság utca 62 / bej.hat.: 33764/2001.06.05			056		kivett közút		1.1574	0.00	0,1267	
	Mindösszesen:							173.3680	1245.66	59,9794	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 33/33 oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Változási vázrajz:



A védelmi övezet lehatárolás EOY koordinátái:

Koordinátajegyzék

Pontszám	Y	X	Megjegyzés
1	625062.71	79936.26	Telephely védelmi övezete
2	625322.97	79980.09	Telephely védelmi övezete
3	625514.26	79842.44	Telephely védelmi övezete
4	625572.73	79748.60	Telephely védelmi övezete
5	625608.54	79511.30	Telephely védelmi övezete
6	625474.04	79298.53	Telephely védelmi övezete
7	625239.26	79148.32	Telephely védelmi övezete
8	625005.43	79110.73	Telephely védelmi övezete
9	624808.54	79240.50	Telephely védelmi övezete
10	624738.11	79348.41	Telephely védelmi övezete
11	624694.28	79573.81	Telephely védelmi övezete
12	624822.64	79764.16	Telephely védelmi övezete
13	624988.25	79514.02	Telephely sarokpontjai
14	625229.35	79686.80	Telephely sarokpontjai
15	625249.10	79689.33	Telephely sarokpontjai
16	625264.80	79675.80	Telephely sarokpontjai
17	625309.08	79572.49	Telephely sarokpontjai
18	625312.44	79559.56	Telephely sarokpontjai
19	625307.41	79547.99	Telephely sarokpontjai
20	625080.47	79402.85	Telephely sarokpontjai
21	625070.11	79403.68	Telephely sarokpontjai
22	625059.75	79404.50	Telephely sarokpontjai

Z. melléklet

	Zaj- és rezgésvédelmi melléklet (Z)	Száma: Z. mell. 1/1. oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tpH} : 100 347 695 KTJ _{lét} : 101 619 850

Zajkibocsátási határértékek

A Környezethasználó részére az általa a Bár, 060/4 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfitelep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg.

Bár, 337/3 hrsz. alatti üdülőterületi ingatlan telekhatárán

$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 45 \text{ dB}$

$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = 35 \text{ dB};$

Bár, 060/13 hrsz. alatti zöldterület teljes területén

$L_{KH} (nappal: 06:00-22:00) = 50 \text{ dB.}$

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	A Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1619-36/2026. KÜJ: 103 669 470 KTJ _{tp} : 100 347 695 KTJ _{let} : 101 619 850

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Anyagmérleg [a termelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból kilépő anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét képező ábra vagy táblázat]	naprakészen	
Hulladék-nyilvántartás [Hull.ny.r. 1. számú melléklete szerint adattartalommal, nyilvántartás hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás [Hull.ny.r. 3. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.