



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

megismételt környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Quartz Kft. Pécs. I. homokbánya területén tervezett hulladékhasznosítási tevékenység megismételt előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 254/2026.

Az eljárás megindulásának napja: 2026. július 17.

Az ügyintézési határidő: 2026. augusztus 30.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Mátyás Tímea

Telefonszám: 72/795-171

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Baranya Vármegyei Kormányhivatal) a Quartz Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján a Productus Bt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u, 14-16., a továbbiakban: Tervező) 2025. december 8. napján benyújtott kérelmére környezetvédelmi hatósági eljárást folytatott.

A Környezethasználó 2026. február 12. napján jogorvoslati eljárást kezdeményezett a másodfokú környezetvédelmi hatóságnál, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyet lezáró, 254-17/2026. ügyiratszámú végzéssel kijavított, 254-12/2026. ügyiratszámú megszüntető végzésével (a továbbiakban: Végzés) szemben.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság a jogorvoslati eljárást lezáró, KHFF/640/2026-GEM iktatószámú döntésével a Végzést az Ákr. 119. § (5) bekezdése és az Ákr. 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasította.

A fentiek miatt Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál a tárgyi eljárás lefolytatása céljából a Környezethasználó kérelmére, a Tervező által 2025 novemberében összeállított, „Quartz Kft. Pécs. I. homokbánya területén bányagödör hulladék feltöltéssel hasznosító telep előzetes vizsgálat” megnevezésű engedélye-

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ; kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

zési dokumentáció, annak hiánypótlásai (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján 2026. július 17. napján megismételt környezetvédelmi hatósági eljárás indult.

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 107. a) pontja [„Nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól”] alapján előzetes vizsgálat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó neve, székhelye:

A Quartz Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1., a továbbiakban: Környezethasználó)

A tervezett tevékenység célja:

A tervezett tevékenység célja a Pécs. I. homokbánya területén felhagyásra kerülő bányaterület tájba illesztése. A feltöltéshez szükséges anyagot a Környezethasználó hulladékkal kívánja biztosítani, ezért 200.000 t/év nem veszélyes hulladék (elsősorban az építések, bontások során keletkező, vagy technológiai hulladékok) felszíni feltöltéssel történő hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A tervezett tevékenység ismertetése:

A homokbánya a környező települések lakossági és egyéb homokigényét /pl. útépítés, közmű fektetés/ biztosítja. A Környezethasználó a kitermelésre érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkezik, továbbá érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltaknak megfelelően hulladék előkezelő és hasznosító tevékenységet is végez a telephelyen.

A tervezett bányagödör felszíni feltöltése során hasznosításra kerülő hulladékok:

HAK kód-száma	Megnevezése	Mennyisége (tonna/év)	Összesen (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 04	cukorgyártási hulladék		
02 04 01	cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	200 000	
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19 főcsoportban meghatározott hulladék)		
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	200 000	
10 01 02	széntüzelés pernyéje	200 000	
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	200 000	
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	200 000	
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	200 000	
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék		
10 09 03	kemence salak	200 000	
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	200 000	
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	200 000	
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	200 000	
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	200 000	
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék		
10 10 03	kemence salak	200 000	
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	200 000	

10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	200 000
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	200 000
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	200 000
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	200 000
10 11 05	egyéb részecskék és por	200 000
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	200 000
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	200 000
10 12	Kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	200 000
10 12 03	szilárd részecskék és por	200 000
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	200 000
10 12 08	kiegészített kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	200 000
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	200 000
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	200 000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	200 000
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	200 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐ-ANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	200 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 20	üveg	200 000
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka	
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	200 000
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	200 000
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	200 000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	Beton, téglák, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	200 000
17 01 02	tégla	200 000
17 01 03	cserép és kerámia	200 000
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	200 000

17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 02	üveg	200 000
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	200 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	200 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	200 000
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól	200 000
17 08	Gipsz-alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	200 000
17 09	Egyéb építkezési és bontási hulladék	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	200 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	200 000
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	200 000
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	200 000
19 01 19	fluid-ágy homokja	200 000
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	200 000
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	200 000
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	200 000
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék	
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	200 000
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	200 000
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 05	üveg	200 000
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	200 000
Éves összes szállítható mennyiség tonnában:		200 000

A bányagödör feltöltéséhez – tekintve, hogy a feltöltéshez felhasználni kívánt hulladékok víz-oldható komponenseket nem tartalmaznak - szigetelőréteg, szivárgó réteg kialakítása nem tervezett.

A hulladék hasznosító aljzatát a bányatalp jelenlegi alapsíkja felett kívánják kialakítani, figyelembe véve a mértékadó nyugalmi vízszinthez igazított minimum 1 m rétegvastagságot.

A tervezett fenékszint ennek megfelelően 180 mBf.-ben határozható meg.

A terület hulladékkal való feltöltése során a következő hulladékkezelési technológiát kívánják alkalmazni:

- A hulladékok elhelyezése tervezetten, gödörfeltöltéssel technológiával történik.
- A beérkező hulladékot a gépkocsik sorban lebillentik a kijelölt területen. A szállítás gyakoriságától függően naponta 4-6 órás időtartam alatt Volvo típusú homlokrakodóval egyenletesen elterítik, és a gyakori mozgásuk közben tömörítik is a hulladékot. Amikor a 3,5 m-es rétegvastagságot elérik, újabb réteget kezdenek kialakítani.
- A nagyobb betonelemeket, termésköveket tartalmazó heterogén összetételű építési törmelék kitöltését, tömörítését az apróbb frakció betérítésével érik el. Ilyen módon egyenletes, síma felületet biztosítanak az itt közlekedő járművek számára. Ezután ismét 3,5 m vastagságú hulladékot rétegeznek, és azt folyamatosan elterítik, tömörítik az adott depónián belül.

A technológia jellege miatt az „üzemelés”, a feltöltés során semmilyen alapanyag vagy technológiai segédanyag felhasználására nem kerül sor.

A tervezett hulladékhasznosításra rendelkezésre álló teljes kapacitás a megadott tájrendezési szintig (204 mBf.): 3.057.346 m³.

Beszállítható teljes hulladék mennyiség: 4.586.019 t

A kapacitás alapján az évi 200.000 t mennyiséggel 23 évig folytatható a tevékenység.

A tervezett tevékenység helye:

A homokbánya Pécs város külterületén, a 6-os sz. főközlekedési úttól nyugatra, a Pécs 0837/7, 0837/8, 0845. 0838/1. 0839/1. 0843/3. hrsz-ú területeken helyezkedik el.

A tájrendezésre váró területek lehatároló koordinátái:

	Y	X
A	590795.00	84390.50
B	590829.66	84404.36
C	590825.21	84415.33
D	591066.45	84560.55
E	591069.63	84550.20
E1	591075.50	84552.30
E2	591111.04	84495.66
E3	591120.72	84499.25
E4	591127.96	84458.03
E5	591131.95	84457.97
F	591148.15	84416.41
G	591154.98	84371.97
H	591193.62	84399.48
I	591235.13	84386.93
J	591281.13	84377.71
K	591350.31	84391.52
L	591395.72	84417.81
M	591407.87	84403.59
L5	591533.24	84400.74
L6	591549.01	84392.63
L7	591615.56	84358.40
L8	591635.60	84348.30
L9	591662.20	84308.96
N2	591656.86	84304.33
P	591648.00	84296.65
Q	591553.72	84202.03
R	591440.47	84104.40
S	591412.47	84071.69
S1	591361.33	84094.31
S2	591357.50	84056.51
S3	591382.66	84037.09
T	591323.70	83968.63
U	591180.71	84090.52
V	591164.69	84110.00
V1	591080.18	84149.72
W	590840.45	84040.81
X	590795.00	84040.00

A Dokumentációban foglaltak szerint országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni, ezért nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerül sor.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közzétett a Dokumentáció és a KHFF/640/2026-GEM iktatószámú végzés elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9f7ff22f019f854472c60fee/221929/-2170431625902933732/254_Quartz_Kft_Pecs_Homokb_EV.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:

1. ha az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy a tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha **a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelem tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tárgyi tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett település szerinti jegyzőnek, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a tervezett tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2026. július 22. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) **teszi közzé.**