



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/2164-16/2026.

Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna

Telefon: 72/896-916

Tárgy: Balatonendréd-patak 4+465 –
5+060 fkm szelvényei között található
horgásztó vízjogi üzemeltetési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/2164/2026. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. július 31.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/2164/2026.

Az ügy tárgya: Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Balatonendréd Község Önkormányzata (8613 Balatonendréd, Fő utca 75.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Balatonendréd Község Önkormányzata** (8613 Balatonendréd, Fő utca 75., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy az Engedélyes képviselőjében eljáró Lukács Imre (4484 Ibrány, István király u. 1., a továbbiakban: Tervező) kérelmére, az általa megküldött engedélyezési dokumentumok szerinti víziműveket

üzemeltesse.

1.1. A tó helye: Balatonendréd 017, 022/7, 024/3, 026, 028/1, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8 hrsz.- ú ingatlanok Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

A tó kialakítása: völgyzárógátas
A tó hasznosítása: horgászat
Befogadó: Balatonendréd-patak 4+465 km szelvénye

Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő megnevezése: Balaton részvízgyűjtő
- Vízfolyás megnevezése: Balatonendréd-patak

A tó fő adatai:

Megnevezés	Ü.V. szint (mBf)	Vízfelület Ü.V. szinten (m ²)	Térfogat Ü.V. szinten (m ³)	Árvízszint (mBf)
Balatonendréd horgásztó	117,45	51 328	52 150	118,80

2. A vízállésművek az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Völgyzárógát:

- Helye: Balatonendréd-patak 4+465 km szelv.
- Anyaga: föld
- Hossza: 160,0 m
- Koronaszintje: 119,20 – 119,98 mBf
- Koronaszélessége: ~ 3,0 – 4,0 m
- Vízoldali rézsűhajlása: ~ 1:1,5 – 1:4
- Mentett oldali rézsűhajlás: ~ 1:2,5 – 1:4

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- Rézsűvédelem: füvesítés

2.2. Barátságilip:

- Helye: a völgyzárógát 0+080 km szelv.
- Anyaga: vb.
- Alvízi küszöbszintje: 114,60 mBf
- Kezelőszint: 119,25 mBf
- Elzárás módja: betétpalló és halrács
- Akna belmérete: 0,84 x 1,37 m
- Csőalagút hossza: 22,45 fm
- Csőalagút átmérő: Ø 80 cm

2.3. Energiatörő medence:

- Helye: a csőalagút után (a barátságilip 1 %-os esése miatt)
- Hossza: 5,8 m
- Mederburkolat: betonba rakott terméskő
- Energiatörő fogak: 30 x 30 x 40 cm méretű vb. fogak (5 db)

2.4. Vészárapasztó:

- Helye: a völgyzárógát jobb oldalán, a 0+152 km szelv.-ben
- Kialakítása: monolit beton burkolatú árapasztó
- Küszöbszintje: 118,37 – 118,45 mBf
- Burkolat hossza: 7,03 m
- Fenékszélesség: 4,15 m
- Rézsűhajlás: 1:3 – 1:3,5
- Befogadó: Balatonendrédi-patak ~4+420 km szelv.
(a vészárapasztó után földcsatorna vezet le a vizeket az alvízi mederbe)

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	
Feltöltésre:	52 150 m ³ /év (nem kerül évente leürítésre)
Vízpótlásra:	17 905 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,0

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési mentesség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- Az adatlapok és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezer/102618> hivatkozásról.

4. Szakkérdésben állásfoglalás:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/05369-4/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére **Balatonendréd Község Önkormányzata** (8613 Balatonendréd, Fő utca 75., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésben **hozzájáruló**

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, az alábbi előírások betartásával adom meg:

1. A tó területe mentén a vízilétesítmények, műtárgyak rekonstrukciójához, helyreállításához (pl.: kotrás, meder helyreállítás, stb.) a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

2. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tavon és annak környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
3. A jellegzetes tájképi elemek (pl. nádas, sásos, vizes foltok, ligeterdő jellegű részek) fennmaradása és megóvása, valamint adott esetben megfelelő kezelése szükséges a táj arculatának és az élőhely minőségének megőrzése érdekében.
4. A nádaratás november 1. és február 15 között lehetséges. A nádas minimum 10-20 %-át tilos learatni.
5. A tavak parti sávjait, a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
6. A vízilétesítmények által kezelt és fenntartott vízrendszer védelme érdekében a szükséges vízmennyiséget – ökológiai vízmennyiséget – mesterségesen tilos elvonni.
7. A tavak partvonalától számított 1000 m távolságon belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése tilos.
8. A horgásztó medrének meszezése tilos.
9. A horgásztó területén vagy annak közvetlen környezetében tervezett vagy váratlanul bekövetkezett természeti, környezeti és hidrológiai viszonyokat ideiglenesen vagy tartósan befolyásoló és/vagy megváltoztató körülményekről a horgásztó kezelőjének, üzemeltetőjének értesíteni kell a kerület természetvédelmi kezelőjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (területileg illetékes természetvédelmi őr: Péntek István +36704692296).

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/2967-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 2026. június 22. napján iktatott, hivatkozott számú megkeresésére, mely a Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében indult, az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétel engedélyezhetősége vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben

VÉLEMÉNYEMET

az alábbiakban megadom.

A szakkérdés vizsgálatához mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a fenti beruházás érint az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtervezett erdőt.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Ha tárgyi beruházással kapcsolatos munkálatok ténylegesen erdő igénybevételével járnak, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-86. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat az érintett erdőrészlet(ek) vonatkozásában.

A megküldött iratok alapján megállapítottam, hogy a beruházás erdőre gyakorolt hatása összességében pozitív, így környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek. A fenntartható erdőgazdálkodás érdekei nem sérülnek és a környező erdők közérdekű szolgáltatásai is biztosíthatóak.

Mindezek alapján véleményemet a fentieknek megfelelően megadtam.”

- 4.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) SO/ETDR/2918-3/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) a Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása ügyében

örökségvédelmi szakkérdésben a hozzájárulást megadja.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen állásfoglalás csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást visszautasító végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.4. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/01076–3/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **BA/VVO/2164-5/2026** iktatószámú megkeresésére, a **Balatonendréd Község Önkormányzata (8613 Balatonendréd, Fő utca 75.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a „**BALATONENDRÉDI HORGÁSZTÓ ÁLLAPOTRÖGZÍTŐ TERVE**” című dokumentáció (készítette: SPECIAL BAU TERV KFT., készült: Székesfehérvár, 2026. február, száma: SB2025/101, a továbbiakban: Dokumentáció), a 2026. július 03-i helyszíni szemle alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A talajvédelmi szakkérdésre adott válasz a Balatonendréd-patak 4+465 – 5+060 fkm szelvényei között található horgásztó (Balatonendréd 028/8 hrsz-ú, legelő művelési ágú, a Balatonendréd 028/7 hrsz-ú, halastó művelési ágú, a Balatonendréd 028/4 hrsz-ú, rét, fásított terület művelési ágú, a Balatonendréd 028/1 hrsz-ú, legelő/ és töltés, fásított terület művelési ágú, a Balatonendréd 024/3 hrsz-ú, rét, legelő művelési ágú, a Balatonendréd 022/7 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan) által érintett területekre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009968-0006/2026. iktatószámú vízkészlet-gazdálkodási, ingatlan vagyongazdálkodási (-tulajdonosi), üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat.
- 5.2. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni a SPECIAL BAU TERV Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.) által SB2025/101 munkaszámon összeállított üzemeltetési szabályzatban foglaltakra.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.

- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A leürített tavak esetében a feltöltés kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Vízügyi Hatóságnak a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tavakról elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „3. Időszakos vízfolyás befogadó” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	75	területi
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25	területi
Összes lebegő anyag	50	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	területi
Összes szervesetlen nitrogén	20	területi
Összes foszfor	5	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: a barátságos kifolyási oldala

- q.) A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel

- abszolút (mBf) magasságra beméretni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
 - s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemi vízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően, írásban be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
 - t.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - u.) Az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásirányítást jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
7. **Az engedély 2031. július 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízállásirányítások felügyeleti kategóriája: III.**
9. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyezi.
10. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **212 800,- Ft**, amely összeget Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél**

kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízátelestítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető