



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00682-28/2022.	Tárgy:	Békéscsaba, regionális hulladékkezelő műegységes környezethasználati engedélyének módosítása
Ügyintéző:	Kopcsákné Lakatos Ildikó Kovács Judit Csukás Krisztina Melinda Zsankó Barbara	Ügyfél:	Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100 271 827
		KTJ:	100 380 027

HATÁROZAT

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában a **Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.** (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., KÜJ: 100 271 827) ügyfél kérelmének helyt adva – a Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 380 027) üzemeltetett regionális hulladékkezelő műben folytatott tevékenységhez kiadott – BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal kijavított – **BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt** az alábbiak szerint

módosítom:

1. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat **II. fejezet 7.c) pontjában** szereplő táblázatban a D5 kezelési kóddal kezelhető (ártalmatlanítható) hulladékok köre az alábbiakkal **kiegészül:**

II.7.c)

A hulladék azonosító kódja	A hulladéktípus megnevezése
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 05	üveg

2. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély **II. fejezet 7.d1)** pontjában szereplő táblázatban az R11 kezelési kóddal hasznosítható hulladékok köre az alábbiakkal **kiegészül:**

II.7.d1)

A hulladék azonosító kódja	A hulladéktípus megnevezése
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 07	üveg csomagolási hulladék

A hulladék azonosító kódja	A hulladéktípus megnevezése
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 05	üveg

3. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély **II. fejezet 7.d2)** pontjában szereplő táblázatban az R13 kezelési kóddal kezelhető (tárolható) hulladékok köre az alábbiakkal **kiegészül:**

II.7.d2)

A hulladék azonosító kódja	A hulladéktípus megnevezése
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 05	üveg

4. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély **II. fejezet 9.b) pontja** az alábbiakkal **kiegészül:**

„II.9.b) Hulladékhasznosítás

– A betelt szektorok felületén a beszállított hulladék rendezett lerakását biztosító, megfelelő teherbírású utakat építenek az üveghulladékok segítségével. Évente kb. 320 méternyi új, az ürítés helyére történő közelítést biztosító utat építenek, kb. 8 méter szélességben. Itt legalább 1,5 méteres rétegvastagságig kell a stabilizálást megoldani, amiből a jövőben 50-60 cm-es réteget üveghulladékból építenek meg. Ez évente ~1536 m³ üveghulladék hasznosítását jelenti, ami – az üveg 3000 kg/m³ térfogatsúlyát figyelembe véve – 4.608 tonna/év mennyiségnek felel meg.

Az üveghulladékok beérkezését követően azok azonosítása és ellenőrzése történik. Majd mérlegelés és adminisztrálás után a hulladék bekerül a tárolási (R13) vagy hasznosítási (R11) technológiába. Amennyiben a tárolt üveghulladék hasznosítása egy éven belül nem valósul meg, mert az utak, az ürítőtér állapota nem teszi szükségessé azok stabilizálását, vagy a hasznosítható mennyiséget meghaladó mennyiségben szállítanak be üveghulladékot a lerakóra, akkor D5 kezeléssel, lerakással ártalmatlanításra kerül.”

5. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély III.1. fejezete az alábbi 1.51., 1.52. és 1.53. ponttal **kiegészül**:

„III.1.51. Az üveghulladék tárolása során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

1.52. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

1.53. A telephelyen azon üveghulladékok útalapba történő hasznosítása végezhető R11 kódon, amelyek nem tartalmaznak 80 mm-nél nagyobb darabokat.”

6. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély **III. fejezet 2.1. és 2.3. pontja** az alábbiakra **módosul**, valamint a **IV.2. fejezet az alábbi 2.6.-2.9. pontokkal kiegészül**:

„III.2.1. A vízkivételi pontokon, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet, ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges. Amennyiben a víz minősége nem ivóvíz minőségű, a vízkivételi helyeket „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával szükséges ellátni. A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását pedig megfelelő minőségű palackos ivóvízzel kell biztosítani.”

„III.2.3. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.”

„III.2.6. A munkavállalók részére elegendő és megfelelő zuhanyzót kell biztosítani. a férfiak és a nők részére külön zuhanyzókat vagy a zuhanyzók elkülönített használatát kell biztosítani. A zuhanyzókat el kell látni meleg és hideg folyóvízzel.

2.7. Az étkező helyiségben biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszáritás lehetőségét, figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára, megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.

2.8. A víz csak akkor használható szociális víz igény kielégítésére, ha a víz minősége megfelel bakteriológiai paraméterek tekintetében. Ennek érdekében negyedéves rendszerességgel szükséges akkreditált laboratóriummal vizsgálatot készíttetni.

2.9. A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.”

II.

A megkeresett szakhatóság nyilatkozata

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35400/1518-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (KÜJ: 100 271 827; 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.) részére a Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. alatti regionális hulladékkezelő mű (KTJ: 100 380 027) egységes környezethasználati engedélyének kérelem szerinti módosításához

hozzájárulok.”

III.

A BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal kijavított BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély – jelen módosításokkal nem érintett – egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak és a jelen módosítással együtt érvényesek.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság megküldi a települési önkormányzat jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi. A közhírré tétel napja: **2022. december 7.**

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2022. november 30. napján.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának lefolytatása ügyében – a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., KÜJ: 100 271 827, a továbbiakban: Kft.) ügyfél kérelmére – 2022. szeptember 22. napján hatósági eljárás indult a békéscsabai regionális hulladékkezelő mű – BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal kijavított – BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyének (a továbbiakban: IPPC engedély) módosítása kapcsán. Az ügyfél kérelméhez csatolta a Hadabásné Szigethy Gyöngyi és Nagy László szakértők által elkészített engedélyezési dokumentációt.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 49. b) pontja és a 2. sz. melléklet 5.4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján kiadott egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – a BE/38/00682-16/2022. ügyiratszámú levélben tájékoztattam.

A Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztattam a nyilvánosságot és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezetet is, mint ügyfelet az eljárás megindításáról a Khvr. 21. § (4) bekezdése szerinti közlemény közhírré tételével a Kormányzati Portál honlapján és a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján.

Továbbá a Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem a tevékenység által érintett település Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírré tétel útján értesülhessenek azok az ügyfelek, akiknek a tevékenység az ingatlanát érinti vagy annak hatásterületén helyezkedik el.

A Jegyző a 2022. október 27. napján érkezett záradékolt közlemény visszaküldésével tájékoztattott arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tették 2022. szeptember 30-tól a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és az megtekinthető volt 2022. október 23. napjáig, észrevétel nem érkezett a polgármesteri hivatalba.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységekkel kapcsolatban kizáró ok nem érkezett a területi környezetvédelmi hatósághoz. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a telephelyen folytatott tevékenységekről és annak környezeti hatásairól.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tevékenység által érintett település önkormányzata ügyfélnek minősül, ezért értesíttem az eljárás megindításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát és kértem nyilatkozatát a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Önkormányzat az eljárás során a mai napig nem nyilatkozott.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.2. és 9.3. pontja alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya került szakhatóságként bevonásra az eljárás során.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35400/1518-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az IPPC engedély kérelmezett módosításához hozzájárult. A szakhatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A megkereséshez csatolt dokumentáció, és az egyéb rendelkezésekre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- *A Kft. a Békéscsaba, külterület 07633/194 hrsz. alatti regionális hulladékkezelő mű területén folytatott tevékenységének folytatására BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal módosított BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozatban 2024. december 31. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedélyt kapott.*
- *A Kft. a kezelésre átvehető hulladékok körének bővítését, és az üveghulladékok kezelésének engedélyezését kérte.*
- *Az átvehető hulladékok körét további üveghulladékokkal tervezi bővíteni, a 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó üveghulladékokat hasznosítani szeretnék az utak, ürítőtér stabilizálásánál. A kérelem az átvehető, illetve kezelhető hulladékok mennyiségét, a tevékenység folytatásának módját nem érinti.*
- *A vízellátás, szennyvíz- csapadékvíz elvezetés módja nem változik. A telephelyet a városi vízvezetékrendszer látja el ivóvízzel. A keletkező kommunális jellegű szennyvizet gyűjtik, majd tengelyen a települési szennyvíztisztító telepre szállítják.*
- *A Békéscsabai hulladékkezelő mű burkolt felületére hulló tiszta csapadékvizet a telephelyen gyűjtik és felhasználják (tűzvíz, öntözés, portalanítás), illetve szükség esetén szivattyús átemeléssel a*

Csabai-csatornába vezetik. A csapadékvíz tároló medence egy 450 m³ hasznos térfogatú vasbeton műtárgy.

- A hulladéklerakó esetlegesen szennyezett felületéről, valamint a szigetelt lerakótérről a csurgalékvizet gyűjtik, nagy részét a művelés alatt lévő hulladékterekre visszalocsolják, illetve szükség esetén a Békéscsabai szennyvíztisztító telepre szállítják.
- A depónia üzemi területéről a csurgalékvíz az 1 316 m³-es, HDPE szigeteléssel ellátott vasbeton műtárgyba kerül.
- Az II/B. depónia ÉK-i részén egy 7.500 m³ hasznos térfogatú, szigetelt csurgalékvízgyűjtő műtárgyat építettek. A mederszigetelés kialakítása Bentofix NSP 4900-1 bentonitos szigetelő lemezzel, geofizikai monitoring rendszerrel és HDPE szigetelő lemez felhasználásával történt.
- A Kft. a hulladékkezelő mű csapadékvíz elvezető hálózatának, valamint csurgalékvíz gyűjtő és visszaöntöző hálózatának üzemeltetésére 35400/2790-7/2018.ált. számú határozattal módosított 35400/2609-9/2017.ált. számú határozattal 2029. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Ebbe a rendszerbe kerül bevezetésre a szomszédos 0763/192 ingatlanon üzemelő DAREH Hulladékkezelő központ üzemeltetésében lévő gépjármű tároló, kocsimosó területéről, valamint az üzemanyagkút területéről származó csapadékvizek is.
- A biológiailag lebomló hulladékok kezelését (komposztálását) a DAREH hulladékkezelő központ területén végzik. Havária esetén a hulladékkezelő központ területén, szilárd burkolatú, összesen 400 m² felületű komposztáló területen (az előkezelő téren) telepített darálóval is történhet a biológiailag lebomló hulladékok darálása, aprítása. Az itt keletkező csurgalékvíz az üzemi terület csurgalékvíz elvezető rendszerébe van bekötve. A komposztot a hulladéklerakó üzemeltetési feladatai során (pl.: takarásra) hasznosítják.
- A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követését 4 db talajvíz minőség figyelő kút szolgálja, a területen található még 2 db talajvízszint csökkentő kút is. A figyelőkutak üzemeltetésének rendjéről a – 35400/654-1/2022.ált., 35400/3378-13/2020.ált., 35400/4633-10/2017.ált., 35400/4450/2016.ált. és a 35400/3449-1/2016.ált. iktatószámú határozatokkal módosított – 52420-003/2009. iktatószámú, 2030. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik.
- A hulladéklerakó telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 221.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A telep területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

Az átvehető hulladékok körének bővítése során az új hulladékokból szennyező anyag kioldódása nem várható, az üveghulladék kezelése, hasznosítása a felszíni és a felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, határozatban meghatározott előírások érvényesülnek, a tevékenység vízellátása, csapadékvíz, illetve szennyvíz kezelése, elvezetése biztosított. A módosítás a felszín alatti vizek mennyiségére nincs hatással, az árvíz és a jég levonulására, mederre, mederfenntartásra gyakorolt hatása – felszíni víz érintettségének hiánya miatt – nem értelmezhető.

Előzőek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és az egységes környezethasználati engedély módosításához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésre kiterjedően adtam meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján az IPPC engedélyek felülvizsgálati eljárása során az 5. számú melléklet I. táblázatában felsorolt szakkérdéseket is

vizsgálja a területi környezetvédelmi hatóság, ezért a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály;
- a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a BE-02/NEO/30556-2/2022. ügyiratszámú véleményében feltételek előírását javasolta a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 4. § (1) bekezdésében, az 5. §-ában és 2. mellékletében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a BE/66/02854-2/2022. ügyiratszámú levélben feltétel nélkül javasolta az IPPC engedély módosítását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A 2022. október 14-én érkezett, EPAPIR-20221014-5613 azonosítójú levélben a Kft. pontosította kérelmét és jelezte, hogy a benyújtott kérelemben – elírás miatt – több helyen helytelenül 19 02 05 azonosító szám szerepel a 19 12 05 azonosító számú „üveg” megnevezésű hulladékkód helyett. A kérelemben a 19 12 05 azonosító számú „üveg” megnevezésű hulladék kezelésének engedélyezését kérik, ezért ahol a kérelemben tévesen 19 02 05 szerepel, ott a 19 12 05 azonosítójú hulladékot kérték, hogy vegye figyelembe a hatóság az eljárás során.

A benyújtott engedélyezési dokumentációt, valamint a rendelkezésemre álló egyéb dokumentációkat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

- A Kft. a Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. alatti ingatlanon (EOV koordináták: X=154134, Y=801888, KTJ: 100 380 027) üzemeltetett regionális hulladékkezelő műben a tevékenységét a BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal kijavított BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedélyben foglaltak alapján végzi. Az engedély 2024. december 31. napjáig hatályos.
- A 2022. szeptember 21-én érkezett levélben a Kft. a hatályos IPPC engedély módosítását azért kérelmezte, mert a telephely hatályos IPPC engedélyébe kérték a kezelendő hulladékok körét kibővíteni a 19 12 05 azonosító kódszámú, „üveg” megnevezésű hulladékkal. Továbbá kérelmezték a 15 01 07, 17 02 02, 19 12 05 azonosító számú, 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó hulladékok hasznosításának engedélyezését az utak, ürítőtér stabilizálásánál. Az útépitésre és az ürítőtér stabilizálására – útépitési tapasztalatok alapján – az üveghulladék kiválóan alkalmas. A járművek közlekedése szempontjából rendkívül fontos, hogy jó minőségű utakat tudjanak biztosítani az egyébként instabil hulladéktesten. Amennyiben a hulladéklerakóra több – 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó – hasznosítható üveghulladék érkezik, mint amennyi azonnal hasznosítható, akkor a beérkező többletmennyiség tárolásra kerül. Amennyiben a tárolt üveghulladék hasznosítása egy éven belül nem valósul meg – mert az utak, az ürítőtér állapota nem teszi szükségessé azok stabilizálását, vagy a hasznosítható mennyiséget meghaladó mennyiségben szállítanak be üveghulladékot a lerakóra – akkor D5 kezeléssel, lerakással ártalmatlanításra kerül.

- A kérelmezett módosítás kapcsán az R11 (hasznosítás), R13 (tárolás) és D5 (ártalmatlanítás) kódon kezelhető hulladékok összes mennyiségei nem változnak, csak a kezelhető hulladékok köre bővül, valamint telephelyen folytatott tevékenység hatásterülete nem változik.
- Levegőtisztaság-védelem: Megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során engedély- és adatszolgáltatásra köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére nem kerül sor, viszont az üveghulladék – ürítőtér mellett és a depónia művelés alatt lévő, II. és III/A. ütem területén történő tárolása során, az apró szemcsék kiporzásával esetlegesen diffúz levegőterhelés várható. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében tettem meg előírásaimat a határozat rendelkező részében.
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-ban és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tettem meg.
- Hulladékgazdálkodás: Megállapítottam, hogy a Kft. által kért módosítások az R11, R13 és D5 kódú kezelésre átvehető hulladékok körének bővítése az alábbiak szerint:

Hulladék azonosító kód, megnevezés	Kezelési kód	Jelenleg engedélyezett		Kérelmezett	
		kezelés	mennyiség	kezelés	mennyiség
10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től (üvegtermék gyártása során keletkezik)	D5	nem	-	igen	összesen 85 000 tonna/év
	R11	igen	összesen 40 000 tonna/év	igen	összesen 40 000 tonna/év
	R13	nem	-	igen	összesen 30 000 tonna/év
15 01 07 üveg csomagolási hulladék (elsősorban a közszolgáltatás keretében gyűjtött és előkezelt hulladékból származik)	D5	igen	összesen 85 000 tonna/év	igen, mérettől függetlenül	összesen 85 000 tonna/év
	R11	nem	-	igen, méret max. 80 mm	összesen 40 000 tonna/év
	R13	nem	-	igen	összesen 30 000 tonna/év
17 02 02 üveg (építési-bontási munkák során keletkezik, pl. nyílászárók, üvegfalak, üvegajtók bontása)	D5	igen	összesen 85 000 tonna/év	igen, mérettől függetlenül	összesen 85 000 tonna/év
	R11	nem	-	igen, méret max. 80 mm	összesen 40 000 tonna/év
	R13	nem	-	igen	összesen 30 000 tonna/év
19 12 05 üveg (a RE-GLASS Kft.-től veszik át)	D5	nem	-	igen, mérettől függetlenül	összesen 85 000 tonna/év
	R11	nem	-	igen, méret max. 80 mm	összesen 40 000 tonna/év
	R13	nem	-	igen	összesen 30 000 tonna/év

Az IPPC engedélyben meghatározott összmennyiségek változtatását nem kérelmezték (R11: 40 000 tonna/év, R13: 30 000 tonna/év, D5 – kivéve a 2003 01 kódú hulladékot – 85 000 tonna/év).

A kérelem szerint a 19 12 05 üveghulladék hasznosítása a feljáró, közelítő utak stabilizálásához kapcsolódik. A depónián történő biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen, hogy a több méter rétegvastagságú hulladékon stabil, szilárd út álljon rendelkezésre a gépjárműveknek. Ezért a feljáró utat és az ürítési helyekre vezető utakat folyamatosan töltik, stabilizálják. Ezt jelenleg elsősorban betontörmelékekkel végzik, amit az utakra terítenek, majd lánctalpas kotrógép és dózer segítségével egyengetik el. Az üveghulladékokat ugyanígy a belső közlekedési utak stabilizálására kívánják felhasználni az útalap alsóbb rétegeiben.

Amennyiben a hulladéklerakó telepre több hasznosítható – 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó – üveghulladék érkezik, mint amennyi az utak, ürítőtér stabilizálásánál azonnal

hasznosítható, akkor a beérkező többletmennyiséget a II. és III/A. ütem területen lévő tárolóhelyen tárolja a Kft. úgy, hogy a napi feladatokat (járatok ürítése, hulladék terítése, tömörítése, takarása) ne akadályozza. Amennyiben a tárolt üveghulladék hasznosítása egy éven belül nem valósul meg, mert az utak, az ürítőtér állapota nem teszi szükségessé azok stabilizálását, vagy a hasznosítható mennyiséget meghaladó mennyiségben szállítanak be üveghulladékot a telepre, akkor D5 kezeléssel, lerakással ártalmatlanításra kerül. Az üveghulladék tárolásának helyigénye 550 m² (2 m magasságban).

Évente kb. 320 méternyi új közelítő út (az ürítés helyére történő közelítés) építése indokolt, kb. 8 méter szélességben. Legalább 1,5 méteres rétegvastagságig kell a stabilizálást megoldani, amiből 50–60 cm-es réteget üveghulladékból kíván megvalósítani a Kft.. Ez évente ~1536 m³ üveghulladék hasznosítását jelenti, ami az üveg 3000 kg/m³ térfogatsúlyát figyelembe véve, 4608 tonna/év mennyiséget jelent.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján a 15 01 07, 17 02 02 és 19 12 05 kódú hulladékok az alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetők.

A hulladéktároló hely és komposztáló tér üzemeltetési szabályzatában foglaltak az IPPC engedély III. fejezet 1.39. pontjában jóvá lettek hagyva. A jóváhagyott üzemeltetési szabályzat a mindenkor hatályos IPPC engedélyben meghatározott hulladéktípusokra terjed ki, ezért annak módosítására nem indokolt.

A IPPC engedély kérelmezett módosításainak jogszabályi akadálya nincs, az IPPC engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontú feltételeket továbbra is hatályosak.

- **Közegészségügy:** A benyújtott engedélyezési dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően megvizsgáltam.
Az IPPC engedély III.2. fejezet 2.1. és 2.3. pontját módosítottam és a III.2. fejezetet kiegészítettem a 2.6.-2.9. pontokkal, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
Feltételeim a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapulnak.
- A kérelmezett módosítás kapcsán a földtani közeg védelme, zaj- és rezgésvédelmi, illetve természet- és tájvédelmi szempontból kifogás nem merült fel, új előírás nem vált szükségessé a hatályos IPPC engedélyben foglaltakhoz képest.
- A kérelmezett módosítás környezetvédelmi érdeket nem sért.
- Az IPPC engedély módosítási eljárásába bevont szakhatóság feltétel előírása nélkül hozzájárult az IPPC engedély módosításához.
- A dokumentációt készítők megfelelő – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti – szakértői jogosultsággal rendelkeznek.

A Khvr. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság az IPPC engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi akadálya nem volt a kérelem teljesítésének, ezért a kérelemnek helyt adtam és a határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély II. fejezet 7.c) pontjában szereplő táblázatot kiegészítettem és engedélyeztem a 10 11 12 és a 19 12 05 kódszámú hulladék ártalmatlanítását D5 kódon.

A határozat rendelkező részének 2. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély II. fejezet 7.d1) pontjában szereplő táblázatot kiegészítettem és engedélyeztem a 15 01 07, a 17 02 02 és a 19 12 05 kódszámú, 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó hulladékok hasznosítását R11 kódon.

A határozat rendelkező részének 3. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély II. fejezet 7.d2) pontjában szereplő táblázatot kiegészítettem és engedélyeztem a 10 11 12, a 15 01 07, a 17 02 02 és a 19 12 05 kódszámú, 80 mm-nél nem nagyobb darabokat tartalmazó hulladékok tárolását R13 kódon.

A határozat rendelkező részének 4. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély II. fejezet 9.b) pontját kiegészítettem a hulladékkezelő műben tervezett üveghulladék-hasznosítás kezelési technológiájának leírásával.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély III.1. fejezetét kiegészítettem a 1.51. és 1.52. pontokkal, melyekbe az üveghulladék kezeléséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi feltételeket írtam elő, valamint az 1.53. pontban az útalapba hasznosítható üveghulladékok méretéről rendelkeztem (80 mm-nél nem nagyobb darabok hasznosíthatóak és tárolhatóak).

A határozat rendelkező részének 6. pontjában foglaltak szerint a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedély III.2. fejezetét módosítottam és belefoglaltam a népegészségügyi osztály által javasolt azon feltételeket, melyek a hatályos engedélyben nem szerepeltek és kiegészítettem a fejezetet a 2.6. – 2.9. pontokkal, valamint a fejezet 2.1. és 2.3. pontjának előírásait módosítottam.

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, ezért a BE-02/20/00398-37/2019. ügyiratszámú határozattal kijavított BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú IPPC engedélyt a jelen módosító határozattal együtt kell alkalmazni.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely figyelemmel a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 362/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra 2023. január 24-ig tart – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (10) bekezdésén alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás a Kvt. 71. § (3) bekezdésén és a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A társadalmi szervezetek és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közhírré tételre kerül a határozat teljes szövege a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a Kormányzati portálon, valamint a határozatról szóló közlemény az érintett település jegyzője által.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlélv alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a BÉMKH honlapján.

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztam.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2022. november 29.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.