



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/02416-38/2021. Tárgy: Orosháza, Csorvási út 5. szám alatti telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó Szilágyi Tibor
Telefon: (66) 362-944
Ügyfél: O-I Hungary Kft.
5900 Orosháza, Csorvási út 5.
KÜJ: 100171240
KTJ: 100340995

HATÁROZAT

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában az O-I Hungary Kft. (5900 Orosháza, Csorvási út 5., KÜJ: 100 171 240) ügyfél kérelmének helyt adva, az Orosháza, Csorvási út 5. sz. alatti telephelyen folytatott öblösüveggyártási tevékenységhez kiadott – BE-02/ 20/50370-005/2019. ügyiratszámú és BE/38/00435-10/2020. ügyiratszámú határozattal módosított – BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint

módosítom:

1. A BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú határozat III. fejezet 2. pontját az alábbiak szerint módosítom:

"III.2. Az üzem zajkibocsátási határértékét az alábbiak szerint állapítom meg:

Ingatlan Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Zajkibocsátási határérték (dB(A))	
				Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-06 h)
5062	Csorvási út (Kgl)	7	Lakóépület, kétlakásos (1121)	57	47
5061		9			
5060		11			
5059		13			
5002		56			
5003	58				
5004	60				
5005	62				
5006	64				
5007	66				
5166	Juhász Gyula u. (Kgl)	1	Lakóépület, egylakásos (1110)	60	50
5167		3			
5168		5			
5169		7			
5170		9			
5171		11			
5172		13			
5173		15			
5174		17			

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Ingatlan Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Zajkibocsátási határérték (dB(A))	
				Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-06 h)
5175	Juhász Gyula u. (Kgl)	19	Lakóépület, egylakásos (1110)	60	50
5176		21			
5177		23			
5178		25			
5179		27			
5180		29			
5181		31			
5182		33			
5160		35			
5157		37			
5156		39			
5153		41			
5152		43			
5149		45			
5148		47			
5145		49			
5144		51			
5137		53-55	Lakóépület, három és annál több lakásos (1122)		
5138		57-59	Lakóépület, három és annál több lakásos (1122)		
5134		61	Lakóépület, egylakásos (1110)		
5096		8			
5095	10				
5094	12				
5093	14				
5089	16	Lakóépület, három és annál több lakásos (1122)			
5088	18	Lakóépület, három és annál több lakásos (1122)			
5203	Szarvasi út (Kgl)	18	Lakóépület, egylakásos (1110)	60	50
5202		20			
5199		22			
5198		24			
5197		26			
5196		28			
5195		30			
5194		32			
5193		34			
5192		36			
5191		38			
5190		40			
5189		42			
5188		44			
5187		46			
5186		48			
5185		50			
5184		52			
5183	54				

Ingatlan Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Zajkibocsátási határérték (dB(A))	
				Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-06 h)
5159	Szarvasi út (Kgl)	56	Lakóépület, egylakásos (1110)	60	50
5158					
5155					
5154					
5151					
5150					
5147					
5146					
5143					
5142					
5141					
5140					
5139					
5133					
5132					
5129					
5128					
5333	Szarvasi út (Lke)	29		50	40
5336					
5337					
5340					
5341					
5344					
5345					
5346					
5347					
5348					
5412	Szarvasi út (Vt)	47	Lakóépület, egylakásos (1110)	55	45
5413/1					
5413/2					
5417					
5418					
5421					
5422					
5425					
5426					
5429					
5434					
5435					
5438					
5439	Szarvasi út (Lke)	71		50	40
5442					
5443					
5444					
5445					
5448					
5449					
5450					

Ingatlan Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Zajkibocsátási határérték (dB(A))	
				Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-06 h)
5420	Dénes tanító u. (Vt)	128		55	45
5423		130			
5424		132			
5427		134			
5428		136			
5436		138			
5437		140			
5440		142			
5441/1	144	50		40	
5441/2	146				
5446	148				
5447	150				
5451	152				

Jelmagyarázat (Orosházi HÉSZ alapján):

Kgl különleges gazdasági lakó övezet
Lke kertvárosias lakóterület
Vt településközpont vegyes terület

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye **a III/2. pontban felsorolt címek alatti épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzata előtt a nyílászáróktól 2 m távolságban, az egyes épületszintek padlószintje felett 1,5 m magasságban.**"

2. A BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú határozat IV. fejezet 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

"IV.5.1. A kompresszorház átépítési munkálatainak befejezését és az új kompresszorok **üzembe helyezését követően 30 napon belül** – üzemszerű működés mellett – meg kell mérni a telephely együttes zajkibocsátását és a mérési eredményeket meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz."

II.

A – BE-02/ 20/50370-005/2019. ügyiratszámú és a BE/38/00435-10/2020. ügyiratszámú határozattal módosított – BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb részei változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.

III.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a

nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság megküldi a települési önkormányzat jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2021. november 22. napján.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 2018. december 4. napján kelt, BE-02/20/45136-023/2018. ügyiratszámú határozatával egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt adott az O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. (5900 Orosháza, Csorvási út 5., KÜJ: 100 171 240, továbbiakban: Kft.) részére az Orosháza, Csorvási út 5. sz. alatti telephelyen (KTJ: 100 340 995) folytatott öblösüveggyártási tevékenységhez. Az IPPC engedély 2028. december 31. napjáig hatályos.

Az IPPC engedély névátírására az O-I Hungary Kft. nevére a BE-02/20/50370-005/2019. ügyiratszámú határozatban, illetve az IPPC engedély módosítására a BE/38/00435-10/2020. ügyiratszámú határozatban került sor.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 3.3. pontja alapján:

„2. sz. melléklet

3.3. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül”

az IPPC engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A Kft. a 2021. augusztus 25. napján érkezett levélben a telephelyi tevékenységhez kiadott – BE-02/20/50370-005/2019. ügyiratszámú és BE/38/00435-10/2020. ügyiratszámú határozattal módosított – BE-02/20/45136-023/2018. ügyiratszámú IPPC engedély módosítását kérte. A kérelem az IPPC engedélyben előírt zajkibocsátási határérték módosítására vonatkozott. A telephely öblösüveggyártási kapacitása változatlan marad.

A kérelemre indult eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) bekezdése, a Díjrendelet 3. melléklet 3.1. és 10.3. pontja alapján 150 000,- Ft, amelynek lerovása a kérelem benyújtásával egy időben nem történt meg, ezért a BE/38/02416-21/2021. ügyiratszámú végzésben hívtam fel az ügyfelet az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. A díj megfizetése határidőben megtörtént, melyet a bankszámlakivonat megküldésével igazolt az ügyfél 2021. szeptember 3. napján.

Az eljárás kezdetén – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – a BE/38/02416-8/2021. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam az ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindításáról – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján eljárva – megküldtem a közleményt és a kérelmet Orosháza Város Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírré tétel útján tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek az ingatlana a telephelyen folytatott tevékenység hatásterületén helyezkedik el. Az eljárás megkezdésével kapcsolatos közleményt a Khvr. 21. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon, a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján és a Főosztály hirdetőtábláján is közhírré tettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezetek a jelen módosítási eljárásról közhírré tétel útján értesülhettek.

A Jegyző a 2021. szeptember 24. napján érkezett záradékolt közleményben tájékoztatott arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közleményt 2021. szeptember 2. és 2021. szeptember 23. között közhírré tették, észrevétel nem érkezett.

Az eljárás lezárásáig a közlemény tartalmára, a tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel nem érkezett a Főosztályra. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a tevékenységről, annak környezeti hatásairól.

A BE/38/02416-24/2021. ügyiratszámú levélben – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján – értesítettem Orosháza Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy az eljárásban ügyfélnek minősül, ezért 15 napon belül nyilatkozhat a tervezett módosítással kapcsolatban a megküldött kérelem és mellékletei tekintetében.

A rendelkezésre álló időn belül az Önkormányzat nem nyilatkozott.

A benyújtott kérelmet, valamint a rendelkezésemre álló egyéb dokumentációkat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg.

– A Kft. a telephelyen öblösüveggyártási tevékenységet folytat. A telephely hatályos IPPC engedélyében foglaltak szerint a gyár gyártási kapacitása 380 tonna olvadt üveg/nap, azaz 15,8333 tonna/óra. Az IPPC engedély 2028. december 31. napjáig hatályos.

– A 2021. augusztus 25. napján benyújtott kérelemben a Kft. az IPPC engedélybe foglalt zajkibocsátási határérték módosítását kérelmezte. Kérelmében arra hivatkozott, hogy 2020. december 22-ével hatályos az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletének az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló módosítása, ezért a „Kgl – Különleges beépítésre szánt gazdasági-lakó övezet”-be sorolt területekre (melybe beletartoznak az üveggyár telephelye, illetve a gyárral szomszédos Szarvasi, Juhász Gyula és Csorvási utcai lakások) a gazdasági övezetre vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítást kérte.

– **Zaj és rezgés elleni védelem szempontból:** Megállapítottam, hogy a Kft. – az Orosháza, Csorvási út 5. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységek zajkibocsátásának ellenőrzése érdekében – 2019. évben szabványos zajméréseket végzett. A benyújtott zajmérési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a Kft. az Orosháza, Csorvási út 56., 58. és 66. számú ingatlanokon lévő védendő épületeknél éjszakai időszakban (22⁰⁰ – 06⁰⁰) túllépte a részére a BE-02/20/45136-023/2018. ügyiratszámú IPPC engedély III. fejezet 2. pontjában előírt zajkibocsátási határértéket. Előzőek miatt a területi környezetvédelmi hatóság BE-

02/21/53241-002/2019. ügyiratszámú határozatban a telephely zajcsökkentésére vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte a Kft.-t. A Kft. az intézkedési tervét 2019. évben benyújtotta, melyet a területi környezetvédelmi hatóság BE-02/20/00343-7/2019. ügyiratszámú határozatával jóváhagyott.

A jóváhagyott intézkedési terv alapján a Kft. vállalta, hogy a telephely zajkibocsátását – zajcsökkentő beruházásokkal, négy ütemben – 2022. áprilisáig határérték alá csökkenti. Az első két ütem megvalósítását követően zajméréseket végeztek. A zajmérésről készült mérési jegyzőkönyvet a területi környezetvédelmi hatóságra benyújtották. A jegyzőkönyv alapján az zajkibocsátás csökkent, de még mindig az érintett ingatlanok védendő felületein 3 dB(A) túllépés volt tapasztalható.

Fentieket követően 2020 szeptemberében ismételt zajméréseket végeztek, mely szerint a kibocsátott zaj nem haladta meg az előírt határértékeket.

Jelenleg a kompresszorház átépítése van folyamatban, mely során a korábbi elavult kompresszorokat korszerű új, zajcsillapítással ellátott kompresszorokra cserélik, illetve a kompresszorházat zajszigetelő burkolattal látják el.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: **„5. § (6) A környezetvédelmi hatóságnak – a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – a 6. § szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja.”**

Ez alapján a hatásterületen található védendő épületek felsorolását a kérelemben megadottak alapján határoztam meg, a hatásterületet a 2020. augusztus hónapban végzett zajmérésekhez kapcsolódóan állapították meg.

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a „Kgl” – különleges gazdasági lakóterület egyértelműen nem sorolható be, így a területet – annak jellegét és zajterheltségét figyelembe véve – „Gazdasági terület”-nek tekintettem, amelyre az alábbi zajterhelési határértékek vonatkoznak:

$L_{TH, nappal}$: **60 dB(A)**
 $L_{TH, éjjel}$: **50 dB(A).**

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltak szerint – mivel a környezetben a vizsgált hatásterülettel fedésben másik üzemi létesítmény hatásterülete is található (Linamar Hungay Zrt., amely rendelkezik zajkibocsátási határértékkel, amelyben szintén figyelembe van véve a hatásterületek fedése) – a zajterhelési határértékeken korrekciót alkalmazni kell ($K_N=3$ dB(A)). Így a telephelyre érvényes zajkibocsátási határérték az Orosháza, Csorvási út 7 – 13. szám alatti zajtól védendő épületeknél :

$L_{TH, nappal}$: **57 dB(A)**
 $L_{TH, éjjel}$: **47 dB(A).**

– A hatályos IPPC engedély IV. fejezet 5.1. pontjában előírtuk, hogy az NO_x-leválasztó egység üzembe helyezését követően 30 napon belül – annak üzemzerű működése mellett – meg kell mérni a telephely együttes zajkibocsátását annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a védendő épületeket ért zajterheléseket, a határértékek teljesülését. Ezen mérésre sor került a NO_x-leválasztó egység 2019. évi üzembe helyezését követően. Ezen előírást így törölni lehetett a hatályos IPPC engedélyből. Mivel jelenleg folyamatban van a korábbi elavult kompresszorok korszerű új, zajcsillapítással ellátott kompresszorokra történő cseréje, illetve a kompresszorházat zajszigetelő burkolattal való ellátása, ezért az új kompresszorok beüzemelését követően – a hatályos IPPC engedély IV. fejezet 5.1. pontjában – előírtam a telephely zajkibocsátásának ellenőrzését, a zajkibocsátási határértékek teljesülésének ellenőrzése céljából.

– A kérelmezett módosítás kapcsán a földtani közeg védelme, levegőtisztaság-védelmi, illetve hulladékgazdálkodási szempontból kifogás nem merült fel, új előírás nem vált szükségessé a hatályos IPPC engedélyben foglaltakhoz képest.

– A kérelmezett módosítás környezetvédelmi érdeket nem sért.

– Az IPPC engedély módosítási eljárásába szakhatóságot – figyelembe véve a Khvr. 20. § (11) bekezdésében foglaltakat – nem vontam be, mivel a kért módosítás a hatáskörét nem érintették.

Tekintettel a fentiekre, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint – az ügyfél kérelmének helyet adva – a BE-02/20/45136-023/2018. ügyiratszámú IPPC engedély III. fejezet 2. pontját módosítottam és megállapítottam az új zajkibocsátási

határértékeket az érintett zajtól védendő épületeknél, figyelembe véve a település hatályos szabályozási tervében foglaltakat.

A határozat rendelkező részének 2. pontjában foglaltak szerint a BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú IPPC engedély IV. fejezet 5.1. pontját – tekintettel a kompresszorok jelenleg folyamatban lévő átépítésére vonatkozóan – módosítottam és előírtam a telephely együttes zajkibocsátásának mérését a kompresszorok átépítését követően annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a telephely zajkibocsátási határértékeinek teljesülését.

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, ezért a – BE-02/ 20/50370-005/2019. ügyiratszámú és BE/38/00435-10/2020. ügyiratszámú határozattal módosított – BE-02/ 20/45136-023/2018. ügyiratszámú határozattal együtt kell alkalmazni.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig, ami 2021. december 8. napjáig megtörtént, ezért a jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A határozat a Kvt. 70. § (1) bekezdésén és 71. § (1) bekezdés c) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (10) bekezdésén alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

A határozat teljes szövege a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a Kormányzati portálon, a határozatról készült közlemény az érintett település Polgármesteri Hivatalában közhírré tételre kerül a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében. A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján.

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztam.

A környezetvédelmi hatóság az IPPC engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Kelt: Gyula, 2021. november 19.

Dr. Takács Árpád
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.