



BÉKÉS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám:	BE-02/ 20/53114-012/2019.	Tárgy:	Kardoskút, Gázüzem egységes környezethasználati engedélyének módosítása
Ügyintéző:	dr. Márkné Lengyel Teréz Réka	Ügyfél:	Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, október huszonharmadika u. 18.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100 170 243
		KTJ:	100 330 387

## HATÁROZAT

### I.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt indult I. fokú környezetvédelmi hatósági eljárásban a Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, október huszonharmadika u. 18., KÜJ: 100 170 243) ügyfél kérelmének helyt adva – a Kardoskút, külterület 0100/5, 0100/6, 0100/9 és 0100/12 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott tevékenységhez kiadott – BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint

### módosítom:

1. A BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú határozat II. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint **módosul**:

#### 2. A telephely jellemzői

Telephely: Kardoskút Gázüzem  
Cím: 5945 Kardoskút Pf. 10, Olajos út 1.  
Helyrajzi szám: Kardoskút, külterület 0100/5, 0100/6, 0100/9, 0100/12 és 0101  
KTJ<sub>telephelyi</sub>: 100 330 387  
KTJ<sub>létesítmény</sub>: 101 615 302

#### A Gázüzem területe:

- Kardoskút 0100/5: 835 m<sup>2</sup>
- Kardoskút 0100/6: 1 ha 2234 m<sup>2</sup>
- Kardoskút 0100/9: 251 m<sup>2</sup>
- Kardoskút 0100/12: 7 ha 8513 m<sup>2</sup>
- Kardoskút 0101: 678 m<sup>2</sup>
- Összesen: 9 ha 2511 m<sup>2</sup>

#### A létesítmény súlyponti EOV koordinátái:

- X: 129 226
- Y: 778 212

2. A BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú határozat IV. fejezet 1.13. pontja az alábbiak szerint **módosul**:

1.13. **Jelen döntés véglegessé válását követő 15 napon belül be kell nyújtani a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz a telephely földtani közegének szennyezettségi állapotát bemutató alapállapot-jelentést.** Az alapállapot-jelentés elkészítéséhez szükséges mintavételeket és a hozzá kapcsolódó laborvizsgálatokat arra akkreditált szervezet végezheti. A területhasználát figyelembe vételével a talajmintákból TPH, BTEX és PAH komponensekre kell a vizsgálatokat elvégezni. Az alapállapot-jelentés mellékletének tartalmaznia

kell a helyszíni és a laborvizsgálati jegyzőkönyveket, illetve egy mintavételi helyszínrajzot, melyen jelölve vannak a furatok helyei és azok EOV koordinátái.

## II.

**A BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.**

## III.

Az ügyfél a határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett fellebbezését, a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalához – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja **7500 Ft**, a természetes személyek és a társadalmi szervezetek esetében 1500,- Ft. A díjat a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára átutalási megbízás útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról szóban vagy írásban lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül terjeszti fel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) – mint a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz – kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés alapján módosítja vagy visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.

A fellebbezést a II. fokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel támadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A II. fokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A II. fokú hatóság a határozatot helybenhagyja, – a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt vagy jogszabálysértés esetén – megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a II. fokú hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges a határozatot végzésben megsemmisíti, és az ügyben az I. fokú hatóságot új eljárásra kötelezi.

A határozat közhírré tétel útján is közlésre kerül.

A közhírré tétel útján közölt döntést a határozat kifüggesztését követő **15. napon** kell közzétek tekinteni. A határozat kifüggesztésének napja: **2019. július 6.**

## INDOKOLÁS

A MOL Nyrt. 2019. május hónap 8. napján kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2019. május hónap 9. napján I. fokú hatósági eljárás indult. A kérelem a Kardoskút, külterület 0100/5, 0100/6, 0100/9 és 0100/12 hrsz. alatti ingatlanokon lévő Gázüzemben folytatott tevékenység BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyének (a továbbiakban IPPC engedély) módosítására vonatkozik. A MOL Nyrt. bővíteni kívánja a technológiát egy cseppfogó edénnyel, melyet a Kardoskút, külterület 0101 hrsz. alatti ingatlanon terveznek felállítani. Továbbá a MOL Nyrt. 2019. május 10. napján kérelmét kiegészítette és kérte a telephely földtani közegének szennyezettségét bemutató alapállapot-jelentés benyújtási határidejének 2019. július 30. napjáig történő meghosszabbítását.

A kérelemre indult eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) bekezdése,

ill. a Díjrendelet 3. melléklet 11. pontja alapján 15 000,- Ft, amelynek lerovása a kérelem benyújtásával egy időben megtörtént.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 21. § (2) bekezdése alapján megküldtem a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltsége Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy az eljárás megindításáról közhírré tétel útján tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a beruházás az ingatlanát érinti, vagy annak hatásterületén helyezkedik el. Az eljárás megkezdéséről szóló közleményt a Khvr. 21. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) hirdetőtábláján is közzétettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezeteket az eljárásban a közhírré tétel útján értesítettem.

A Jegyző a záradékolt közlemény megküldésével tájékoztattott arról, hogy a közhírré tétel 2019 május 22. és 2019. június 13. napjai között megtörtént.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a közlemény tartalmára, a tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokra sem. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki az eljárással kapcsolatban.

Az eljárás kezdetén – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés a)-b) pontjai, a (4) és (10) bekezdése alapján – a BE-02/ 20/53114-003/2018. ügyiratszámú függő hatályú végzésben értesíttem a kérelmezőt arról, hogy amennyiben 2019. augusztus 21. napjáig az ügy érdemében nem döntök vagy az eljárást nem szüntetem meg, úgy intézkedem a befizetett eljárási díjnak megfelelő összeg ügyfél részére történő visszafizetéséről. Tekintettel arra, hogy a döntésemet 2019. augusztus 21. napjáig meghoztam, a visszafizetésről nem intézkedtem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja és a Khvr. 20/A. § (11) bekezdése alapján a következő szakhatóság került bevonásra az eljárás során:

- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Igazgatóság).

Az Igazgatóság 35600/2863-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult az IPPC engedély – kérelemnek megfelelő – módosításához. Az ebben előírt feltételek megegyeznek a BE-02/20/50031-007/2019. ügyiratszámú IPPC engedélyben foglaltakkal, ezért azok módosítására nem volt szükség. Az Igazgatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE-02/20/53114-008/2019. számú megkeresésével a MOL Nyrt. részére, a Kardoskút, 0100/5, 0100/6, 0100/9, 0100/12 és 0101 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő gázüzemben folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.*

*A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, a SZOLTERV Ipari és Szénhidrogénipari Tervező és Szolgáltató Mérnöki Iroda Kft. (5001 Szolnok, Pf.: 201.) által készített dokumentáció (Tervszám: 4119) alapján az alábbiakat állapítottuk meg:*

*A Kardoskúti Gázüzem területén a környező szénhidrogénmezők beérkező termelvényeinek előkészítése, megfelelő minőségre való keverése, szagosítása, majd regionális gázrendszerbe történő feladása folyik. Az üzem mértékadó kapacitása: ~1.000.000 nm<sup>3</sup>/d földgáz fogadása, előkészítése távvezetési továbbításra.*

*A kérelemben bemutatott, tervezett beruházás során a folyamat kromatográf mintavételi pontra egy cseppfogó tartály beépítését tervezik, amely biztosítja a folyamatos, szabad folyadékmentes mintavételezést a telepített kromatográf egység számára. Tárgyi létesítmény a Fűzesgyarmat - Sarkadkeresztúr - Kardoskút és Endrőd - Kardoskút kondenzátum vezeték folyamatos, biztonságos*

üzemeltetéséhez, a termelés Diszpécsterszolgálat általi folyamatos kontrol biztosítása érdekében szükséges.

#### VÍZELLÁTÁS :

I/A kommunális vízellátás:

A kommunális vizet a vízmű területén 1963. évben fúrt 1. számú kút biztosítja. A kútba 1 db H03/V típusú búvárszivattyút építettek.

Éves vízfelhasználás: 1807,2 m<sup>3</sup>/év

I/B Ipari vízellátás:

Az ipari vízművet 1969. évben helyezték üzembe. Az ipari vízellátást 9 db kút biztosítja. A kutak vizét kútpáronként 600 liter/perc kapacitású VL V rendszerű gázmentesítőbe nyomják a búvárszivattyúk.

Éves vízfelhasználás: 18.000 m<sup>3</sup>/év

#### SZENNYVÍZELVEZETÉS:

Kommunális szennyvíz:

Az üzem területén keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése közvetlenül az épületek mellett, a kibocsátás közelében létesült zárt szigetelt szennyvíz gyűjtőaknában történik. A szennyvíz elszállíttatása Orosházára, a szennyvíztisztító telepre történik.

Technológiai szennyvíz:

A MOL Nyrt. Pft-3 Főgyűjtő és Gázüzem telephelyén technológiai szennyvíz és ipari használtvíz nem képződik.

#### CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:

Az üzem területén összegyűjtött csapadékvíz befogadója az Aranyad-éri főcsatorna. Az összegyűjtött csapadékvíz mielőtt a befogadóba kerül, három ponton Separator 2000 típusú olaj és iszapleválasztó berendezéssel tisztítják. A bevezetés közvetlen környezetében a felszín alatti víz minőségének védelme érdekében monitoring rendszert üzemeltetnek. Az Aranyadéri főcsatornába történő bevezetés EOY koordinátái: EOY X: 776494 m , EOY Y: 130262 m

A telephelyen üzemelő vízállésművek fenntartására és üzemeltetésére az engedélyes 35600/2060-9/2018.ált. (TVH-61487-8-7/2018.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2023. július 31-ig érvényes.

#### MONITORING:

A Kardoskút Gázüzem területén megvalósult monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére az engedélyes 35600/1799-8/2016.ált. (TVH-12797-17-7/2016.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2021. április 30-ig érvényes.

Az Aranyad-éri főcsatornába történő megtisztított csapadékvíz bevezetés közvetlen környezetében a felszín alatti víz minőségének védelme érdekében 1 db monitoring kutat üzemeltetnek a 61487-7-7/2017. határozat szerint. Az engedély 2022. június 30-ig érvényes.

#### Előírásaink indokolása:

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi

megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. A rendelkezésünkre álló iratok és a benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2019. május 16. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk ki.

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részünkre megküldeni.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján az IPPC engedélyezési eljárások során az 5. számú melléklet I. táblázatában felsorolt szakkérdéseket tárgyi módosítás nem érintette, ezért szakértő osztályok bevonására nem került sor.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem az érintett település jegyzőjét arra vonatkozóan, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban van-e.

A Jegyző a III/531-2/2019. iktatószámom megküldött levelében a következő nyilatkozatot tette:

„a tervezett tevékenység a helyi építésügyi követelményeknek megfelel, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van, az építmény Kardoskút Község Helyi Építési Szabályzatában (HÉSZ) meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.”

A módosítási eljáráshoz is kapcsolódva 2018. december 5. napján helyszíni ellenőrzést tartottam a telephelyen, melyről a BE-02/20/45892-002/2018. ügyiratszámú jegyzőkönyv készült.

**A benyújtott kérelem, melléletek, kérelem kiegészítés valamint a rendelkezéseimre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg.**

- Az Nyrt. a BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú IPPC engedélyben foglaltak alapján végzi tevékenységét a tárgyi telephelyen.
- A módosítási kérelem azért került benyújtásra, mert az Nyrt. folyamat kromatográf mintavételi pontra cseppfogó tartály beépítését tervezi amely biztosítja a folyamatos, szabad folyadékmentes mintavételezést a telepített kromatográf egység számára. A cseppfogó tartály a Kardoskút, külterület 0101 hrsz.-ú ingatlanon kerül megvalósításra, amely ingatlan eddig nem szerepelt az IPPC engedélyben. Tekintettel arra, hogy a monitoringrendszer képezi a beépíteni tervezett tartály is, és a Gázüzem technológiai leírását az egységes környezethasználati engedély teljes körűen nem tartalmazza, így jelen eljárás során csak a Kardoskút, külterület 0101 hrsz.-ú ingatlan feltüntetésével módosítottam az IPPC engedélyt.
- Továbbá a BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú IPPC engedély IV.1.13. pontjában előírásra került, hogy a telephely földtani közegének szennyezettségi állapotát bemutató alapállapot-jelentést 2019. május 15. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokra. Ezt az Nyrt. az előírt határidőig nem tudta teljesíteni, ezért kérte a teljesítési határidő 2019. július 30. napjáig történő meghosszabbítását.
- A módosítási eljárás a megkeresett szakhatóság hatáskörét érintette. A szakhatóság – a korábbi feltételeit megerősítve – hozzájárult az IPPC engedély kérelem szerinti módosításához.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a BE-02/ 20/50031-007/2019. ügyiratszámú határozat módosításának környezetvédelmi akadálya nincs. Az előzőekben foglaltak figyelembe vételével döntöttem az ügyben és jelen határozatom rendelkező részében foglaltak szerint – a kérelemben foglaltaknak megfelelően – módosítottam az IPPC engedélyt. A földtani közeg szennyezettségi állapotát bemutató alapállapot-jelentés benyújtására a határozat rendelkező rész I. 2. pontjában

meghatározott határidő megállapításánál a kérelemben megjelölt 2019. július 30. napját figyelembe vettem.

A határozat a Kvt. 71. § (1) bek. c) pontjában, valamint a Khvr. 20/A. § (10) bekezdésben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 43. § (6) bekezdése mellett, a 116. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint 119. §-án alapul.

A közhírré tétel útján történő közlés az Ákr. 89. § (1) bekezdésén, a 85. § (5) bekezdés b) pontján, a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A határozat teljes szövege a BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetőtábláján, a Kormányzati portálon, az érintett település Polgármesteri Hivatalában közhírré tételre kerül.

A döntést a közhírré tételt követő 15. napon kell közzétek tekinteni, a fellebbezési határidőt az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján a határozat közzétételétől kell számítani.

A fellebbezési díj mértékére és a megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás a Díjrendelet 2. § (5) és (6) bekezdésén alapszik.

Az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetőtábláján és honlapján.

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) és (6) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2019. június 28.

**Dr. Gulyás György**  
hivatalvezető  
nevében és megbízásából:

**Lipták Magdolna**  
osztályvezető

**Kapják:** Ügyintézői utasítás szerint.