



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/00245-12/2023. Tárgy: Közlemény, Békés, Híd u. 2/1. szám alatti ingatlanon lévő légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye
Ügyintéző: Kovács Judit
Telefon: (66) 362-944

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **WINDSCHUTZ Bt.** (2220 Vecsés, Előd utca 2., KÜJ: 100 702 723) ügyfél által előterjesztett kérelemre indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A kifüggesztés napja: 2023. július 14.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszáma: BE/39/00245-11/2023.

Az ügy tárgya: Békés, Híd u. 2/1. szám alatt lévő ingatlanon fémtisztítás technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

WINDSCHUTZ Bt.
2220 Vecsés, Előd utca 2.
100 702 723

A BE/39/00245-11/2023. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **WINDSCHUTZ Bt.** (2220 Vecsés, Előd utca 2., KÜJ: 100 702 723) ügyfél kérelmének helyt adva a Békés, Híd u. 2/1. szám alatti ingatlanon fémtisztítás technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

I.

Üzemeltetési előírások:

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok:
Békés, belterület 6524/1 és 6524/2 hrsz.

1. A PB 100-10 szekrényes pneumatikus felületkezelő-géphez csatlakozó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Tömeg-áram küszöb-érték (kg/h)
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	Osztály/kód	megnevezés		
1	Fém tisztítás	P1	Porleválasztó egység kürtője	7	Szilárd anyag	150	0,5-ig
						50	0,5-nél nagyobb

Megjegyzés:

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

2. A pontforráson a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

4. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot **haladéktalanul** értesíteni kell.

5. A leválasztó berendezéseket a műszaki előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.

II.

A pontforrásra vonatkozó további előírások:

1. A pontforrás légszennyező-anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni.

A következő emissziómérésről készített akkreditált jegyzőkönyvet **2028. február 28.** napjáig kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

A mérés időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

2. A légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévét követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben teljesítendő.

3. A légszennyező forrásról, valamint a hozzá kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a felületkezelt fémek mennyiségét (kg-ban megadva),
- a technológiai berendezések (felületkezelő gép, elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések) üzemidejét,
- a technológiában felhasznált és a berendezésbe pótoltsziszolószemcse mennyiségét,
- a porzsák cseréjének időpontját,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, az üzemzavar elhárítására megtett intézkedéseket,
- a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások idejét, időtartamát,
- a kibocsátások ellenőrzésének formáját, mérés időpontját, időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait,
- a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyvszámát vagy jelét.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni.

III.

Hulladékgazdálkodási üzemeltetési előírások:

1. A légszennyező pontforrás működtetése során keletkező hulladékot a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni. A hulladék gyűjtésére használt edényzetnek ellenállónak kell lenni a hulladék fizikai, kémiai tulajdonságainak.
2. A hulladékot érvényes hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kell átadni.
3. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni, valamint a jogszabályban szereplő küszöbérték elérése után (a tárgyévet követő év március 1. napjáig) bejelentést kell tenni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
4. A keletkező hulladék a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződéstől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Ezt követően át kell adni megfelelő engedéllyel rendelkező kezelőnek.
5. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
7. A hulladék gyűjtésére alkalmazott tároló-, és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék kizárólag csak a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamig, környezetszennyezést kizáró edényzetben gyűjthető.

IV.

Jelen engedély 2028. május 31. napjáig hatályos.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételevel köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. július 14.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/00245-11/2023. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a WINDSCHUTZ Bt. (2220 Vecsés, Előd utca 2., KÜJ: 100 702 723) ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.2. és 2.1.1.3. pontjába soroltam be.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00245-11/2023. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdés alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2023. július 30.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából

Farkas József
osztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

1./ hivatal@bekes.gov.hu

2./ BÉVKH KTHF hirdetőtábla (közzétéve: 2023. július 14. napjától 2023. július 29. napjáig)