



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/00889-6/2023.
Ügyintéző: Kovács Gabriella
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény a Battonya, külterület 0619/16 hrsz. alatti ingatlanon lévő légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyéről

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., KÜJ: 100170243) ügyfél kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A kifüggesztés napja: 2023. július 5.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály

Az ügy ügyiratszám: BE/39/00889-5/2023.

Az ügy tárgya: Légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye a Battonya, külterület 0619/16 hrsz. alatti telephelyen

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
11170 Budapest, Dombóvári út 28.
100170243

A BE/39/00889-5/2023. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28., KÜJ: 100170243) ügyfél kérelmének helyt adva a Battonya, külterület 0619/16 hrsz. alatti telephelyen (BKM-3 mérőállomás) hőellátási technológiában üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásra – az alábbi előírásokkal –

Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

I.

Üzemeltetési előírások:

A pontforrás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Battonya, külterület 0619/16 (telephely), 00619/12-13, 0619/20-21, 0619/34, 0620, 0629/3 és 0621/2 hrsz.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF KVTVSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

1. Az 1 db AKOR 50 típusú, 600 kW_{th} névleges hőteljesítményű, I. kategóriájú földgáztüzelésű kazánhoz csatlakozó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Azonosító	Megnevezés	Azonosító	Megnevezés	Kód	Megnevezés	
1	Hőellátás	P1	Kazán kürtője	1	Kén-dioxid	35
				2	Szén-monoxid	100
				3	Nitrogén-oxidok	350
				7	Szilárd anyag	5

Megjegyzés: A pontforráson kibocsátásra kerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 3 t‰ oxigéntartalmú, 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2. A pontforráson a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

II.

A pontforrásra vonatkozó további előírások:

1. A pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **5 évente** kell meghatározni. A következő emissziómérési jegyzőkönyvet **2027. február 28.** napjáig kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.

A mérés időpontjáról – azt megelőzően 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

2. A légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül teljesítendő.

3. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

III.

Jelen engedély 2028. június 30. napjáig hatályos.

Az ügyfél BE/38/00580-6/2022. ügyiratszámú határozattal módosított BE-02/21/44625-005/2018. ügyiratszámú levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor

2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. július 5.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/00889-5/2023. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a MOL Nyrt. ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján a fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (*továbbiakban: Ákr.*) 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 1. pontjára és 2. pont F oszlopára, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében, a 15. §-ban, valamint a 19. § (3) bekezdésben leírtakra.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (*továbbiakban: Kp.*) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg. A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00889-5/2023. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.

Jelen közlemény az Ákr. 89. § (1) bekezdés alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2023. július 21.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Farkas József
osztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- 1./ hivatal@bekes.gov.hu
- 2./ BÉVKH KTHF hirdetőtábla (közzétéve: 2023. július 5. napjától 2023. július 20. napjáig)