



## BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

---

Ügyiratszám:	BE/39/00958-14/2023.	Tárgy:	Orosháza, Csorvási út 31/A. szám alatti ingatlanon lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye
Ügyintéző:	Kovács Judit		
Telefon:	(66) 362-944		

### K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **OROS-FA Kft.** (6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1., KÜJ: 102 801 480) ügyfél által előterjesztett kérelemre indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

**A kifüggesztés napja:** 2023. július 24.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

**Az ügy ügyiratszáma:** BE/39/00958-13/2023.

**Az ügy tárgya:** Orosháza, Csorvási út 31/A. szám alatt lévő ingatlanon ládagyártási, szilárd biomassza-tüzelési és gázfűtési technológiákban levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

**Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:**

OROS-FA Kft.  
6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1.  
102 801 480

**A BE/39/00958-13/2023. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:**

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben az **OROS-FA Kft.** (6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1., KÜJ: 102 801 480) ügyfél kérelmének helyt adva az Orosháza, Csorvási út 31/A. szám alatti ingatlanon ládagyártási, szilárd biomassza-tüzelési és földgázfűtési technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

#### levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

#### I.

**Üzemeltetési előírások:**

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Orosháza, belterület 5064/15, 5055 hrsz.

---

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF KVTVSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

1. A 3 db fűrészpor-leválasztó ciklonhoz csatlakozó kürtők – mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték (mg/m <sup>3</sup> )	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	osztály kód	megnevezés		
1	Ládagyártás	P1	fűrészpor-leválasztó ciklon kürtő I.	2.1.1.O 7	szilárd anyag	150	0,5-ig
						50	0,5-nél nagyobb
		P2	fűrészpor-leválasztó ciklon kürtő II.	2.1.1.O 7	szilárd anyag	150	0,5-ig
						50	0,5-nél nagyobb
		P6	fűrészpor-leválasztó ciklon kürtő III.	2.1.1.O 7	szilárd anyag	150	0,5-ig
						50	0,5-nél nagyobb

Megjegyzés:

A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2. Az 1 db POLY-A3 típusú szilárd biomassza-tüzelésű (I. kategóriájú, 400 kW névleges hőteljesítményű) kazánhoz kapcsolódó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték (mg/Nm <sup>3</sup> )
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	kód	megnevezés	
2	Szilárd biomassza-tüzelés	P7	Kazán kürtője	1	kén-dioxid	1500
				2	szén-monoxid	1500
				3	nitrogén-oxidok	975
				7	szilárd anyag	225
				980	Összes szerves vegyület C-ben (TOC)	75

Megjegyzés:

A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 6 tf% O<sub>2</sub>-tartalmú, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3. Az 1 db PKA 320N10A típusú, G99A950006 gy. számú ABG égővel felszerelt (I. kategóriájú, 450 kW névleges hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazánhoz kapcsolódó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag		Kibocsátási határérték (mg/Nm <sup>3</sup> )
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	kód	megnevezés	
3	Földgázfűtés	P8	Kazán kürtője	1	kén-dioxid	35
				2	szén-monoxid	100
				3	nitrogén-oxidok	350
				7	szilárd anyag	5

Megjegyzés:

A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 3 tf% O<sub>2</sub>-tartalmú, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

4. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

5. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

6. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot **haladéktalanul** értesíteni kell.

## II.

A pontforrásokra vonatkozó további előírások:

1. A pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **5 évente** kell meghatározni.

A **P1 azonosítójú pontforráson** az emissziómérést a technológia **üzembeállítását követő 60 napon** belül kell elvégeztetni, és a mérési jegyzőkönyvet ezt követően haladéktalanul be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

A **P7 azonosítójú pontforráson** elvégzett emissziómérésről készített jegyzőkönyvet **2024. november 30.** napjáig kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

A **P8 azonosítójú pontforráson** az emissziómérést a PKA 320N10A típusú földgáztüzelésű kazán **beüzemelését követő 30 napon** belül kell elvégeztetni, és a mérési jegyzőkönyvet ezt követően haladéktalanul be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

A mérés időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

2. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévét követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben teljesítendő.

## III.

**Jelen engedély 2028. július 31. napjáig hatályos.**

## IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali

kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a [www.birosag.hu](http://www.birosag.hu) oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. július 24.**

**A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.**

#### **A BE/39/00958-13/2023. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:**

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az OROS-FA Kft. (6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 1., KÜJ: 102 801 480) ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A kibocsátási határértékeket a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 1. pontba és 2. pont F oszlopba, valamint B oszlopba soroltam be. Továbbá a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.2. és 2.1.1.3. pontba soroltam be.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

**Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00958-13/2023. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.**

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdés alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

**A közlemény levételének napja:** 2023. augusztus 9.

Gyula, időbélyegző szerint

**Dr. Takács Árpád**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Farkas József**  
osztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- 1./ [hivatal@bekes.gov.hu](mailto:hivatal@bekes.gov.hu)
- 2./ BÉVKH KTHF hirdetőtábla (közzétéve: 2023. július 24. napjától 2023. augusztus 8. napjáig)