



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/66/00028-22/2024.

Ügyintéző: Köteles Zoltán
Mojsziás Roxána
Zsiga Péter

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Ügyfél: Beton Recycling Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as 2.

KÜJ: 103 826 660

KTJ: 102 957 375

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében – a **Beton Recycling Kft.** (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as 2., KÜJ: 103826660) ügyfél **részére a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, valamint külső bontási helyszíneken történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan** az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek azonosító kódja:

- **Gyűjtés G00 - 01**
- **Előkezelés:**
 - **E02 - 03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
 - **E02 - 05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
 - **E02 - 06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
 - **E02 - 13** – szitálás, rostálás
- **Hasznosítás:**
 - **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegzaldalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

- **R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
 - **R5** – Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
 - **R5a** – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
 - **R11** – Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
 - **R12** – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
 - **R13** – Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]
- **Kereskedelem B00 - 01**

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

- Magyarbányhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephely (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, tárolás, hasznosítás, kereskedelem)
- külső bontási helyszíneken Magyarország teljes területén (előkezelés, hasznosítás).

II.

1. Az Engedélyes adatai:

Az engedélyes teljes neve: Beton Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság

Az engedélyes rövidített neve: Beton Recycling Kft.

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as. 2.

KSH azonosító száma: 26698685-4312-113-01

KÜJ száma: 103 826 660

Telephelye: Magyarbányhegyes, külterület 0147/2 hrsz.

KTJ száma: 102 222 365

2. Az engedély időbeli hatálya: 2026. december 31.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. A) Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtési, tárolási, kereskedelmi valamint a telephelyen és külső bontási helyszíneken előkezelési és hasznosítási tevékenységekbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az alkalmazható előkezelési műveletek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelemben bevonható mennyiség (tonna/év)	A telephelyen és külső bontási helyszíneken előkezelhető, hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Kezelési kódok	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK				
17 01	beton, téglák, cserép és kerámia				
17 01 01	beton	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 05 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 01 02	téglák	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 01 03	cserép és kerámiák	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 03	bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek				
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 05	föld, kövek és kotrási meddő				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelemben bevonható mennyiség (tonna/év)	A telephelyen és külső bontási helyszíneken előkezelhető, hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Kezelési kódok	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	68.000	145.000	E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	68.000	145.000	E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok				
17 06 04	szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	68.000	145.000	E02 – 05 E02 – 06 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 08	gipsz alapú építőanyag				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelemben bevonható mennyiség (tonna/év)	A telephelyen és külső bontási helyszíneken előkezelhető, hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Kezelési kódok	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
17 09	egyéb építési és bontási hulladékok				
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	68.000	145.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06 E02 – 13 R5, R5a R11, R12, R13	7000
Összesen:		68.000	145.000		7000

A telephelyi gyűjtésbe és kereskedelemben bevonható hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 68.000 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség legfeljebb 7.000 tonna lehet.

A telephelyen és külső bontási helyszíneken előkezelhető és hasznosítható hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 145.000 tonna/év mennyiséget.

B) Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtési, tárolási, előkezelési, hasznosítási és kereskedelmi tevékenységekbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az alkalmazható előkezelési műveletek egyidejűleg tárolható mennyiségük:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelemben bevonható mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelemben bevonható mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	200	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06 R3, R3a	60
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	100	E02 – 05 E02 – 06 R3, R3a	30
Összesen		300	-	90

A telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításba és kereskedelemben bevonható hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 300 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség tárolóhelyenként legfeljebb 90 tonna lehet.

C) Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtési, tárolási és kereskedelmi tevékenységekbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az alkalmazható előkezelési műveletek és egyidejűleg tárolható mennyiségük:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelembe bevonható mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúras termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék			

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelem be bevonható mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék			
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	20.000	nincs előkezelés	1000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	20.000	nincs előkezelés	1000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyag	20.000	nincs előkezelés	1000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)			
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	20.000	nincs előkezelés	1000
10 01 02	széntüzelés pernyéje	20.000	nincs előkezelés	1000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék**	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék**	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető és a kereskedelem be bevonható mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	20.000	nincs előkezelés	1000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 02	üveg	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
17 02 03	műanyag	20.000	E02 – 05 E02 – 06	1000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	20.000	nincs előkezelés	1000
20 01 02	üveg	20.000	nincs előkezelés	1000
20 01 10	ruhanemű	20.000	nincs előkezelés	1000
20 01 11	textíliák	20.000	nincs előkezelés	1000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	20.000	nincs előkezelés	1000
20 01 39	műanyagok	20.000	nincs előkezelés	1000
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 02	20 02 02 talaj és kövek	20.000	nincs előkezelés	1000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	20.000	nincs előkezelés	1000
20 03	egyéb települési hulladék			
20 03 07	lomhulladék	20.000	nincs előkezelés	1000
Összesen:		20.000		1000

A telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe és kereskedelembe bevonható hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 20.000 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség tárolóhelyenként legfeljebb 1000 tonna lehet

D) Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtési, előkezelési tevékenységekbe bevonható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint tárolási módjai:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Alkalmazható előkezelési művelet	Tárolási mód
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka				
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék	780	260	nincs előkezelés	raklap
13	OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (KIVÉVE AZ ÉTOLAJAKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FŐCSOPORTOKBAN MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOT)				
13 01	Hidraulika olaj hulladéka				
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	780	260	nincs előkezelés	Hordó, IBC tartály
13 02	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék				
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj	100	25	nincs előkezelés	Hordó, IBC tartály
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT FELTÁTORÓANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK, ÉS VÉDŐRUHÁZAT				
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Alkalmazható előkezelési művelet	Tárolási mód
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	780	260	nincs előkezelés	hordó
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK				
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)				
16 01 07*	olajsűrő	100	25	nincs előkezelés	hordó
16 01 13*	fékfolyadék	100	25	nincs előkezelés	hordó
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	100	25	nincs előkezelés	hordó
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS.				
17 01	Beton, tégl, cserép és kerámia				
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	5000	150	E02 – 05 E02 – 06	zárt konténer
17 02	Fa, üveg és műanyag				
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák zárt konténer
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Alkalmazható előkezelési művelet	Tárolási mód
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák zárt konténer
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák zárt konténer
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	5000	150	E02 – 05 E02 – 06	zárt konténer
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	5000	150	nincs előkezelés	zárt konténer
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	5000	150	nincs előkezelés	zárt konténer
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag				
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagokból áll vagy azokat tartalmaz	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	780	260	nincs előkezelés	big-bag zsák zárt konténer
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék				
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építésibontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	5000	150	E02 – 05 E02 – 06	zárt konténer
Összesen		5880	435	-	-

A telephelyi gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható veszélyes hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg az 5880 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség 435 tonna lehet

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A Beton Recycling Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély alapján veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtését (átvétel) és kezelést megelőző tárolását, kereskedelmi tevékenységét a Magyarbányhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyén végzi, míg az előkezelést (zúzás, törés, darabolás, őrlés osztályozás, szitálás, rostálás) és hasznosítást (építőanyagká történő minősítés) egyrészt a telephelyén, másrészt külső helyszíneken, Magyarország teljes területén folytatja.

Gyűjtés, kereskedelem

A telephelyre beszállított hulladékok minőségét szemrevételezéssel ellenőrzik, a nem megfelelő összetételű, anyagot tartalmazó hulladékok átvételét az Engedélyes megtagadja. Az átvett hulladékokat mérlegelik, majd meghatározott adattartalommal ellátott hulladék nyilvántartásban rögzítik.

A mérlegeléshez alkalmazott berendezések:

- Metrisoft MS-01/MAN típusú, elektronikus közúti aknás hídmérleg; mérési határ: 30 tonna

Tárolás

A határozat II. 3. A) pontjában felsorolt hulladékok kezelést megelőző tárolására rendelkezésre áll egy 4000 m² nagyságú hulladéktároló és kezelő tér, valamint egy 4200 m² nagyságú hulladéktároló és kezelő tér, melyek együttes tárolókapacitása 7000 tonna.

A határozat II. 3. B) pontjában felsorolt hulladékok tárolása egy 800 m² nagyságú területen, hulladékazonosító kódonként elkülönítve, depóniákban történik, melynek a tárolókapacitása 90 tonna.

A határozat II. 3. C) pontjában felsorolt hulladékok tárolása összesen 1500 m² (600+400+300+200 m²) nagyságú betonozott hulladéktároló és válogató tereken hulladék azonosító kódonként elkülönítve, depóniákban vagy konténerekben történik, melynek tárolókapacitása 1000 tonna.

A határozat II. 3. D) pontjában felsorolt hulladékok tárolása összesen 1820 m² (520+100+1000+200 m²) nagyságú területen az alábbi felosztásban történik:

- 100 m² – vízzáró betonozott aljzatú, fedett csarnokban hordókban és IBC tartályokban történik. A fedett csarnokban az egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége 25 tonna.
- 520 m² alapterületű vízzáró betonozott aljzatú, fedett csarnokban hordókban, zárt konténerekben és big-bag zsákokban történik. A fedett csarnokban az egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége 260 tonna.
- 1200 m² alapterületű betonozott hulladéktároló és válogató terület. A hulladékot zárt konténerekben tárolják. Az egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége 150 tonna.

Továbbá 4400 m² nagyságú terület áll rendelkezésre a kész anyag tárolására.

Fizikai előkezelés

E02 - 03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 05 – válogatás alakij jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 13 – szitálás, rostálás

A telephelyre beérkező hulladékok mérlegelés után anyagi minőség szerint és azonosító kódok alapján (beton, téglá, aszfalt, cserép) a 800 m² alapterületű betonozott hulladéktároló, valamint a 600 m² alapterületű nem betonozott hulladéktároló tere depóniákba kerülnek a kotrógép segítségével. Apróbb szennyeződések, idegen anyagok előfordulhatnak az építési-bontási hulladékokban (esetlegesen fémhulladék, fahulladék, papírhulladék, kommunális eredetű hulladék), így a hulladékot feldolgozást megelőzően a tároló tere ürítik, majd kézi erővel válogatják.

A törésre alkalmas, átválogatott inert hulladékot átdeponálják, majd egy mechanikus durva rostával osztályozzák az alábbi frakciók szerint:

- 0-20 mm – föld frakció
- 20-80 mm – osztályozott kő frakció
- 80 + mm – törendő kő frakció

A gallyakat, tuskókat, faágakat (HAK 20 02 01) az aprítógép a típusának megfelelően képes osztályozni, aprítani. A hulladékot hasznosítás során két külön frakcióra lehetséges osztályozni: a tűzifa minőséget külön osztályozza a gép az apróbb anyagoktól.

A veszélyes inert hulladékok kezelése a 200 m² -es fedett, betonozott területen történik. A rakodóval óvatosan szétterítésre kerül a hulladék, majd kézi erővel történik a szilárd anyagok eltávolítása (például bitumenes lemez, azbesztpala) a megfelelő egészségügyi védelem mellett. Folyékony veszélyes anyaggal szennyezett hulladék nem kerül kezelésre, hanem továbbadásra kerül hulladék ártalmatlanítónak. Amennyiben a válogatásra szánt hulladék erősen szennyezett, valamint a pala töredezett formában kerül be a telephelyre, válogatás nem történhet, a hulladék kezelés nélkül kerül továbbadásra ártalmatlanításra.

A tevékenységet szolgáló, az Engedélyes tulajdonában lévő gépek, berendezések:

- Doosan 440 Plus csúszókormányzású rakodó (saját tulajdon)
- Balkancar targonca (saját tulajdon)
- Caterpillar 434 E kombi rakodó (saját tulajdon)
- Hammer RH 09 betonharapó olló (saját tulajdon)
- Terex Finlay J-1160 pofás betontörő (lízingelt)
- Caterpillar 323 E lánctalpas kotró (lízingelt)
- ARJES 250 típusú lánctalpas mobil aprítógép (bérelt)

Hasznosítás:

Az osztályozás során kinyert, nem szennyezett föld hasznosítottként tekintendő, értékesítésre kerül területfeltöltéshez, útépitéshez. A kívánt mennyiségű hulladék összevárása után a törőpofák távolságát beállítják a kívánt frakcióméretre (a kívánt méretet a mindenkori piaci igények szabják meg), majd a kotrógép segítségével a hulladékot a törőgép beömlő nyílásába adagolják. A törés során keletkezett, hasznosítási folyamaton átesett, különböző frakcióméretű anyag értékesítésre kerül útépitések, építkezések számára. A telepre beérkező bontási hulladékok között előfordulhatnak vasbeton gerendák, illetve egyéb vasat tartalmazó hulladékok is. Ezek a hulladékok kézi erővel, valamint betonharapó ollóval kerülnek eltávolításra. A vas másodlagos hulladékként engedéllyel rendelkező hasznosítónak kerül átadásra, míg a vasanyagtól megtisztított betonhulladék hasznosítható a törőgéppel. A rakodógépekkel történik a kész termék elszedése. Amennyiben törés előtt nem kerül osztályozásra az inert hulladék, egy szita segítségével a törőgép is leválasztja a 0-20 mm frakcióméretű földet, az ennél nagyobb méretű anyag pedig törésre kerül. A letört, hasznosított kész termék a 4400 m² területű kész anyag tároló tereken kerül elhelyezésre depóniákban értékesítésig.

Az Engedélyes fenti tevékenységét külső, előre meg nem határozható helyszíneken is végzi, melynek technológiai folyamata megegyezik a telephelyen folytatott kezelési technológiával.

A tűzifa minőségű anyagok tovább értékesítésre kerülnek. Az apróbb anyagok osztályozást és aprítást követően hasznosíthatók mulcsként homokos talaj esetén, amely a növényeknek biztosítja a nedvességet, továbbá használhatók a homokos humuszréteg megfogásához. A nagyobb tuskókat (gyökerestől) a gazdaságos szállítás érdekében aprítják.

A kezeletlen fa hulladék építőanyagként, esetleg zsalu anyagként építési területeken kerül felhasználásra. Amennyiben a bontási munkálatok során sérülésmentesen, hibátlan állapotban kerülnek kibontásra a nyílászárók, abban az esetben tovább értékesítésre kerülnek a telephelyen.

Azokat a hulladékokat (például fémhulladék), amelyek még hasznosíthatók, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.
4. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
5. Azbeszt tartalmú veszélyes hulladékok tárolása és rakodása során folyamatosan gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (*a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság*) 2023. december 21-én beérkezett engedélykérelemben, illetve a 2024. február 14-én benyújtott kérelem módosításában a hiánypótlási dokumentációkban és az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai, biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő összegyűjtését, előkezelését, tárolását, hasznosítását.
2. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy abban elkülönüljön a telephelyi hulladékkezelési tevékenység a külső helyszíneken végzett kezeléstől. A hulladék-nyilvántartásban jelölni kell a hulladékstátusz megszűnését, valamint meg kell adni a hulladékkezelést végző szerződéses partner adatait, hulladékgazdálkodási engedélyének számát.
3. A kezelt és keletkezett hulladékokról minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.
4. A Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz. alatti telephelyen az engedélyezett tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott a dokumentációkban leírt kezelő- és tárolóhelyeken történhet.
5. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a kezelés során esetlegesen keletkező hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék átvétele a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel – mint koncessziós társasággal – közvetlenül, illetve egy vagy több másik ilyen vállalkozáson keresztül közvetetten kötött szerződés birtokában végezhető.
7. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint.

8. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
9. A Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephely hulladéktároló helyére elkészített – a 2024. február 14-én önkéntes hiánypótlásban benyújtott, módosított – **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. A hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - Gondoskodni kell róla, hogy a hulladéktároló helyekhez illetéktelenek ne férhessenek hozzá, ott kizárólag Engedélyes helyezhet el hulladékokat
 - Az átvett hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
 - A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - A veszélyes hulladékok nyílt téri tárolása kizárólag zárt konténerben történhet.
 - A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - A telephelyen **egyidejűleg legfeljebb 8090 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék** tárolása történhet a határozat II. fejezet 3. A), B), C), pontjaiban szereplő táblázatok szerinti megosztásban és **435 tonna veszélyes hulladék** tárolása történhet a határozat II. fejezet 3.D) pontjában szereplő táblázat szerinti megosztásban.
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
 - A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
10. A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezetet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a hulladékstátusz megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással, teljesítménynyilatkozattal kell teljesíteni. Jogszabály hiányában a hulladékkezelő írásos nyilatkozata alapján történhet meg a hulladékstátusz megszűnése, amit a hulladék nyilvántartásban is jelölni kell. Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni.
11. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően a jogszabályban foglaltak szerinti építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
12. Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.

13. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
14. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, pénzügyi biztosítékkal, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
15. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
16. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
17. Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
18. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a a hulladékról szóló törvény (a *továbbiakban: Ht.*) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.
19. Valamennyi külső munkaterületen végezni kívánt előkezelési és hulladékhasznosítási tevékenységet annak megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz. A tevékenység bejelentésében meg kell adni:
 - a pontos helyszínt,
 - a megrendelő nevét, címét,
 - az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódját, várható mennyiségét,
 - a hulladékkezelési tevékenység megnevezését, kezelési kódját,A tevékenység megkezdésének időpontját, várható időtartamát. A tevékenység befejezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot a ténylegesen kezelt hulladékok fajtájáról, mennyiségéről, az elvégzett kezelésről.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
2. A telephelyen, valamint a külső helyszíneken – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos tárolására, gyűjtésére.
3. A telephelyen használt gépek és berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A szállítójárművek telephelyen belüli parkoltatása, mosatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet. Üzemanyag töltéskor fokozott figyelemmel kell lenni. Tankolás során kármentő tálcát kell alkalmazni.
4. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. törés, darálás előtt és közben vízpermet használata, deponált törmelék locsolása).
5. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló és kezelő területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.

6. Az erősen kiporzó anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles.
7. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
8. Tüzelőanyagként csak a kezeletlen fa hulladékokat lehet felhasználni!
9. Az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehetséges zajcsökkentő műszaki intézkedések (zajvédő paraván, zajcsökkentő gépburkolat, stb.) megvalósításával a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést.
10. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

A külső helyszíneken:

11. Amennyiben a törési tevékenységet nem lehet úgy végezni, hogy a zajterhelési határértékek teljesüljenek a védendő területen, épületben és helyiségben, a tevékenységet elkezdni és folytatni tilos.
12. A hulladékgazdálkodási tevékenység – beleértve a rakodást és anyagmozgatást – kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6⁰⁰ és 22⁰⁰ óra között) végezhető.
13. A törőgépet a lehető legtávolabbra kell telepíteni a védendő épületektől.
14. A hulladékgazdálkodási tevékenységet, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak az alábbiak megadásával:
 - meg kell jelölni a tevékenység helyszínét (pontos cím, hrsz.),
 - megfelelő méretarányú helyszínrajzon be kell jelölni a külső telephelyen belül a törőgép pontos helyét,
 - ismertetni kell a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
15. Az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehetséges zajcsökkentő műszaki intézkedések (zajvédő paraván, zajcsökkentő gépburkolat, stb.) megvalósításával a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést.
16. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

C) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
3. A munkavállalók részére megfelelő minőségű vízvezeték ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni a munkáltatónak, mind a telephelyen mind a külső bontási helyszíneken.
4. A külső bontási helyszíneken történő munkavégzés során a foglalkoztatottak számára biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhely, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.).
5. A telephelyen található szociális helyiségek tisztán tartása, fertőtlenítése során használt: veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a

veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

6. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
7. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
8. A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve továbbadás, forgalmazás céljából más, az azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli csomagolóeszközbe áttenni nem lehet.
9. A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.
10. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
11. Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat helyettesítéssel történő kiküszöbölését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A munkáltató által alkalmazandó megelőző és védő intézkedések a következők:
Ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.
Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.
A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.

IV.

A közreműködő szakhatóságok feltételei a tevékenység folytatásához:

1.) A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35200/6021-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az illetékességi területén a nem veszélyes hulladékok telephelyen kívüli, külső bontási helyszíneken történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység az általános vízvédelmi jogszabályok betartásával végezhető.
2. A tevékenység végzése során bekövetkező, talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli események esetén Engedélyesnek a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni, és az eseményt be kell jelentenie az Igazgatóságnak.

2.) A **Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet** a 35300/3774-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az illetékességi területén nem veszélyes építési-bontási hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon, a folyók nagyvízi medrére és a felszíni vizek parti sávjára vonatkozó rendelkezések betartásával kell végezni, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra.
2. A külső helyszíneken a terepfeltöltést, tereprendezést úgy kell elvégezni, hogy az igénybe vett és a szomszédos területek csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.
3. A külső helyszíneken történő hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során kötelesek gondoskodni arról, hogy az érintett területen vízszennyező anyagot tartalmazó hulladék lerakása, szennyvízleürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.
4. Amennyiben a munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a helyszínen végzik, azt csepegést felfogó, peremmel ellátott kármentő felett lehet végrehajtani.

3.) A **Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35400/2885-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az illetékességi területén a nem veszélyes hulladékok előkezelésre és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon kell végezni, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek jelenlegi minőségének, a víztestek állapotának romlását nem okozhatja.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről és tárolásáról gondoskodni kell.
3. A betonozás nélküli területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
4. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
5. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
6. A tevékenység úgy végezhető, hogy természetes vagy mesterséges vízfolyások, állóvizek parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
7. A tevékenység végzése során munkagépek és hulladékok csak a vízfolyások, állóvizek parti sávján, kutak körüli 10 m sugarú körön kívül tárolhatók, deponálhatók.
8. Az ideiglenesen létesített depóniák nem akadályozhatják az érintett területekről a csapadékvizek szabad levonulását.
9. A tevékenység befejezése után a munkavégzésre, deponálásra igénybe vett területet rendezni kell.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, és egyidejűleg intézkedni kell annak elhárítására.

4.) A **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat** a 35500/7186-1/2022.ált. számú szakhatósági

állásfoglalásában az illetékességi területén a nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
2. Amennyiben a tevékenység végzése nagyvízi mederben, valamint parti sávban történne be kell tartani „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szülő 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó rendelkezéseit.
3. Amennyiben a tevékenység végzésére hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor be kell tartani a hatályos határozat alapján kijelölt vízbázisra, védőterületre vonatkozó előírásokat, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szülő 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat.
4. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szülő 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

5.) A **Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35600/241-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalásában illetékességi területén, a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

6.) A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály** a 35700/7314-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a Magyarország teljes területén végezni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos. A burkolt és burkolatlan felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
2. A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegtő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
3. A hulladékhasznosítás folyamán, azon hulladékok esetében, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a hulladék terméké minősítése során a földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a földtani közegre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek esetében igazolni kell.
4. Amennyiben a hulladékot a terméké minősítést követően olyan építési munkák során kívánják felhasználni, amikor felszín alatti vízzel a felhasználásra kerülő termék érintkezhet, a jelen

állásfoglalás 2.3 pontja szerinti előírás mellett, a hulladék termékké minősítése során a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a felszín alatti vízre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek tekintetében igazolni kell.

5. Az illetékességi területemen folytatott tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6 Amennyiben a hulladék hasznosításával érintett külső terület vízbázis védőövezetet érint, úgy a tevékenység végzése során szem előtt tartani a vízbázisok védelméről szóló kormányrendelet, valamint a mindenkor érvényes vízbázis kijelölő határozat előírásait, tiltó és korlátozó rendelkezéseit.

7.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság a 35800/7425-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladékok Magyarország teljes területén történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az igazgatóságnak.
13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

8.) A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35900/5785-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladékok Magyarország teljes területén történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő

közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.

2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

9.) A **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36600/3130-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország teljes területére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunkra.

2. A tevékenység oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen, illetve ne okozzon a földtani közegben a „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.

10.) A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/7311-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az illetékességi területére vonatkozóan a Magyarország területén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

3. A tervezett tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.

4. Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen tárolhatják.

5. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszívargása nem okozza a minőségi állapotának romlását.

11.) A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 36800/5909-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a külső bontási helyszíneken, Magyarország teljes területén történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltétellel járult hozzá:

1. A tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

12.) A **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35100/12315-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladékok országos előkezeléséhez és hasznosításához az illetékességi területére kiterjedően az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII.

21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.

2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

3. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.

4. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; - ellenőrzött körülmények között történhet; - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

5. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.

6. A külső helyszíneken végzett tevékenységek csak úgy folytathatók, hogy a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben előírt határértékeket meghaladó szennyezés ne következzen be.

7. Amennyiben a munkaterület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, vagy a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet] 1 §. 11. pontja alapján meghatározott parti sávot érint, a tevékenységet a rendelet 2 §. (3) bekezdés b) pontjának figyelembevételével kell végezni.

8. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyvíz védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet] foglaltakat.

9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), felszíni-, felszín alatti víz, és a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemény (havaria) esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét, a felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.

11. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni.

12. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegetést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

13. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

14. Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett külső munkaterületen csapadékvízlevezető árkok/csatorna található, abba szennyezőanyag nem kerülhet.

15. Elszikkasztásra csak tiszta és szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.

13.) **A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi kirendeltsége** a 35450/105-6/2024 állt. számú szakhatósági állásfoglalásában az 5667 Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezett telephelyi kapacitás módosításához, a telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtéséhez és előkezeléséhez katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból feltételek nélkül hozzájárult.

V.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/66/00012-16/2022. és BE/66/00012-62/2022. ügyiratszámú határozattal módosított BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VI.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A Beton Recycling Kft. (a továbbiakban : Engedélyes; 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as 2., KÜJ: 103 826 660) ügyfél 2023. december 21. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Az Engedélyes a kérelem benyújtásakor a BE/66/00012-16/2022. és a BE/66/00012-62/2022 ügyiratszámú határozattal módosított BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi a Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását, hasznosítását és kereskedelmét, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását.

Az EPAPIR-20231221-8743 azonosítójú beadványában az alábbi módosításokat kérelmezte a tevékenysége kapcsán:

- a telephelyen folytatott tevékenységet kiegészül veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével,
- a gyűjtésre engedélyezett 20 01 02 és a 17 02 01 hulladék azonosító kódú hulladékokat a jövőben előkezelni és hasznosítani kívánja,
- a telephelyen előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok mennyiségét 55 ezer tonna/ évről 100 ezer tonna/évre kívánja növelni.

A módosítás a külső építési-bontási helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érinti.

Fentiek alapján 2023. december 21. napján hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/00028-5/2024. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelemben szereplő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15. §-a szerinti hasznosítási tevékenység több területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területére terjed ki, azonban az Engedélyes telephelye Békés vármegyében (Békéscsaba) van, ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése és 2. § (2) bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett kérelemhez csatolt melléklet áttekintése alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet

4.1., 4.5, 4.6., 5. 6., 7., 11., 20.3., 37. pontja szerinti, 837.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nem történt meg, ezért a 2024. január 8-án kelt, BE/66/00028-3/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyes. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése 2024. január 9-én megtörtént.

Ezt követően Engedélyes 2024. január 18-án benyújtott kérelmében (azonosító: EPAPIR-20240118-11891) kérte az engedélyezési eljárás szüneteltetését tekintettel arra, hogy a szakhatósági egyeztetéseket követően a szakhatóság feltételeit teljesíteni tudja. Mivel jogszabályi akadályát nem láttam, ezért 2024. január 18-i kezdőnapal a BE/66/00028-15/2024. ügyiratszámú végzésben elrendeltem az eljárás szünetelését.

Engedélyes 2024. február 14-én EPAPIR-20240214-5450 azonosítójú beadványában kérte az eljárás folytatását, valamint kérelem módosítást terjesztett elő és új üzemeltetési szabályzatot nyújtott be. A kérelemben foglaltak alapján a 2024. február 16-án kelt, BE/66/00028- 17/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról. A szüneteltetett eljárás folytatását elrendelő végzés 2024. február 16. napján vált véglegessé, így ez az eljárás folytatásának napja.

A 2024. február 14-én benyújtott kérelem módosítás alapján megállapítottam, hogy az Engedélyes a Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen a nem veszélyes inert hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására és kereskedelmére az EPAPIR-20231221-8743 azonosítójú beadványban megadott 100 ezer tonna/év mennyiséget lecsökkentette 68 ezer tonna/évre.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

35. kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:

"12. § (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi."

A Ht. 13. § (2) bekezdése szerint:

"(2) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a kereskedelem, illetve a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak kereskedelemre, illetve közvetítésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti."

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

"(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető."

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

"62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető."

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) és (3) bekezdései szerint:

"14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja."

(3) „A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető."

A Ht. 79. § (4)-és (5) bekezdései szerint:

"79. § (4) A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

(5) Hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási szolgáltatási díjat fizet."

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 5. §. szerint:

"5. § (1) Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése.

(2) Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

(3) Amennyiben a megvalósítás helyszínénél választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható."

A hulladékgyűjtési, tárolási, előkezelési, hasznosítási és kereskedelmi tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és a 11. §-a tartalmazza.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére, hasznosítására és tárolására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 4. pontjában, illetve a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben az 1. melléklet 4. pontja alapja, illetve a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 21 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.

Ezért jelen esetben az 1. melléklet 4. pontja alapja, illetve a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/00146-6/2024. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, melyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 3. pontjában, illetve a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben az 1. melléklet 3. pontja, illetve a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóiártás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/11012-2/2021. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét, majd a jelen eljárásban azt kiegészítette a BE-06/NEO/73-4/2024 ügyiratszámú szakmai véleményében, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes által kezdeményezett módosítás csak a telephelyi tevékenységet érinti, a külső helyszíneken végzett tevékenységeket nem, ezért jelen eljárásban nem kerestem meg ismételtén a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságokat. Mivel azonban a BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú alapengedély és annak módosításai jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályukat veszítik, és az engedély a korábbi módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalva kerül kiadásra, a szakhatóságok korábban adott állásfoglalásaiban előírt feltételeket az engedély rendelkező részének IV. pontjában érvényesítettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján nem veszélyes hulladékok kereskedelmének, hasznosításának, gyűjtésének, tárolásának

és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásban a területi vízvédelmi és vízügyi hatóságok az alábbi szakkérdéseket vizsgálják:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2021. december 30-án megküldte a 35200/6021-1/2021. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 1.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:

„Az Osztály tárgyi ügyben a BE/38/06216-7/2021. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjai alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás esetén vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. Vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az Engedélyes állta összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalt.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

Engedélyes az Igazgatóság illetékességi területén nem veszélyes bontási hulladékok telephelyen kívüli, a kivitelezési helyszíneken történő előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A hulladékok helyszínen történő aprítása, törése, őrlése, osztályzása, szelektív deponálása, értékesítése során a felszíni, ill. felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét nem veszélyeztetik, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására alaphelyzetben nem gyakorolnak hatást. A vízbázisok védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások az irányadók.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: FAVr.) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1)

bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 2022. augusztus 29-én megküldte a 35300/3774-1/2022. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 2.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 57-58. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása ártalmatlanítása engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki.

A vízügyi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított – e, milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására. A vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, hogy a vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság Dr. Sárközi Kitti hulladékgazdálkodási szakértő által készített tervdokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Kft. 2022. január 7. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú határozatával nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, továbbá Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt kapott.

A Kft. a nem veszélyes építési-bontási hulladék hasznosítás kapacitásának növelését tervezi. Az engedélyeztetéshez kapcsolódó tevékenységi köre:

TEÁOR 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

TEÁOR 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása

TEÁOR 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

TEÁOR 4677' 08 Hulladék nagykereskedelem

Jelenleg 9,5 tonna/nap nem veszélyes inert hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezheti a Kft. a hulladékgazdálkodási engedélye alapján. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban kapacitásnövelést terveznek az alábbiak szerint:

- hulladékhasznosítási kapacitás a telephelyen: 55 ezer tonna/év

- hulladékhasznosítási kapacitás a külső építési-bontási helyszíneken: 145 ezer tonna/év

A tervezett kapacitásbővítés nem igényel új épületek építését, a hulladékgyűjtő és hulladékkezelő terek területét azonban bővíteni szükséges az alábbiak szerint. A Magyarbánhegyes 0147/2 helyrajzi számú ingatlanak 2 alrészlete van, a) és b). Jelenleg tevékenység csak az a) alrészleten történik, amelynek területe 8432 m². A kapacitásnövelés során a b) alrészleten is történne hulladékkezelés, 7000 m² területen. Az eddigi telepi tapasztalatok alapján, illetve a kapacitásbővítés okán változtatásokra van szükség a hulladéktároló helyek tekintetében.

Az a) alrészleten a korábbi 800 m² -es inert hulladéktároló hely 600 m² -re csökken a közlekedési út bővítése miatt. Továbbá a nem betonozott inert hulladéktároló tér mérete 600 m² -ről 400 m² -re csökken, tekintettel arra, hogy a terület mellett nem inert hulladéktároló hely kerül kialakításra. Új inert hulladék gyűjtő és kezelő tér kerül kialakításra a b) alrészleten 4000 m² területen. Összesen tehát 5000 m² betonozott és nem betonozott terület áll rendelkezésre az inert hulladékok gyűjtésére és kezelésére. Az egyszerre tárolható inert hulladék mennyisége 6000 tonna.

A hasznosított, kész anyag tárolására a jelenleg is használt, a) alrészleten lévő 1000 m² nagyságú terület, valamint a b) alrészleten újonnan kialakítandó 2000 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

Szakkérdések vizsgálata

Szociális vízellátás és szennyvíz

A telephelyen található szociális épületben öltöző, pihenő és mosdólehetőség került kialakításra. Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A szociális szennyvizet közmű hiányában zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, majd a szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal szippantással szállítatják el arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval.

Technológiai vízellátás és szennyvíz

A technológiai víz felhasználásának célja az inert hulladék, illetve a kész anyag porkibocsátásának megakadályozása. Mivel az időjárás alakulása nagymértékben befolyásolja a szükséges vízigényt, így annak mennyisége előre nem becsülhető.

A nedvesített hulladékból, kész anyagból nem folyik el csurgalékvíz, így technológiai szennyvízzel nem kell számolni.

A technológiai vízigényt a telephelyen található fűrt kútból biztosítják. A kút a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott, 35600/1912-9/2022. ált számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Csapadékvíz

Veszélyes, valamint ismeretlen anyaggal szennyezett hulladék nem kerülhet be a telephelyre, így szennyezett csapadékvíz nem keletkezhet.

A gyűjtésre, hasznosításra átvett hulladékok tárolása a telephely betonozott felületén, vagy a betonozatlan felületeken konténerekben történik, így a lehulló csapadékvíz vagy elszikkad, vagy a hulladékot nedvesíti. A külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység vízvédelmi vonatkozásai A külső építésibontási helyszíneken nagy valószínűséggel vízellátás nem lesz kiépítve.

Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A mosdólehetőség mobil WC segítségével biztosított.

A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. Amennyiben szükséges a kiporzás csökkentése és a helyszínen van lehetőség például kútból vizet vételezni, akkor innen pótolják a hiányzó vizet. Amennyiben ilyen lehetőség nincs, tartályokban szállítanak vizet a helyszínre. Technológiai szennyvíz – ugyanúgy, ahogy a saját telephelyen – nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál.

A munka megkezdése előtt a Kft. képviselője minden esetben előre tájékozódik arról, hogy szükséges-e tartályban a helyszínre szállítani a kiporzást megakadályozása céljából vizet. Továbbá csak olyan külső helyszíneken vállalják a munkát, ahol a hulladék nem tartalmaz veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyag tartalmú hulladékot. Ennek megfelelően szennyezett csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz sem keletkezik, így a földtani közeg szennyeződése kizárható.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírások mellett megadta.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta (ad.1. – ad.4.):

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni,
- a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. §-át a védőidomok és védőterületek igénybevételénél figyelembe kell venni. A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. augusztus 17-én érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§-a alapján a vízügyi-vízvédelmi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 15 nap, ami 2022. szeptember 1-én jár le.

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.”

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. augusztus 18. -án megküldte a 35400/2885-1/2022. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 3.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A vízügyi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására. A vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, a vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Mivel a Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz. alatti telephelyen a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem rendelkezik illetékességgel - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet 11. c.) pontja szerint Magyarbánhegyes település teljes közigazgatási területe a Csongrád-Csanád Megyei nKatasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területéhez tartozik – a kérelmet a külső helyszínekre vonatkozóan vizsgáltam meg.

A megkereséshez csatolt, Dr. Sárközi Kitti által 2022. augusztusában készült „Beton Recycling Kft. Hulladékgazdálkodási engedélyének (Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, tárolása és kereskedelme) módosítási kérelme” című dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A Vállalkozó 2022. január 7. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú határozatával a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, továbbá Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt kapott.
- A Vállalkozó a nem veszélyes építési-bontási hulladék hasznosítás kapacitásának növelését tervezi a Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz. alatti telephelyen és külső helyszíneken.
- A Vállalkozó a külső helyszíneken elsősorban építési-bontási tevékenységből származó hulladék előkezelését (darabolás, törés, aprítás) végzi, majd azt értékesítésig, hasznosításig, átadásig ideiglenesen szelektív rendszerben deponálja.
- Az előkezelt hulladékok építőanyagként értékesítésre, felhasználásra (hasznosítás) kerülnek, a Vállalkozó által kezelni nem kívánt másodlagos anyagokat külső hulladékkezelőnek átadják.
- A külső építési-bontási helyszíneken nagy valószínűséggel vízellátás nem lesz kiépítve. - Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A mosdólehetőség mobil WC segítségével biztosított.
- A külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység (előkezelés, hasznosítás) vízfelhasználással nem jár, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont hulladékokból (beton, bitumen, föld, stb.) csapadék hatására szennyező anyag kioldódása nem várható, a hulladék kezelése, tárolása során szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
- A technológia során felszíni vízbe való közvetlen kibocsátással nem kell számolni, a tevékenység a vizek természetes lefolyására nincs hatással.

A tevékenységgel kapcsolatban a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete korlátozást nem tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságának illetékességi területén, előre meg nem határozott ideiglenes bontási

helyszíneken is kívánja folytatni a tevékenységét ezért a bontási helyszínek vízellátását, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetését, a vízbázis védőidomára vonatkozó jogszabályban előírtak teljesülését, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását érdemben vizsgálni nem tudtam. Feltételeim betartása mellett a fentiek, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, ezért az engedély módosításához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet

2022. augusztus 29-én megküldte a 35500/7186-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 4.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Beton Recycling Kft. nem veszélyes inert hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és kereskedelmét kívánja továbbra is végezni a Magyarbánhegyes 0147/2 helyrajzi számú telephelyén. Továbbá inert hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni Magyarország egész területén külső bontási helyszíneken.

A megkeresés alapján szakhatóságként az illetékességi területemre vonatkozóan járok el. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Beton Recycling Kft. a hulladékhasznosítási kapacitást a külső építési-bontási helyszíneken Magyarország teljes területén 145 ezer tonna/év-re kívánja növelni.

„A külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység vízvédelmi vonatkozásai:

A külső építési-bontási helyszíneken nagy valószínűséggel vízellátás nem lesz kiépítve. Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A mosdólehetőség mobil WC segítségével biztosított. A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. Amennyiben szükséges a kiporzás csökkentése és a helyszínen van lehetőség például kútból vizet vételezni, akkor innen pótolják a hiányzó vizet. Amennyiben ilyen lehetőség nincs, tartályokban szállítanak vizet a helyszínre. Technológiai szennyvíz – ugyanúgy, ahogy a saját telephelyen – nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál.” Előírásaim betartása esetén hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, és az

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2024. január 18-án megküldte a 35600/241-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 4.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/66/00028-9/2024. számú, 2024. január 11. napján érkezett ügyiratában - Beton Recycling Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) kérelmére Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó, BE/66/00012-7/2022. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 55-58. pontjai veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék előkezelés, hasznosítási, tárolási és ártalmatlanítási tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelölik ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57. és 58. pontjai szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött Dr. Sárközi Kitti (Kamarai szám: 06-01252) által 2023. év decemberében készített engedélyezési dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A Beton Recycling Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosítását és kereskedelmét végzi jelenleg a telephelyén, valamint inert hulladék előkezelését és hasznosítását végzi Magyarország egész területén külső bontási helyszíneken.

A továbbiakban nem veszélyes biológiailag lebomló és fa hulladék hasznosítását, továbbá veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését kívánja új tevékenységként végezni a Magyarbánhegyes 0147/2 helyrajzi számú telephelyén.

Jelen módosítás során a telephelyi kapacitás növelését tervezik 100 ezer tonna/év mennyiségben. A külső építési-bontási helyszíneken a hulladékhasznosítási kapacitás változatlan marad.

A tervezett kapacitásbővítés nem igényel új épületek építését, a hulladékgyűjtő és hulladékkezelő terek területét azonban bővíteni és változtatni szükséges. Magyarbánhegyes 0147/2 helyrajzi számú ingatlanak 2 alrészlete van, a) és b). Jelenleg tevékenység az a) alrészleten (területe 8432 m²), illetve a b) alrészlet 7000 m² -es területén történik. A kapacitásnövelés során a b) alrészlet teljes területén is történne hulladékkezelés.

Az a) alrészleten az 560 m² nagyságú (ebből hasznos alapterület 520 m²) vízzáró betonozott aljzatú, fedett csarnokot a továbbiakban veszélyes hulladék tárolóhelyként kívánják használni. A hulladék hordóban, big-bag zsákban vagy zárt konténerben hulladék azonosító kódonként elkülönítve, feliratozva kerül tárolásra. Az épület előtt található, 1000 m² nagyságú betonozott területen szintén veszélyes hulladékot terveznek tárolni zárt konténerekben. Kialakításra kerül egy 200 m² nagyságú, fedett, betonozott hulladékválogató tér is. Továbbá szintén veszélyes hulladék tárolására használnának egy 100 m² alapterületű, betonozott, fedett csarnokot, amely eddig használaton kívül volt

A veszélyes inert hulladékok kezelése során kizárólag a szilárd anyagok eltávolítása történik kézi erővel (például bitumenes lemez, azbesztpala). A hulladékot folyamatosan locsolni kell az azbesztszálak kiporzásának megakadályozása céljából. A folyékony anyaggal szennyezett inert hulladék előkezelés nélkül kerül átadásra engedéllyel rendelkező hulladék ártalmatlanító cég számára. A cég rendelkezik befogadó nyilatkozattal az Envirotrade Kft.-től, amelynek értelmében jelen engedélykérelemben szereplő veszélyes hulladékok befogadására kötelezettséget vállalnak.

A szintén ezen az alrészleten található, korábban is használt hulladéktároló és válogató tereken a jövőben nem veszélyes, nem inert hulladékok gyűjtését és előkezelését végeznék, amelyeknek összes területe 1500 m² (600+400+300+200 m²). Az egyszerre tárolható hulladékok mennyisége (1000 tonna) és az éves kapacitás (20000 t/év) nem változik.

Minden hulladéktároló hely betonozott és zúzott kővel kialakított úton közelíthető meg, a hulladékok tárolása konténerekben vagy depóniákban történik.

A b) alrészleten a korábbi 4000 m² nagyságú inert hulladék gyűjtő és kezelő tér, valamint a 2000 m² nagyságú késztermék tároló terület nem változik. Az alrészlet eddig hulladékkezelési tevékenységre nem használt fennmaradó területén kialakításra kerül egy 4200 m² nagyságú inert hulladék tároló és kezelő tér, egy 2400 m² nagyságú kész anyag tároló terület, valamint egy 800 m² nagyságú biológiailag lebomló hulladék és fahulladék tároló és kezelő tér.

Összesen 8200 m² terület áll rendelkezésre az inert hulladékok gyűjtésére és kezelésére. Az egyszerre tárolható inert hulladék mennyisége 7000 tonna, az éves telephelyi kapacitás pedig 100.000 t/év.

A hasznosított, kész anyag tárolására a jelenleg is használt, b) alrészleten lévő 2000 m² nagyságú terület, valamint szintén ezen az alrészleten újonnan kialakítandó 2400 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

A 800 m² nagyságú biológiailag lebomló hulladék és fahulladék tároló és kezelő téren az egyszerre tárolható hulladék mennyisége 90 tonna, az éves kapacitás összesen 300 t/év.

Szociális vízellátás és szennyvíz elhelyezés:

A telephelyen található szociális épületben öltöző, pihenő és mosdólehetőség került kialakításra. Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A szociális szennyvizet közmű 4 hiányában zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, majd a szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal szippantással szállítatják el arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval.

Technológiai vízellátás és szennyvíz elhelyezés:

A technológiai vízigényt a telephelyen található fúrt kútból biztosítják. A kút a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott, 35600/1912-9/2022. ált. számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Lekötött vízmennyiség: 150 m³/év. Az engedély hatálya 2027. július 31. napja. A technológiai víz felhasználásának célja az inert hulladék, illetve a kész anyag porkibocsátásának megakadályozása. A nedvesített hulladékból, kész anyagból nem folyik el csurgalékvíz, így technológiai szennyvízzel nem kell számolni.

Csapadékvíz:

Nem veszélyes hulladékok esetében: a lehulló csapadékvíz vagy elszikkad, vagy a hulladékot nedvesíti. Veszélyes inert hulladékok esetében: a tetőről a csapadékvíz elvezetése a telek mellett húzódó vízelvezető árokba történik, így a hulladék csapadékvízzel történő szennyeződése kizárt.

A telephelyen és a külső helyszíneken alkalmazott munkagépek meghibásodása során üzemanyag, valamint olaj kerülhet ki a környezetbe. A telephelyen a betonozott hulladéktároló tér melletti épületben fűrészporszerű felítatóanyag került elhelyezésre, amely segítségével a szennyeződés lokalizálható. Az üzemanyaggal vagy olajjal szennyezett felítatóanyagot vashordóban gyűjtik a betonozott aljzattal rendelkező épületben, majd veszélyes hulladék átvételére jogosult hulladékkezelőnek adják át.

A külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység vízvédelmi vonatkozásai:

Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A mosdólehetőség mobil WC segítségével biztosított. A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. Amennyiben szükséges a kiporzás csökkentése és a helyszínen van lehetőség például kútból vizet vételezni, akkor innen pótolják a hiányzó vizet. Amennyiben ilyen lehetőség nincs, tartályokban szállítanak vizet a helyszínre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál.

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) 5 szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. január 11. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 55-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. augusztus 17-én megküldte a 35700/7314-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 6.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területe – a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (2) bekezdése alapján – a Korm. rendelet 2. számú melléklet 4. pontjában foglalt területekre terjed ki. Jelen szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében az illetékességi területemen folytatott tevékenység végzésére vonatkozóan rögzítettem előírásokat.

A megkereséshez mellékeltek Ügyfél hulladékgazdálkodási engedély módosítási kérelmét, mely alapján megállapítom, hogy Ügyfél a BE/66/00012-16/2022. ügyiratszámomon kijavított, BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására

és kereskedelmére, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és

hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Ügyfél ezen engedélyének

módosítását kérte az alábbiak szerint:

- Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtési, tárolási, kereskedelmi és kezelési tevékenységét nem inert hulladékok esetében előkezelés tevékenységgel kívánja bővíteni, illetve inert (építési-bontási hulladékok) esetében 2.470 tonna/évről 55.000 tonna/évre kívánja növelni.

- külső bontási helyszíneken, Magyarország teljes területén építési-bontási hulladék kezelési tevékenységének kapacitását 2.470 tonna/év-ről 145.000 tonna/év-re kívánja növelni.

Külső bontási helyszíneken a feldolgozandó építési-bontási hulladék szükség szerinti válogatás, előkészítés után osztályozásra kerül, majd mobil berendezésekkel törésre, darálásra. A munkaművelet

végén a terméket értékesítésig és felhasználásig deponálják.

Külső helyszíneken az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. A mosdólehetőség mobil WC segítségével biztosított.

A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. Amennyiben szükséges a kiporzás csökkentése

és a helyszínen van lehetőség például kútból vizet vételezni, akkor innen pótolják a hiányzó vizet.

Amennyiben ilyen lehetőség nincs, tartályokban szállítanak vizet a helyszínre.

Oldal: 2/4Technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére

szolgál.

A tevékenység várhatóan nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A tevékenység jellegéből adódóan a felszíni és felszín alatti vizekre – állásfoglalásomban foglalt előírások betartása mellett – káros hatás nem várható. Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 2.1-2.6 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Vízüvédelmi előírásaim jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.)

KvVM–EüM–FVM együttes rendelet.

Tekintettel arra, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, összetételük nem ismert, nem zárható ki a lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaz, ezért – az abból keletkező

csurgalékvíz földtani közegbe jutásának lehetősége miatt – a 2.3 és 2.4 pontokban a földtani közeg és

a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelésről tettem előírásokat.

A tevékenységi helyek függvényében az esetlegesen érintett vízbázis védelme érdekében a 2.6 pontban tettem előírást, mely betartása során figyelemmel kell lenni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. VII.18. Korm. rendelet, valamint a vízbázis kijelölő határozat előírásaira.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) az előírások betartása mellett nem indokolt.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés

elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. augusztus 25-én megküldte a 35800/5062-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását a korábbi (35800/7425-1/2021.ált.) feltételek fenntartása mellett adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 7.) pontjában érvényesítettem. A 35800/7425-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság BE/38/06216-7/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére a nevében eljáró Dr. Sárközi Kitti meghatalmazott által benyújtott kérelmére indult eljárásban Magyarország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően építési, bontási helyszíneken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok hasznosítását megelőző előkezelését, és a hulladékok hasznosítását tervezi. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a kiporzás csökkentésére permetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított haszonanyagokból a csapadékkal történő károsanyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival, a helyszínen dolgozók ivóvize palackos vízzel lesz biztosítva. A felhasznált víz mennyisége előre pontosan nem határozható meg, időjárás függvénye. A hasznosítás helyszínére a szociális szükségletek ellátásához szükség szerint mobil WC, illetve iroda konténer lesz telepítve. A mobil WC szennyvizét annak átvételére jogosult szakcég fogja, elszállítani. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC tartályokból biztosítható. A tevékenység megkezdése előtt az Ügyfél vizsgálja a hasznosítás helyszínének környezetében levő felszíni vizek, illetve kijelölt vízbázisvédelmi területek, ivóvízbázis védőterületének érintettségét. A felszíni, felszín alatti vizekre a nem veszélyes inert hulladékok kezelésének káros hatása nem várható. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos esetleges havária esemény során a munkagépekből elfolyó olaj, üzemanyag mennyisége nem jelentős, elsősorban lokális talajszennyezést okozhat, a talajvíz szennyeződése elhárítható. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján hozta meg”

A 35800/5062-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

Az Ügyfél részére az hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban az Igazgatóság 35800/7425-1/2021.ált. iktatószámán szakhatósági állásfoglalást adott, melyben feltételek közlésével az engedélyhez hozzájárult. Az Ügyfél a BE/66/00012-16/2022. Ügyiratszámomn kijavított, BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte. A tevékenység végzésével a technológia környezetvédelmi jellemzői változatlanok. Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat, előírásokat, így az Igazgatóság a BE/66/00012-16/2022. ügyiratszámomn kijavított, BE/66/00012-7/2022. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57.-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. augusztus 26-án megküldte a 35900/5785-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, amelyeket az engedély rendelkező részének IV. 8.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálendő szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezéseimre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Beton Recycling Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységét Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatt és külső bontási helyszíneken végzi Magyarországon teljes területén.

A külső építési és bontási helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során vízellátásra nincs szükség.

Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik.

A szociális szennyvíz- szükség szerint- mobil WC –vel biztosított.

Technológiai vízigény nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Amennyiben a kiporzás csökkentése érdekében vízre lenne szükség, azt tartálykocsiból oldják meg.

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet érinthet. Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást. A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a nem veszélyes hulladék országos nem veszélyes hulladékok hasznosításai engedély kiadásához feltétellel hozzájárulunk.

Az 1. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékek figyelembevételére alapján tettem. A 2. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. szerint, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 11. § (2) bek. szerint állapítottam meg. A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2022. augusztus 16-án érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került. A döntés elleni önálló jogorvoslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja figyelembevételével hoztam meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. augusztus 18-án megküldte a 36600/3130-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Az engedély módosításához hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, amelyeket az engedély rendelkező részének IV. 9.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján a hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, illetve a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely Magyarbánhegyes, 0147/2 hrsz. alatti ingatlanon található, nem veszélyes hulladékok (beton, téglá, cserép, kerámia, bitumen, föld, szigetelőanyagok, illetve egyéb építési és bontási hulladék) gyűjtésével, tárolásával, kereskedelmével és kezelésével foglalkozik. A tevékenységet a nem inert hulladékok előkezelésével kívánja bővíteni, illetve inert hulladék (mezőgazdasági, - kertészeti, - vadászat, -halászat hulladéka, gyümölcs zöldség, étolaj, kávé, tea, élesztő, -és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásából származó hulladék, fafeldolgozásból származó hulladék, erőművekből származó hulladék, csomagolási hulladék, egyéb települési hulladék) esetében 2741 tonna/év-ről 55000 tonna/év-re kívánja növelni. A külső bontási helyszíneken, Magyarország teljes területén építési-bontási hulladék kezelési tevékenységének kapacitását 2740 tonna/év-ről 145000 tonna/év-re kívánja növelni. A tevékenység nincs hatással a felszíni és felszín alatti vizek minőségére, vízbázist nem veszélyeztet. A hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen nem emelünk kifogást. A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről.- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti

sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésekre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam. A Hatóság szakhatósági hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, továbbá az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. augusztus 29-én megküldte a 36500/4452-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását korábbi (36500/7311-1/2021.ált.) feltételek fenntartása mellett adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 10.) pontjában érvényesítettem. A 36500/7311-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A tevékenység során inert hulladékot törőgéppel egyenletes méretűre aprítanak, előkészítve ezzel azok újra felhasználását.

A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre számottevő hatást nem gyakorol a havária helyzetek kivételével. A munkagépek kenőanyagainak, hidraulika olajoknak, üzemanyagnak, hűtőfolyadéknak a környezetbe való jutása rendszeres karbantartással megelőzhető. A kifolyt szennyezőanyag szétterjedését felítatóanyaggal gátolni szükséges, felszedés után elkülönítve kell tárolni ártalmatlanításig.

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú táblázatának 57. és 58. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

A 36500/4452-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Főosztály a 2022. augusztus 17-én érkezett BE/66/00012-24/2022. számú megkeresésében a Beton Recycling Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) által kérelmezett, BE/66/00012-16/2022. ügyiratszámon kijavított, BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú, Magyarország teljes területén - nem veszélyes hulladékok – építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelte dokumentumok, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjaiban foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:

- A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Beton Recycling Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) részére kiadott BE/66/00012-16/2022. ügyiratszámon kijavított, BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosításához, a 36500/7311-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában előírtak fenntartása mellett előírások nélkül hozzájárul, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján a tervezett módosítás a 36500/7311-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait nem érinti, a módosításokból (Magyarország teljes területén építési-bontási hulladék kezelési tevékenységének kapacitását 2.470 tonna/év-ről 145.000 tonna/év-re kívánja növelni) adódóan, a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető.
- A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.
- A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
- A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT3) szóló 1242/2022. (IV.28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú táblázatának 57. és 58. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. "

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. augusztus 30-án megküldte a 36800/4189-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 11.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., a továbbiakban: Osztály) BE/66/00012-24/2022. számú – 2022. augusztus 15. napján érkezett – a Beton Recycling Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as 2.) részére külső bontási helyszíneken, Magyarország teljes területén építési-bontási hulladék előkezelésére és hasznosítására kiadott BE/66/00012-7/2022. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló hatósági eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladék tárolása, előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkeresés, és a mellékleteként megküldött – Dr. Sárközi Kitti által 2022. augusztus hónapban készített tervszám nélküli – módosítási kérelem áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A módosítási kérelem az előkezelhető hulladékok mennyiségének 145.000 t/év mennyiségre történő emelésére vonatkozik a külső bontási helyszíneken.

A tevékenység ivóvízellátása palackozott vízzel történik, kommunális szennyvíz a mobil WCben keletkezik. Technológiai vízigény a kiporzás csökkentése érdekében jelentkezik, technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az építési-bontási helyszíneken külön csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem szükséges, a lehulló csapadékvíz a területen elszikkad.

A tervezett tevékenység nem szerepel a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében. A 15. § (2) bekezdése alapján: „A védőterületen belül új, az 5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhető és e rendeletben tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor – a vízügyi igazgatóság véleménye alapján – a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen, e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetve a korlátozásokat.”

Az inert hulladékokkal végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A megkeresés, és a mellékleteként megküldött - Dr. Sárközi Kitti által 2022. augusztus hónapban készített tervszám nélküli - módosítási kérelem érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik. Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. szeptember 5-én megküldte a 35100/12315-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 12.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A megkereséshez csatolt engedélykérelmi dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok országos előkezelését, valamint hasznosítását tervezi végezni Magyarország teljes területén. Kérelmező a hulladékkezelési tevékenységet előre meg nem határozható helyszíneken kívánja végezni. A külső munkaterületek elhelyezkedése, a területeken meglévő infrastruktúra, vízellátási-művek megléte, víziközműszolgáltatás elérhetősége, illetve a munkaterületeken ideiglenesen elhelyezésre kerülő hulladék összetétele jelen eljárás keretében nem prognosztizálható.

A tevékenység során érintett területek vízbázis érintettségét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzés helyszínének nagyvízi meder érintettségét a Vgtv., parti sáv érintettségét a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a Vgtv, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2024. február 21-én megküldte a 35450/105-6/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek nélkül adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 13.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"Az Ügyfél a BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú, 2026. december 31-ig érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítását kérelmezte a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályánál (a továbbiakban: Hatóság). A kérelmében az 5667 Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és kereskedelmére, valamint Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezett telephelyi kapacitást kéri módosítani, illetve a jövőben a telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését is kívánja végezni.

A Hatóság 2024.01.11-i iktatási dátumú, BE/66/0028-8/2024. iktatási számú végzésében megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) mint I. fokú szakhatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok telephelyen történő hulladékhasznosítási kapacitásának növelésére és veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan, a hatáskörébe tartozó szakkérdésben az ügyfél kérelme és ahhoz csatolt mellékletek alapján a szakhatósági eljárását folytassa le. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége megállapította illetékességének hiányát és az ügyben keletkezett iratokat 2024.01.17-én kiadott végzésével szakhatóságomhoz, - mint hatáskörrel és illetékességgel bíró szakhatóságomhoz -, áttette.

A Hatóság 2024.01.19-i iktatási dátumú BE/66/00028-15/2024. iktatási számú ügyiratában tájékoztatót, hogy az Ügyfél kérelmére az eljárás szüneteltetését 2024.01.18-án elrendelte.

Az Ügyfél 2024.02.14. napján a Hatóságtól kérelmezte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás folytatását, ezért szakhatóságom 2024. február 19-én az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sorában foglalt szakkérdés vizsgálatát – katasztrófavédelemmel (tűzvédelem és iparbiztonság) összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata – lefolytatta.

A 2024. február 19-én a vizsgált 5667 Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephelyen megtartott szakhatósági helyszíni szemle során felvett 35450/105-3/2022.ált iktatási számú jegyzőkönyvben többek között a következők kerültek rögzítésre:

„A „V1” jelű, vízzáró betonozott aljzatú, fedett csarnokban történik majd hordóban, IBCben a hulladék olajok tárolása. A szemle időpontjában a helység üres, padozata felújított állapotú. A helység veszélyes hulladék tárolására alkalmas.

A „V2” és „V3” jelű, vízzáró betonozott aljzatú, fedett csarnokokban történik majd a veszélyes hulladékok tárolása raklapon, hordókban, bigbag zsákokban, illetve 1 m³ -es nagyságú vaskonténerekben. „V3” jelű épületben tárolják a folyékony anyagok környezetbe jutást megakadályozó felitató anyagot.

A „V2” jelű épület jelen állapotban veszélyes hulladék tárolására nem alkalmas, a tetőszerkezet hiányos, a csapadékvíz bejutása nem megakadályozott.

Rendelkezésre áll „Havaria terv”, amely külön foglalkozik a tevékenység során a veszélyes anyagok környezetbe kerülésének minimalizálásával.

Vezetékes a víz a telephelyen nincs, a vízellátás saját fúrott kútról megoldott.

Üzemnapló vezetése folyamatos.

A létesítménytől 490 m távolságban található a Tótkomlós-éri csatorna, a telephely ár - és belvízveszélynek, vagy földrengésnek nincs kitéve. „

Az Ügyfél képviseletében Varga Andor ügyvezető a szakhatóság által felvett 35450/105-3/2022.ált iktatási számú jegyzőkönyvben a következők szerint nyilatkozott:

„A „V2” jelű épület tetőszerkezetének cserépfedését, illetve annak hiányosságait legkésőbb 2024.02.20. napjáig kijavítjuk, a javítás tényét igazoló fényképfelvételeket a szakhatóság részére 2024.02.21. 12:00-ig megküldjük.”

Az Ügyfél képviseletében Varga Andor ügyvezető a szakhatóságomhoz a „V2” jelű épület tetőszerkezetének javítását igazoló fényképfelvételeket 2024.02.20-án megküldte, ezért a tevékenység végzéséhez feljogosító engedély megadásához, illetve módosításához katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból hozzájárulok.

A veszélyes anyag tárolásra tervezett épületek és alkalmazott gyűjtőedények megfelelnek a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályozásáról szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 3. §. (2), és (4) bekezdése előírásainak:

„(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

- a) gyűjtőedényben,
- b) konténerben,
- c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
- d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.

(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.”

A telephelyen végzett veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a környezetbiztonságra katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból veszélyt nem jelenthet.

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok és az Ügyfél telephelyén 2024. február 19-én tartott szakhatósági szemle alapján az Ügyfél veszélyes hulladék hasznosítására feljogosító engedélyének megadásához, illetve módosításához a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, és a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. "

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- Engedélyes a nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését hasznosítását, kereskedelmét, veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését kívánja végezni a saját tulajdonában álló Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti ingatlanon, valamint külső bontási helyszíneken, Magyarország teljes területén építési-bontási hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.
- A telephelyre Magyarbánhegyes Község Jegyzője a 18-75/2023. ikt. sz. határozatában telepengedélyt adott ki, és a telepet 1/2023. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
- A telephely megközelítése szilárd burkolatú úton történik. Az ingatlanok 2 alrészlete van, a) és b). Az a) alrészlet területe: 8432 m², a b) alrészlet területe: 16576 m², a Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz. alatti telephely teljes területe 25008 m²

- A telephely kerítéssel teljesen körbekerített, biztonságát zárható kapuval és kamerarendszerrel védik.
- A hulladékok gyűjtésére és kezelésére rendelkezésre áll egy 12320 m² nagyságú, valamint a kész anyag tárolására egy 4400 m² nagyságú terület. Összesen 16720 m² tárolótér áll rendelkezésre a telephelyen a hulladékok, valamint a kész anyag tárolására.
- A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelése hídmérleggel biztosított. Ezt követően anyagi minőség szerint és azonosító kódok alapján a megfelelő tárolóhelyre kerülnek.
- A szennyeződéseket, idegen anyagokat (esetlegesen fémhulladék, fahulladék, papírhulladék, kommunális eredetű hulladék) kézi erővel válogatják. A kiválogatott másodlagos hulladékot a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják konténerekben, majd engedéllyel rendelkező hulladékátvevőknek adják át.
- Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
 - Az előkezelési tevékenység során kézi eszközöket és kötőrő, valamint osztályozó gépeket is alkalmaznak. A rakodáshoz saját tulajdonú kombi rakodó, targonca és lízingelt lánctalpas kotrógép áll rendelkezésre.
 - A munkagépek, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, karbantartásukat elvégzik, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
 - Az elkészített havária terv részletesen tartalmazza a rendkívüli eseményeket, melyek bekövetkezésekor azonnali beavatkozás szükséges. A terv alapján a szennyezés lokalizációja rövid időn belül megvalósítható, rendelkezésre állnak mindenki számára elérhető helyen, a kárelhárításhoz szükséges anyagok, eszközök.
 - A Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti telephely a rendelkezésre álló adatok alapján szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
 - A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 hrsz. alatti ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek, a tervezett tevékenység megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek. Természetvédelmi szempontú kifogás, észrevétel nem merült fel.
- Zaj és rezgés elleni védelem szempontú megállapítások:

A telephelyi zajkeltő tevékenységekre vonatkozóan:
A dokumentációban zaj elleni védelem tekintetében a hatásterület meg lett meghatározva. A hatásterületen belül külső környezeti zajtól védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak. Előzőek alapján a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (3) bekezdése szerint környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni.

A külső építési-bontási tevékenységekre vonatkozóan:
A külső helyszíneken végzett kötőrési tevékenység vonatkozásában Zajrendelet 3. §-a alapján a tevékenység végzése alatt tilos olyan környezeti zajt okozni, ami meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § alapján, illetve az 1. melléklete szerinti zajtól védendő területeken meghatározott határértékeket.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy Engedélyes a továbbiakban nem veszélyes biológiailag lebomló és fa hulladék hasznosítását, valamint veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését kívánja új tevékenységként végezni a Magyarbánhegyes, külterület 0147/2 helyrajzi számú telephelyén.

A gallyakat, tuskókat, faágakat (HAK 20 02 01) az aprítógép a típusának megfelelően képes osztályozni, aprítani. A hulladékot hasznosítás során két külön frakcióra lehetséges osztályozni. A tűzifa minőségű anyagok, valamint az apróbb anyagok – osztályozást és aprítást követően mulcsként – értékesítésre kerülnek.

A kezeletlen fa hulladék (HAK 17 02 01) építőanyagként, esetleg zsalu anyagként építési területeken kerül felhasználásra, a sérülésmentes, hibátlan állapotú nyílászárókat értékesítik. A kiválogatott tiszta növényi hulladékot komposztálásra adják át a békéscsabai hulladéklerakóra

(Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.). A kiválogatott fahulladékot hasznosításra tervezik átadni (energiájában történő hasznosítás céljából).

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

- **Hatósági és Komplex Engedélyezési megállapítások:**
Engedélyes jelenleg a BE/66/00012-62/2023. ügyiratszámú határozattal módosított és BE/66/00012-16/2022. ügyiratszámúon kijavított BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú határozat alapján végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az engedély időbeli hatálya 2026. december 31. napja.
A hasznosításra engedélyezett hulladék mennyisége 55.000 t/év. A módosítás szerint ezt a mennyiséget 100.000 tonna/évre kívánja növelni Engedélyes.
Engedélyes 2024. február 14. napján érkezett 20240214-5450 EPAPIR azonosítószámú beadványában kérelem módosítást nyújtott be, mely szerint a telephelyen kezelni kívánt hulladék mennyiséget 100 ezer tonna/év helyett csak 68 ezer tonna/évre csökkenti.
A telephelyen végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 3. számú melléklet 107. a) pontjába – Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – tartozik. A meglévő tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. A területi környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró BE/38/02319-24/2022. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a hulladékhasznosító telep üzemeltetése és felhagyása során nem várható jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
2022 szeptemberében tájékoztatás kérés került benyújtásra – többek között – abban a tárgyban, hogy szükséges-e újabb előzetes vizsgálat lefolytatása abban az esetben, ha az ügyfél tervezte veszélyes hulladékok gyűjtését is a közeljövőben a meglévő tevékenységét kiegészítve, nem önálló telepként. A BE/66/00012-65/2022. ügyiratszámú véleményben tájékoztattuk Engedélyest arról, hogy a tervezett tevékenység nem tartozik a Khvr 3. számú melléklet 109. pontjának hatálya alá, tekintettel arra, hogy a veszélyeshulladék-gyűjtési tevékenységet nem önálló telepként kívánják üzemeltetni és nem más tevékenység részeként, hanem a 3. számú melléklet listájában szereplő nemveszélyeshulladék-hasznosító telep részeként. A fentieknek megfelelően a tervezett tevékenység megkezdéséhez előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Az engedélyezett állapothoz képest (55.000 tonna/év) a tervezett hasznosítási kapacitás (68.000 tonna/év) 23,6%-kal nő, így a tervezett tevékenységvolumene kevesebb, mint 25%-kal nő.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a a telephelyi hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 9. pontjában jóváhagytam.
- A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.
- Engedélyes az Groupama Biztosító Zrt.-nél rendelkezik 984/905524542 kötvényszámon környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
- Engedélyes az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10102615-29823100-05006000 számú számláján a 2023. december 22. napjától zárolt 950.000 Ft, azaz kilencszáz-ötvenezer forint fedezetösszeggel rendelkezik.
- A környezetvédelmi megbízotti feladatokat Dr. Sárközi Kitti látja el, akinek képesítése megfelel a akinek képesítése megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.
- Engedélyes nyilatkozata alapján szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezéseimre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben, 27. § (2) bekezdése és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg. Feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Zaj és rezgés elleni védelem szempontú feltételeimet a Zajrendelet 3. § és 5. §-a alapján írtam elő, melyek teljesülése esetén a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek megfelel.

Közegészségügyi előírásaim a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló módosított 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 16. § (1) bekezdésén, 18. § (1) bekezdésén, 19. § (8) bekezdésén, 20. § (1) és (2) bekezdésén, 23. § (1) és (2) bekezdéseiben; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdéseiben, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében; valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjaiban és 4. számú melléklet 7. pontjában, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II.6.) ITM rendelet 8. § f) pontjában; a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.12.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésében; valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az Engedélyest.

A határozat a Ht. 12. § (2), 15. § (2), 62. § (1), 79. § (5) és 80. § (1) bekezdéseiben, és a Kormányrendelet 7. § (2), 9. § (2), és 14. § (1) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek. Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a korábban kiadott engedély hatályával összhangban állapítottam meg.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 1. melléklet 4.1., 4.5, 4.6., 5., 6., 7., 11., 20.3., 37. pontjai alapján 837.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevitelével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 17. § a) pontja, 18. § (1) bekezdése és 39. § (1) – (2) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 7. pontja állapítja meg.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján adtam. A közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdésének szabályozza.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkezem.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

Döntésem meghozatala az ügyintézési határidőn belül megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart, amely így 6 napot tesz ki. Előzőek alapján jelen döntés meghozatalára vonatkozó ügyintézési határidő 6 nappal meghosszabbodott.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A határozatot a Ht. 79. § (5) bekezdése alapján egységes szerkezetben adtam ki annak érdekében, hogy a módosítást követően a jelenlegi állapot egyértelműen követhető legyen. A BE/66/00012-16/2022. És a BE/66/00012-62/2022 ügyiratszámú határozattal módosított BE/66/00012-7/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályvesztéséről jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg rendelkezem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.)

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Kelt: Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint