



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/03133-13/2024.	Tárgy:	Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása
Ügyintéző:	Suhajda Csaba Borbély Anita Szombathelyi Beáta	Ügyfél:	G-BETON Kft. 5700 Gyula, Siórét 44.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	103 192 532
		KTJ:	102 822 626

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében, a **G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.** (5700 Gyula, Siórét 44., KÜJ: 103 192 532) ügyfél részére – a képviselőletében eljáró "KÖRÖS-ÖKOTREND" Kft. meghatalmazott által benyújtott kérelemnek helyt adva – a **Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan** az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- **G0001** Gyűjtés
- **R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- **R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- **R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
 - E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
 - E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
 - E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
 - E02 – 13 szitálás, rostálás;
- **R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló törvény értelmező rendelkezése szerinti előzetes tárolást jelenti].

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephely.

II.1. Az Engedélyes azonosító adatai:

Az Engedélyes teljes neve: G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Engedélyes rövid neve: G-BETON Kft.

Székhelye: 5700 Gyula, Siórét 44.

KSH azonosító száma: 24698696-2361-113-04

KÜJ száma: 103 192 532

Telephelye: 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz.

KTJ száma: 102 822 626

2. Az engedély időbeli hatálya: 2029. június 30.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék				
10 11 05	egyéb részecskék és por	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
10 12	kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék				
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglák, cserép és kerámia				

<i>Azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés (t/év)</i>	<i>Előkezelés (t/év) * előkezelési kód</i>	<i>Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód</i>	<i>Egyidejűleg tárolható (t)</i>
17 01 01	beton	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 01 02	tégla	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 01 03	cserép és kerámia	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 02	fa, üveg és műanyag				
17 02 01	fa	2400	-	-	2400
17 02 02	üveg	2400	-	-	2400
17 02 03	műanyag	2400	-	-	2400
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)				
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	100	-	-	100
17 04 02	alumínium	100	-	-	100
17 04 05	vas és acél	500	-	-	500

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
17 04 07	fémkeverék	500	-	-	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 170410-től	10	-	-	10
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok				
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	2400	-	-	2400
17 08	gipsz alapú építőanyag				
17 08 02	gipsz-alapú építőanyagok, amely különbözik a 17 08 01-től	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
17 09	egyéb építési-bontási hulladék				
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2400	2400 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	2400 * R5 R11 R12 R13	2400
Összesen:		2400	2400	2400	2400
Fémhulladékok összesen:		1210	-	-	1210

A telephelyi gyűjtésbe bevonható nem veszélyes fémhulladékok összmenyisége nem haladhatja meg az 1210 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen végzett gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható egyéb nem veszélyes hulladékok mennyisége fajtánként és összesen nem haladhatja meg az 2400 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok maximális mennyisége összesen legfeljebb 1210 tonna lehet, az egyéb nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége fajtánként és összesen legfeljebb 2400 tonna lehet.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A G-BETON Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) főtevékenysége folyékony beton gyártása és kiszállítása a kivitelezési területekre. A fel nem használt betont saját telephelyére visszazállítva megszilárdulás után előkezel, és a hasznosítás (termékké minősít) után értékesíti. A piaci helyzettől függően hulladéktermelőtől vagy lakosságtól is vesz át Engedélyes építési-bontási hulladékot, amit előkezelés és hasznosítás után szintén értékesít. A tevékenységet a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen végzi. A nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan Engedélyes az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kezdeményezett eljárást.

Gyűjtés, tárolás:

A határozat II. 3. pontjában felsorolt hulladékokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, vagy Engedélyes maga szállítja be a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyre.

Az átvétel előtt Engedélyes a hulladékokat szemrevételezi, megvizsgálva annak minőségét és feldolgozhatóságát. A nem megfelelő összetételű, esetleg veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot nem veszi át. A megfelelő minőségű, átvételre alkalmas hulladékokat a telephely bejáratánál található 60 tonna méréshatárú hídmérlegen lemérik. A mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően kiállítják a szükséges bizonylatokat, és anyagminőségnek megfelelően ideiglenesen deponálják a hulladékokat.

A fém, lemez, műanyag hulladékok tárolása kalodában és ömlesztve történik az elszállításig. A fém hulladékokat havonta adják át hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek.

A folyékony betont ideiglenesen egy 80×320×400 cm méretű, három rekeszes ülepítő térre ürítik, ahol a beton megszilárdulhat. A megszilárdulásból, „ülepedésből” fennmaradt víz gravitációs úton egy 30 m³ térfogatú föld alatti zárt tartályba kerül. A vizet nyomó szivattyú segítségével újra felhasználják a betongyártás során. Az iszapszerűen megszilárdult betont homlokrakodó segítségével a tárolási helyre elszállítják, és a teljes megszilárdulás után a betont törőgéppel előkezelésre alkalmas méretre törik, hasznosítják és értékesítik. Az ülepítő tér műszakilag megakadályozza a beton, valamint a víz elfolyását.

A szilárd halmazállapotú hulladékok tárolóhelye egybefüggő aljzattal rendelkezik, kapacitása 2400 tonna. A hulladékokat szelektíven, ömlesztve tárolják kezelésig.

Előkezelés:

Az átvett hulladékok közül kiválogatják az idegen anyagokat, műanyag hulladékot, papírt, fémet stb. Az előkezelés során keletkező, feldolgozásra alkalmatlan anyagokat, illetve az Engedélyes által hasznosítani nem kívánt hulladékokat külön deponálják és gondoskodnak további kezelésre történő átadásukról.

Az előkezelés részét képezi a kézi válogatás, előkészítés (pl. téglá pucolása) is. Az előszortírozás, előválasztás során képződő feldolgozásra alkalmatlan, veszélyes hulladékok, illetve a hasznosítani nem kívánt anyagokat Engedélyes külön deponálja, és gondoskodik a további megfelelő kezeléséről (külső, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadás). Egyes anyagokat fizikai előkezelés nélkül, közvetlenül építőanyagként értékesítenek.

A földet rázó gép segítségével távolítják el, azt külön deponálják, majd gondoskodnak a további kezeléséről.

A törés egy Rubble Master RM 100go-J-0005 típusú önjáró pófas törőgéppel történik. A 80 cm-nél nagyobb átmérőjű betondarabok esetében roppantó ollóval darabolják olyan méretűre a beton darabokat, hogy azokat be lehessen adagolni a törőbe. A törő etetésére két darab VOLVO típusú homlokrakodó áll rendelkezésre. A törőgép egy komplex önjáró törőgép, ami szállítószalagból, törőrészből és osztályozóból áll, így képez egy komplex egységet. A beadagolás a törőgép tetején történik. Az elérni kívánt frakció méretet ekkor állítják be, mivel a gép egy munkafolyamatban csak egy frakcióra képes törni. A megtört anyag szállítószalag segítségével jut ki a törőből. A munkaművelet végén a termékeket osztályozzák (szemcseméret, anyagminőség és felhasználás szerint), illetve értékesítésig és felhasználásig frakciónként külön deponálják.

Az előkezelés során az alábbi másodlagos hulladékok keletkezhetnek:

- 17 04 05 vas és acél
- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
- 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladék.

A kiválogatott fém hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik (kalodában), melynek kapacitása 5 tonna. A válogatás során keletkezett fém hulladékokat, elkülönítetten gyűjtik. A kevert építési és bontás hulladékokat szintén elkülönítve gyűjtik, az arra kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, az elszállítás féléves gyakorisággal történik.

Hasznosítás: Engedélyes az építőanyagként hasznosítható hulladékokat saját maga értékesíti. A hulladékok kezelése állandó berendezésekkel, változatlan technológiával történik. A hasznosítás az előkezelésen átesett hulladék terméké minősítésével történik, építőipari szabványok alapján. Egyes építőanyagok minősítés nélkül kerülnek értékesítésre, felhasználásra (cserép, téglá, föld), mivel fizikai állapotuk nem változik. A földhulladék töltőanyagként kerül értékesítésre, vagy a telephely területén felhasználásra.

Azon hulladékokat, amelyeket építőanyagként már nem lehet felhasználni, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A gépek berendezések, járművek nagy szervizelését külső vállalkozóval végeztetik. Kisebb szervizelést a telephelyen is elvégeznek a szerelőműhelyben. A karbantartás, javítás során keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti Engedélyes.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalt az eseményről.
2. A hulladék átvételét megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, minőségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz 2024. május 29. napján benyújtott kérelemben és az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését és kezelését.
2. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást kell vezetni úgy. A hulladék-nyilvántartásban jelölni kell a hulladéktátság megszűnését.
3. Amennyiben Engedélyes a hulladék előkezeléshez új gépet vásárol, arról **15 napon belül értesítenie kell** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot.
4. A kezelt és keletkezett hulladékokról **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.
5. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, valamint a további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
6. A Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen végzett tárolási, gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag a kérelemben leírtak szerint történhet.
7. A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó – a 2024. július 19. napján benyújtott – **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyen történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**

- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - **A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok maximális mennyisége összesen legfeljebb 1210 tonna lehet, az egyéb nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége fajtánként és összesen legfeljebb 2400 tonna lehet.**
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
8. Törekedni kell arra, hogy a hasznosítható hulladékok a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek.
 9. A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a hulladékstátusz megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással, teljesítménynyilatkozattal kell teljesíteni. Jogszabály hiányában a hulladékkezelő írásos nyilatkozata alapján történhet meg a hulladékstátusz megszűnése, amit a hulladék nyilvántartásban is jelölni kell. **Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni.**
 10. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a jogszabályban foglaltak szerinti építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
 11. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére **40 000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
A 2024. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kel megfizetni.
 12. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
 13. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
 14. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
 15. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, alkalmazott eszközökben, adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
 16. Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
 17. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani

közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

2. A telephelyen – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos tárolására, gyűjtésére.
3. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munka- és rakodógépek, valamint a tároló eszközök mosatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet.
4. Az alkalmazott munkagépek üzemanyaggal való felöltése csak kármentő tálcá alkalmazásával végezhető.
A munkagépek parkoltatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen történhet.
5. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
6. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
7. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Továbbá az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. Az érintett terület rágcsáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
4. Továbbá a veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhesék, károsíthassák. A hulladéktároló helyeket táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
5. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35400/1980-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenység – a hulladékok tárolása, előkezelése és hasznosítása – a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek szennyeződését nem eredményezheti.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A betonozás nélküli területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
5. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen

tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A szociális szennyvíz gyűjtése vízzáró módon kialakított gyűjtőaknában történhet, annak engedéllyel rendelkező leürítő telepre történő szállításáról szükség szerinti gyakorisággal gondoskodni kell.
8. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Engedélyes; székhely: 5700 Gyula, Sióréti út 44., KÜJ: 103 192 532) ügyfél megbízásából eljáró „KÖRÖS-ÖKOTREND” Kft. meghatalmazott 2024. május 29. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Engedélyes fő tevékenysége folyékony beton kivitelezési területekre történő szállítása. A fel nem használt betont a saját telephelyére szállítva megszilárdulás után előkezelni és hasznosítani, majd értékesíteni

szeretné. Piaci helyzettől függően a lakosságtól vagy hulladéktermelőtől építési-bontási hulladékot kíván átvenni, amit előkezelés és hasznosítás után szintén értékesíteni szeretne. A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen kívánja végezni.

Fentiek alapján 2024. május 29. napján hatósági eljárás indult.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR-20240529-8016 azonosítójú kérelemhez csatolt melléklet áttekintése alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet 4.6., 5., 6., 7. és 20.2. pontja szerinti, 894.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nem történt meg, ezért a 2024. június 10-én kelt, BE/66/03133-2/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a meghatalmazottat. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése 2024. június 11-én megtörtént.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/03133-6/2024. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

- „1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
- a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
 - b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.
- (2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

- „(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”

Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Békéscsaba), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

- „7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;
- „10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
- 17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:

(2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/01022-2/2024. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva. A BE/39/01022-2/2024. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján az 2. számú melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi

vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/1451-2/2024. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 4. § (1) bekezdésében, az 5. §-ában és 2. mellékletében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva. A BE-02/NEO/1451-2/2024. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságként bevontam valamennyi területi vízvédelmi és vízügyi hatóságot, – tekintettel arra, hogy az Engedélyes Magyarország teljes területére kiterjedő hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván végezni – a következők tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. június 24-én megküldte a 35400/1980-2/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 2.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A megkereséshez csatolt, a "KÖRÖS-ÖKOTREND" Mérnökiroda, Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által 2024. évben készített „Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélykérelme” című dokumentáció, és az egyéb rendelkezésekre álló iratok alapján a következőket állapítottam meg:

- Az Engedélyes a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenység ((nem veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása, előkezelése és hasznosítása) folytatását tervezi.

- A hulladékok telephelyre történő beszállítását a hulladék birtokosa, vagy az Engedélyes végzi.

- A hulladékkezelési tevékenységbe bevont nem veszélyes hulladékok mennyisége 2 400 t/év. A telephely hulladék tárolási kapacitása 2 400 tonna. Az előkezelés során főleg a hulladékok szétválasztása, aprítása, darabolása, szitálása, válogatása történik.

- A beérkezett hulladékokat fajtánként a telephely területén kalodában, illetve ömlesztve helyezik el. Az Engedélyes által nem hasznosított hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

- A telephely vízellátása egy 120 méter mély fúrt kútról biztosított, mely a többször, legutóbb a 35400/2695-6/2023.ált. számon módosított 50021-002/2010. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az engedély 2035. január 31. napjáig hatályos. A telepen dolgozók vízigényét ballonos vízzel oldják meg.

- Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvizet egy 15 m³ -es aknában gyűjtik, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítatják.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont hulladékokból (papír, műanyag, stb.) csapadék hatására szennyező anyag kioldódása nem várható, a területen a hulladék elhelyezéséből szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvíz a telephely zöldterületén elszikkad.

- A gépjárművek tisztítását, erre vonatkozó engedéllyel rendelkező külső vállalkozóval végeztetik. A gépjárművek szervizelését az Engedélyes gyulai telephelyén (5700 Gyula, Sióret 44.) lévő műhelyben végzik, a nagyszervizelést külső vállalkozóval végeztetik.

- A telephelyen kizárólag nem veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat kívánnak deponálni és előkezelni. A hulladékok minősége és a tárolás körülményei nem indokolják monitoring rendszer kiépítését a területen.

- A tevékenységgel érintett, Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV rendelet) 2. sz. mellékletéhez tartozó térkép szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen helyezkedik el.

- A FAV rendelet 10. § (1) szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység csak a felszín alatti víz és a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével folytatható.

- A tervezett tevékenység határozattal kijelölt vízbázis védőterületét, felszíni vizet, vízálléscíményeket nem érint.

- A terület – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízálléscímények védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist, parti sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja.

A telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, feltételeim betartása mellett a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból a tevékenységre vonatkozó kizáró ok nem merült fel, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni."

Az eljárás során a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Engedélyes jelen engedély alapján a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását végezheti 2400 t/év kapacitással, valamint nem veszélyes fémhulladékok gyűjtését összesen 1210 t/év kapacitással.
- A Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. számú terület Engedélyes tulajdona.
- A csatolt dokumentáció szerint a telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítási kapacitása 2.400 t/év, amely évi 260 munkanappal számolva (9,23 tonna/nap) nem fogja elérni a 10 tonna/nap mennyiséget. Továbbá a fémhulladékok előkezelni és hasznosítani tervezett kapacitása – 1.210 tonna/év, ugyancsak 260 munkanappal számolva (4,65 tonna/nap) – nem fogja elérni az 5 tonna/nap mennyiséget.

A fentiek alapján a telephelyen tervezett tevékenységek nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontjának (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) hatálya, valamint a 3. sz. melléklet 108. a) pontjának hatálya alá [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól], így előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges azok megkezdése előtt.

- A telephely nyilvántartásba vételéről Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője II.1401-22/2024. iktató számon igazolást adott ki. A telep üzemeltetésének bejelentett nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óra között.
- A telephely Engedélyes tulajdonában van.
- A hulladékok telephelyre történő beszállítását a hulladék termelője, birtokosa, hulladékszállítási engedéllyel rendelkező szervezetek végzik. Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál folyamatban van Engedélyes országos területi hatályú hulladékszállítási engedélyének megszerzése.
- A Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti ingatlan körbekerített, zárt, oda illetéktelenek nem tudnak bejutni.

- A mérlegelés a telephelyen lévő 60 tonnás, Metrisoft MS-01/MAN típusú hitelesített hídmérlegen történik.
- A be- és kiszállított hulladékokat minden esetben felvezetik a nyilvántartásba, és kiállítják róla a bizonylatot.
- A nem megfelelő minőségű, így nem hasznosítható hulladékokat, illetve az előkezeléssel leválasztott másodlagos hulladékokat Engedélyes hulladékkezelőnek adja át.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely nem veszélyes hulladék tárolóhelyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 7. pontjában jóváhagytam.
- A mérlegelést követően a beszállított hulladékok adatait felvezetik a nyilvántartásba, és a további kezelésig anyagminőség szerint deponálják, majd válogatás, törés, darabolás, osztályozás történik. A hasznosítás eredményeként a hulladékstátuszából kikerülő anyagokat Engedélyes értékesíti, vagy saját maga felhasználja. A további felhasználásra nem szánt, vagy hasznosításra alkalmatlan másodlagos hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adja át.

A telephelyen a hulladékokat nyílttéri, egybefüggő aljzatú területen deponálja Engedélyes, és ugyanitt történik az előkezelés, hasznosítás.

A telephely területén az alábbi létesítmények találhatóak:

- porta
- gépjármű javító műhely
- irodaépület
- nyílttéri tárolóhely
- műhelyek
- pihenő
- 2 db betonüzem

A telephely betonozott útról közelíthető meg.

- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Békéscsaba, Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephely nem érint védett természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózatba tartozó területet, természetvédelmi szempontú kifogás, észrevétel nem merült fel.
- A földtani közeg szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:
A telephelyen a tevékenység során mind a hulladékok tárolása, mind a gépjárművek tárolása betonozott térrészen valósul meg.
A telephelyre beérkező hulladékokat válogatás után kalodákban tárolják. A külső helyszíneken fel nem használt folyékony betont megszilárdulásig (ideiglenes jelleggel) egy 80*320*400-as méretű három rekeszes beton ülepítő térrészen deponálják. A betonból távozó víz gravitációs úton egy 30 m³ térfogatú föld alatti zárt tartályba kerül, ahonnan nyomószivattyú segítségével a vizet újra fel tudják használni a betongyártás során. Az iszapszerűen megszilárdult betont homlokrakodó segítségével a tárolási helyére szállítják. Végző megszilárdulás után a betont törőgéppel előkezelésre alkalmas méretűre törik össze, ezzel előkészítve hasznosításra, illetve értékesítésre.
A kialakított ülepítő tér műszakilag megakadályozza a beton, valamint a víz elfolyását.
Az előkezelési tevékenység során kézi és gépi (roppantó olló) eszközöket, törőgépet, valamint osztályozó gépeket is alkalmaznak. A rakodáshoz saját tulajdonú homlokrakodógépek állnak rendelkezésre. A gépek, berendezések tárolása a Kft. tulajdonában lévő Békéscsaba Felsőnyomás 0790/9 hrsz. alatti telephelyen történik. A járművek tisztítását a Gumihangya Kft. (5624 Doboz, Sport utca 1/A.) végzi. A gépjárművek karbantartását a Kft. tulajdonában lévő Gyula, Siórét 44. szám alatti telephelyen megfelelő műszaki követelményekkel kialakított műhelyekben végzik.
A telephelyre vonatkozóan elkészített kárelhárítási terv tartalmazza azon rendkívüli eseményeket, melyek bekövetkeztekor azonnali beavatkozás szükséges. A havária terv alapján a szennyezés lokalizációja rövid időn belül megvalósítható, rendelkezésre állnak mindenki számára hozzáférhető helyen a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök.
A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Békéscsaba, külterület 0790/9 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

- Zaj és rezgés elleni védelem szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen folytatott tevékenység hatásterülete műszaki akusztikai számítással le lett határolva. A számítások alapján a hatásterületen belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni, a tevékenység zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. Feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.
- Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
- Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat a Körös-Ökotrend Kft. látja el.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a Medicus Generalis Egészségügyi Szolgáltató Bt. látja el.
- Engedélyes a Generali Biztosító Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással, (kötvény száma: 95595005193177400) mely megfelel a Ht. 71. §-ban, és a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.
- Engedélyes a OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 10402623-49505750-51481037 számú fizetési számlán 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint zárolt összeggel rendelkezik.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésére kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A hulladékból előállított építőanyag esetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. r. szerinti teljesítménynyilatkozattal szűnik meg a hulladékstátusz.

A környezetvédelmi megbízottnak a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.

A hulladéknylvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Földtani közegre vonatkozó előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése, 27. § (2) bekezdése és 28. § (2) bekezdése alapján tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 9.) SzCsM-EüM rendeletben, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben, a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint a az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulnak.

A határozat a Ht. 12. § (2), 15. § (2), 62. § (1), és 80. § (1) bekezdéseiben, és a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam, valamint az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5., 6., 7. és 20.2. pontja alapján 894.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.