



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/01097-11/2024. Tárgy: Szarvas, Orosházi út 5. szám alatti
Ügyintéző: Borbély Anita telephelyen lévő légszennyező pontforrások
Telefon: (66) 362-944 levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **GALLICOOP Zrt.** (5540 Szarvas, Ipartelep u. 531/1., KÜJ: 100173451) ügyfél kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2024. augusztus 29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszám: BE/39/01097-10/2024.

Az ügy tárgya: Szarvas, Orosházi út 5. szám alatti telephelyen hústartósítás és gőzellátás céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5540 Szarvas, Ipartelep u. 531/1.
100173451

A BE/39/01097-10/2024. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **GALLICOOP Zrt.** (5540 Szarvas, Ipartelep u. 531/1., KÜJ: 100173451) ügyfél részére a Szarvas, Orosházi út 5. szám alatti telephelyen hústartósítás és gőzellátás céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére kiadott BE/39/00731-8/2024. ügyiratszámú levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt a benyújtott kérelme alapján

**módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt**

adok az alábbi előírások szerint.

I.

Üzemeltetési előírások:

A pontforrások levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Szarvas, belterület 3579/2, 3579/3, 3579/5, 3579/6, 3584/1, 3584/2, 3588 hrsz.

1. A 4 db dörzsgenerátoros klímakamrához, a 2 db BINEXIM-61 típusú füstölő-érelő kamrához csatlakozó kürtők, valamint a 2 db AKH-1/12 típusú (I. kategóriájú, egyenként 660 kW hőteljesítményű) földgázüzelésű gőzkazánhoz kapcsolódó kürtők – mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
1	Hűtartósítás	P3	Dörzs-generátoros klímakamra kürtő I.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
						3	Nitrogén-oxidok	500
						7	Szilárd anyag	50
			Dörzs-generátoros klímakamra kürtő I.	2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	311	Acetaldehid	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P4	Dörzs-generátoros klímakamra kürtő II.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
						3	Nitrogén-oxidok	500
						7	Szilárd anyag	50
			2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*	
			2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	311	Acetaldehid	100*	
			2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*	
			2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5	
		P5	Füstölő-érelő klímakamra I.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
						3	Nitrogén-oxidok	500
						7	Szilárd anyag	50
			2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*	
2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb		311	Acetaldehid	100*			
2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb		-	Szerves anyagok	150*			
2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb		150	Benzol	5			

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
1	Hűtőtartósítás	P6	Füstölő-érlelő klímakamra II.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1.	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
						3	Nitrogén-oxidok	500
						7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	311	Acetaldehid	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5				
2	Gőzellátás	P11	AKH-1/12 gőzkazán kürtő I.	-	-	1 2 3 7	Kén-dioxid Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Szilárd anyag	35 100 350 5

2		P12	AKH-1/12 gőzkazán kürtő II.	-	-	1	Kén-dioxid	35
						2	Szén-monoxid	100
						3	Nitrogén- oxidok	350
						7	Szilárd anyag	5

Megjegyzések:

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 2.2.D., 2.3.1.A, 2.3.1.B, 2.3.1.C osztályba tartozó komponensek esetében száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 tf%-os oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

*Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A vonatkozó kibocsátási határértéket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

A kibocsátási határértékek a 2. technológiában 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

II.

A pontforrásokra vonatkozó további előírások:

1. A hústartósítási technológiához kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések (klímakamrák) műveletenkénti üzemideje,
- felhasznált füstölőfa és előállított füstölt termék mennyisége,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok oka, ideje, időtartama, megszüntetésre tett intézkedések,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások ideje, időtartama.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikusan a területi környezetvédelmi hatósághoz.

2. A **P4, P6 és P12 azonosítójú** pontforrások légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel 5 évente kell meghatározni.

A következő akkreditált mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határideje a **P4 azonosítójú** pontforrás esetén: **2025. augusztus 31.**, a **P6 azonosítójú** pontforrás esetén: **2027. június 30.**, a **P12 azonosítójú** azonosítójú pontforrás esetén: **2029. április 30.**

A mérések időpontjáról azt megelőzően 15 nappal a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente, a tárgyévét követő év március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

4. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

5. A leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.

6. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat az engedély véglegessé válását követő **30 napon** belül be kell jelenteni az OKIR rendszerbe.

III.

Jelen engedély 2029. április 30. napjáig hatályos.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2024. augusztus 29.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/01097-10/2024. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a GALLICOOP Zrt. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 531/1., KÜJ: 100173451) kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény *(a továbbiakban: Ákr.)* a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A pontforrás kibocsátási határértékeit az 1. technológiában a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2001. (I. 14.) VM rendelet a 6. számú melléklet 2.2.D. pontjába, 2.3.1. és 2.5.1.C pontjába, valamint a 7. számú melléklet 2.54.1. pontjába soroltam be, a 2. technológiában a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelet 1. mellékletébe soroltam be.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/01097-10/2024. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától –16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

Ügyintéző: Borbély Anita

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2024. szeptember 13,

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából

Farkas József
osztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- hirdetmeny@bekes.gov.hu