



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ugyiratszám:	BE/66/03173-26/2024.	Tárgy:	Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása
Ügyintéző:	Köteles Zoltán Borbély Anita Szikszai Ferenc		
Telefon:	(66) 362-944		

Ügyfél: FÖLDPROFIL Kft.
5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5.
KÜJ: 104 451 476
KTJ: 103 231 485

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében, a **FÖLDPROFIL Kft.** (5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5., KÜJ: 104 451 476) ügyfél részére – a képviselőjében eljáró Kiss Csaba Balázs meghatalmazott által benyújtott kérelemnek helyt adva – Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- Hasznosítás R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)
- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R3b** Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
- R5** Egyéb szervesetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását)
- R5a** Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása
- R5b** Szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
- Átalakítás R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Magyarország teljes területén előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken.

II.**1. Az Engedélyes azonosító adatai:**

Az engedélyes teljes neve: FÖLDPROFIL Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az engedélyes rövidített neve: FÖLDPROFIL Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5.
KSH azonosító száma: 13617565-4311-113-04
KÜJ száma: 104 451 476
Telephelye: 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.
KTJ száma: 103 231 485

2. Az engedély időbeli hatálya: 2029. július 31.

A határozatban előírtól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. A) Jelen engedély alapján Magyarország teljes területén, előre meg nem határozható helyszíneken az előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)	Előkezelési kódok	Hasznosítási kódok
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				
17 01 01	beton	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 01 02	tégla	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 01 03	cserép és kerámia	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)	Előkezelési kódok	Hasznosítási kódok
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrás meddő				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
17 09	egyéb építési-bontási hulladék				
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	99.000	99.000	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06	R3a, R3b, R5a, R5b, R12
	Összesen:	99.000	99.000	-	-

A külső helyszíneken előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg a 99.000 tonna/év mennyiséget.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

FÖLDPROFIL Kft. (továbbiakban: Engedélyes, székhely: 5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5., KÜJ: 104 451 476) jelen engedélyben meghatározottak szerint az alábbi tevékenységeket végzi:

Magyarország teljes területén előre meg nem határozható helyszíneken építési és bontási helyszíneken, kitelepített formában végzett előkezelés, hasznosítás.

Előkezelés: Engedélyes saját tulajdonú gépekkel, berendezésekkel végzi a hulladékkezelési tevékenységet. A hulladékok mérlegelését mindig az adott helyszínhez (ár/érték arányban) legközelebb eső területen/telephelyen bémérlegeléssel valósítják meg. Az építési-bontási hulladékokat előválogatják méretük és anyaguk szerint, majd a törőgép adagoló garatjába adagolják forgókotróval vagy homlokrakodóval. A beadagolt anyag a vibrációs adagolóról a törőpofákra továbbítódik. A gép óránkénti törési kapacitása megközelítőleg 40 tonna, ami napi 8 óra működési idővel számolva (maximálisan) 320 tonna/nap anyagot jelent. A törőgép meghajtásáról egy 3,3 literes KUBOTA V3300-IDI-BG dízelmotor gondoskodik. A kiporzást vízbepermetezéssel akadályozzák meg. A törőgép 10-20, 20-45, 45-80 mm méretű frakciókat képes előállítani. A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítatják engedéllyel rendelkező gazdálkodóval vagy a megrendelő maga szállítja el.

Hasznosítás: A hasznosított alapanyagok feltöltéshez, útalaphoz, utépítéshez/burkoláshoz és egyéb építési munkáknál használhatók fel, csökkentve az új anyagmennyiségek felhasználását.

A közvetlen hasznosítást főként a kitermelt talajok esetén alkalmazzák. Ez attól függ, hogy milyen a kitermelt föld minősége. Ezen túl bizonyos építkezéstípusok nagy mennyiségben igényelnek anyagot a feltöltésekhez (pl. gátak, töltések, stb). Az ilyen építkezések adott régiókban, adott időtartam alatt jelentősen növelik a kitermelt föld hasznosításának lehetőségét. Az egyes építkezési helyszínen a kitermelt földet elkülönítve deponálják, majd erre akkreditációval rendelkező céget (pl.: EMI anyagvizsgáló laboratórium) megbízva minősítésre kerül a talaj. Megfelelőség esetén a talaj kikerül a hulladékközből. A FÖLDPROFIL Kft. a minősített/hasznosított földet szükség szerint felhasználja saját beruházások során, illetve a maradékot értékesíti.

A megtört aszfaltot újra lehet használni töltéseken az egyes bitumenes kötőanyagokat tartalmazó rétegekben vagy laza formában a kötőanyag nélküli rétegekbe keverve, illetve átadásra kerülhet új aszfaltot előállító telepeknek, mint alapanyag.

A beton hasznosítás lehetőségei széleskörűek és a beton csaknem teljes tömegében hasznosítható. A hasznosítás fő területe az építési és utépítési beton adalékanyagként (a primer kavics-homok és a zúzottkő részben vagy teljes helyettesítésével) történő alkalmazás. A tört beton másik fontos felhasználási területe az építő elemek gyártása, ahol szintén betonadalék-anyagként használható. Az így kapott termék kisebb szilárdságú (10-20%-kal) mint a hagyományos. A téglá, a csempe

(önmagában vagy betonnal keverve) már csak meghatározott célra hasznosítható (pl. beltéri betonozásra). A mészhomokkő, malter, finom homok munkagödrök, vezetékárok töltőanyaga. A többi komponens (fa, fém, papír, műanyagok, agyagos föld, termőtalaj) jelen esetben szennyező anyagnak tekinthető.

A hulladékból építőanyagként használatra kerülő anyag építőipari műszaki engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. A hulladék státusz megszüntetéséhez anyagvizsgáló laboratórium bevonása szükséges. A hasznosításon átesett hulladékról Engedélyes minősítési nyilatkozatot állít ki, mellyel igazolja a hulladékstátusz megszűnését.

A hasznosítás eredményeként a hulladékstátuszából kikerülő anyagokat Engedélyes értékesíti, vagy szükség szerint maga felhasználja. Az előkezelési és hasznosítási tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át, ami általában a beruházó feladatkörébe tartozik. Ezek a hulladékok lehetnek fémhulladékok, illetve még egyéb változó mennyiségű vegyes hulladékok (műanyag, papír, fa, stb.). Mennyiségük a kezelt hulladékoknak megközelítőleg 1%-a.

Hulladékhasznosítási tevékenységet az 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243. alatti bérelt telephelyén nem végez Engedélyes, ott csak az alkalmazott gépek tárolása történik, melyek az alábbiak:

Eszköz típusa	Fajta	Művelet
Yanmar VIO 75	gumiláncozott forgókotró	rakodás
JCB 3 CX	gumikerekes földmunkagép	
Cityskid 7V4 1033-150	pofás törő	törés, osztályozás

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalt az eseményről.
2. A kezelést megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód) és mennyiségéről. Nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II. 3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A kezelést végző munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz 2024. június 13. napján benyújtott kérelemben, valamint a 2024. június 26. napján benyújtott hiánypótlásban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő kezelését.
2. Jelen engedély alapján az 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243. alatti telephelyre hulladék nem szállítható be, ott Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végezhet.
3. A kezelt hulladékokról a hatályos jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni, illetve **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a 4 tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.

4. A kezelt hulladékokról a hatályos jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni, illetve minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a 4 tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
5. A megrendelővel kötött vállalkozási szerződésben rögzíteni kell, hogy a hulladékok hasznosításából képződő másodlagos hulladékok további kezelésre történő átadásáról melyik fél gondoskodik.
6. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint.
7. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
8. A hasznosítás során előállított termékek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a hulladékstátusz megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással (hulladékból előállított építőanyag esetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló hatályos jogszabály szerinti teljesítménynyilatkozattal) kell teljesíteni. Jogszabály hiányában a hulladékkezelő írásos nyilatkozata alapján történhet meg a hulladékstátusz megszűnése, amit a hulladék nyilvántartásban is jelölni kell. Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni
9. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a jogszabályban foglaltak szerinti építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
10. **Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni.** A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. **A 2024. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kel megfizetni.**
11. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
12. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
13. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
14. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, alkalmazott eszközökben, adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
15. Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
16. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.
17. **A hulladékhasznosítási tevékenységet annak megkezdése előtt 15 munkanappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz. A tevékenység bejelentésében meg kell adni:
 - a pontos helyszínt,
 - a megrendelő nevét és címét,

- az előkezelnéi és hasznosítási kódjait, várható mennyiségét,
 - a hulladékkezelési tevékenység megnevezését, kezelési kódját,
 - a tevékenység megkezdésének időpontját, várható időtartamát
18. **A tevékenység befejezését követő 15 napon belül** tájékoztatni kell a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot a ténylegesen kezelt hulladékok fajtájáról, mennyiségéről, az elvégzett kezeléssel.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Természetvédelmi és Natura 2000 területen nem végezhet hasznosítási tevékenységet. Amennyiben a hasznosítási helyszín védett érték védőterületén található, úgy a tevékenység végzése előtt köteles beszerezni a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélyét és a természetvédelmi kezelő Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását.
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemző.
3. A külső helyszíneken, valamint a telephelyen – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos tárolására, gyűjtésére.
4. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munka- és rakodógépek, valamint a tároló eszközök mosatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet.
5. Az alkalmazott munkagépek üzemanyaggal való felöltése csak kármentő tálca alkalmazásával végezhető. A munkagépek parkoltatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen történhet.
6. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
7. A tevékenység végzése során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
8. A munkálatokkal érintett területek rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
9. A külső építési és bontási helyszíneken:
 - amennyiben a törési tevékenységet nem lehet úgy végezni, hogy a zajterhelési határértékek teljesüljenek a védendő területen, épületben és helyiségben, a tevékenységet elkezdni és folytatni **tilos**,
 - hulladékgazdálkodási tevékenység – beleértve a rakodást és anyagmozgatást is – kizárólag nappali időszakban (6:00 és 22:00 óra között) végezhető,
 - a törőgépet, osztályozógépet a lehető legtávolabbra kell telepíteni a védendő épületektől,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak az alábbiak megadásával:
 - meg kell jelölni a tevékenység helyszínét (pontos cím, hrsz.),
 - megfelelő méretarányú helyszínrajzon be kell jelölni a külső telephelyen belül a törőgép, osztályozógép pontos helyét,
 - ismertetni kell a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát,
 - az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehetséges zajcsökkentő műszaki intézkedések (zajvédő paraván, zajcsökkentő gépburkolat stb.) megvalósításával a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést,
 - kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását stb.).

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A munkavégzéssel érintett területen a foglalkoztatottak ivóvízellátását megfelelő minőségű ivóvízzel kell biztosítani.

2. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
3. A tevékenységek végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

IV.

A közreműködő szakhatóságok feltételei a tevékenység folytatásához:

1.) A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/3241-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység az általános vízvédelmi jogszabályok betartásával végezhető.
2. A tevékenység végzése során bekövetkező, talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli események esetén Engedélyesnek a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni, és az eseményt be kell jelentenie az Igazgatóságnak.

2) A **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet** a 35300/2568-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
2. A külső helyszíneken történő hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során kötelesek gondoskodni arról, hogy az érintett területen vízszennyező anyagot tartalmazó hulladék lerakása, szennyvíz leürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.
3. Amennyiben a munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a helyszínen végzik, azt csepegést felfogó, peremmel ellátott kármentő felett lehet végrehajtani.

3.) A **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35400/2177-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon kell végezni, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek jelenlegi minőségének, a víztestek állapotának romlását nem okozhatja.
2. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
3. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ez által a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
4. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki védelemmel történhet.
5. Vízbázisvédelmi területen a munkagépek karbantartása, üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése tilos, az okvetlenül szükséges hibaelhárítás csak kármentő tálca, műszaki védelem alkalmazásával végezhető.
6. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

7. A területen esetlegesen meglévő vízfolyások, állóvizek mentén a parti sávot szabadon kell hagyni. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
8. Munkagépek, hulladékok csak a vízfolyások, állóvizek parti sávján kívül tárolhatók, deponálhatók.
9. A tevékenység befejezése után a munkavégzésre, deponálásra igénybe vett területet rendezni kell.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, és egyidejűleg intézkedni kell annak elhárítására.

4.) A **Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat** a 35500/5393-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
2. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglalt végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. Gondoskodni kell az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
4. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
5. A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
6. Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

5.) A **Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35600/3115-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A gépek és a gépjárművek mosását és szervizelését kizárólag szakcég végezheti, arra engedéllyel rendelkező telephelyen.
5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

6.) A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály** a 35700/5204-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország területén végezni kívánt nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
2. A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
3. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
4. A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.
5. Amennyiben a hulladék hasznosításával érintett terület vízbázis védőövezetet érint, úgy a tevékenység végzése során szem előtt kell tartani a vízbázisok védelméről szóló kormányrendelet, valamint a vízbázis kijelölő határozat előírásait, tiltó és korlátozó rendelkezéseit.
6. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

7.) A **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35100/8626-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni víz, a csapadékvíz, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
4. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
7. Vízbázisvédelmi területen a munkagépek karbantartása, üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése tilos, a hibaelhárítás miatti szerelési munkálatok csak a legszükségesebbekre korlátozódhatnak kármentő tálcák alkalmazásával.
8. Amennyiben a munkaterület nagyvízi medret, vagy parti sávot érint, a tevékenységet a folyók nagyvízi medrére és a felszíni vizek jogszabályban meghatározott parti sávjára vonatkozó rendelkezések betartásával kell végezni.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy természetes vagy mesterséges vízfolyások, állóvizek parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosított maradjon a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátása.
10. A tevékenység végzése során munkagépek és a hulladékkezelési tevékenységbe bevont anyagok csak a vízfolyások, állóvizek jogszabályban meghatározott parti sávján, kutak körüli 10 m sugarú körön kívül tárolhatók, deponálhatók. Parti sávban depónia nem létesíthető.
11. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

12. A vízbázissal érintett területrészekben a tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
 - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
13. A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetében tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
 - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 20 napon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
14. Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett külső munkaterületen csapadékvíz-elvezető árkok/csatorna található, abba szennyezőanyag nem kerülhet, valamint az ideiglenesen létesített depóniák nem akadályozhatják az érintett területekről a csapadékvizek szabad lefolyását.
15. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba kerülnek bevezetésre, az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
16. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a területileg illetékes vízügyi hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőségvizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.

8.) A **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság** a 35800/3469-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

9.) A **Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat** a 35900/3497-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

10.) A **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36600/2766-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A külső (építési és bontási, rekultivációs és egyéb) helyszíneken végzett tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy csapadékvíz, a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
2. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról köteles gondoskodni.
4. A tevékenység során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről [219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés szerint.] A kárelhárítást a környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével kell elvégezni.
5. A szállító gépjárművek mosása kizárólag engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet.

11.) A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/3548-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények megvalósításánál, a tevékenységek végzésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
2. A tevékenységet, a szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek kezelését, elhelyezését a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló együttes miniszteri rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
3. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló Korm. rendelet által előírt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint vonatkozó határértékeknek és nem okoz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló együttes miniszteri rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

4. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.
5. Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen tárolhatják.
6. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgása nem okozza a minőségi állapotának romlását.

12.) A **Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 36800/3087-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az illetékességi területén Magyarország területén külső helyszíneken nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltétellel járult hozzá:

1. A tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A FÖLDPROFIL Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5., KÜJ: 104 451 476), a továbbiakban: Engedélyes) ügyfél képviseletében eljáró Kiss Csaba Balázs meghatalmazott 2024. június 13. napján EPAPIR–20240613-8468 azonosító számon kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.
Engedélyes Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

Fentiek alapján 2024. június 13. napján hatósági eljárás indult.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR–20240613-8468 és EPAPIR-20240614-9981 azonosítószámú hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelemhez csatolt mellékletek áttekintése alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet 7. pontja szerinti 470.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. Tekintettel arra, hogy Engedélyes a hulladék hasznosítást megelőzően előkezelést is végez, az FM rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján további 120.000 Ft összeg befizetése vált szükségessé. Valamint a kérelemhez csatolt mellékletek áttekintésekor az alábbiakat állapítottam meg:

- Nem adta meg a HAK kódokhoz tartozó "E" azonosító kódokat.
- Nem adta meg az R3 és R5 hasznosítási kódokhoz tartozó alkategóriákat.
- Több helyen említést tett a szállításról, azonban nem volt egyértelmű, hogy munkagépek szállításáról van-e szó, vagy hulladék szállítást is kíván végezni Engedélyes.
- A Tárolt Cégekívonat nem tartalmazta a hulladékkezelési tevékenységet.
- Nem derült ki a dokumentációból a munkagépek, szállítójárművek tulajdonjoga, használati jogcíme.
- A Békéscsaba, Felsőnyomás 243. szám (0788/4 hrsz.) alatti ingatlan a tulajdoni lap szerint nem a Kft. tulajdona, azonban a kérelem nem tartalmazza az ingatlan tulajdonosával kötött bérleti szerződést.

Fentiek miatt a 2024. június 21. napján kelt, BE/66/03173-4/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a meghatalmazottat. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről és a hiányosságokról a meghatalmazott 2024. június 26. napján EPAPIR-20240626-3362 azonosítószámú beadványában a hiánypótlásnak eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/03173-6/2024. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A meghatalmazott 2024. augusztus 1. napján EPAPIR-20240801-1615 azonosítószámú beadványában hiánypótlás kiegészítéseként nyilatkozott, hogy a Kft. környezetvédelmi megbízotti feladatokat Várdai Viktor fogja ellátni. Valamint mellékletként csatolta a végzettséget igazoló okiratot is.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

- „1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként*
- a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és*
- b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)*
- jelöli ki.*
- (2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”*

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

- „(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”*

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelemben szereplő, a Ht. 15. §-a szerinti hasznosítási tevékenység több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területét érinti, és az Engedélyes székhelye és telephelye Békés megyében (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) van, ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése és 2. § (2) bekezdése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„2. § (1) E törvény alkalmazásában

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

„10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;

12. feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során

a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot használnak,

b) talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására, vagy mérnöki tájrendezési célokra,

c) a feltöltéshez használt hulladékkal hulladéknak nem minősülő anyagot helyettesítve,

d) a célok eléréséhez szükséges mennyiségben, és olyan összetételben, amely nem okoz a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot, valamint

e) nem kell lefolytatni vízjogi vagy vízvédelmi hatósági (engedélyezési) eljárást;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) és (3) bekezdései szerint:

„14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.”

(3) „A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.”

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt, illetve a benyújtott hiánypótlást áttanulmányozva megállapítottam, hogy az a hiánypótlást követően megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/01105-2/2024. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, melyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/1668-2/2024. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta szakmai véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságként bevontam valamennyi területi vízvédelmi és vízügyi hatóságot, – tekintettel arra, hogy az Engedélyes Magyarország teljes területére kiterjedő hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván végezni – a következők tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** 2024. július 3. napján megküldte a 35200/3241-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 1.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Az Osztály tárgyi ügyben a BE/66/03173-9/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat 57. és 58. sorai alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti

eljárás esetén vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. Vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Kiss Csaba Balázs ev. (8372 Csertomaj, Sümegi út 43/A.) által 2024. júniusában összeállított engedélyezési dokumentáció elektronikus elérési útját.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg:

Az Engedélyes az Igazgatóság illetékességi területén nem veszélyes építési-bontási tevékenységből származó, inert hulladék mobil hasznosítását kívánja végezni. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 99 000 t/év.

A tevékenység során, az építési-bontási munkaterületeken a hulladékokat a törőgépbe adagolás előtt (kézi és vagy gépi erővel) átválogatják. A hasznosítási (törési) technológia során keletkező másodlagos hulladék kezelése általában a beruházó feladatkörébe tartozik. A munkaterületeken a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó veszélyes anyag felhasználás, veszélyes-hulladék tárolás nem történik majd. A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják.

A hulladékok külső helyszínen történő válogatása, törése, osztályozása során a felszíni, ill. felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét nem veszélyeztetik, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására alaphelyzetben nem gyakorolnak hatást. A vízbázisok védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások az irányadók.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Favir.) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Favir. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 2024. július 10. napján megküldte a 35300/2568-2/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 2.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) BE/66/03173-9/2024. iktatószámú megkeresésére, a FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5.) megbízásából a Kiss Csaba Balázs e.v. (8372 Csertomaj, Sümegi út 43/A.) megkeresése alapján, „Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása” tárgyában kérte szakhatósági állásfoglalás kiadását.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem) sora alapján a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízügyi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki.

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a Kiss Csaba Balázs egyéni vállalkozó – (8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 43/A.) által készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A FÖLDPROFIL Kft.– a továbbiakban: Kft. – (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5.), mint ügyfél megbízásából eljáró Kiss Csaba Balázs meghatalmazott 2024. június 13. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A kérelem szerint a Kft. Magyarország egész területén, előre meg nem határozható munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

Az inert hulladék-törési tevékenység az alábbi kategóriába sorolható be a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A Földprofil Kft. az alábbi kódok szerint kívánja a hulladékokat hasznosítani:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R3b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A FÖLDPROFIL Kft. önálló telephellyel rendelkezik, melyet a MANOLO TRANS Kft.-től, (5600 Békéscsaba, Külterület 0768/5 hrsz.), Bérleti Szerződés alapján bérel. A telephely címe: 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243. szám alatt található, Békéscsabai Külterület 0788/4 hrsz. alatt felvett 21.721 m² kivett telephely megnevezésű ingatlan.

Szakkérdések vizsgálata Vízellátás:

A hulladékhasznosítási tevékenység nem jár felszíni vízkivétellel.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem, árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

Mivel a tervezett tevékenység konkrét helyszíne nem ismert, így az esetleges érintett felszíni és felszín alatti vizekre, kijelölt üzemelő- illetve távlati vízbázisokra, az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra gyakorolt hatások érdemben nem vizsgálhatóak, ezért a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetésének, károsodásának megelőzése érdekében a vízügyi-vízvédelmi hatóság előírásokat tett, valamint a vonatkozó fontosabb jogszabályok előírásainak betartását is elrendelte.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírásokkal megadta.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta (ad.1. – ad.3.):

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) bek.

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet

- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet III. fejezet és IX. fejezet

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg.

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdés zárja ki. A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. július 4. napján megküldte a 35400/2177-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 3.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/66/03173-9/2024. ügyiratszámú megkeresésében a FÖLDPROFIL Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Kft.) részére Magyarország területén nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása vonatkozásában hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kért szakhatósági állásfoglalást az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.

A megkereséshez csatolt, Kiss Csaba Balázs (8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 43/A.) által készített „Nem veszélyes hulladékkezelési engedély kérelem” című dokumentáció és a csatolt iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A Kft. Magyarország területén külső, építési-bontási helyszíneken nem veszélyes (építésibontási) hulladékok előkezelését, hasznosítását tervezi.

- A hulladékokat anyagi minőségüknek megfelelően, egymástól elkülönítve kezelik, illetve deponálják. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége évente 99 000 tonna.

- A külső helyszíneken (építési, bontási területek) a hulladékok előkezelését (darabolás, törés, aprítás) végzik és a hasznosításig, átadásig ideiglenesen deponálják. A hulladékok előkezelését, törését a Kft. saját tulajdonú géppel végzi.

- Az előkezelt hulladékok minősítve illetve minősítés nélkül építőanyagként értékesítésre, felhasználásra (hasznosítás) kerül.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység vízellátást nem igényel, a törőgép üzemeltetése során a vízbepermetezéshez felhasznált vizet IBC tartályokban tárolják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

- A külső helyszínek elhelyezkedése, infrastruktúrája, vízellátás, vízellátás, közművek elérhetősége előre nem adható meg.

Előírásaim betartása esetén a felszíni, felszín alatti vizekbe való szennyező anyag bevezetés nem történik, a felszíni, felszín alatti vizek minősége védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára vonatkozó, jogszabályban, határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők. A tevékenység a vizek természetes lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nincs hatással.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok védőidomára, védőterületére vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-a, valamint az 5. sz. melléklete tartalmazza.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni."

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 2024. július 12. napján megküldte a 35500/5393-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 4.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (5700 Gyula, Megyeház u. 5- 7.) BE/66/03173-9/2024. számon, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az illetékességi területére vonatkozóan szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5., KÜJ: 104451476) részére, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárása lefolytatásához.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A FÖLDPROFIL Kft. többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását kívánja végezni Magyarország változó helyszínein. A végzendő tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint R3, R5 és R12 kódú hulladékhasznosítási kategóriába tartozik. Hasznosítani kívánt mennyiség 99.000 t/év.

A tevékenység, technológia leírása

A munkaterület várhatóan szinte minden esetben építési-bontási terület lesz. A hulladékokat a hasznosítás előtt nem kell szállítani, így csökkenthető a környezet terhelése, illetve rengeteg energia spórolható meg. A hulladékokat a törőgéphe adagolás előtt (kézi és vagy gépi erővel) átválogatják (amennyiben szükséges), így csak a hasznosításra alkalmas hulladékok kerülnek darálásra. A hasznosítási (törési) technológia során keletkező másodlagos hulladék kezelése általában a beruházó feladatkörébe tartozik. A munkaterületeken a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó veszélyes anyag felhasználás, veszélyes-hulladék tárolás nem történik majd. A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően (beton, aszfalt, stb.) egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra.

A változó telephelyeken a tervezett hulladék mennyiség kezeléséhez szükséges létesítmények, berendezések és személyi feltételek:

Személyi feltételek:

- 2 fő fizikai dolgozó A használni kívánt hulladékkezelő eszközök:
- 1 db. Cityskid 7V4 pofás törő A rendezésre álló anyagmozgató gépek:
- Yanmar VIO 75 gumiláncos forgókotró
- JCB 3 CX gumikerekes földmunkagép

Tervezett létesítmények:

- mobil WC, ha szükséges

A fenti felsorolásban jelzett létesítményeken kívül más létesítmény elhelyezését a technológia nem igényli.

Víz-, szennyvízkibocsátás és csapadékvíz elvezetés

A hulladékhasznosítási tevékenység során a törés közbeni esetleges vízbepermetezés közben és a terület közlekedési útjai és a depóniák felületének locsolására használnak majd vizet szükség esetén, melyből technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az építési-bontási területeken a szennyezetlen csapadékvíz a betonozott területekről részben lefolyik, részben felszárad, míg a fedetlen területeken elszikkad. A mobil hasznosítás esetén sem ipari víz felhasználás, sem szennyvíz kibocsátás nincs. A mobil WC tartalmát (ha nem áll rendelkezésre szociális helyiség az építkezés/bontás helyszínén) annak üzemeltetője fogja elszállítani a vele szerződött szennyvíztisztító-telepre.

A Kft. rendelkezik havária tervvel, mely tartalmazza az intézkedéseket, melyek végrehajtásával megakadályozható, hogy a tevékenységgel érintett területről káros szennyeződések kerüljenek a környezetbe.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg. Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére. "

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. július 8. napján megküldte a 35600/3115-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 5.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (5700 Gyula, Megyeház u. 5- 7.) BE/66/03173-9/2024. számú, 2024. július 01-én érkezett ügyiratában - a FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5.) megbízásából Kiss Csaba Balázs megbízott kérelmére, Magyarország területén, külső helyszíneken nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57-58. pontja, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Kérelmező Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását kívánja végezni Magyarország változó helyszínein.

Hasznosítani kívánt hulladékok: beton, téglá, cserép és kerámia; bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék; föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő; egyéb építési-bontási hulladék.

A munkaterület várhatóan szinte minden esetben építési-bontási terület lesz. A hulladékokat a törőgépbe adagolás előtt (kézi és vagy gépi erővel) átválogatják (amennyiben szükséges), így csak a hasznosításra alkalmas hulladékok kerülnek darálásra. A hasznosítási (törési) technológia során keletkező másodlagos hulladék kezelése a beruházó feladata. A munkaterületeken a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó veszélyes anyag felhasználás, veszélyes-hulladék tárolás nem történik majd. A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően (beton, aszfalt, stb.) egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra.

A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják, vagy a megrendelő maga szállítja el. A hasznosított alapanyagok feltöltéshez, útalaphoz, útépitéshez/burkoláshoz és egyéb építési munkáknál használhatók fel.

A hulladékhasznosítási tevékenység során a törés közbeni esetleges vízbepermetezés közben és a terület közlekedési útjai és a depóniák felületének locsolására használnak majd vizet szükség esetén, melyből technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az építési-bontási területeken a szennyeztelen csapadékvíz a betonozott területekről részben elfolyik, részben elpárolog, míg a zöldterületeken elszikkad. A mobil hasznosítás esetén sem ipari víz felhasználás, sem szennyvíz kibocsátás nem lesz. A mobil WC karbantartását (ha nem áll rendelkezésre szociális helyiség az építkezés/bontás helyszínén) annak üzemeltetője fogja végezni.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom a szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. július 01-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 57-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 2024. július 2. napján megküldte a 35700/5204-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg,

melyeket az engedély rendelkező részének IV. 6.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BE/66/03173-9/2024. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Magyarország egész területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban

A megkereséshez mellékelt engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél változó munkaterületeken – Magyarország egész területén - nem-veszélyes (építési-bontási) hulladékok hasznosítását kívánja végezni.

A hasznosítani kívánt építési-bontási törmelék 99 000 t/év. A hulladékokat változó munkaterületeken törőgéppel adagolják, majd másodnyersanyagként hasznosítják.

A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően (beton, aszfalt, stb.) egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra.

A hulladékok töréséhez a nagyméterű darabos frakciót, anyagi minőség szerint a szintén rendelkezésre álló kotróval, vagy a homlokrakodóval fogják a törőgép adagoló-garatjába adagolni. A beadagolt anyag a vibrációs adagolóról továbbítódik a törőpofákra. A gép törési kapacitása ~40 t/h. Vízbepermetezés a kiporzás érdekében törés közben lehetséges. A letört anyagot a forgó-rakodó rakodja, vagy a kotrógép rakodja majd fel a szállítójárművekre.

A munkaterületeken a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó veszélyes anyag felhasználás, veszélyes-hulladék tárolás nem történik majd.

Az építési-bontási területen szükség esetén mobil WC-t helyeznek el.

A hulladékhasznosítási tevékenység során a törés közbeni esetleges vízbepermetezés közben és a terület közlekedési útjai és a depóniák felületének locsolására használnak majd vizet szükség esetén, melyből technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az építési-bontási területeken a csapadékvizek a burkolatlan felületeken elszikkadnak.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti. Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 2.1-2.6. pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a faviR. 8-11. §, 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-i, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a alapján tettem.

A tevékenységi helyek függvényében az esetlegesen érintett vízbázis védelme érdekében az 2.5. pontban tettem előírást, mely betartása során figyelemmel kell lenni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. VII.18. Korm. rendelet, valamint a vízbázis kijelölő határozat előírásaira.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58 pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg."

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. július 7. napján megküldte a 35100/8626-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 7.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező nem veszélyes inert hulladékok (beton; téglák; cserép és kerámia; bitumen keverék; szénkátrány és kátránykeverék; föld és kövek; kotrási meddő; kevert építési-bontási hulladék) országos előkezelését és hasznosítását tervezi végezni Magyarország teljes területén. A tevékenységhez mobil törbérendezést, osztályozót és rakodógépet használnak. A használaton kívüli törbérendezést és munkagépeket időszakosan, azaz használaton kívül a telephelyen fogják tárolni. A tevékenység személyi feltétele 2 fő munkavállaló. A külső munkaterületek elhelyezkedése, a területeken meglévő infrastruktúra, vízellátási-művek megléte, víziközműszolgáltatás elérhetősége, illetve a munkaterületeken ideiglenesen elhelyezésre kerülő hulladék összetétele jelen eljárás keretében nem prognosztizálható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzés helyszínének nagyvízi meder érintettségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), parti sáv érintettségét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 11. pontja, valamint a 2.§ bekezdése határozza meg.

A parti sáv használatára vonatkozó előírást a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet figyelembevételével tettem.

A tevékenység során érintett területek vízbázis érintettségét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] határozza meg. A vízbázis védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevitelére vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-a, valamint az 5. számú melléklet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A tevékenység a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. mellékletei határozzák meg.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján
„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízelétesítményen bevezetett
a) határértéknek megfelelő,
b) határérték alatti e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:
„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

Az inert hulladékokkal végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a Vgtv, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázata, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.,

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság 2024. július 10. napján megküldte a 35800/3469-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását előírások fenntartásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 8.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Hulladékgazdálkodási Hatóság BE/66/03173-9/2024. számú megkeresésében az Ügyfél részére Magyarország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően építési, bontási helyszíneken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok hasznosítását megelőző előkezelését, és a hulladékok hasznosítását tervezi. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari

termék előállítása, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a kiporzás csökkentésére permetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított hasznanyagokból a csapadékkal történő káros-anyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival, a helyszínen dolgozók ivóvize palackos vízzel lesz biztosítva. A felhasznált víz mennyisége előre pontosan nem határozható meg, időjárás függvénye. A hasznosítás helyszínére a szociális szükségletek ellátásához szükség szerint mobil WC, illetve iroda konténer lesz telepítve. A mobil WC szennyvizét annak átvételére jogosult szakcég fogja, elszállítani. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC tartályokból biztosítható. A tevékenység megkezdése előtt az Ügyfél vizsgálja a hasznosítás helyszínének környezetében levő felszíni vizek, illetve kijelölt vízbázisvédelmi területek, ivóvízbázis védőterületének érintettségét. A felszíni, felszín alatti vizekre a nem veszélyes inert hulladékok kezelésének káros hatása nem várható. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos esetleges havária esemény során a munkagépekből elfolyó olaj, üzemanyag mennyisége nem jelentős, elsősorban lokális talajszennyezést okozhat, a talajvíz szennyeződése elhárítható. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízellétesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatóságához, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. "

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 2024. július 5. napján megküldte a 35900/3497-1/2024.ált. számú

szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltétel előírásával adta meg, melyet az engedély rendelkező részének IV. 9.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a hivatkozott számú ügyiratában a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5.) részére Magyarország teljes területén, változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésekre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg: A FÖLDPROFIL Kft. Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását kívánja végezni. Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálendő szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet érinthet.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a nem veszélyes hulladék országos nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához feltétellel hozzájárulunk.

Az 1. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékek figyelembevételére alapítam. A 2. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. szerint, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 11. § (2) bek. szerint állapítottam meg.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2024. július 02-án érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezése napjától számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja figyelembevételével hoztam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2024. július 15. napján megküldte a 36600/2766-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 10.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. u. 5.) nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, Magyarország területén, külső helyszíneken végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyezéséhez a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízvédelmi és vízügyi hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadására kérte:

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján,

hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó engedélyezés során a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálásában, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint, hogy a tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottuk meg:

Kérelmező Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását (válogatás, darabolás, őrlés, törés, osztályozás mobil berendezésekkel; beépítés, minősítés) kívánja végezni Magyarország változó helyszínein. Esetlegesen bekövetkezhetnek havária események (pl. olaj és üzemanyag elfolyás), ugyanakkor előírásaink betartása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörömbé tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A rendelkezésünkre álló iratok érdemi vizsgálatát követően az alábbi jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk. A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről.

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, illetve az 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg."

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2024. július 11. napján megküldte a 36500/3548-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 11.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Főosztály a 2024. július 01-én érkezett, hivatkozott számú megkeresésében, az Engedélyes által kérelmezett hulladékgazdálkodási engedély kiadása - Magyarország teljes területén végezni kívánt tevékenység okán - ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakkérdésben, szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 19. táblázat 57. és 58. pontja szerint vizsgálendő vízügyi és vízvédelmi szakkérdések:

- Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.*
- Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos megállapítások

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintettel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjaira a benyújtott tervszám nélküli „NEM VESZÉLYES HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM” megnevezésű dokumentációból (továbbiakban: Dokumentáció) és a rendelkezésére álló adatokból az alábbiakat állapította meg:

- Az Engedélyes változó munkaterületeken – Magyarország egész területén - nemveszélyes (építési-bontási) hulladékok hasznosítását kívánja végezni.
- A mobil hasznosítás esetén sem ipari víz felhasználás, sem szennyvíz kibocsátás nincs.
- A hulladékhasznosítási tevékenység során szükség esetén a törés közbeni esetleges vízbepermetezés és a terület közlekedési útjai, valamint a depóniák felületének locsolására használnak vizet, melyből technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- Az építési-bontási területeken a szennyeztetlen csapadékvíz a betonozott területekről részben lefolyik, részben felszárad, míg a fedetlen területeken elszikkad.
- A hasznosítási tevékenységhez nem szükséges a közművek megléte, a berendezések saját erőforrással rendelkeznek.
- A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.
- A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
- A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favr.) 8. §-a alapján:

„A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást; c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

Rendelkező részben tett előírások indokolása:

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező rész II.1-3. pontjaiban a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fivr.) 4. és 9. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favr.) 10. §-ának (1) bekezdése, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet (továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet), továbbá a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) 2. számú melléklete alapján figyelembe véve Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV.28.) Korm. határozatban elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terve (továbbiakban: VGT3) alapján tett meg előírásait.

Felszíni, vagy felszín alatti vizek veszélyeztetésének vagy károsításának kizárása érdekében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet) 10. § (3a) bekezdése alapján rendelkezett a Katasztrófavédelmi Igazgatósága rendelkező rész II.4. pontjában.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező rész II.5-6. pontjait a Favr. 10.§ alapján írta elő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység az előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a Fivr.-ben, valamint a Favr.-ban foglalt követelmények betartása biztosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatlalt járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a VGT3-ban foglaltaknak való megfelelést.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezésének napjától számított 15 napon belül köteles megadni.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú táblázatának 57. és 58. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadásával a tárgyi szakhatósági eljárás ügyintézésére vonatkozó 15 napos határidőt megtartotta.

A szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a és 81. § (1) bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján adta meg a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. "

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. július 11. napján megküldte a 36800/3087-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. A hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulását feltétellel adta meg, melyet az engedély rendelkező részének IV. 12.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A Hulladékgazdálkodási Hatóság, BE/66/03173-9/2024. számú – 2024. július 11. napján érkezett – megkeresésével a FÖLDPROFIL Kft. (5600 Békéscsaba, Tildy Z. utca 5., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Kiss Csaba Balázs egyéni vállalkozó (8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 43/A.) meghatalmazott kérelmére, Magyarország területén külső, mindig változó, építési-bontási helyszíneken nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelésével és hasznosításával kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkeresés, és a mellékleteként megküldött - Kiss Csaba Balázs egyéni vállalkozó által 2024. június hónapban készített tervszám nélküli - engedélyezési dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil előkezelését és hasznosítását kívánja végezni Magyarország teljes területén, előre konkrétan nem meghatározható külső helyszíneken.

A hulladékokat a törőgéppel adagolás előtt (kézi és/vagy gépi erővel) átválogatják. Az építési, bontási helyszíneken - anyagminőség szerint - elkülönítetten gyűjtött építési-bontási hulladékokat darálják, törik, válogatják, osztályozzák, majd minősítést követően hasznosítják.

A nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységnek ipari, technológiai vízigénye nincs, illetve a tevékenységből fakadóan technológiai szennyvíz nem keletkezik. A Kft. a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenysége során az érintett területre lehulló csapadékvizet várhatóan nem szennyezi. A külső helyszíneken a tevékenységre vonatkozóan külön csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem szükséges, a lehulló csapadékvíz a területen elszikkad.

A tervezett tevékenység nem szerepel a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében, vízbázisvédelmi korlátozások alá nem esik.

Az inert hulladékokkal végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A megkeresés, és a mellékleteként megküldött engedélyezési dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásomban foglaltakról a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, 10. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkeztem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 57. és 58. sora állapítja meg.”

Az eljárás során a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Engedélyes jelen engedély alapján Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását kívánja végezni Magyarország változó helyszínein.
- Engedélyes tevékenységét Magyarország teljes területén végzi. A MANOLO TRANS Kft (5600 Békéscsaba, Külterület 0768/5 hrsz.) tulajdonában álló 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243. alatti telephelyen Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez, ott kizárólag a gépek tárolása történik.
- Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál folyamatban van Engedélyes országos területi hatályú hulladékszállítási és gyűjtési engedélyének megszerzése.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását dr. Hegedűsné dr. Arany Rita Zsuzsanna látja el.
- A hasznosítási tevékenységet hétfőtől péntekig és szombaton végzik, évi maximum 310 munkanappal.
- A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi megbízotti feladatokat Várdai Viktor fogja látja el, akinek képesítése megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.
- Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs nyilvántartásában Engedélyes adatai között szerepel a TEÁOR 3832 Hulladék újrahasznosítása gazdasági tevékenység.
- Engedélyes a Generali Biztosító Zrt -nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással, (kötvény száma: 95595005214257500) mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.
- A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szerves anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésére kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.
- Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a kérelmezett tevékenység végzésének helyei Magyarország teljes területén a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kialakított, előre nem meghatározott helyű, ideiglenes munkaterületeken történik, a védett és Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek megóvása érdekében szükséges az előírt természetvédelmi feltétel alkalmazása és betartása.

- A földtani közeg szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:
A munkaterület várhatóan szinte minden esetben építési-bontási terület lesz. A hulladékokat kézi és vagy gépi erővel átválogatják (amennyiben szükséges), majd (saját tulajdonú) homlokrakodó vagy kotró segítségével pófás törőgépre adagolják, így csak a hasznosításra alkalmas hulladékok kerülnek darálásra. A letört anyagot forgó-rakodó, vagy kotrógéppel rakodja majd fel a szállítójárművekre. A tört alapanyagokat elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják, vagy a megrendelő maga szállítja el.
A munkaterületeken a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó veszélyes anyag felhasználás, illetve veszélyes hulladék tárolása nem történik majd. A munkagépek tankolása üzemanyagkannából valósul meg.
Az elkészített kárelhárítási terv tartalmazza azon rendkívüli eseményeket, melyek bekövetkeztekor azonnali beavatkozás szükséges. A havária terv alapján a szennyezés lokalizációja rövid időn belül megvalósítható, rendelkezésre állnak mindenki számára hozzáférhető helyen a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök.
A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Békéscsaba, külterület 0788/4 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
- Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a külső építési-bontási tevékenységekre vonatkozóan: A külső helyszíneken végzett kötőrési tevékenység vonatkozásában Zajrendelet 3. §-a alapján a tevékenység végzése alatt tilos olyan környezeti zajt okozni, ami meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § alapján, illetve az 1. melléklete szerinti zajtől védendő területeken meghatározott határértékeket. Feltételeimet a Zajrendelet 3. § és 5. §-a alapján írtam elő.
Feltételeim betartása esetén a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése, illetve az 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdésben foglaltak vizsgálata során megállapítottam, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek megfelel.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.
- Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály megállapításaim:
Megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontjának – Nemveszélyeshulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól –, valamint a 3. számú melléklet 108. a) pontjának – Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól – hatálya alá azaz előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni, továbbá környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély sem szükséges a tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A hulladék nyilvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékok besorolásával kapcsolatos feltételemet a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet alapján írtam elő.

A hulladékból előállított építőanyag műszaki követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos előírást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján tettem meg.

Természetvédelmi szempontú előírásaim a következőkön alapulnak:

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura 2000 rendelet) alapján:

„4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján:

„8. §. (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. §. (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó- élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatóm és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése, 27. § (2) bekezdése és 28. § (2) bekezdése alapján tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 20. §, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36.§ (2) h) és i) pontjain, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2.§-án alapján írtam elő.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján BE/66/03173-6/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 15. § (2) bekezdésében, a 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidőn belül megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam, valamint az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet 5. és 7. pontja alapján 590.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 17. § a) pontja, 18. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.