



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/03252-17/2024.	Tárgy:	5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Köteles Zoltán Mojsziás Roxána Zsiga Péter	Ügyfél:	Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 1132 Budapest, Váci út 12. I em. 1.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	101322546
		KTJ:	103243617

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében a **Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.** (1132 Budapest, Váci út 12. I em. 1. KÜJ: 101 322 546) ügyfél kérelmének helyt adva, az 5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz. **alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére és tárolására** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja:

- **Gyűjtés G00 - 01**
- **R12** – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
- **R13** – Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]
- **E02 – 01** szétválasztás, (szeparálás)
- **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- **E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- **E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladékgazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz. alatti telephelyen

II.

1. Az Engedélyes adatai:

Az engedélyes teljes neve: ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az engedélyes rövidített neve: Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 12. I. em. 1.

KSH azonosító száma: 13301796-3109-113-13

KÜJ száma: 101 322 546

Telephelye: 5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz.

KTJ száma: 103 243 617

2. Az engedély időbeli hatálya: 2029. augusztus 30.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiségük:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető hulladékok mennyisége (tonna/év)	A telephelyen előkezelhető hulladékok mennyisége (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége (t/év)	Kezelési kódok
16	<i>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</i>				
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>				
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	120	-	80	-
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>				
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	120	-	80	-
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	120	-	80	-
20	<i>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</i>				
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>				
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	120	-	80	-

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	A telephelyen gyűjthető hulladékok mennyisége (tonna/év)	A telephelyen előkezelhető hulladékok mennyisége (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége (t/év)	Kezelési kódok
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	120	-	80	-
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	120	120	80	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-08
16	<i>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</i>				
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>				
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	120	120	80	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-08
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	120	120	80	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-08
20	<i>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</i>				
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>				
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	120	120	80	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-08

A telephelyi gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az 120 tonna/év mennyiséget. A telephelyi gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az 120 tonna/év mennyiséget. A telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 80 tonna mennyiséget.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Az ELECTRO-COORD Kft. (továbbiakban Engedélyes) világítástechnikai berendezések hulladékainak gyűjtését és előkezelését végzi. Engedélyes rendelkezik a Mezőkovácsháza belterület 2447/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési engedéllyel. Valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási és gyűjtési engedéllyel. Elsősorban a 2447/2 hrsz. alatti telephelyen gyűjtött hulladékok kerülnek a Mezőkovácsháza belterület 2448 hrsz. alatti telephelyre előkezelés céljából. Engedélyes jelen engedély alapján szükség szerint közvetlenül harmadik féltől is tud hulladékot fogadni. A szállítására használt tehergépjárművek zárt, dobozos felépítményűek.

Gyűjtés:

A hulladék kisebb hulladékgyűjtő cégektől, intézményektől, kereskedelmi egységektől történik, megrendelés alapján kihelyezett gyűjtőedényekben, melyeket a gazdasági társaság ellenőrzés után lezárt gyűjtőedényekben ad át. A hulladékok mérlegelésére STAXX318L típusú kalibrált és Raab RC típusú hitelesített békamérleggel történik. A mérlegelést a bérelt autó sofőrje végzi. A mérlegelést végző személy a szállítmányhoz tartozó adatlapon rögzíti a csomagolási egységek bruttó súlyát, illetve a csomagolási eszközök visszamérése után, azok súlyát. A nettó súlyokat a mérlegelési jegyzőkönyv elkészítése során a szállítmányhoz tartozó adatlapon rögzített adatokból az AVAREM Kft. ügyvezetője által kijelölt személy állapítja meg.

A mérlegelést követően a gyűjtőedények palettákra kerülnek pántolással és fóliázva.

A tevékenységhez használt gyűjtőedények:

- Ált. elektronika rácsos gyűjtő korpusz
- Ált. elektronika Meva Komi típusú gyűjtő
- Ált. elektronika rácsos gyűjtő
- EUR paletta
- Fénycsőgyűjtő henger
- Fémkonténer nagy
- Fémkonténer kicsi
- Rungen paletta
- Rácsos paletta
- Doboz nagy
- Doboz kicsi
- Henger
- PE zsák

Tárolás:

A telephely hasznos, a gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására alkalmas területe 200 m², amely 400 m³ hulladék egy időben történő tárolását teszi lehetővé.

A telephelyen kettő épület található:

1. A telek főbejáratától jobbra egy téglafalazatú, acél szerkezetű raktárépület ami helyszínrajzon I. számmal jelölve ahol egy 35m² nagyságú területen 10 tonna hulladék tárolására van lehetőség.
2. A főbejárattal szemben 1980-as években épült üzemépület (helyszínrajzon II. számmal jelölve), amelyhez egy fedett fémszerkezetes tároló is kapcsolódik, féltetővel szerelve. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladékok tárolására ezen épület oldalán zárt elkerített területen kerül sor. Az épület oldalsó részén egy 150m² nagyságú tárolóépületben (helyszínrajzon III. számmal jelölve, lehetőség van egy 35m² nagyságú területen 10 tonna veszélyes hulladék tárolására, egy 35m² nagyságú területen 10 tonna nem veszélyes hulladék tárolására. Valamint az épület melletti területen található egy betonburkolattal ellátott 60 m² nagyságú területen kijelölt hulladéktároló ami 50 tonna hulladék tárolását teszi lehetővé.

Előkezelés:

Az előkezeleni kívánt hulladékok azonosítókódjai:

- HAK 16 02 14
- HAK 16 02 16
- HAK 20 01 35*
- HAK 20 01 36

Az előkezeleni kívánt hulladékok közül a HAK 16 02 14, HAK 16 02 16, HAK 20 01 35, HAK 20 01 36 azonosító csoportba tartozó hulladékokat két csoportra osztják válogatással (E02 – 05, E02 – 06):

- Fénycsöves világítótestek
- Nagynyomású gázkisüléses elven működő lámpákat tartalmazó világítótestek.

A hulladékká vált fénycsöves világítótestek bontása, darabolása (E02 – 03, E02 – 08):

- Szemrevételezés
A munkapadon a világítótest feszültségmentes állapotban szemrevételezéssel ellenőrizzük. A világítótest jellegétől függően a szemrevételezés részét képezheti a takart részek szerszám nélküli vagy szerszámmal történő megbontása is, pl. a búra vagy takarólemez eltávolítása, a szerelvénytérhez való hozzáférés.
- Tisztítás
Második lépésként a világítótestet megtisztítják, a munka csak a nem odailló tárgyak és lerakodások eltávolítása után folytatódik.
- Ellenőrzés – Típus beazonosítása
A művelet során ellenellenőrzésre kerül a világítótest adattáblájának megléte. Itt az újrahasznosíthatóság és környezetvédelem szempontjából a hagyományos előtéttel és az elektronikus előtéttel gyártott termékek szétválogatása a legfontosabb, de természetesen több szempontot kell figyelembe venni a megfelelő előbontáshoz.
- Kábel levágása
Ha van fixen rögzített tápvezeték, amelynek van világítótesten kívüli része, akkor az levágásra kerül és a világítótesten belüli kábeleket is el kell távolítani.
- A fényforrás kivétele
A búra és vagy rács, fényterelő lemez eltávolítása után a fényforrás (fénycsövet vagy izzót) a foglalatból eltávolításra kerül. A kivett fényforrásokat csoportosítani kell. A csoportosítás során a fényforrásokat közös tulajdonságaik vagy jellemzőik alapján kategóriákba vagy csoportokba rendezik. Például normál, halogén, infra, PAR, egyenes fénycső, kompakt fénycső, szolárium fénycső, UV lámpa, germicid cső, HgLI, nátrium, fém halogén, xenon, LED és egyebek. A csoportosítás célja, hogy megkönnyítse a lámpák újrahasznosítását, és növelni tudják az anyag „visszanyerési arányt”.
- Akkumulátor vagy elem kivétele
- Fa és vagy üveg részek eltávolítása
- Kondenzátor eltávolítása
- Kiegészítő alkatrészek eltávolítása, pl. díszítő elemek, hűtőborda, érzékelők (mozgásérzékelők, fényérzékelők stb.), műanyagok eltávolítása

A nagynyomású gázkisüléses elven működő lámpákat tartalmazó világítótestek bontása esetén:

- Szemrevételezés
A munkapadon a világítótest feszültségmentes állapotban szemrevételezéssel ellenőrizzük. A világítótest jellegétől függően a szemrevételezés részét képezheti a takart részek szerszám nélküli vagy szerszámmal történő megbontása is, pl. a búra vagy takarólemez eltávolítása, a szerelvénytérhez való hozzáférés.
- Tisztítás
Második lépésként a világítótestet megtisztítják, a munka csak a nem odailló tárgyak és lerakodások eltávolítása után folytatódik.

- **Ellenőrzés – Típus beazonosítása**
A művelet során ellenellenőrzésre kerül a világítótest adattáblájának megléte. Itt az újrahasznosíthatóság és környezetvédelem szempontjából a hagyományos előtéttel és az elektronikus előtéttel gyártott termékek szétválogatása a legfontosabb, de természetesen több szempontot kell figyelembe venni a megfelelő előbontáshoz.
- **Kábel levágása**
Ha van fixen rögzített tápvezeték, amelynek van világítótesten kívüli része, akkor az levágásra kerül és a világítótesten belüli kábeleket is el kell távolítani.
- **A fényforrás kivétele**
A búra és vagy rács, fényterelő lemez eltávolítása után a fényforrás a foglalatból eltávolításra kerül (higany, nátrium vagy fém halogén lámpa kivétele).
A kivett fényforrásokat csoportosítani kell. A csoportosítás során a fényforrásokat közös tulajdonságaik vagy jellemzőik alapján kategóriákba vagy csoportokba rendezik. Például fluoreszcens lámpák, HgLI, nátrium, fém halogén, xenon vagy indukciós lámpák, LED és egyéb kisebb lámpák. A csoportosítás célja, hogy megkönnyítse a lámpák újrahasznosítását, és növelni tudják az anyag „visszanyerési arányt”. Az égőtest (arctube) a gázkisüléssel rendelkező lámpák egyik alapvető alkotóeleme, amely az elektromos kisülés helyszínéül szolgál. Az égőtest egy kis, zárt cső vagy kapszula, amely általában kvarcból vagy kerámiából készül. Amennyiben a gázkisüléssel elven működő lámpa törött vagy a bontás során megreped vagy eltörik, az így kapott égőtesteket is külön kell gyűjteni. A gázkisüléssel elven működő lámpák vagy vákuumlámpák vagy a búrájuk olyan nemesgázzal, például argonnal vagy neonnal van töltve, amely a lámpa típusától függően változhat. Ezek a nemesgázok ártalmatlanok a környezetre nézve. A levegőből nyerik ki őket, és ha a lámpa meghibásodik, eltörik vagy bontásra kerül, visszakerülnek a levegőbe, a környezetbe jutásuk nem jelent semmilyen veszélyt.
- **Akkumulátor vagy elem kivétele**
- **Fa és vagy üveg részek eltávolítása**
- **Kondenzátor eltávolítása**
- **Kiegészítő alkatrészek eltávolítása, pl. díszítő elemek, hűtőborda, érzékelők (mozgásérzékelők, fényérzékelők stb.), műanyagok eltávolítása**

Szétválasztás, szeparálás (E02 – 01):

A lámpák és világítótestek használt kondenzátorainak elkülönítése a többi komponenstől, mivel az veszélyt jelenthet az egészségre és környezetre is egyaránt. Az elkülönítéssel lehetővé válik, hogy az újrahasznosítható vagy ártalmatlanítható legyen.

Az előkezelésen átesett másodlagos hulladékokat a főbejárattal szembeni üzemépület zárt, elkerített területen kerülnek gyűjtésre.

Előkezelést követően kinyerhető hulladékok			Előkezelés utáni tevékenység
Megnevezés	Százalék	HAK kód	
Fémek	21	20 01 40	átadás kezelőnek
Kábel	6	17 04 11	R4/R5, átadás kezelőnek
Üveg	5	19 12 05	átadás kezelőnek
Műanyag	23	19 12 04	átadás kezelőnek
Fa	6	19 12 07	átadás kezelőnek

Gyújtó	3	20 01 36	R4/R5, átadás kezelőnek
Előtét	6	20 01 36	R4/R5, átadás kezelőnek
Elektronikus vezérlő	6	20 01 36	R4/R5, átadás kezelőnek
Egyéb bontási maradék	10	16 02 14 16 02 16	átadás kezelőnek
Hg tartalmú fényforrás	5	20 01 21*	R4/R5, átadás kezelőnek
Kondenzátor	2	16 02 09*	átadás kezelőnek
Nikkel kadmium elemek, elemek	2	16 06 02* 20 01 33*	átadás kezelőnek
Depo	5	19 12 12	átadás kezelőnek
Összesen	100	-	-

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A telephelyen üzemelő munkagépeken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2024. július 8-án beérkezett kérelemben, valamint a benyújtott kérelemmódosításokban és kiegészítésekben megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő összegyűjtését, előkezelését.

2. Az átvett hulladékok telephelyen belüli elhelyezése kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott, a dokumentációkban leírt tárolóhelyeken történhet.
3. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről, valamint a további kezelésre történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
4. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék átvétele a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel – mint koncessziós társasággal – közvetlenül, illetve egy vagy több másik ilyen vállalkozáson keresztül közvetetten kötött szerződés birtokában végezhető.
6. Az átvett, az előkezelt, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni, illetve **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
7. Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
8. Az 5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz. alatti telephely hulladéktároló helyére elkészített – a kérelem részeként benyújtott – **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. A hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
 - Gondoskodni kell róla, hogy a hulladéktároló helyekhez illetéktelenek ne férhessenek hozzá, ott kizárólag Engedélyes helyezhet el hulladékokat.
 - A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - A telephelyen **egyidejűleg legfeljebb 80 tonna mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladék** tárolása történhet, a határozat II. fejezet 3. pontjában szereplő táblázat szerinti megosztásban.
 - Az akkumulátor és elem hulladékok tárolása kizárólag az e célra gyártott szabványos konténerekben történhet.
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
 - A gyúlékony hulladékok tárolását, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
9. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére **éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. **A 2024. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kel megfizetni.**
10. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
11. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

12. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
13. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
14. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
15. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A telephelyen folytatott hulladékgyűjtési tevékenység során keletkező diffúz levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
2. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
3. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
4. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.
5. A telephelyen elegendő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos tárolására, gyűjtésére.
6. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munka- és rakodógépek, valamint a tároló eszközök mosatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet. Üzemanyag töltéskor fokozott figyelemmel kell lenni. Tankolás során kármentő tálcát kell alkalmazni.

C) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Amennyiben a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat helyettesítéssel történő kiküszöbölését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A munkáltató által alkalmazandó megelőző és védő intézkedések a következők:
 - ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.
 - Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.
2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
3. A tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell a foglalkoztatottak számára az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.)
4. A telephelyen található szociális helyiségek, gyűjtőedényzetek tisztán tartása, fertőtlenítése során használt: veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes

anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

5. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
6. A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást - ideértve a veszélyazonosítást is - szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
7. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú feliratot vagy jelzést kell kihelyezni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
8. A telephelyen a rágcslók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az üzemeltetőnek védekezni szükséges.
9. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.
10. Mivel a telephely nincs rácsatlakoztatva a települési szennyvízhálózatra, ezért egy olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve medencéből álló egyedi zárt szennyvíztárolót (közműpótló műtárgyat) kell üzemeltetni, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és tárolására szolgál. A telephely üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az időszakos gyűjtés és tárolás után a szennyvíz ártalmatlanításáról.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

1. A **Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a 35600/3449-1/2024. ált számú szakhatósági állásfoglalásában illetékességi területén, a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:
 1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz-, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
 2. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
 3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
 4. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
 5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
2. A **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi kirendeltsége** a 35450/396-2/2024 állt. számú szakhatósági állásfoglalásában az ügyfél 5800 Mezőkovácsháza, belterület Hrsz: 2448/2. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, előkezelésére, tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból feltételek nélkül hozzájárult.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

INDOKOLÁS

Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes; székhely: 1132 Budapest, Váci út 12. I em. 1., KÜJ: 101 322 546) ügyfél 2024. július 8. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Engedélyes az 5800 Mezőkovácsháza, belterület 2448. hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, tárolását kívánja végezni.

Fentiek alapján 2024. július 8. napján hatósági eljárás indult.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR–20240613-8468 és EPAPIR-20240614-9981 azonosítószámú hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelemhez csatolt mellékletek áttekintése alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete 4.6., 5., 11., és 20.2., pontja szerinti 640.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladék tárolást is végez, ezért az FM rendelet 1. melléklet 6. és 11. pontja szerint további 360.000 Ft összeg befizetése vált szükségessé. Valamint a kérelemhez csatolt mellékletek áttekintésekor az alábbiakat állapítottam meg:

1. Nem adta meg a gyűjtésbe és előkezelésbe bevinni kívánt nem veszélyes és veszélyes hulladékokhoz tartozó egyidejűleg tárolható maximális mennyiségeket.
2. Nem adta meg az előkezelésbe bevinni kívánt nem veszélyes és veszélyes hulladékokhoz tartozó előkezelési kódokat.
3. Nem adta meg a nem veszélyes és veszélyes hulladékokhoz tartozó R12, R13 kódokat.
4. Nem csatolta a kérelem 9. oldalán 1.6.1. pont alatt említett targoncavezetői engedélyt.
5. Nem csatolta a kérelem 10. oldalán említett gyűjtőedény részletes leírásának 1.1.6.3 számú mellékletét.
6. Nem derült ki, hogy kérelem a 10. oldalán említett targonca szerkezeti vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő Jungheinrich TFG 316 típusú FN-429146 gyártási számú targonca kinek a tulajdonát képezi. Valamint a kérelem 16. oldalán nem szerepelt típus szerint a kezelési műveletek elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések, járművek felsorolásában.
7. Nem csatolta a 1.6.2.4. számú mellékletben megadott KPZ 71-8 és AMW 22 54x1150 c/gv típusú hitelesített béka-mérleg hitelesítési jegyzőkönyvét.
8. Nem csatolta a kérelem 10. oldalán megadott AMW 22 gy.sz. 21509081_153501 típusú 2200 kg os maximális kapacitású 1 kg osztásértékű mozgatható kalibrált béka- mérleg hitelesítési jegyzőkönyvét.
9. Nem adta meg részletesen a kezelési műveletek elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az alkalmazni kívánt berendezések, járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét.
10. A kérelem mellékleteként benyújtott (1.8.1.) környezetvédelmi biztosítási kötvény nem felel meg a hulladékgazdálkodási kérelem tartalmi követelményeinek.

Fentiek miatt a 2024. július 17. napján kelt, BE/66/03252-3/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel Engedélyest. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről és a hiányosságokról a meghatalmazott 2024. július 24. napján EPAPIR-20240724-10066 azonosítószámú beadványában a hiánypótlásnak eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/03252-5/2024. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

Engedélyes 2024. július 26. napján EPAPIR-20240726-8295 azonosítószámú beadványában hiánypótlás kiegészítéseként megküldött táblázatban a telephelyen az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét pontosította.

Engedélyes 2024. augusztus 29. napján EPAPIR-20240829-9998 azonosítószámú beadványában hiánypótlás kiegészítéseként megküldött táblázatban pontosította működési – és üzemeltetési szabályzatát.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

*„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a) a **vármegyei kormányhivatalt** (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)
jelöli ki.*

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Mezőkovácsháza), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

"7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;"

A Ht. 12. § (2) bekezdése, és 62. § (1) bekezdése szerint:

"12. § (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi."

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető."

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) és (3) bekezdései szerint: „14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja."

(3) „A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető."

A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 4. pontjában, illetve a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben az 1. melléklet 4. pontja alapja, illetve a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/01228-2/2024. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra melyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 3. pontjában, illetve a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben az 1. melléklet 3. pontja, illetve a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/1025-3/2024. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és tárolására engedélyezése iránti eljárásban bevontam a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. augusztus 6-án megküldte a 35600/3449-1/2024.ált számú szakhatósági állásfoglalását a következő szakkérdések tekintetében:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
- valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV.1.) pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentációt az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. (1132 Budapest, Váci út 12. I. em. 1.) készítette 2024. július hónapban.

A hulladékgazdálkodási tevékenység két telephelyen történik. Jelen kérelem tárgya az MKH II. Telephely.

Az MKH I. Telephelyen (2447/2 hrsz.) történik jelenleg az elektronikai hulladékok gyűjtése hulladékgyűjtő cégektől, intézményektől, kereskedelmi egységektől, gazdasági társaságoktól, megrendelés alapján. Innen történik a hulladékok átszállítása az MKH II. Telephelyre előkezelés céljából.

Az MKH II. Telephelyen (2448 hrsz.) világítástechnikai berendezések hulladékainak gyűjtése és előkezelése történik. Az MKH II. Telephelyen gyűjtésére összesen 240 tonna/év mennyiségre kérelmezik az engedélyt: veszélyes hulladék esetén 120 t/év; nem veszélyes hulladék esetén 120 t/év.

A hulladékok gyűjtése, tárolása fedett, fémszerkezetes tároló helyen történik, amely egységes beton burkolattal ellátott.

Az előkezelési tevékenység az üzemépületen belül valósul meg. Az előkezelési tevékenységből származó hulladékok a kijelölt üzemi gyűjtőhelyeken kerülnek tárolásra, zárt gyűjtőedényekben. Az előkezelés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok az üzemépület oldalán, zárt elkerített területen kerülnek gyűjtésre. A hulladékok tárolása típusonként elkülönítve, lezárt gyűjtőedényekben, felnyitás nélkül történik.

Vízellátás: Az ingatlan vízellátása közműhálózatról megoldott.

Szennyvíz elhelyezés: A telepen keletkező kommunális szennyvíz egy gyűjtőaknába kerül, amely időközönként elszállításra kerül. A technológia üzemeltetése során technológiai vízhasználat nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

Csapadékvíz elvezetés: A tiszta csapadékvíz a telephely burkolatlan területein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom a szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. július 29-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 55-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. "

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésén, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 54. pontja alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és tárolására engedélyezése iránti eljárásban bevontam a **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét**.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2024. augusztus 12-én megküldte a 35450/396-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a következő szakkérdések tekintetében:

- Katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Hozzájárulását feltételek nélkül adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. 2.) pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:

"Az Ügyfél hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, tárolása) terjesztett elő a Békés Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz (a továbbiakban: hatóság).

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sorában foglalt szakkérdés vizsgálatát - katasztrófavédelemmel (tűzvédelem és iparbiztonság) összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata – lefolytatta.

A 2024. augusztus 09-én megtartott szakhatósági helyszíni szemle során felvett 35450/396-1/2024.ált iktatási számú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az Ügyfél a helyszíni szemle szerinti telephelyen (Mezőkovácsháza II.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását kívánja végezni (világítástechnikai berendezések hulladékainak gyűjtését és előkezelését).

A telephelyen elsősorban a Mezőkovácsháza I. telephelyre gyűjtés során beérkezett hulladék kerül majd előkezelésre, de szükség szerint itt is lehet fogadni a begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékot. Az engedélykérelem szerint a veszélyes hulladékok esetén 120 t/év, nem veszélyes hulladékok esetén 120 t/év mennyiségű hulladék gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék gyűjtő raktárban (helyszínrajz IV. pont) egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék mennyisége 10 t, a nem veszélyes hulladék gyűjtő raktárban (helyszínrajz V. pont) az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége szintén 10 t. Az előkezelési tevékenység az üzemépületben történik (helyszínrajz II. pont). A telephelyen a szemle idején a hulladék gyűjtőedények közül papírlemez ládák álltak rendelkezésre.

Az előkezelési műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint: E02-01 szétválasztás, E02-03 aprítás, E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint, E02-06 válogatás anyagminőség szerint, E02-08 bontás, E02-17 mechanikai tisztítás. Az előkezelés folyamatában alkalmazott eljárásrendet a fénycsöves világítótestek, és a nagynyomású gázkisüléses elven működő lámpákat tartalmazó világítótestek bontása esetén tartalmazza az engedély kérelem.

A fénycsövek és lámpák kinyitása a telephelyen nem történik meg, itt kizárólag a világítótestek szétszerelése valósul meg. Esetlegesen bekövetkező környezetet veszélyeztető káresemény felszámolására rendelkeznek Havária tervvel, amely az engedély kérelem részét képezi. A létesítménytől 150 m-re található a Királyhegyesi – Száraz ér csatorna, a telephely ár-és belvízveszélynek, vagy földrengésnek nincs kitéve.

Bemutatásra került az általános tűzvédelmi szabályzat, hozzáférhető. A munkavégzést végzők részére a tűzvédelmi oktatása 2024. július 09-én dokumentáltan megtörtént. A telephely területén készenlétben tartott, megfelelő oltásteljesítményű kézi tűzoltó készülék (3 darab 6 kg os 34A183B) kihelyezésre került, karbantartásuk 2024. május 21-én megtörtént, végezte a Füzes-Fire Kft. (5525 Füzesgyarmat, Somogyi u. 2.). A telephely területén a szemle időpontjában a tűzvédelmi szempontú tárolás, raktározás szabályai megtartottak. Bemutatásra kerültek a telephely területén üzemeltetett épületek, építmények villámvédelmi- és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítő dokumentumai, amelyekben a felülvizsgáló hibát, hiányosságot nem tárt fel. A telephely oltóvíz-ellátása közterületi tűzcsapról biztosított. Tűzvédelmi főkapcsoló jelölt, hozzáférhető. Kijáratok útvonalak, nyílászárók szabadok, nincsenek eltorlaszolva. A telephely tűzoltógépjárművekkel megközelíthető.

Az engedélykérelemben bemutatott és a helyszíni szemle során alkalmazott gyűjtőedények megfelelnek a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályozásáról szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 3. §. (2), és (4) bekezdése előírásainak:

„(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gyűjtőedényben,

b) konténerben,

c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy

d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti. ...

(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.”

A telephelyen végzett veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a környezetbiztonságra katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból veszélyt nem jelenthet.

A megkereső hatóság által kiegészítésként csatolt iratok és az Ügyfél telephelyén 2024. augusztus 09-én tartott szakhatósági szemle alapján az Ügyfél veszélyes hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, és a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását kívánja végezni a Mezőkovácsháza, belterület 2448 hrsz. alatti telephelyen.

Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:

A beérkező hulladékok zárt csomagolásban érkeznek, tárolásukra fedett, fémszerkezetes betonburkolattal ellátott terület szolgál. Az előkezelési tevékenységből származó hulladékok a kijelölt üzemi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra, zárt gyűjtőedényekben.

A telephelyre vonatkozóan elkészített havária terv részletesen tartalmazza a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket, valamint a bekövetkezéskor elvégzendő feladatokat a káresemény megszüntetéséhez, illetve mérsékléséhez. A havária terv alapján a szennyezés lokalizációja rövid időn belül megvalósítható, rendelkezésre állnak mindenki számára hozzáférhető helyen a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök.

A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Mezőkovácsháza, belterület 2448 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Mezőkovácsháza 2448 hrsz. alatti telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint, a tervezett tevékenység megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.

Táj- és természetvédelmi szempontból – táj- és természetvédelmi előírás nélkül – javaslom az engedély megadását.

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephelyen folytatott tevékenység vélelmezett hatásterületén belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni, a tevékenység zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, továbbá a 28. § (2) bekezdése alapján tettem meg.

Komplex engedélyezési szempontú megállapítások:

Engedélyes a Mezőkovácsháza, belterület 2448 hrsz. alatti II. számú telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását kívánja folytatni. Az ingatlan területe: 2005 m², művelési ága: kivett ipartelep, tulajdonosa az ELECTRO COORD Magyarország Nonprofit Kft.

Engedélyes már rendelkezik a Mezőkovácsháza, belterület 2447/2 hrsz. alatti telephelyére (I. telephely) hulladékgazdálkodási engedéllyel. A BE/38/05135-14/2021. ügyiratszámú határozatban a veszélyes hulladék gyűjtése esetén 470 t/év, a BE/38/05123-12/2021. ügyiratszámú határozatban nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén: 3.400 t/év az engedélyezett hulladékkezelési mennyiség.

A gyűjtés elsődlegesen az I. telephelyen történik, az összegyűjtött hulladék egy része onnan átszállításra kerül előkezelés céljából Engedélyes II. telephelyére, de lesz lehetőség közvetlenül a II. telephelyre is beszállítani, ha az I. telephelyen nem tudják fogadni a hulladékokat.

A munkanapok száma: 260 munkanap/év. Tehát a tervezett nem veszélyes hulladék, illetve veszélyes hulladék gyűjtő, előkezelő telep maximális kapacitása (120 t/év / 260 nap/év) mindkét hulladékfajtánál 0,46 t/nap lesz.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontjának – *Nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól* – hatálya alá, azaz előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni, továbbá környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély sem szükséges a tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához.

Az Engedélyes által folytatni kívánt tevékenység – a javasolt előírásaim, valamint a dokumentációban foglaltak betartása mellett – a környezetre várhatóan nem jelent olyan káros hatást, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért az engedély kiadását – előírások megtétele mellett – javasoltam.

- A tevékenység végzéséhez Engedélyes tulajdonában lévő gépek, berendezések:
 - 1 db Jungheinrich TFG 316 típusú FN-429146 gyártási számú targonca (saját tulajdon)
 - STAXX318L típusú kalibrált békamérleg
 - Raab RC típusú hitelesített békamérleg
 - Gyűjtőedények
 - Vágóeszközök
 - Tisztítószerek
 - kézi szerszámok (kézi fűrész, üvegévágófeszítővas, sarokcsiszoló)
- Mezőkovácsháza Város Jegyzője II/ 881-2 /2024 ügyiratszámom telepengedélyt adott a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 8. pontjában jóváhagytam.
- Engedélyes az HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Váci út 45.) rendelkezik 3101212 kötvényszámon környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
- Engedélyes kérelmében csatolta a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kiadott PE/KTFO/03067-6/2023 ügyiratszámú határozatot ami alapján nyilvántartásba vette, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában részt vevő gazdálkodó szervezet. Ennek kapcsán pénzügyi biztosíték megkötése alól mentesül.
- Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi feladatokat Nyist Csaba látja el a megbízási szerződés alapján.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a Budai Egészségközpont Zrt. látja el.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és

hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-án, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltakon alapul.

A hulladék nyilvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 8. § f) pontján; a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 12.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 9.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésén, 7. § (2) bekezdésén, 16. § (1), (2) és (3) bekezdésén, 18. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésén, 19. § (1), (2), (4), (7), (8) és (9) bekezdésén, 20. § (1) és (2) bekezdésén, 23. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjain és (3) bekezdésén; a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) és c) pontjain; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésén; valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésén alapul.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet 4.6., 5., 6., 11. és 20.2., pontjai alapján 1.000.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1)

bekezdése, 17. § a) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1) (2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidőn belül megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam, valamint az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Csongrád Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint