



## BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/00744-8/2024. Tárgy: Békéscsaba, külterület 0574 hrsz. alatti ingatlanon lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye  
Ügyintéző: Borbély Anita  
Telefon: (66) 362-944

### K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., KÜJ: 100560444) ügyfél kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

**A közhírré tétel napja:** 2024. október 8.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

**Az ügy ügyiratszám:** BE/39/00744-72024.

**Az ügy tárgya:** Békéscsaba, külterület 0574 hrsz. alatti telephelyen biogáz/földgáz hasznosítása gázmotorral, valamint hőenergia ellátás céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

**Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:**

ALFÖLDVÍZ Zrt.  
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  
100560444

**A BE/39/00744-7/2024. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:**

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., KÜJ: 100560444) ügyfél kérelmének adva a Békéscsaba, külterület 0574 hrsz. alatti telephelyen biogáz/földgáz hasznosítása gázmotorral, valamint hőenergia ellátás céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

#### levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

#### I.

Üzemeltetési előírások:

A P2 és P3 azonosítójú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Békéscsaba, külterület: 0574 (telephely), 0570/13, 0570/15, 0570/18, 0575 hrsz.

1. Az NRG MIDI 250 SP Bio típusú gázmotorhoz (250 kW teljesítményű) és a 2 db GANZ GTE 50 típusú földgáz-biogáz üzemű (egyenként 465 kW hőteljesítményű) tüzelőberendezéshez kapcsolódó kürtők –

mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m <sup>3</sup> )
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
2	Iszap-rothasztásból keletkező biogáz hasznosítása gázmotorral	P2	Gázmotor kürtő	-	-	2	Szén-monoxid	260 mg/m <sup>3</sup>
						3	Nitrogén-oxidok	225 mg/m <sup>3</sup>
						981	TOC*	55 mgC/m <sup>3</sup>
3	Földgáz hasznosítása gázmotorral	P2	Gázmotor kürtő	-	-	2	Szén-monoxid	245 mg/m <sup>3</sup>
						3	Nitrogén-oxidok	190 mg/m <sup>3</sup>
						973	TOC*	55 mgC/m <sup>3</sup>
4	Hőenergia ellátás (földgáz üzemmódban)	P3	Földgáz-biogáz üzemű kazán kürtője	-	-	1	Kén-dioxid	35
						2	Szén-monoxid	100
						3	Nitrogén-oxidok	350
						7	Szilárd anyag	5
6	Hőenergia ellátás (biogáz üzemmódban)	P3	Földgáz-biogáz üzemű kazán kürtője	-	-	1	Kén-dioxid	65
						2	Szén-monoxid	180
						3	Nitrogén-oxidok	630
						7	Szilárd anyag	9

Megjegyzések:

A 2. és 3. technológiában kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

\*TOC: Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

A kibocsátási határértékek a 4. és 6. technológiában 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

## II.

A pontforrásra vonatkozó további előírások:

1. A légszennyező pontforrásokról, valamint a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- technológiai berendezések üzemideje (negyedévenkénti összesítéssel),
- a berendezésekbe táplált biogáz/földgáz mennyisége
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok oka, ideje, időtartama, megszüntetésére tett intézkedések,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások ideje, időtartama,

kibocsátások ellenőrzésének formája, végrehajtása, mérések időpontja és üzemviteli körülményei.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikusan a területi környezetvédelmi hatósághoz.

2. A **P2** azonosítójú légszennyező pontforrás (Gázmotor kürtő) légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **évente** kell meghatározni. A következő akkreditált mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határideje: **2029. április 30.**

A **P3** azonosítójú légszennyező pontforrás (Földgáz-biogáz üzemű kazán kürtője) légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **ötévente** kell meghatározni. A következő akkreditált mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határideje: **2029. április 30.**

A mérések időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

3. A légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: *OKIR*) teljesítendő.

4. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

5. A technológiai berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkönyvhasználat stb.) szabad használni.

### III.

**Jelen engedély 2029. augusztus 31. napjáig hatályos.**

### IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a [www.birosag.hu](http://www.birosag.hu) oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2024. október 8.**

**A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.**

## **A BE/39/00744-7/2024. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:**

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az ALFÖLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., KÜJ: 100560444) ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A kibocsátási határértékeket a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelet 1. melléklete alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

**Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00744-7/2024. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.**

**Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.**

**Ügyintéző: Borbély Anita**

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

**A közlemény levételének napja:** 2024. október 24.

Gyula, időbélyegző szerint

**Dr. Takács Árpád**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Katona Csaba**  
főosztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- [hirdetmeny@bekes.gov.hu](mailto:hirdetmeny@bekes.gov.hu)