

Ajánlatkérő: FirstFarms Hungary Kft.	Ajánlat adó: Alpha-Vet Kft.
Székhely: 5932 Gádos, Tanya hrsz 073/8. Megvalósítás helye: 5900 Orosháza, külterület hrsz.: 0520/13	Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. Telephely: 1144 Budapest Remény utca 42/A
Kapcsolattartó: Dancsó Adrián	Adószám: 10303304-2-44
Email: ad@firstfarms.com	Hivatkozás: 24DA0912BP-L
Tel: +36 30 944 9786	Tárgy: Árajánlat
Adószám: 12851157-2-04	Készítette: Bánfalvi Petra

Tisztelt!

Köszönettel vettük érdeklődését az általunk forgalmazott termék iránt, melyre alábbi ajánlatot adjuk:

Termék megnevezése	M.	M.e.	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Áfa (27%) összesen	Bruttó ár összesen
Állati Hullaégető IncinerPro i1750	1	db	37 900 000 Ft	37 900 000 Ft	10 233 000 Ft	48 133 000 Ft
Ajánlatunk összesen:				37 900 000 Ft	10 233 000 Ft	48 133 000 Ft

IncinerPro i1750 állati hullaégető

Az **IncinerPro i1750** az egyik legnagyobb modell a fő rögzített égéstérrel rendelkező égetőművek standard választékában.

Nagy mennyiségű hulladék, akár szarvasmarha vagy ló tetemének elégetésére **ajánlott** berendezés.

ALAPFELSZERELTSÉ GKÉNT FELSZERELVE:

- 2 égéstér (főégés és égés után), hogy teljes mértékben megfeleljen az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek
- Standard 3 teljesen automatizált, független égő (2 a fő égéstérben és 1 az égés utáni térben). Van még az 1750-es változat 5 égővel (4 a fő kamrában és 1 a másodlagos égéstérben)
- Az IncinerPro i1750G változat 5 égővel és grillezővel van felszerelve belül, ezért különösen ajánlott vágóhídi hulladékégetéshez.
- Kezelőpanel érintőképernyős technológiával
- Automatizált programozási és vezérlőrendszer égési paraméterekhez és ciklusokhoz
- Vizuális és hallható riasztórendszer




Agrár és Biotechnológiai Divízió
8000 Székesfehérvár, Homokos 7.

Központi vevőszolgálat: +36 (22) 534-500 | vevoszolgalat@alpha-vet.hu | Rendelésfelvétel: hétköznap 8:00-16:00 óráig



- Magas hőmérsékletnek ellenálló tűzálló beton (1 500 ° C)
- Hőelemek a hőmérséklet meghatározott értéken tartásához
- Dupla szellőztetett kémény
- 2 tolóajtó, véletlen záródás elleni biztonsági rendszerrel
- Ajtó a hamu eltávolítására

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Elsődleges kamra térfogata	3,73 m ³
Terhelhetőség	1 750 kg-ig
Égési sebesség	150 kg/h sebesség
Gázvisszatartási idő	min. 2 mp, min. 850°C-on
Befoglaló mérete (H x H x M)	4,5 x 3,1 x 2,4
Súly	5,3 t




Agrár és Biotechnológiai Divízió
8000 Székesfehérvár, Homokosor 7.

Központi vevőszolgálat: +36 (22) 534-500 | vevoszolgalat@alpha-vet.hu | Rendelésfelvétel: hétköznap 8:00-16:00 óráig

Szállítás határidő:	Megrendeléstől számított 6-8 hét
Garancia:	1 év vagy a gyártó által meghatározottak szerint
Fizetési feltételek:	Szerződés szerint
Ajánlatunk érvényessége:	90 nap
Nyilatkozom, hogy az ajánlat tárgyát képező tétel megfelel a vonatkozó európai uniós irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.	

Budapest, 2024. szeptember 19.

Üdvözlettel:

**Alpha - Vet**
Állatgyógyászati Kft.
H-1194 Budapest, Hoffherr Albert u. 42.
Tel: (22) 516-416 Fax: (22) 516-416
Adószám: 1032631-2-44
Vranovics Károly 90.
Agrár és Biotechnológiai Divízió Igazgató



Agrár és Biotechnológiai Divízió
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Központi vevőszolgálat: +36 (22) 534-500 | vevoszolgalat@alpha-vet.hu | Rendelésfelvétel: hétköznap 8:00-16:00 óráig