



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/01166-10/2024. Tárgy: Battonya, Kossuth u. 34. szám alatti
Ügyintéző: Borbély Anita ingatlanon lévő légszennyező pontforrás
Telefon: (66) 362-944 levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **BATTONYAI AGRO-BAROMFI Kft.** (5830 Battonya, Kossuth utca 40., KÜJ: 104521894) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2024. november 11.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszáma: BE/39/01166-1/2024.

Az ügy tárgya: Battonya, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen húsfüstölési technológia céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

BATTONYAI AGRO-BAROMFI Kft.
5830 Battonya, Kossuth u. 40.
104521894

A BE/39/01166-9/2024. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **BATTONYAI AGRO-BAROMFI Kft.** (5830 Battonya, Kossuth utca 40., KÜJ: 104521894) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmének helyt adva a Battonya, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen húsfüstölési technológia céljára üzemeltetett levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

I.

Üzemeltetési előírások:

A benyújtott dokumentációban be lett mutatva a levegőtisztaság-védelmi hatásterület, amely a pontforrás köré írt 100 méter távolságú területre terjed ki és az alábbi ingatlanokat érinti: Battonya, belterület 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 48, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 199, 200, 201, 1447, 1494 hrsz. alatti telkek.

1. A füstölő kamrához kapcsolódó aktív szénese elszívó kürtő – mint helyhez kötött légszennyező pontforrás – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

2026. december 31. napjáig hatályos határértékek:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azonosítója	Megnevezése	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
1	Füstölt áru előállítás	P1	Füstölő kürtő	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxidok	2000
				2.54.1		3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1		7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20 [*]
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	311	Acetaldehid	100 [*]
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	151	Toluol	150 [*]
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5

2027. január 1. napjától hatályos határértékek:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azonosítója	Megnevezése	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
1	Füstölt áru előállítás	P1	Füstölő kürtő	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxidok	2000
				2.54.1		3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1		7	Szilárd anyag	50
				2.5.4.5.1.	0,0125 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	5
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	311	Acetaldehid	100 [*]
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	151	Toluol	150 [*]
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5

Megjegyzés:

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk a 2.2.D., 2.3.1.A, 2.3.1.B, 2.3.1.C osztályba tartozó komponensek esetében száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5%-os oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tömegárammal szabályozott kibocsátási határértéket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

*Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2. A pontforráson a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

4. A füstőlőkamrákban elszívásra kerülő technológiai levegő – üzemszerű körülmények között – az aktívszenes gáztisztító berendezésen keresztül juthat a szabadba.

5. A rendeltetés szerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot **haladéktalanul** értesíteni kell.

II.

A pontforrásra vonatkozó további előírások:

1. A pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel ötévente kell meghatározni.

A következő emissziómérési jegyzőkönyvet a **P1** azonosítójú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2026. május 31.** napjáig kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

A mérések időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

2. A légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévét követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: *OKIR*) teljesítendő.

3. **A légszennyező pontforrásról**, valamint a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatos **üzemnaplót** kell vezetni, amelyben naprakészen – havi összesítéssel – fel kell tüntetni az alábbiakat:

- technológiai berendezés műveletenkénti üzemideje,
- felhasznált fűrészporszór és előállított füstölt termék mennyisége,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok oka, ideje, időtartama, megszüntetésére tett intézkedések,
- kibocsátások ellenőrzésének formája, végrehajtása, mérések időpontja és üzemviteli körülményei.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikus úton az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

III.

Hulladékgazdálkodási üzemeltetési előírások:

1. A tevékenység során keletkező hulladékokat (ideértve a hulladékká vált levegőszűrő betétet, töltetet is) a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni. A hulladékok gyűjtésére használt edényzetnek ellenállónak kell lenni a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak.

2. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok a képződésüktől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
3. A hulladékokat érvényes hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kell átadni.
4. Amennyiben a hulladékok mennyisége meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiségi küszöböt, a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell küldenie a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.

IV.

Jelen engedély 2029. augusztus 31. napjáig hatályos.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2024. november 11.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/01166-9/2024. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BATTONYAI AGRO-BAROMFI Kft. (5830 Battonya, Kossuth utca 40., KÜJ: 102500387) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A hűsfüstölési technológiában a kibocsátási határértékeket 2026. december 31-ig a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2, 2.3.1. pont, valamint a 2.5.1. pont és a 7. melléklet 2.54.1. pont alapján állapítottam meg.

2027. január 1. napjától az energiaügyi miniszter 18/2024. (X. 4.) EM rendelettel módosított 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2 pont 9. sor, 2.3.1. pont 2. sor, illetve 3. sora alapján, a 2.5.4. 27. sora, valamint a 2.5.4.5.1. pont és 7. melléklet 2.54.1. pont alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/01166-9/2024. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától –16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

Ügyintéző: Borbély Anita

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2024. november 27.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Katona Csaba
főosztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- hirdetmeny@bekes.gov.hu