



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

| | | | |
|--------------|---------------------|--------|---|
| Ügyiratszám: | BE/39/01460-6/2024. | Tárgy: | Mezőberény, külterület 0343/44 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye |
| Ügyintéző: | Kovács Judit | | |
| Telefon: | (66) 362-944 | | |

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **ARANYFÁCÁN PRODUCT Kft.** (3000 Hatvan, Radnóti tér 2., KÜJ: 101366539) ügyfél kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2024. november hó 7.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszám: BE/39/01460-5/2024.

Az ügy tárgya: Mezőberény, külterület 0343/44 hrsz. alatt lévő telephelyen élelmiszeripari technológiai gőzelőállítás technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

ARANYFÁCÁN PRODUCT Kft.
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
101 366 539

A BE/39/01460-5/2024. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben az **ARANYFÁCÁN PRODUCT Kft.** (3000 Hatvan, Radnóti tér 2., KÜJ: 101366539) ügyfél képviseletében eljáró Balla József által előterjesztett kérelemnek helyt adva a Mezőberény, külterület 0343/44 hrsz. alatti telephelyen élelmiszeripari technológiai gőzelőállítás technológiában tervezett levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély adok.

I.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A létesítésre kerülő 3 db Viessmann Vitomax 200 HS LOW típusú (II. kategóriájú, egyenként 5408 kW hőteljesítményű) földgázüzemű kazánhoz csatlakozó pontforrásokat úgy kell kialakítani, hogy a kibocsátott légszennyező anyagok a határértékekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályban foglalt alábbi határértékeket nem léphetik túl:

| Technológia megnevezése | Pontforrás | | Szennyező anyag | | Kibocsátási határérték (mg/m ³) |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| | azono- sítója | megnevezése | kód | megnevezés | |
| Technológiai gőzelőállítás | P1 P2 P3 | Gázkazánok kürtői | 1 | Kén-dioxid | 35 |
| | | | 2 | Szén-monoxid | 100 |
| | | | 3 | Nitrogén-oxidok | 100 |
| | | | 7 | Szilárd | 5 |

Megjegyzés:

A pontforrásokon kibocsátásra kerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 3 tf%-os oxigéntartalmú, 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

3. A terv szerinti berendezések üzembe helyezését követően **3 hónap próbaüzemet** kell tartani, melynek kezdeti időpontjáról a területi környezetvédelmi hatóságot előzetesen írásban értesíteni kell.

4. A próbaüzem alatt a pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását – a határértékeket megállapító **táblázat szerinti légszennyező anyagokra** vonatkozóan – akkreditált mérőszervezettel meg kell mérteni.

A mérés időpontjáról – azt megelőzően 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

5. A próbaüzemet követően levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra. Az engedélykérelmet a hatályos jogszabályban előírtak szerinti tartalommal kell benyújtani, melyhez csatolni kell az alábbiakat:

- A pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátásáról készített akkreditált mérési jegyzőkönyvet (melyben a berendezés konkrét műszaki adatait, az üzemviteli körülményeket, a mintavételi helyeket, továbbá a hatályos jogszabályban előírtakat rögzíteni kell).
- Az emissziómérési jegyzőkönyv adatai alapján kitöltött Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést ügyfélkapun keresztül az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban: OKIR) Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszermoduljában (LAIR) fel kell tölteni.

II.

Jelen engedély a levegőtisztaság-védelmi **üzemeltetési engedély kiadásáig, de legkésőbb 2029. október 30. napjáig hatályos.**

III.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2024. november 7.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/01460-5/2024. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az ARANYFÁCÁN PRODUCT Kft. (3000 Hatvan, Radnóti tér 2., KÜJ: 101366539) ügyfél képviseletében eljáró Balla József kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a 39. § és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A pontforrások kibocsátási határértékeit a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklet 1. pontba, 2. pont F oszlopba soroltam be.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételeivel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/01460-5/2024. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától –16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

Ügyintéző: Kovács Judit

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2024. november 23.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Katona Csaba
főosztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- hirdetmeny@bekes.gov.hu