



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/66/00019-20/2025.

Ügyintéző: Köteles Zoltán
Otlecz Mónika
Zsiga Péter
Balogh Árpád

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: 5900 Orosháza, 0655/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Magyarország területén külső helyszíneken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

Ügyfél: CSEPI-LOGISTIC Kft.

1154 Budapest, Szerencs utca 172.

KÜJ: 103 762 346

KTJ: 103 079 740

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság által a A CSEPI-LOGISTIC Kft. (továbbikban Engedélyes, 1154 Budapest, Szerencs utca 172., KÜJ: 103 762 346) részére a 5900 Orosháza, 0655/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Magyarország területén külső helyszíneken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan kiadott **BE/66/01982-40/2023.** ügyiratszámú határozatot az alábbiak szerint

módosítom:

1. **A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész II. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:**

Jelen engedély alapján Orosháza, 0655/6 hrsz. alatti telephelyen gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

	Telephelyen					
Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésbe bevonható mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Előkezelésbe bevonható mennyiség (tonna/év)	Hasznosításba bevonható mennyiség (tonna/év)	Kezelési kódok
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrési hulladék					
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	15.000	15.000	-	15.000	R3B, R5A, R5B, R10, R11

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladeggazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fűrőiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	15.000	15.000	-	15.000	R3B, R5A, R5B, R10, R11
01 05 08	klorid-tartalmú fűrőiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	15.000	15.000	-	15.000	R3B, R5A, R5B, R10, R11
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK					
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka					
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	10.000	1.000	10.000	10.000	G0001, E02-01, R13
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	10.000	1.000	10.000	10.000	G0001, E02-01, R13
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
03 03	cellulóz rost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok					
03 03 01	fakéreg és fahulladék	10.000	1.000	10.000	10.000	G0001, E02-01, R13
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
10 11 05	egyéb részecskék és por	10.000	500	10.000	10.000	G0001, E02-01, R13
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék					
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	30.000	500	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)					
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia					
17 01 01	beton	30.000	10.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13

17 01 02	tégla	30.000	10.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13
17 01 03	cserép és kerámia	30.000	10.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	30.000	10.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13
17 02	fa, üveg és műanyag					
17 02 01	fa	10.000	1.000	10.000	10.000	G0001, E02-01, E02-06, R13
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék					
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	30.000	5000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R3A, R3B, R12, R13
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő					
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	30.000	15.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R3A, R5B, R11, R12, R13
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	15.000	15.000	15.000	15.000	G0001, E02-01, E02-06, R5B, R10, R11, R12, R13
17 09	egyéb építési-bontási hulladék					
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	30.000	15.000	30.000	30.000	G0001, E02-01, E02-06, R5A, R12, R13
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT					
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)					
20 01 38	Fa, amely	10.000	1.000	10.000	10.000	G0001,

	különbözik a 20 01 37-től					E02-01, E02-06, R13
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>					
20 02 01	Biológiai lebomló hulladék	10.000	500	10.000	10.000	G0001, E02-01, E02-06, R13

A telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok összmenyisége nem haladhatja meg a 30.000 tonna/év mennyiséget. A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális nem veszélyes hulladékok összmenyisége legfeljebb 30.000 tonna lehet.

2. A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész II. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítom:

Gyűjtés:

A gyűjtött hulladékok telephelyre történő beszállítását követően mérlegeléssel kezdődik. Itt beazonosításra kerülnek a pontos mennyiségek meghatározásával a hulladékok. Erről minden esetben feljegyzés készül és rögzítik az adatokat. Ezt követően hulladéktípusonként és fajtánként a különböző gyűjtőhelyeken kerülnek ideiglenes deponálásra.

Előkezelés:

A hulladékok fajtánkénti és típusonkénti előkezelése, pl. a rostakanállal történő szeparálás. Ezzel a folyamattal már az előkezelés egy része is megtörténik. Innen a hulladékok egyik részre a törőbe kerül, másik részük pedig az osztályozóba. Ebben a fázisban történik, az előkezelés közben az egyéb hulladékok (fólia, műanyag) kézi válogatása, amit a munkások külön Big-Bag zsákokban, szelektálva gyűjtenek. Szintén ezen a ponton kiválogatott vas hulladék acél konténerben kerül ideiglenes gyűjtésre, és innen a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító vállalathoz kerül elszállításra, értékesítésre. A különböző előkezelések után a hulladékokból keletkeznek a másodlagos nyersanyagok, amelyet értékesítés okán a telephelyről kiszállítanak.

A kotrási meddő gyűjtése és előkezelése az erre a célra elkészített kazettákban történik. Az előkezelést (szikkasztást) követően történik majd a hasznosítás. A fűrészi iszapok esetében a gyűjtés és anyagában történő hasznosítás már a felhasználás helyén fog megtörténni.

Tárolás:

A hasznosítandó hulladékokat vagy a megrendelő szállítja majd be a telephelyre engedéllyel rendelkező alvállalkozóval, vagy saját engedéllyel, vagy Engedélyes szállítja majd be a saját gépjárműveivel (engedélyszám országos hulladékszállításra: PE/KTFO/01699-8/2021).

A hulladékok mérlegelését a Béke Agrár Kft. szomszédos telephelyén meglévő MS-01/MAV kiértékelő típusú és TMS-18 teherfelvő típusú 30.000/60.000 kg méréshatárú mérleggel végzik

A gépjárművek beérkezésekor a szállítólevelek kitöltését ellenőrzik. A beérkező hulladékokat és hasznosulásukat a hulladék-nyilvántartásba felvezetik.

A hulladékok kezelést megelőző tárolása a telephely 520 m²-es betonozott területén történt, amit a tervek szerint 2500 m² nagyságú területre növelnek, olyan módon, hogy a talajegyengetést és tömörítést követően a környező területeket is igénybe tudják venni majd. Ezáltal egy vízszintes síkú, megerősített és stabil, munkagépek közlekedésére, gyűjtésre, tárolásra és munkavégzésre (szeparálásra) alkalmas további területet tudnak majd használni. Ezen a területen is kizárólag inert, nem veszélyes, bontási hulladék hasznosítását végzik. A letört/hasznosított hulladék egy részét feltöltőanyagként is kívánják majd használni a telephelyen és ezzel erősítik meg a hulladéktárolásra és a kész anyag tárolására alkalmas területek nagyságát. A tárolóhely kapacitása 30.000 tonna.

Engedélyes a bérleti szerződése és az üzleti terve alapján mind a 46.129 m² -en végzi a különböző hulladékhasznosítási tevékenységeket.

A területi egyenetlenségeket talaj eldolgozással, tömörítéssel és tereprendezéssel, illetve talajfeltöltéssel valósítják meg.

Az inert építési bontási tevékenységből származó hulladékok osztályozását, letörését (kezelését) és az értékesítésig való ideiglenes tárolását az 50 m x 50 m-re, azaz 2500 m²-re kibővített területen végzik.

A gyűjtendő, kotrási meddő típusú hulladék szikkasztását 50 m x 50 m x 0,5 m-es méretben süllyesztett és a terepszinttől 0,5 m magasságú megerősített, földsánc falú 2500 m³ térfogatú kazettában kívánja megoldani.

A biológiailag lebomló hulladékok (fák, ágak, zuzalékok, stb) gyűjtését, szétválasztását és aprítását szintén egy tereprendezéssel megerősített 25 m x 50 m-es, 1250 m² egyenletes talajfelületen kívánja végezni. A Vállalkozó a lebomló, komposztálható részeket nem kívánja hasznosítani azt szerződéses alapon átadja a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft-nek.

Hasznosítás:

A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően (beton, aszfalt, stb.) egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra.

A hulladékok töréséhez a nagyméretű darabos frakciót, anyagi minőség szerint a szintén rendelkezésre álló kotrókkal, vagy homlokrakodókkal fogják a pofás törőgép adagoló-garatjába adagolni.

A hasznosítandó hulladékok törését egy Terex Powerscreen CRO 39 Metrotrack HA pofás törő (kapacitása ~65 t/h) vagy egy REV GCV 60 mobil törő fogjas végezni. Törés után a megtört anyagokat egy EXTEC Turbo 4956 típusú géppel kívánják majd osztályozni szükség esetén.

Az osztályozó a törés után a következő frakciókat képes előállítani: 0-16, 16-32, 32-65 mm. A keletkező frakciókban a kisméretű szemcsefrakció kis arányban van jelen az alapanyagból és a technológiából kifolyólag.

A pofás törőgép mágnesszalag segítségével távolítja el a beadagolt hulladékból a vasat, melyet erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adnak majd át a szállítható mennyiség összegyűlte, vagy a munkálatok befejezése után. A letört anyagot a forgó-rakodók egyikével rakodják majd fel a szállítójárművekre.

A kitermelt talajok esetében közvetlen hasznosítást is alkalmaznak; a kitermelt földet elkülönítve deponálják, majd erre akkreditációval rendelkező céget megbízva minősítésre kerül a talaj. Megfelelőség esetén a talaj kikerül a hulladékkörből.

A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják, vagy a megrendelő maga szállítja el.

Az osztályozót és a munkagépeket – amikor nem végez majd munkát az 5900 Orosháza, Tanya 16. cím alatt elhelyezkedő telephelyen tárolják (0655/6 hrsz), a törőgép bérelt, így azt a bérbeadó telephelyén tárolják.

Aszfalt hasznosítása, feldolgozása:

A megtört aszfaltot újra használják (feltöltésként – R3b szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése) töltéseken az egyes bitumenes kötőanyagokat tartalmazó rétegekben vagy laza formában a kötő-anyag nélküli rétegekbe keverve, illetve átadásra kerülnek új aszfaltot előállító telepeknek, tört-osztályozott aszfaltként (R3a - Szerves anyagok újra-használatra való előkészítése), mint alapanyag.

Beton, betontörmelék és betoniszap hasznosítása, feldolgozása:

A beton csaknem teljes tömegében hasznosítható. A hasznosítás fő területe az építési és útépitési betonadalék-anyagként (a primer kavics-homok és a zúzottkő részben vagy teljes helyettesítésével) történő alkalmazás. A tört beton másik fontos felhasználási területe az építő elemek gyártása, ahol szintén betonadalék-anyagként használható. A mészhomokkő, malter, finom homok munkagödörök, vezetékárkok töltőanyaga.

Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék - egyéb részecskék és por hasznosítása:

Az üveggyárak gyártásából keletkezik. Engedélyes ezt a hulladékot beszállítja a telephelyére, ahol osztályozás után hasznosított anyagként nyeri ki a homokot és az üveghulladékot, melyeket az üveggyárba visszaszállítva újra használnak a termelésben.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása, feldolgozása:

A parkfenntartás során keletkező, illetve a lakosság, intézmények által beszállított zöld hulladékból a fás részt kiválogatják, egy részét mulcsozzák, majd az így képződött mulcsot értékesítik. Az egyéb visszamaradó növényi részek gyűjtése (levelek) után, szerződéses megállapodás alapján a TAPPE

Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.-nek kerül átadásra, akik jelenleg is végeznek komposztálást. Az előkészített és kibővített területen kerül sor a beszállított szerves növényi hulladékok elhelyezésére, szelektálására, aprítására. A nagyobb ágakat motoros fűrészszel méretre vágják, majd egy Roto-Grind típusú, 86,3 KW teljesítményű forgódézsás aprítógéppel megtörténik az aprítás. A hasznosításra alkalmatlan anyagokat szintén átadják a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.-nek komposztálásra.

A hulladék státusz megszűnése, anyagvizsgáló laboratórium bevonásával történik, szükség esetén a téglahulladék esetében is.

Kotrás meddő hasznosítása:

Szikkasztás után kerül hasznosításra, lerakásra, vagy igény esetén tovább értékesítésre. A hasznosítási cél, a gyűjtés majd a szikkasztás során keletkező szilárdiszap anyagában történő hasznosítása, helyben történő elhelyezése (telephelyen belüli terület feltöltés), melynek során megszűnik a hulladék státusz.

Fúrasi iszap hasznosítása:

A Délkelet-Magyarországi szénhidrogén és geotermális kutatófúrások számának növekedése okán, a fúrasi telephelyekhez közel, a hulladékok helyben történő hasznosítását területfeltöltéssel valósítják meg. Első körben a telehely (0655/6 hrsz) keleti oldalán az alacsonyabb fekvésű területeken, a földmérő mérnök által bemért és kiszámolt 29.798 m² -es területen. Majd ezt követően a telephely másik, magasabb 15.813 m² -es területén folytatják a feltöltést. A fúrasi iszaphulladék beszállítása előtt akkreditált mintavétel és vizsgálat történik, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. melléklet; 1. pontja alapján Fémek és félfémek, és a 3. Alifás szénhidrogének (TPH) komponenseire. Csak a jogszabályban előírt és meghatározott, a határértékeket nem meghaladó fúrasi iszap szállítható be a telephelyre. A hasznosításra kerülő inert bányászati hulladék 80-90 %-a fúrasi iszaphulladék. A keletkezési helyén fűrészporral kezelik, így éri el a 40% feletti szárazanyag tartalmat. Ez a hasznosításra kerülő anyag a feltöltendő területen a gyors kiszáradási, tömörödési folyamat során jelentős térfogat csökkenésen megy keresztül. Ezért a számítottnál lényegesen, minimálisan 20%-kal több anyag helyezhető el. A hasznosítási cél, a gyűjtés majd a szikkasztás során keletkező szilárdiszap anyagában történő hasznosítása, helyben történő elhelyezése (telephelyen belüli terület feltöltés), melynek során megszűnik a hulladék státusz.

A használni kívánt hulladékkezelő eszközök:

- 1 db. Terex Powerscreen CRO 39 Metrotrack HA pofás törő
- 1 db. REV GCV 60 mobil törő
- 1 db. EXTEC Turbo 4956 osztályozó
- 1 db Roto Grind forgódézsás aprítógép

A rendezésre álló anyagmozgató gépek:

- Atlas 1704 (forgó-kotró) gumikerekes 2db
- Atlas 1504 (forgó-kotró) gumikerekes 1db
- Fiat R9C (homlokrakodó) 1db
- Fiat-Hitachi FB110 (kotró-rakodó) 1db

3. A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet A) bekezdés 7., 11., 18., pontját az alábbiak szerint módosítom:

7. A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó – a 2024. december 16-án benyújtott kérelem módosítás mellékletét képező – **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.** Az engedélyezett tárolóhelyen történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**

- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.

- A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen **egyidejűleg összesen legfeljebb 30.000 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék** tárolása történhet.
- **Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a telephelyen.**

11. Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni.

18. A hulladékhasznosítási tevékenységet annak megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz. A tevékenység bejelentésében meg kell adni:

- a pontos helyszínt,
- a megrendelő nevét és címét,
- az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódját, várható mennyiségét,
- a hulladékkezelési tevékenység megnevezését, kezelési kódját,
- a tevékenység megkezdésének időpontját, várható időtartamát

A tevékenység befejezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot a ténylegesen kezelt hulladékok fajtájáról, mennyiségéről, az elvégzett kezelésről.

4. **A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet B) bekezdését az alábbiakkal egészítem ki:**

- Minden, a munkálatok során bolygatott területen gondoskodni szükséges mind a fás-, mind a lágyszárú invazív fajok, özönfajok további terjedésének megakadályozásáról.
- A kivitelező az építőipari tevékenységek ideje alatt a zajvédelmi követelményeket köteles betartani.
- A kivitelezés során a zajkibocsátás csökkentése – zavaró zajhatások minimalizálása – érdekében kisebb zajteljesítményű munkagépeket kell alkalmazni és azok használatát a konkrét feladat elvégzésére kell csökkenteni.
- A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó munkagépek, berendezések használata tilos.
- Hulladék nyílt téri égetése tilos.

Egyebekben a BE/66/01982-40/2023 ügyiratszámon kiadott határozat környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokban foglaltak fenntartom.

5. **A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet C) bekezdését az alábbiakkal egészítem ki:**

- A telephely bérelt szociális helyiségeiben képződő kommunális hulladék gyűjtését meg kell oldani és annak elszállítását amennyiben lehetséges a közszolgáltatás igénybevételével kell megvalósítani az alábbiak szerint:

Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a biohulladékot a közszolgáltató részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a kommunális hulladék gyűjtőedény elszállítás céljából hozzáférhető legyen.

- Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz

ártalmatlanítására. A telephelyen kialakítandó egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.

6. A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész IV. fejezet 1., 2., 10., 11., 12., pontjait az alábbiakkal egészítem ki:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30402/356-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz az alábbi kiegészítésekkel járult hozzá:
 - A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatt vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez. A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30406/151-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz az alábbi kiegészítésekkel járult hozzá:
 - A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
 - Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30416/513-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz az alábbi kiegészítésekkel járult hozzá:
 - A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló Korm. rendelet által előírt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint vonatkozó határértékeknek és nem okoz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló együttes miniszteri rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
11. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30418/339-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz az alábbi kiegészítésekkel járult hozzá:
 - A tevékenység végzése során bekövetkező, talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli események esetén a Engedélyes-nek a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni, illetve az eseményt be kell jelenteni a baleset helyszínének megfelelő, területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságra és a Vízügyi Hatóságra.
12. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30414/827-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz az alábbi kiegészítésekkel járult hozzá:
 - A veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.

- A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felülete rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.

II.

A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb részei változatlanul hatályban maradnak és jelen módosításokkal együtt érvényesek.

III.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A CSEPI-LOGISTIC Kft. (a továbbiakban: Engedélyes; 1154 Budapest, Szerencs utca 172., KÜJ: 103 762 346) ügyfél 2024. október 21. napján EPAPIR-20241021-10845 azonosítószámon kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, melyben az 5900 Orosháza, 0655/6 hrsz. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére,

tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Magyarország területén külső helyszíneken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte.

A kérelem áttekintése során megállapítottam, hogy az hiányos, ezért Engedélyes hiánypótlásra szólítottam fel 2024. október 30. napján kelt BE/66/03421-4/2024. számú végzésben.

Engedélyes 2024. november 05. napján érkezett, EPAPIR-20241105-4741 azonosítószámú beadványában kérte az eljárás szüneteltetését.

Fentiek kapcsán 2024. november 06. napján kelt BE/66/03421-6/2024. ügyiratszámú végzésben elrendeltem az eljárás szünetelését.

Engedélyes 2024. december 16. napján érkezett, EPAPIR-20241216-12297 azonosítószámú beadványában a hiánypótlásban előírt feltételeknek eleget tett, továbbá kérte az eljárás folytatását.

A kérelemben foglaltak alapján a BE/66/03421-9/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról. A szüneteltetett eljárás folytatását elrendelő végzés 2024. december 17. napján vált véglegessé, így ez az eljárás folytatásának napja.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/00019-1/2025. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

*„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatósággént
a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)
jelöli ki.*

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelemben szereplő, a Ht. 15. §-a szerinti hasznosítási és az ehhez kapcsolódó tárolási tevékenység csak a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki (Mezőkovácsháza), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;

12. feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során

a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot használnak,

b) talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására, vagy mérnöki tájrendezési célokra,

c) a feltöltéshez használt hulladékkal hulladéknak nem minősülő anyagot helyettesítve,

d) a célok eléréséhez szükséges mennyiségben, és olyan összetételben, amely nem okoz a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot, valamint

e) nem kell lefolytatni vízjogi vagy vízvédelmi hatósági (engedélyezési) eljárást;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;"

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;"

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) és (3) bekezdései szerint:

„14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.”

(3) „A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.”

A Ht. 79. § (4)-és (5) bekezdései szerint:

„79. § (4) A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

(5) Hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási szolgáltatási díjat fizet.”

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 5. §. szerint:

„5. § (1) Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a

hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése.

(2) Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

(3) Amennyiben a megvalósítás helyszínénél választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható.”

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, tárolási és hasznosítási tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a hghr. 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/00157-2/2025. ügyiratszámú véleményében a már korábban kiadott – BE/39/00929-2/2023. ügyiratszámú – szakkérdésben tett előírásokat továbbra is fenntartotta, a módosításhoz további feltételekkel járult hozzá melyet a rendelkező rész I. fejezet 4. bekezdésében vettem figyelembe.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/66-2/2025. ügyiratszámú véleményében a már korábban kiadott – BE-06/NEO/837-2/2023. ügyiratszámú – szakkérdésben tett előírásokat továbbra is fenntartotta, valamint a módosításhoz további feltételekkel járult hozzá melyet a rendelkező rész I. fejezet 5. bekezdésében vettem figyelembe.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7/A. § alapján a 3. melléklet 5., és 6. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a Kormányrendelet 3. melléklet 5., és 6. pontjaiban foglaltak – Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata – vizsgálatára kiterjedően megkerestem valamennyi területi vízvédelmi és vízügyi hatóságot, – tekintettel arra, hogy Engedélyes Magyarország teljes területére kiterjedő hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván végezni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30402/356-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek kiegészítésével járult hozzá, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdés 1.) pontjában.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30401/458-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek nélkül járult hozzá.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30404/418-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 35500/3951-1/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30403/284-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 35400/1981-1/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30406/151-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek kiegészítésével járult hozzá, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdés 2.) pontjában.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30407/378-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 35700/4534-1/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30408/406-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 35800/3134-1/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30409/244-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 35900/3464-1/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Jász-Nagykun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30411/510-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz a már korábban megadott 36600/2548-2/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30416/513-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek kiegészítésével járult hozzá, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdés 10.) pontjában.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30418/339-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek kiegészítésével járult hozzá, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdés 11.) pontjában.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30414/827-1/2025.ált. számú szakági véleményében a módosításhoz feltételek kiegészítésével járult hozzá, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdés 12.) pontjában.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Engedélyes jelen engedély alapján az Orosháza, 0655/6 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását végezheti 30.000 t/év kapacitással, valamint országosan külső helyszíneken, kizárólag építési-bontási hulladékok esetében 90.000 t/év kapacitással. A telephelyen az egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége 30.000 tonna.

- A telephelyi kapacitás bővítése (hasznosításba bevonni kívánt hulladékok köre és mennyisége) érdekében az Engedélyes előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a területi környezetvédelmi hatóságon, melynek lezárásaként a BE/38/01819-26/2024. ügyiratszámú határozatban megállapításra került, hogy az Orosháza, külterület 0655/6 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység volumenének növelése és a kezelendő hulladékok körének bővítése, a telephely üzemeltetése és felhagyása során nem várhatóak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
- Az Engedélyes által folytatni kívánt tevékenység – a korábbi engedélyben, valamint a jelen kérelemben foglaltak betartása mellett – a környezetre várhatóan nem jelent olyan káros hatást, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért az engedély módosításához – előírások megtételével – hozzájárultam.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.
- Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.
- Egyebekben a BE/39/00929-2/2023. ügyiratszámú kiadott határozat környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokban foglaltak fenntartom.
- Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapítások:
 - Vízellátás: Az ingatlan vízellátása közműhálózatról biztosított.
 - Szennyvíz-elhelyezés: A keletkező kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.
 - Csapadékvíz-elvezetés: A területre hulló csapadékvíz zöldterületen szikkad el.
 - Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
- A környezetvédelmi megbízotti feladatokat Kiss Csaba Balázs látja el.
- Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását Dr. Balázs Sándor Lajos E.V. látja el.
- Engedélyes a Groupama Biztosító Zrt.-nél rendelkezik 984/899484521 kötvényszámú környezetvédelmi biztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, valamint a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ban foglaltaknak.
- Engedélyes benyújtotta a Generali Biztosító Zrt. által kiállított 95565364648964700 kötvényszámú igazolást, mely szerint 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint) pénzügyi biztosíték áll rendelkezésére, melynek kedvezményezettje a területi hulladékgazdálkodási hatóság.
- A hulladékból előállított építőanyag esetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. r. szerinti teljesítménynyilatkozással szűnik meg a hulladékstátusz.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A BE/66/01982-40/2023. ügyiratszámú kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosításának közegészségügyi akadálya nincs. A tevékenységek telephelyen történő végzése során továbbra is be kell tartani a BE-06/NEO/837-2/2023. ügyiratszámú 2023. május 31. napján kiadott véleményben foglalt közegészségügyi előírásokat.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a hulladékgazdálkodási engedélyt módosítottam.

Levegőtisztaság-védelmi előírásomat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4) bekezdése, 26. §, 27. § (2) bekezdése és a 28. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Zaj és rezgés elleni védelmi feltétel előírása a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésén és a 10. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 8. § f) pontján; a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésén, 7. § (2) bekezdésén, 16. § (1)-(3) bekezdésén, 18. § (1)-(5) bekezdésén, 19. § (1)-(2), (4), és (7)-(9) bekezdésén, 20. § (1)-(2) bekezdésén, 23. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. §-án, 20. § (3) bekezdésén, 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h)-i) pontján és (3) bekezdésén; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésén; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésén; valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésén alapul.

A vízgazdálkodási és vízvédelmi előírásaim a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) bekezdése, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint alapul.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 3. sz. melléklet 5-6. pontjaiban foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, a 15. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2), illetve 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2024. évi téli igazgatási szünetről szóló 537/2023. (XII.6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart, amely így 3 napot tesz ki.

Előzőek alapján jelen döntés meghozatalára vonatkozó ügyintézési határidő 3 nappal meghosszabbodott.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet 4.6., 5., 6., 7., 20.2., és 37. pontja alapján 567.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul. A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § alapján nyújtottam.

A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Tóth Tamás

osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint