



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/00129-18/2025.	Tárgy:	Mezőberény, Ókert utca 2. szám (0394/13 és 0394/14 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására, Békés vármegye területén kereskedelemre, valamint Magyarország területén előre meg nem határozható helyszíneken nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása
Ügyintéző:	Soós Katalin Tövisháti Zsuzsa Pauló Erzsébet Szikszai Ferenc	Ügyfél:	EURO MOBIL PLUSZ Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1089 Budapest, Visi Imre utca 12.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	103164274
		KTJ:	101915958

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság által az EURO MOBIL PLUSZ Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1089 Budapest, Visi Imre utca 12., KÜJ: 103164274) ügyfél részére a Mezőberény, Ókert utca 2. szám (0394/13 és 0394/14 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására (területfeltöltés), Békés vármegye területén kereskedelemre, valamint Magyarország területén előre meg nem határozható helyszíneken (építési-bontási helyszíneken, rekultiválandó hulladéklerakók területén és illegális hulladéklerakással vagy elhagyással érintett helyszíneken) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan kiadott **BE/66/00424-32/2023.** ügyiratszámú határozatot az alábbiak szerint

módosítom:

1. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész I. fejezetét az alábbiak szerint kiegészítem:

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

Hasznosítás R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02 – 16 keverés

2. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész II. fejezetének 3 A) pontját az alábbiak szerint módosítom:

Jelen engedély alapján a Mezőberény, Ókert utca 2. szám (0394/13 és 0394/14 hrsz.) alatti **telephelyen kereskedelembe, gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba** bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK				
10 01	<i>Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>				
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	20 000	20 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	20 000 * R5 R12	20 000
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	40 000	40 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	40 000 * R5 R12	40 000
10 12	<i>kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>				
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	20 000	20 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	20 000 * R5 R12	20 000
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	5 000	5 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	5 000 * R5 R12	5 000
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek	30 000	30 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	30 000 * R5 R12	30 000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
17 01 01	beton	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 01 02	tégla	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 01 03	cserép és kerámia	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>				
17 02 01	fa	100 000	100 000 * E02-03 E02-05 E02-06	100 000 * R5 R12	100 000
17 02 02	üveg csomagolási hulladékok	10 000	10 000 * E02-03 E02-05 E02-06	10 000 * R5 R12	10 000
17 02 03	műanyag	10 000	10 000 * E02-03 E02-05 E02-06	10 000 * R5 R12	10 000
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 E02-99	600 000 * R5 R12	600 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>				
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	10 000	10 000 * E02-05 E02-06	10 000 * R5 R12	10 000
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>				
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	10 000	10 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	10 000 * R5 R12	10 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>				
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	600 000	600 000 * E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	600 000 * R5 R12	600 000
	Összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000

A telephelyi gyűjtésbe előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok összmenyisége nem haladhatja meg a 600 000 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség legfeljebb 600 000 tonna lehet.

3. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész II. fejezet 4. A) pontját az alábbiak szerint kiegészítem:

A) **Gyűjtés, tárolás:** A határozat II. 3. A) pontjában felsorolt hulladékok köre két új hulladékkal bővült. A Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi papírgyár területén az együttégetés során keletkező **salakkal** (HAK

10 01 15 - együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től) és **pernyével** (HAK 10 01 17 - együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól).

A Hamburger Hungária Kft. a **pernyét** kizárólag pneumatikus rendszerrel működő silós teherautókkal szállítja be. A teherautók mérlegelést követően beállnak a 30 dB(A) zajsűrő hatású szendvicspanelből álló, pormentesen zárt csarnokba, ahol megkezdődik pneumatikus rendszer segítségével a pormentes leürítés.

A **salakot** billenőplatóval rendelkező tehergépkocsi szállítja be. A teherautók mérlegelést követően lebillentik a rakományukat a 3 420 m²-es területen elfekvő salak depónia területére.

A beszállított pernyét a pernyetároló csarnokban homlokrakodó segítségével mozgatják, áthalmozzák, rendezik és deponálják. A salak depónia területén elhelyezett salakot homlokrakodóval, dózerrel, valamint kotrógép segítségével mozgatják, áthalmozzák, rendezik és deponálják.

A hulladékok kezelést megelőző tárolása (szelektíven, ömlesztve) a pernyecsarnokban és a salakdepónia tárolóhelyén történik, melyet a hulladékok megnevezését és 6 jegyű azonosító kódját tartalmazó tábla jelez. A tárolóhelyen egyidejűleg tárolható 10 01 15 azonosító kódú hulladékból legfeljebb 20.000 tonna, 10 01 17 azonosító kódú hulladékból legfeljebb 40.000 tonna.

A hulladékok mérlegelését a telephelyen lévő RINSTRUM R420 és MTHM-18 teherfelvevő mérleggel végzik (max: 60.000 kg méréshatárú).

Előkezelés:

Engedélyes saját tulajdonú gépekkel, berendezésekkel végzi a hulladékkezelési tevékenységet.

A **pernye** a pernyecsarnokon belül homlokrakodó és csigaszor segítségével kerül a keverőgépbe, ahol hozzáadásra kerül mészs és/vagy cement. A kívánt receptúra keverése után a csigaszorra kerül a késztermék, amely elszállítja az anyagot a 60 tonna kapacitású hidraulikus kötőanyag silóba.

A hidraulikus kötőanyag silóból pneumatikus rendszerrel működő silós teherautók fejtik le pormentesen a keveréket, majd mérlegelést követően kiszállítják a munkaterületre.

Minden egyes új receptúrát jegyzőkönyveznek, melyben rögzítik a keveréshez hozzáadott anyagok paramétereit, majd a késztermékből mintát vesznek és elvégzik az előírt vizsgálatokat (a pernyéknek rendelkezniük kell „út ügyi műszaki szabályozási dokumentummal” és meg kell feleljenek a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és szennyezések méréséről szóló együttes rendeletben foglalt határértékeknek).

A cement beszállítása pneumatikus rendszerrel működő silós teherautókkal történik, a mérlegelést követően átkerül a cement feltápláló helyre, ahol megkezdődik pneumatikus rendszer segítségével a pormentes feltáplálás a cement silóba, melynek kapacitása 30 tonna.

A **salakot** a salak-keverő területre mozgatják ahol történik a kezelés, a darálás, rostálás, valamint hozzáadott alapanyagok (homokos-kavics) keverése. A munkafolyamatok során homlokrakodót, forgókotrógépet, rostát, darálót, osztályozógépet használnak. A keverés befejeztével a homlokrakodó elszállítja a keveréket az 1 750 m²-es területen található keverék depónia területre. A kezelt anyagot homlokrakodó, vagy forgókotrógép segítségével rakják fel a billenőplatóval rendelkező tehergépkocsira, majd mérlegelést követően kiszállítják az adott munkaterületre. Minden egyes új receptúrát jegyzőkönyveznek, melyben rögzítik a keveréshez hozzáadott anyagok paramétereit, majd a késztermékből mintát vesznek és elvégzik az előírt vizsgálatokat.

A homokos-kavics beszállítása billenőplatóval rendelkező tehergépkocsival történik. A teherautók mérlegelést követően lebillentik a rakományukat az 1 690 m²-es területen elfekvő homokos-kavics depónia területére. A lebillentett rakomány homlokrakodó és forgókotrógép segítségével kerül rendezésre.

Hasznosítás:

Az előkezelésen átesett hulladékról az Engedélyes minősítési nyilatkozatot állít ki, mellyel igazolja a hulladékstátusz megszűnését.

A kezelésen átesett pernyét útépitési kötőanyagként, talajstabilizáláshoz hozzáadott adalékanyagként, valamint önálló töltőanyagként használják fel.

Az útépitési kötőanyagként alkalmazható pernye követelményeit az MSZ EN 14 227-4 szabvány írja elő.

A kezelni kívánt talajra kijuttatott **kötőanyagot** (por alakban, vagy folyadékként szórják ki, vagy adagolják be közvetlenül a keverést végző gép keverőterébe) a meghatározott mélységig összekeverik, majd homogenizálják. A keverés remix gép segítségével történik, amely egy építési fázis során képes elvégezni a talaj fellazítását és aprítását is a keverés során. A keverés következtében a kötőanyag kémiai reakciókba lép a talaj víztartalmával (vagy szükséges esetben a területre előzetesen locsolt és bekevert vízzel). Vízzel érintkezve a szabad mészhidratációja táguláshoz vezet, mindeközben hőt termel. A bekeverés után

megvárják (késleltetési idő) a kevert talajban a szabad mészhidratációját, majd a maximális expanzió után elkezdik a tömörítést. A kötőanyag bekeverése és késleltetési idő (átlagosan 15 – 45 perc) kivárása után a megfelelő szerkezeti szilárdság elérése érdekében a tömörítést vibrációs hengerekkel végzik, amellyel biztosítható a talaj egyenletes sűrűsége és teherbíró képessége. A stabilizálás után a kötőanyagok megszilárdulási folyamata következik, amely cementes kötőanyag esetében az idő előrehaladtával folyamatos marad, a meszes kötőanyagok esetében pedig 7 – 14 napos korra eléri a közel maximum nyomószilárdsági értéket.

A kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelés célja, hogy a meglévő adott állapotú szemcsés talaj teherbíró képességét növelje, a talaj tömöríthetőségét megkönnyítse, valamint, hogy a talaj térfogatváltozási hajlamát csökkentse.

A kezeléssel átesett salakot talajstabilizáláshoz hozzáadott adalékanyagként, valamint önálló töltőanyagként használják fel.

Talajstabilizálás esetén a salakot elterítik a stabilizálandó területen, majd egy talajmaró gép segítségével elkeverik, homogenizálják az előre meghatározott mélységig majd ezt követően vibrációs henger segítségével elvégzik a tömörítést. Ez a fajta talajstabilizálás történhet más útépitési hidraulikus kötőanyag (pl. pernye) együttes használatával is a földmű kívánt teherbírásának elérése érdekében.

Töltőanyagként való felhasználása lehet önállóan, utaknál, csarnokoknál, építmények alapjaként, vagy egyéb töltésre. A salak önállóan és talajjal keverve is rendkívül jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező réteggé képes funkcionálni.

Útépités, csarnoképítés során előzetesen elkészítik a földmútükröt, valamint, ha szükséges, akkor a talajstabilizálást. Ezt követően történik a töltésépítés, amely már a felső építmények alapjaként szolgál. Ezen réteg vastagságát a csarnokok esetében az elérendő felület és topográfiai viszonyok határozzák meg. Általánosan a rétegbeépítés 15 – 20 centiméterenként történik. A feltöltendő területre tehergépkocsi segítségével behordásra kerül a salak, majd egy dózer, vagy kotrógép segítségével 15 – 20 centiméteres vastagságban elterítik, majd vibrációs henger segítségével tömörítik. Ezt annyiszor ismételik amíg el nem éri a tervben meghatározott töltésvastagságot.

A hasznosítás eredményeként a hulladékstátuszából kikerülő anyagokat az Engedélyes értékesíti, vagy felhasználja saját kivitelezési munkái során.

Az alkalmazni kívánt egyéb eszközök:

- 2 db. csigasor (zárt üzemi)
- 1 db. 30 tonás cement siló (zárt üzemi)
- 1 db. 30 tonás pernye siló (zárt üzemi)
- 1 db. 60 tonás hidraulikus kötőanyag siló (zárt üzemi)

4. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet A) 8. pontját az alábbiak szerint módosítom:

8. A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó, a 2025. január 31. napján benyújtott **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyen történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**

- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
- A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen **egyidejűleg összesen legfeljebb 600 000 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék** tárolása történhet.

Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.

5. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet B) pontját az alábbiak szerint kiegészítem:

- Csak olyan hulladék vehető át – kiemelt figyelemmel az 10 01 15 és 10 01 17 azonosító kódú hulladékokra – gyűjtésre, hasznosításra, mely nem tartalmaz (B) szennyezettségi határérték feletti koncentrációban szennyezőanyagot.
- A tevékenység felhagyása esetén gondoskodni kell telephelyen gyűjtött hulladékok maradéktalan felszámolásáról.
- A hulladékok szállítása és a gépjárműre történő felrakódása során, illetve a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
- Az ingatlanokon – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
- A porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással vagy nedvesítéssel) gondoskodni köteles.
- Nyílt téren történő hulladékgyűjtés esetén meg kell akadályozni a hulladékok szél általi elhordását.
- A telephelyen folytatni kívánt tevékenységet a BE/02/21/45277-003/2018. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi előírások betartásával kell végezni.

6. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat rendelkező rész III. fejezet C) 5. pontját az alábbiak szerint kiegészítem:

5. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.

II.

A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb részei változatlanul hatályban maradnak és jelen módosításokkal együtt érvényesek.

III.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a vádiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

Az EURO MOBIL PLUSZ Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1089 Budapest, Visi Imre utca 12., KÜJ: 103164274, a továbbiakban: Engedélyes) ügyfél 2025. január 9. napján EPAPIR-20250109-6988 azonosító számon engedély módosítási kérelmet nyújtott be, majd 2025. január 15. napján EPAPIR-20250115-4424 azonosító számon kérelem kiegészítést nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, melyben a Mezőberény, Ókert utca 2. szám (0394/13 és 0394/14 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, Békés vármegye területén kereskedelemre, valamint Magyarország területén külső helyszíneken nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte.

Fentiek alapján 2025. január 9. napján hatósági eljárás indult.

A kérelem áttekintése során megállapítottam, hogy az hiányos, ezért az Engedélyest hiánypótlásra szólítottam fel 2025. január 17. napján kelt BE/66/00129-3/2025. ügyirat számú végzésben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3., 4.6, 5., 6., 7., 20.2., 37. pontja szerint, 472.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetése 2025. január 21., 22. napján napján megtörtént.

Az Engedélyes 2025. január 24., 30., 31. napján érkezett, EPAPIR-20250124-1233, EPAPIR-20250130-335, EPAPIR-20250131-7851 azonosítószámú beadványaiban a hiánypótlásban előírt feltételeknek eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/00129-11/2025. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam az Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

- „1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
- a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
 - b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.
- (2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelemben szereplő, a Ht. 15. §-a szerinti hasznosítási és az ehhez kapcsolódó tárolási tevékenység csak a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki (Mezőberény), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint:

- „7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
- 17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint: (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) és (3) bekezdései szerint:

„14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.”

(3) „A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.”

A Ht. 79. § (4)-és (5) bekezdései szerint:

„79. § (4) A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

(5) Hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási szolgáltatási díjat fizet.”

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, tárolási és hasznosítási tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a hghr. 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/00359-2/2025. ügyiratszámú véleményében a már korábban kiadott szakkérdésben tett előírásokat továbbra is fenntartotta, a módosításhoz további feltételekkel járult hozzá melyet a rendelkező rész I. fejezet 5. bekezdésében vettem figyelembe.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/334-2/2025. ügyiratszámú véleményében a már korábban kiadott – BE-02/NEO/2648-2/2023. ügyiratszámú – szakkérdésben tett előírásokat továbbra is fenntartotta, valamint a módosításhoz további feltételekkel járult hozzá melyet a rendelkező rész I. fejezet 6. bekezdésében vettem figyelembe.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7/A. § alapján a 3. melléklet 5., és 6. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a Kormányrendelet 3. melléklet 5., és 6. pontjaiban foglaltak – Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Vízvédelmi Osztály a BE/66/000129-14/2025. ügyiratszámú véleményében a már korábban kiadott – BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú – szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes a BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján Mezőberény, Ókert utca 2. szám (0394/13 és 0394/14 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését, hasznosítását és Békés vármegye területén kereskedelmét végezheti 600.000 t/év mennyiségben, valamint országosan külső helyszíneken nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását 600.000 t/év mennyiségben végzi tevékenységét.
- Az Engedélyes a módosítást a telephelyen gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok bővítését –10 01 15 - együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től; 10 01 17 - együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól – kérte. A telephelyre beszállított pernye megfelelő műszaki védelemmel ellátott zárt

csarnoképületben kerül elhelyezése, majd a további kezelése is ott történik. Az elkészült keverék a csarnokon belül található csigasor segítségével feltáplálásra kerül a 60 tonna kapacitású hidraulikus kötőanyag silóba, ahonnan pneumatikus rendszerrel működő silós teherautók fejtik le a keveréket, majd kiszállítják a munkaterületre. Az együttégetés során keletkező salak egy 3420 m²-es területű salak depónia területére kerül elhelyezésre. A hulladék további kezelése (homokos kavicsal történő elegyítése) a salak keverő területen történik, majd innen átszállításra kerül az 1750 m²-es keverék depónia területére, ahonnan a végtermék kiszállításra kerül.

- Az Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely nem veszélyes hulladék tárolóhelyének módosított üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének I. fejezet 4. pontjában jóváhagytam.
- A telephelyen a gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok bővítése érdekében az Engedélyes előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a területi környezetvédelmi hatóságon, melynek lezárásaként a BE/38/02632-26/2024. ügyiratszámú határozatban megállapításra került, hogy Mezőberény, külterület 0394/13 és 0394/14 helyrajzi számú ingatlanokon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése, üzemeltetése és felhagyása során nem várhatóak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
- Az Engedélyes által folytatni kívánt tevékenység – a korábbi engedélyben, valamint a jelen kérelemben foglaltak betartása mellett – a környezetre várhatóan nem jelent olyan káros hatást, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért az engedély módosításához – előírások megtételével – hozzájárultam.
- *A földtani közeg szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:*
A hasznosítási folyamat során adalékanyagot, vegyszereket nem használnak. A gépek tankolását a helyszínen üzemanyag-kannából oldják meg. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A gépjárművek karbantartása mindig szakszervizekben történik.
A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a beruházással érintett ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban. Jelen véleményben foglalt előírásaimon kívül a BE/66/00424-32/2023. hulladékgazdálkodási engedélyben előírt földtani közeg védelmi szempontú feltételeimet továbbra is változtatás nélkül fenntartom.
- *Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg:*
A tevékenység levegőterhelő hatása több hatótényezőből együttesen tevődik össze, úgymint a darálás (törögép), rostálás során keletkező por; a telephelyre be- és kimenő gépjárműforgalom és a telephelyen lévő gépek működéséből származó emisszió a telephely közvetlen környezetében; valamint a telep által generált gépjárműforgalom emisszió növelő hatása a megközelítési útvonalakon. A telephelyen nem létesül engedélyköteles légszennyező pontforrás. A feltételek betartása esetén a tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak. Jelen véleményben foglalt előírásaimon kívül a BE/66/00424-32/2023. hulladékgazdálkodási engedélyben előírt levegőtisztaság-védelmi feltételeim betartását fenntartom.
- *Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:*
A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a alapján – BE/02/21/45277-003/2018. ügyiratszámú határozatában zajkibocsátási határérték lett megállapítva, az abban tett előírások betartása feltétele a tevékenység végzésének. Az eltelt időszakban a zajkibocsátásra hatással lévő változások nem történtek.
- *Természetvédelmi szempontú megállapítás:*
Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység végzésének helyei Magyarország teljes területén a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kialakított, előre nem meghatározott helyű, ideiglenes munkaterületeken történik, a védett és Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek megóvása érdekében szükséges az előírt természetvédelmi feltétel alkalmazása és betartása. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura 2000 rendelet) alapján:
„4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján:

„8. §. (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. §. (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedének veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó- élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

- **Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapítások:**

A tevékenységgel kapcsolatban a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete korlátozást nem tartalmaz. Megállapítottam, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti.

- A tárgyi hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségek megegyeznek az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban feltüntetett adatokkal.
- Az Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
- Az Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat Fábíán Imréné látja el.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását Kass – Vítal Egészségügyi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Wallich K. utca 23.) látja el.
- Az Engedélyes a Generali Biztosító Zrt.-nél rendelkezik környezetvédelmi biztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
- Az Engedélyes benyújtotta a Generali Biztosító Zrt. által kiállított 95565364611069900 kötvényszámú igazolást, mely szerint 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint) pénzügyi biztosíték áll rendelkezésére, melynek kedvezményezettje a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A BE/66/00424-32/2023. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosításának közegészségügyi akadálya nincs. A tevékenységek telephelyen történő végzése során továbbra is be kell tartani a BE-02/NEO/334-2/2025. ügyiratszámom 2025. február 4. napján kiadott véleményben foglalt közegészségügyi előírásokat.

A hulladékból előállított építőanyag esetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal szűnik meg a hulladékstátusz.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a hulladékgazdálkodási engedélyt módosítottam.

Földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4), 26. § (1) és (2), 27. § bekezdésben, és a 28. § figyelembevételével tettem meg.

Zaj és rezgés elleni védelmi feltétel előírása a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésén és a 10. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Természetvédelmi szempontú előírásom az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 17. § (1), 31. §, 42. § (1) és a 43. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapításom a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (III. 12.) (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapulnak.

Az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 79. § (5) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapul.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § alapján nyújtottam.

A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot. A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint