



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/01458-30/2025.	Tárgy:	Medgyesegyháza-Bánkút, külterület
Ügyintéző:	Kopcsákné Lakatos Ildikó Borbély Virág Kovács Judit Szilágyi Tibor Gergely Taután György Köteles Zoltán Dombóvári Viktória tű. fhdgy. Adamcsik Éva Botyánszki Csaba Pauló Erzsébet	Ügyfél:	Bánkúti Baromfi Kft. 5900 Orosháza, Csorvási út 31.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100442782
		KTJ:	101479346

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában a **Bánkúti Baromfi Kft.** (1148 Budapest, Kerepesi út 78. C épület I. em. 7., KÜJ: 100 442 782) ügyfél kérelmének helyt adva – a Medgyesegyháza-Bánkút, Rózsa major, külterület 0262/10 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telepen (KTJ: 101 479 346) végzett tevékenységéhez, – a módosítással és az aktualizált előírásokkal egységes szerkezetbe foglalt –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve:	Bánkúti Baromfi Kft.
Székhelye:	1148 Budapest, Kerepesi út 78. C épület I. em. 7.
Adószáma:	12039247-2-42
Cégjegyzékszáma:	Cg. 01-09-369943
KSH száma:	12039247-0147-113-01
KÜJ száma:	100 442 782

2. A telephely általános adatai

Címe:	Medgyesegyháza-Bánkút, Rózsa major, külterület 0262/10 hrsz.
Az ingatlan nagysága:	13 ha 6697 m ² .
Az ingatlan tulajdonosa:	Bánkúti Baromfi Kft.
Művelési ága:	gyümölcsös, kivett baromfitelep, kivett udvar

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

KTJ_{telephely}: 101 479 346
 KTJ_{létesítmény}: 101 618 635
 EOv koordináták: X = 131 390 m; Y = 804 141 m

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen végzett tevékenység besorolása:

Intenzív állattartó telep: baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára, illetve

Nagy létszámú állattartás: Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

4. A telepen folytatott tevékenységek TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR 0147 – Baromfitenyésztés

NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

5. A tevékenység célja és volumene

A tevékenység célja: mélyalmos brojlercsikretartás. Maximális férőhelyszám:

Nagytestű brojler esetén: **244.535 db férőhely**

Kistestű brojler esetén: **312.463 db férőhely**

A telep éves kibocsátása:

Év	Összes telepített baromfi (db)	Turnusszám (db)	Egy turnusra eső átlag (db)
2020	1.396.023	6	232.670
2021.	1.301.450	5	260.290
2022.	991.840	4	247.960
2023.	1.128.775	5	225.755
2024.	774.032	3	258.011

6. A baromfitelep létesítményei

A baromfitelep állattartásra szolgáló létesítményei: 13 db ól, az ólak hasznos területe 13.585,56 m².

Az állattartó épületek férőhelyszáma:

Az épület azonosítója	Alapterülete (m ²)	Nagytestű baromfi esetén 18 db baromfi/m ²	Kistestű baromfi esetén 23 db baromfi/m ²
		Férőhelyszám db/épület	Férőhelyszám db/épület
1	933,96	16.811	21.481
2	1161,63	20.909	26.717
3	1161,63	20.909	26.717
4	1161,63	20.909	26.717
5	1161,63	20.909	26.717
6	1161,63	20.909	26.717

Az épület azonosítója	Alapterülete (m ²)	Nagytestű baromfi esetén 18 db baromfi/m ²	Kistestű baromfi esetén 23 db baromfi/m ²
		Férőhelyszám db/épület	Férőhelyszám db/épület
7	1161,63	20.909	26.717
8	944,63	17.003	21.726
9	944,63	17.003	21.726
10	944,63	17.003	21.726
11	949,31	17.087	21.834
12	949,31	17.087	21.834
13	949,31	17.087	21.834
Összesen	13.585,56	244.535	312.463

A baromfitelep kiegészítő létesítményei:

- 201,6 m²-es szalmatároló
- 2 db tűzivíz-tároló, egy 50 m³-es és egy 100 m³-es
- 8 db mosóvíz (szennyvíz)-gyűjtő akna, egyenként 24 m³-es
- szociális épület, mellette 1 db 12 m³-es szennyvíz-gyűjtő akna
- műhelyépület, mellette 1 db 16 m³-es szennyvízgyűjtő akna
- víztermelő kút, hidroforházzal, illetve 3 db talajvízfigyelő kút.

7. A baromfitartási és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

7.1. Tartástechnológia

A baromfi nevelése turnusokban történik, a naposcsibe kortól kb. 6-7 hetes korig, a vágóhíd által kívánt tömegnek megfelelően. A szervizidőket (almozás, takarítás) figyelembe véve évente maximum 6 turnusban. A tartástechnológia mély almos és zárt rendszerű, trágyatárolás a telepen nincs.

7.2. Takarmányozás, itatás

A takarmány zárt tartálykocsiban érkezik a telepre. Az istállókhöz tartozó tároló takarmánysilók pneumatikus úton, zártan kerülnek feltöltésre. A takarmánykiosztás rendszere igazodik a brojlerállomány fogyasztásához, azaz automatikusan kerülnek feltöltésre az istállókban elhelyezett önetetők. Az etető-, itatórendszer minden istállóban azonos kialakítású. Ha az istálló 12 méter széles, akkor abban 3 sor, tányéros-spirálos (91-115 db/ól) etetősor és 4 sor itató kerül, ha 15 méter széles, akkor 4 sor etető és 5 sor itató kerül elhelyezésre az ólban. A tányérok, illetve a csészék száma az ól hosszától függően változik. Az állomány etetését spirálos, etetőtányéros automatikusan vezérelt berendezéssel biztosítják, amelyek magassága az állat korának megfelelően állítható.

7.3. Vízellátás

A telep vízellátása a Kft. tulajdonában lévő mélyfúrású kútról történik. Az állatállomány itatóvíz-szüksége önitatóból biztosított, az itatórendszer magassága az állat korának megfelelően állítható. A telep jelenleg engedélyezett éves vízfogyasztása: 12.849 m³/év.

7.4. Fűtés, szellőztetés

7.4.1. Fűtés

Az állatállomány téli időszakban fűtést igényel. A fűtés az állattartó épületekben 11 kW teljesítményű, 1,1 m³/h gázfogyasztású Sierra típusú gázinfra hősugárzóval történik.

7.4.2. Szellőztetés

A hűtés, szellőztetés rendszere minden ólban egyforma. Nyári időszakban az alagútszellőzés esetén a 12méter széles istállókban (1,11,12,13 sz. ólakban) 5db és a 15 méter széles istállókban (2,3,4,5,6,7,8,9,10

sz. ólakban) 6 db, 44.000 m³/h légszállítású ventilátor működik. A szellőzőszaluk annyi légmennyiséget biztosítanak, mint amennyit a ventilátorok elszívnak.

7.5 Trágya kezelése

A telepen almos trágya keletkezik, almos trágya tároló műtárgy nincs. Az állattartás során keletkező almos trágyát értékesítik..

7.6. Tisztítás, fertőtlenítés.

A baromfi elszállítását követően történik a mély almos trágya kihordása az istállókból. Az állattartó épületekből a mélyalmot géppel távolítják el és közvetlenül szállítójárműre rakva szállítja el a telephelyről a szerződött fél. A mélyalmos baromfitrágya kihordását követően az ól padozatát vegyszermentes vízzel, sterimob magas nyomású tisztítóberendezés segítségével felmosják. Ezt a mosóvizet csatornarendszeren keresztül az istállók végénél található 8 db vízzáró szennyvízgyűjtő aknába vezetik. A takarítás utolsó fázisa a hypóval való fertőtlenítés, melyet permetezéssel végeznek a mennyezet, falak, padozat teljes felületén.

A fertőtlenítés után végzik el a szalmázást, majd 24 órán keresztül a zárt istállót az engedélyezett gázosító szerrel tovább fertőtlenítik.

7.7. Szennyvíz kezelése

7.7.1. Technológia szennyvíz kezelése

A takarítás során keletkező szennyvíz mennyisége turnusonként változó. A mosóvizet csatornarendszeren keresztül az istállók végénél kiépített szigetelt 8 db, egyenként 24 m³ térfogatú betonaknába vezetik, melyet szippantással ürítenek, és a már kiszállított trágyára locsolják.

7.7.2. Kommunális szennyvíz kezelése

A szociális szennyvíz a szociális épület mellett található 10 m³-es, valamint a gépműhely mellett található 16 m³-es aknába kerül összegyűjtésre. Az aknákat kb. félévente ürítik. A kommunális szennyvizet a medgyesegyházi szennyvíztisztító telepre szállítatják. Éves mennyiség: kb. 65 m³.

7.8. Csapadékvíz elvezetése

A telephelyen belül az épületekről és burkolt felületekről elfolyó nem szennyezett csapadékvíz a telephely zöld felületein kerül elszikkasztásra.

7.9. Monitoring

A telephelyi tevékenység felszín alatti környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoringrendszer került kialakításra, mely hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemel.

7.10. Hulladékgazdálkodás

Az állatgyógyászati hulladékok nem keletkeznek, mert az állatok a betelepítés előtt vakcinázásra kerülnek.

A fertőtlenítőszer göngyölegei újrafelhasználásra kerülnek, a forgalmazó az edényeket újratölti.

A telephelyen keletkező szilárd települési hulladékot 240 l-es műanyag konténerben gyűjtik. Hetente egyszer, a települési közszolgáltatás keretein belül szállítatják el hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

A baromfitartás szempontjából hulladéknak minősülő anyagok gyűjtése a munkahelyi gyűjtőhelyen szelektíven történik.

7.11. Állati melléktermékek kezelése

Az elhullott állati tetemeket betonozott helyen, 1 m³-es zárt fémkonténerben gyűjtik elszállításig a telep bejárata mellett, betonozott területen, és azokat az ATEV Zrt. szállítja el, szerződés alapján.

Az elhullott állati tetemeket a telepen 1 m³-es fém konténerekben gyűjtik elszállításig a telep bejárata mellett, betonozott területen, és azokat az ATEV Zrt. szállítja el, szerződés alapján.

8. A tevékenység során felhasznált és az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

8.1. Anyag- és energiafelhasználás éves adatai

Megnevezés		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Telepített naposcsibe	kg	41.881	39.044	29.755	38.663	38.701
	db	1.396.023	1.301.450	991.840	1.128.775	774.032
Villamosenergia, kW		328.424	175.338	155.857	319.448	144.046
Itatóvíz, m ³		13.767	11.843	8.966	10.726	6.704
Mosóvíz, kg		412.000	389.000	309.000	376.000	225.000
Földgáz, m ³		253.841	251.202	234.673	238.640	69.441
Takarmány, kg		5.807.010	5.699.300	4.015.590	5.540.250	3.408.230
Szalma, kg		372.000	173.000	137.000	169.000	105.000
Fertőtlenítőszer, kg		10.890	7.800	6.240	7.800	4.680
Turnusszám		6	5	4	5	3

8.2. Kibocsátott termékek és anyagok

Megnevezés		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Termelt brojler	kg	3.360.659	3.307.631	2.254.678	3.262.630	2.032.270
	db	1.345.661	1.247.354	907.048	1.207.647	725.026
Állati hulla, kg		68.570	49.470	54.815	51.595	55.540
Takarítási szennyvíz, kg		16.000	16.000	15.000	20.000	7.800
Almostrágya, kg		1.139.430	1.166.790	605.800	803.600	698.150

9. A tevékenység hatásterülete

A tevékenység összesített hatásterülete a telephelyen folytatott tevékenység kapcsán kijelölt 87 m-es védelmi övezet által érintett ingatlanokra terjed ki, az alábbiak szerint:

Medgyesegyháza, külterület, ingatlan hrsz.-a	Művelési ág	Védelmi övezetbe eső terület (m ²)
0253	szántó	4480
0255/1	erdő	6679
0255/3	erdő	1561
0255/4	udvar és legelő	15424
0256	erdő	4080
0262/16	szántó	1680
0262/17	szántó	6720
0262/18	szántó	3840

A tevékenység közvetett hatásai érinthetik Medgyesegyháza város közigazgatási területét.

10. Az alkalmazott technológia elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelése

- A telephelyen az épületekben mély almos tartástechnológia üzemel.
- A környezetirányítási rendszert kidolgozták a telephely vonatkozásában, de az nincs akkreditálva.
- Az oktatás, továbbképzés a termelés teljes területére kiterjed, a hatóság által elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
- Többfázisú takarmányozás valósul meg a telepen, a tartási időszak egyedi követelményeihez igazodva.

- A hatékony energiafelhasználás érdekében megvalósult a nagy hatásfokú fűtő-/hűtő és szellőztetőrendszer.
- Az állatok tartására szolgáló épületek fala és mennyezete szigetelt.
- Az ólakban energiatakarékos világítótestek működnek.
- Hűtőpanelek vannak beépítve az istállók falába.
- A takarmánytároló silók az épületek mellett vannak, így az adagolócsigák hossza minimális.
- A porkibocsátás csökkentése érdekében a telepen az alábbi technikai elemeket használják:
 - durvább alomanyag, szalma használata,
 - az etetés tányéros önetetőkkal történik, így a takarmány elhullása minimális,
 - a takarmány szemcsézett állapotú,
 - a takarmánytároló silók pneumatikus feltöltésűek, de a kilevegőző cső szűrőzsákkal van ellátva.
- Az állatok és a felületek tisztán tartása, továbbá az alom szárazon tartása megvalósul.
- A telepen trágyatárolás nem történik.
- Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása érdekében évente számítást végeznek anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás és az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állatok teljesítménye alapján.
- A levegőbe jutó ammónia kibocsátásának monitorozását évi egy alkalommal, becslés és anyagmérleg alkalmazásával számolják ki.
- Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását becslés alapján végzik, évente egy alkalommal.
- Az almos trágya kihordásakor a kiszállítók ügyelnek arra, hogy a kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom térfogataránya a lehető legkisebb legyen. A trágyát átvevő mezőgazdasági vállalkozó az átvett trágyát megfelelően kezeli. A trágyát átvevő mezőgazdasági vállalkozóval kapcsolatos elvárásokat a vele kötött megállapodásba belefoglalták.
- Az alábbi paraméterek évente egy alkalommal történő monitorozását elvégzik az éves környezetvédelmi beszámoló részeként, a termelési időszakra vonatkoztatva, a havi mérési adatok felhasználásával:
 - vízfogyasztás
 - villamos energia fogyasztás
 - tüzelőanyag fogyasztás
 - állatok induló állománya/elhullása
 - takarmány fogyasztás
 - trágyatermelés.
- Az állomány elszállítása után a technológiai berendezések ellenőrzése, karbantartása megtörténik.
- Az elhullott állatok összegyűjtése rendszeres az ólakban, a tárolásuk zárt edényzetben (fém konténerben) történik hűtőkamrában.
- Környezetvédelmi tárgyú panaszbejelentés a telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatban nem volt.
- Az ólak száraz takarítása után történik a nagynyomású tisztító használata.

Vízvédelem

- Az állattartás zárt, mélyalmos technológiával történik, hígtrágya nem keletkezik. Az állattartó épületeket, valamint a szennyező anyag tárolására szolgáló létesítményeket megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró módon alakították ki.
- A vízfelhasználás mérését vízmérő órával, a dokumentálást – elektronikus, vagy papír alapú – üzemnaplóban végzik.
- Az állattartó épületekben az itatóvizet függesztett, víztakarékos önitatóval biztosítják, az itatórendszer magassága az állatok korának megfelelően állítható.
- A vízellátási csatlakozások állapotát – kút, vezeték, aknák – rendszeresen ellenőrzik, az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.
- Az épületek takarítását mechanikus tisztítást követően magasnyomású berendezéssel végzik.
- Az épületek mosásával egyidejűleg a technológiai berendezések tisztítását is elvégzik. A mosóvizet zárt aknában gyűjtik, majd a száraz almozágyára locsolják.
- Az állattartás zárt rendszerű, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
- Az állattartó telepről szennyezett vizet felszíni, vagy felszín alatti vízbe sem közvetett, sem közvetlen módon nem vezetnek.

- A kommunális szennyvizet külön vízzáró aknában gyűjtik, elhelyezése szennyvíztisztító telepen történik.
- A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

III.

A) ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

1. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG ÜZEMELTETÉSÉHEZ

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. Amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján jelentős változásnak vagy változtatásnak számít és létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött a tevékenység, akkor minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
- 1.1.2. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedélyt a kézhezvételtől számítva haladéktalanul be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 1.1.3. A tevékenységeket úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetőleg a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, továbbá a tevékenység kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
- 1.1.4. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
- 1.1.5. Az engedély a maximális állatlétszámra vonatkozik.
- 1.1.6. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak a területi környezetvédelmi hatóság előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.2. Levegőtisztaság-védelem

- 1.2.1. Az üzemeltetés során meg kell felelni az európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekről szóló határozatában és annak mellékletében foglaltaknak.
- 1.2.2. A BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
Az összes kiválasztott **nitrogén (N)** mennyisége:
Brojler: **0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év**
Az összes kiválasztott **foszfor (P₂O₅)** mennyisége:
Brojler: **0,05 – 0,25 kg/állatférőhely/év**
A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségeket az éves jelentésben kell igazolni minden év március 31-ig a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
- 1.2.3. Az egyes baromfiólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás nem haladhatja meg az alábbi kibocsátási szintet:
Brojler: **0,01 – 0,08 kg/állatférőhely/év.**
A baromfiólakból levegőbe jutó ammóniakibocsátást az éves jelentésben kell igazolni minden év március 31-ig a tényleges állatlétszám figyelembevételével.
- 1.2.4. Az állattartó épületekből az almos trágyát turnusváltáskor el kell távolítani.
- 1.2.5. A takarmányozás alapja a fázisos/szakaszos takarmányok etetése az állatokkal (többfázisú takarmányozás), alacsonyabb nyersfehérje és összes foszfor tartalommal. A tápokat optimális aminosav-kiegészítéssel kell ellátni, valamint jól emészthető szervesen takarmány-foszfátokat kell használni.

- 1.2.6. Az állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében alacsony porképződéssel járó almozási technikát, valamint a száraz takarmányt tároló silók porleválasztóit folyamatosan karban kell tartani.
- 1.2.7. Az almos trágyát a telephelyről elszóródásbiztos járművel kell kiszállítani.
- 1.2.8. A kijuttatott almos trágyát lehetőleg azonnal a talajba egyenletesen be kell dolgozni, ezzel is megakadályozva, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 1.2.9. A nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészeinek gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 1.2.10. **A légszennyező források határáról (állattartó telep határáról) számított 87 méter távolságban lehatárolt területen kialakított védelmi övezetet fenn kell tartani.**
- 1.2.11. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
A védelmi övezet méretarányos helyszínrajzon történő ábrázolását el kell készíteni és a telephelyen kell tartani, megjelölve a védőterület kiterjedését, felhasználásának, és beépítésének lehetőségét, módját, és feltételeit. **2025. december 31.** napjáig írásban tájékoztatni kell a területi környezetvédelmi hatóságot a települési rendezési terv felülvizsgálata ügyében született önkormányzati döntésről.

1.3. Zaj és rezgés elleni védelem

- 1.3.1. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának figyelembe vételével változtathatók.

1.4. Földtani közeg védelme

- 1.4.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- 1.4.2. A telephelyen használt járművek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.

2. MONITORINGFELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS

- 2.1. Az **összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását** a trágyában a **BAT következtetések** előírásának **megfelelően kell folytatni.**
- 2.2. **A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását a BAT következtetések előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.**
- 2.3. A légszennyező diffúz forrás üzemeltetője köteles **évente**, a tárgyévét követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben teljesítendő.
- 2.4. **Minden év március 31.** napjáig az előző évben keletkezett almos trágya mennyiségét összesíteni kell, és az átadást igazoló dokumentumokkal együtt az éves jelentés részeként meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 2.5. A telephelyen a **talaj szennyezettségi állapotának nyomon követése érdekében 2030. május 31. napjáig** – a telephely egészének jellemzésére alkalmas – arra akkreditált szervezet által megvett és elemzett mintákból – vizsgálatokat kell végezni **a tevékenységre jellemző komponensekre** és a vizsgálati eredményeket (mintavételi jkv., laborvizsgálati jkv., mintavételi helyszínrajz) az 5 év múlva esedékes felülvizsgálati dokumentáció részeként **be kell nyújtani** a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.6. Az engedélyes köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.

3. MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

- 3.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az

engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.

- 3.2. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
- 3.3. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – **mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.**
- 3.4. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.

4. HATÉKONY ANYAG- ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁS

- 4.1. A telephelyen **auditált környezetközpontú irányítási rendszert kell alkalmazni 2027. július 1. napjáig.** A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 4.2. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány-kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítőszer), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni. **Határidő: folyamatos.**
- 4.3. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. **Határidő: folyamatos.**
- 4.4. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok). Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. **Határidő: folyamatos.**
- 4.5. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni. A következő energetikai auditot a **2030. március 31. napjáig benyújtandó felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.**

5. BEJELENTÉSEK A HATÓSÁG FELÉ

- 5.1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a területi környezetvédelmi hatóságot és azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
- 5.2. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon** belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.3. Az engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) bekövetkezett változást az üzemeltető köteles a hatóság felé **15 napon** belül bejelenteni.
- 5.4. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatóságra.

6. ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT-TECHNIKÁK ÉS ELLENŐRZÉS

Képzés

- 6.1. A telepen tartott állatok számának figyelembe vételével, a telep üzemeltetőjének gondoskodnia kell az állattartáshoz szükséges megfelelő létszámú és képzettségű személyzet biztosításáról.
- 6.2. Az engedélyes köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.

- 6.3. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést.**
- 6.4. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.
- 6.5. Az engedélyesnek **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia**, akinek a képesítése meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

Karbantartás

- 6.6. Az állattartó épületek mesterséges szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.
- 6.7. A telephely üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztán tartásáról gondoskodni köteles
- 6.8. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatóságra meg kell küldeni.
- 6.9. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
- írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.
- 6.10. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó gépek, berendezések használata tilos.
- 6.11. A telephely üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztán tartásáról gondoskodni kötelesek.

Lakossági bejelentések, panaszok

- 6.11. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

7. NAPLÓK, ÜZEMKÖNYVEK

- 7.1. Az üzemnaplókat az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 7.2. Az állattartó épületek takarításáról, fertőtlenítéséről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:
- a beazonosított állattartó épületből az állomány kiszállításának időpontja,
 - az egyes állattartó épületek mosásához, fertőtlenítéséhez felhasznált víz, fertőtlenítőszer mennyisége, fajtája.
- 7.3. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 7.4. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,
 - legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
 - az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

8. JELENTÉSEK

- 8.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 8.2. Az engedélyes minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 8.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolókat adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
 - Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
 - A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.
- 8.4. Az éves környezeti beszámolónak többek között a következőket kell tartalmaznia:
- anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók, vízvizsgálati eredmények összefoglalója;
 - a keletkezett baromfitrágya átadását igazoló dokumentumok;
 - BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálata;
 - környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
 - IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
 - panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
 - bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

9. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

- 9.1. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.
- 9.2. **A tevékenység folytatása során éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.** A felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 10026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni, a befizetési bizonylatot meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóságra.
- 9.3. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat. **A következő felülvizsgálati dokumentációt 2030. március 31. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.**
- 9.4. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel a BAT következtetéseknek és valamennyi európai uniós előírásnak.
- 9.5. A felülvizsgálati dokumentációban a BAT következtetéseknek való megfelelést pontról pontra be kell mutatni. Az előírt határértékek teljesülését a BAT következtetésekben előírt becslésekkel, számításokkal vagy mintavétellel igazolni kell.

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

10.1. Üzemeltetés

- 10.1.1. A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.

- 10.1.2. Az üzemeltetés során a telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
- 10.1.3. Engedélyes köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot szelektíven – veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni.
- 10.1.4. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tárolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 10.1.5. Engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, amelyet köteles a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak kérésére rendelkezésre bocsátani.
- 10.1.6. A munkahelyi gyűjtőhelyeket táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyeken tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladék gyűjtőhelyek kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem helyezhető el.
- 10.1.7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átadása csak olyan átvevő részére történhet, amely rendelkezik az adott hulladék átvételére feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétellel. E jogosultságról a hulladék birtokosa köteles meggyőződni még a hulladék átadása előtt.
- 10.1.8. Az üzemelés során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
- 10.1.9. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 10.1.10. A munkahelyi gyűjtőhelyeken a hulladékokat azok képződésétől számított **legfeljebb 6 hónapig lehet gyűjteni.**
- 10.1.11. A telephelyen hulladékot felhalmozni tilos!

10.2. Monitoring feltételek, adatszolgáltatás

- 10.2.1. Az üzemelés során keletkező **hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni** a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a vonatkozó jogszabály által előírt módon **minden év március 1. napjáig.**

10.3. Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 10.3.1. Az Engedélyesnek törekednie kell arra, hogy tevékenysége során a hulladékok keletkezését megelőzze, és – ahol lehetséges – a keletkező hulladékok és kibocsátások mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentse.
- 10.3.2. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 10.3.3. A hasznosítható hulladékokat elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni.

11. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

- 11.1. A foglalkoztatottak számára biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás)
- 11.2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
- 11.3. A tevékenység végzése során a takarításra és fertőtlenítésre felhasznált veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
- 11.4. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetve a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

- 11.5. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.
- 11.6. A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.
- 11.7. A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 11.8. Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelt, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.
- 11.9. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
- 11.10. A telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
- 11.11. Amennyiben nem ivóvíz minőségű a telepet ellátó kútból kitermelt víz minősége, úgy a vízkivételi helyeken a „nem ivóvíz” feliratokat ki kell helyezni, és a munkavállalók részére biztosítani szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet.
- 11.12. Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat helyettesítéssel történő kiküszöbölését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A munkáltató által alkalmazandó megelőző és védő intézkedések a következők:
- ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.
- 11.13. A baromfi telepen keletkező kommunális szennyvizet zárt aknába gyűjtik, ezért a telephely üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az időszakos gyűjtés és tárolás után a szennyvíz ártalmatlanításáról.
- 11.14. A baromfi telepen képződő kommunális hulladék gyűjtését a telepen kell megoldani és annak elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével kell megvalósítani az alábbiak szerint:
- Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.
 - Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.
- 11.15. A szalmázást követő formalinnal, formaldehiddel elvégzett végső fertőtlenítésre (gázosításra) vonatkozó szigorú előírások betartásáért a mindenkor gázosítást végző gázmester a felelős.

12. VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

- 12.1. A tevékenység végzése során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni és a felszín alatti vizek, víztestek ne szennyeződjenek. A tevékenységgel nem okozhatják a vizek minőségének romlását.

- 12.2. A telepen használt gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszín alatti vizekbe.
- 12.3. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok kezelését, használatát (szállítás mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra, azok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, vízzáró, szigetelt tároló helyeken történhet.
- 12.4. A betonozatlan területeken kizárólag olyan anyagok tárolhatók, amelyekből, vagy átalakulási termékeiből történő kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszívargás nem okozza azok minőségi állapotának romlását.
- 12.5. A szennyező anyagok tárolására szolgáló aknák vízzáróságát **4 évente** felül kell vizsgálni. A vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket, valamint az esetlegesen szükséges helyreállításokról szóló igazolást az **egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata** során benyújtásra kerülő dokumentációnak tartalmazni kell.
- 12.6. A vízellátási műszaki állapotban kell tartani, működőképességük megőrzéséről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A szükséges javítások eredményét – az elvégzett munkák igazolásával – a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra meg kell küldeni.
- 12.7. A szennyvízgyűjtő aknában összegyűlő kommunális szennyvíz csak engedélyezett, folyékony hulladék előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható, az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, és ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
- 12.8. A csapadékvíz elszennyeződését meg kell akadályozni, a telephelyet úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezett csapadékvíz a környezetbe ne kerülhessen.
- 12.9. A telepen műszaki védelem nélküli trágyatárolás, szennyezőanyag elhelyezés nem folytatható.
- 12.10. A vízhasználatokat úgy kell végezni, hogy a vízszennyezést megelőzzék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg. A tartástechnológia során törekedni kell a takarékos vízfelhasználásra.
- 12.11. A vízellátási műszaki állapotban kell tartani, működőképességük megőrzéséről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A szükséges javítások eredményét – az elvégzett munkák igazolásával – a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra meg kell küldeni.
- 12.12. A megfigyelő kutak vizsgálati eredményei alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását – a talajvízfigyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtak szerint – **4 évente** értékelni kell, és a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak meg kell küldeni, legközelebb **2027. október 30.** napjáig.
- 12.13. A felszín alatti vizek szennyezésével járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, ezzel egyidejűleg meg kell tenni az elhárítására vonatkozó intézkedéseket.
- 12.14. A telephelyen folytatott tevékenységek esetleges felhagyása esetén az állattartó épületek, valamint a mosó- és csurgalékvíz gyűjtő aknák, valamint a kommunális szennyvízgyűjtő akna kitakarításáról, fertőtlenítéséről, a szennyező anyagok környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről gondoskodni kell.
- 12.15. A megfigyelő rendszert a felhagyás után még négy évig üzemeltetni kell, majd monitoring értékelő jelentésre alapozottan kérelmezhető a vizsgálatok megszüntetése.

B) KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSÁHOZ

1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:
 - A levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
 - A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az állattartó épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna, a csurgalékgyűjtő rendszer kitakarításáról gondoskodni kell.

- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.
- 3. Jogutód nélküli megszűnés esetén a felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

Hulladékgazdálkodás

- 4. A tevékenység felhagyása, illetve 6 hónapnál hosszabb leállás esetén az Engedélyes köteles gondoskodni a hulladékok átadásáról, hulladék nem maradhat a területen, a hulladékok csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.
- 5. A tevékenység felhagyása esetén az éves adatszolgáltatási kötelezettség (EHIR-RÉSZL-ÉV) megszűnését a kötelezettség megszűnésétől számított **15 napon belül** elektronikus úton (OKIR kapun keresztül, EHIR: KÖT lapon) be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

IV.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása:

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/475-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

*„A Békés Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján a **Bánkúti Baromfi Kft.** (1148 Budapest, Kerepesi út 78. C épület I. em. 7., KÜJ: 100 442 782 továbbiakban: ügyfél) kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárásában „a Medgyesegyháza-Bánkút, Rózsa major, külterület 0262/10 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telepen (KTJ: 101 479 346) végzett tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával kapcsolatban” az engedély megadásához **természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból***

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Az egységes környezethasználati engedély **2036. március 31.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a – BE/38/00151-8/2025. ügyiratszámú határozattal módosított – BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.

VI.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a **közléstől számított 15 napon belül**, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlájára átutalási megbízás útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve,

székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

Jelen határozatról készült közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi a települési önkormányzat jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2025. augusztus 8. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság a 2020. április 3. napján kelt, BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú határozatával egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: IPPC engedély) adott a Bánkúti Baromfi Kft. (1148 Budapest, Kerepesi út 78. C épület I. em. 7., KÜJ: 100 442 782, továbbiakban: Kft.) ügyfél részére a Medgyesegyháza-Bánkút, Rózsa major, külterület 0262/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100 442 782) folytatott baromfitartási tevékenységéhez. Az IPPC engedély 2030. április 30. napjáig hatályos.

Az egységes környezethasználati engedélyben rögzítve lettek azok a szükséges környezetvédelmi intézkedések, melyek teljesítésével a Kft. üzemeltetheti a telepet. Az intézkedések megtételére különböző határidők kerültek megállapításra.

Az egységes környezethasználati engedély III. fejezet 11.3. pontjában az alábbi került előírásra:

*„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat öt évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt soron következő alkalommal – legkésőbb – **2025. március 1. napjáig** be kell nyújtani a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságra. A felülvizsgálati dokumentációt a Khvr.-ben, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltak alapján kell elkészíteni.”*

A Kft. 2025. február 26. napján kérelmezte a felülvizsgálati határidő meghosszabbítását 2025. április 30. napjáig, mely kérelmet a hatóság a BE/38/00151-8/2025. ügyiratszámú határozatban jóváhagyott.

Ezt követően a Kft. 2025. május 6. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján hatósági eljárás indult. A kérelemhez mellékeltek a Lazányiné Rákos Magdolna, Fodor Viktor és Németh Balázs szakértők által összeállított felülvizsgálati dokumentációt, melyet utólag kiegészítettek.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 1. a) pontja és 2. sz. melléklet 11. a) pontja alapján:

„1. sz. melléklet

1. Intenzív állattartó telep

a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára

2. sz. melléklet

11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) bekezdése és a Díjrendelet 3. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, melynek megfizetése a kérelem benyújtásakor nem történt meg. Továbbá a megküldött dokumentáció hiányos volt az alábbiak miatt:

- Az ügyfél kérelme nem tartalmazta, hogy meg kívánja-e hosszabbítani az egységes környezethasználati engedélyt.
- A dokumentációban nem határozták meg környezeti elemenként, illetve a tevékenység összesített hatásterületét, valamint azt nem mutatták be helyrajzi számos térképen.
- A dokumentációból nem derült ki, hogy a BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú IPPC engedélyben előírt 87 m sugarú védelmi övezet kijelölésre került-e Medgyesegyháza településrendezési eszközeiben, illetve nem igazolták a védelmi övezet kijelölését.
- A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció nem tartalmazta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 21. § (1a) bekezdésében előírt közérthető összefoglalót.
- A felülvizsgálati dokumentáció nem tartalmazta – évenkénti megbontásban, rotációnként megadva – a felülvizsgálati időszakban a telephelyre betelepített állatok, illetve kiszállított brojlerok pontos darabszámát, rotációnként.

Tekintettel az előzőekre, az ügyfelet megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra hívtam fel a BE/38/01458-2/2025. ügyiratszámú végzésben.

Az ügyfél 2025. május 16. napján küldött EPAPIR-20250516-5819 azonosítójú levelében a hiánypótlásban foglaltakat teljesítette, továbbá nyilatkozott, hogy a védelmi övezet kijelölését megkérte Medgyesegyháza Város Önkormányzatától (csatolta az ezt alátámasztó iratot).

Az ügyfél a jelen eljárást megelőzően tájékoztatott arról, hogy a Kft. környezetvédelmi megbízottja 2025. január 1. napjától Babay Irisz környezetgazdálkodási agrármérnök.

Az engedélyezési eljárás megindításáról a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztattam a nyilvánosságot és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése szerinti társadalmi szerveket is, mint ügyfeleket az eljárás megindításáról a Khvr. 21. § (4) bekezdése szerinti közlemény közhírré tételével 21 napon keresztül a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján.

Továbbá a Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem a Medgyesegyháza Város Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy az eljárás megindításáról közhírré tétel útján tájékozódhassanak azok az ügyfelek, akiknek a tevékenység az ingatlanát érinti vagy annak hatásterületén helyezkedik el.

A Jegyző 2025. július 3. napján érkezett levelében tájékoztatott arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény a hivatal hirdetőtábláján 2025. május 22. - június 13. között kifüggesztésre került, illetve a város honlapján is megtekinthető volt.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett a területi környezetvédelmi hatósághoz. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a telephelyen folytatott tevékenységekről és annak környezeti hatásairól.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, ezért a BE/38/01458-15/2025. ügyiratszámú levélben értesítettem az eljárás megindításáról Medgyesegyháza Város Önkormányzatát, és kértem nyilatkozatát az engedélyezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az Önkormányzat ezen értesitésemre a jelen határozat kiadásának időpontjáig nem nyilatkozott.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás során hiánypótlás elrendelése vált szükségessé, valamint szakhatóság megkeresésére került sor és az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – a BE/38/01458-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam.

Az engedélyezési eljárás során – az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.4. pontja alapján a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósággént bevonásra került.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35400/475-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az IPPC engedély felülvizsgálatához, módosításához – természeti katasztrófáknak való kitettség szempontjából – feltétel nélkül hozzájárult, ezt a határozat rendelkező rész IV. fejezete tartalmazza. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, mint engedélyező hatóság 2025. 05. 21. napján megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (környezeti hatásvizsgálati eljárás) alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és 2. db) pontja szerint megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy

- a természeti katasztrófáknak való kitettséget bemutatta,

- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: a természeti katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. számú mellékletében meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. számú melléklet szerinti egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A fentiekre tekintettel – figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ában foglaltakra – a

Kormányrendelet 3. számú mellékletben foglaltak alapján a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések tekintetében: Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály,
- a termőföld minőségére gyakorolt hatások vizsgálata: Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály,
- a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
 - a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
 - b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
 - c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály,
- a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése. A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata. Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály,
- az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása: Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e: Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében és az 5. §-ában a 2. számú mellékletében foglaltak alapján eljárva a BE-06/NEO/707-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírásával javasolta az egységes környezethasználati engedély kiadását.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a BE/34/638-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírása nélkül javasolta az engedélyezési eljárás lezárását.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/00596-4/2025. ügyiratszámú levelében feltételek előírása nélkül javasolta az engedélyezési eljárás lezárását a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján eljárva.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a BE/66/01977-3/2025. ügyiratszámú levelében feltételek előírásával javasolta az egységes környezethasználati engedély kiadását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály az iparbiztonsági szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 8. számú melléklet 4. pontjában biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva vizsgálta. A 30403/1866-1/2025.ált. számú levele alapján tényállás tisztázása vált szükségessé, melyet az alábbiakkal indokolt:

- A Khvr. 6. melléklet 2. a) pont aa) alpontjában foglaltak értelmében a környezeti hatástanulmányok tartalmaznia kell a telephelyen folytatott tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírását, különösen a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységének ismertetését, jellemzését, az ezekkel való esetleges kapcsolatok bemutatását (különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat).
- A Khvr. 6. melléklet 2. d) pont da) alpontjában foglaltak alapján a dokumentációnak tartalmaznia kell a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső kiváltó okok és az ezekből származó hatótényezők bemutatását, különösen a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait.

A tényállás tisztázásra felhívást a BE/38/01458-20/2025. ügyiratszámú végzésben küldtem meg az ügyfél részére.

Az ügyfél az EPAPIR-202500605-6911 azonosítójú levelében megküldött tényállás tisztázását a BE/38/01458-26/2025. ügyiratszámú tájékoztatásban továbbítottam a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály részére, aki a 30403/1866-3/2025.ált. számú véleményében feltételek előírása nélkül hozzájárult az egységes környezethasználati engedély lezárásához.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály a 30403/1015-2/2025.ált. ügyiratszámú levelében feltételek előírásával javasolta az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontjában foglaltak alapján eljárva.

Az ügyfél a 2025. július 15-én érkezett, EPAPIR-20250715-8302 azonosítójú levélben nyilatkozott, hogy a telepi szociális szennyvízgyűjtő akna mérete 12 m³, a további 8 db takarítási szennyvízgyűjtő akna mérete pedig 24 m³.

A benyújtott engedélyezési dokumentációt, hiánypótlást, továbbá a rendelkezésemre álló egyéb iratokat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg, feltételeim előírásánál a következőkre voltam figyelemmel:

- Az ügyfél a BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú határozattal IPPC engedélyt kapott a baromfitartási tevékenységéhez. Az IPPC engedély 2025. január 15. napjáig hatályos. Az IPPC engedély módosítására a BE/38/00151-8/2025. ügyiratszámú határozatban került sor. Az állattartó telep üzemeltetésében a felülvizsgált időszakban nem következett be változás.
- A baromfitelep maximális férőhely-kapacitása:
 - Nagytestű brojler esetén: 244.535 db férőhely (18 db baromfi/m²)
 - Kistestű brojler esetén: 312.463 db férőhely (23 db baromfi/m²)
- A felülvizsgálati dokumentáció készítői – a jogszabályban előírt szakértői jogosultságokkal rendelkeznek.

- A telep külterületen, Medgyesegyháza belterületétől ÉK-i irányban, Mezőhegyes-Bánkút településrészről É-ra helyezkedik el. A telep közvetlen környezetében mezőgazdasági hasznosítású – elsősorban szántó – területek, illetve erdős területek helyezkednek el. A legközelebbi lakóingatlan mintegy 400 m-es távolságban van.
- A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság Végrehajtási Határozat mellékletében (a továbbiakban: BAT Melléklet), valamint a 2017 júliusában megjelent „Best Available Techniques (BAT) Referencia Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-Industrial Emission Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) 2017” dokumentumban (BREF) foglaltaknak megfelelően rendelkeztem a határértékek (összes nitrogén, összes foszfor, ammónia) betartásáról, a monitoringról, a határértékek meghatározásához szükséges nyilvántartásról, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv, valamint azt módosító 2024/1785/EU irányelv (IED) szerint valamennyi telephelyen, tehát az állattartó telepeknél is auditált környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III.A) fejezet 4.1. pontjában, figyelemmel a BAT Melléklet 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. BAT részében foglaltakra.
- Általánosságban megállapítottam, hogy a telepi technológia megfelel a Khvr. 9. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek:
 - kevés hulladékot termelő technológiát alkalmaznak,
 - a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek,
 - elősegítik a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását,
 - a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és a folyamat energiahatékonysága biztosított,
 - törekednek a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentésére, megelőzésére,
 - törekednek a balesetek megelőzésére.

A telepi technológia az engedélyben előírtak betartásával megfelel a BREF és a BAT Melléklet előírásainak.

◦ Levegőtisztaság-védelem

A rendelkezésemre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentés és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A telephelyen a állatférőhelyszám nem változik.

A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg. Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 5. § (3) bekezdése szerint:

„5. § (3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”

Tekintettel arra, hogy az ügyfél a felülvizsgálat során, a benyújtott dokumentációban leírtak szerint állatlétszám bővítését továbbra sem tervezi, így tevékenysége során bűzkibocsátás növekedés nem várható, ezért a Lev. rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyben megállapított 87 méter nagyságú védelmi övezetet nem változtattam meg.

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján az intenzív állattartó telepek esetén 3 SZE/m³ szagexpozíciós tervezési irányérték figyelembevételét javasolják a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez.

A hatásterület lehatárolása a 2014. évi fejlesztés során benyújtott felülvizsgálati dokumentációban szerepel, melyben vizsgálta az ügyfél a bűz hatásterületét, mely során bemutatásra került a szagforrásoktól – állattartó épületektől – a 3 SZE/m³ szagkoncentrációval érintett 43 méter nagyságú

hatásterület, valamint az 1 SZE/m³ szagkoncentrációval érintett, a telep határáról 87 méter nagyságú hatásterület, melyet a hatóság a 2014. évi felülvizsgálat során elfogadott.

A dokumentációban leírtak szerint hatásterületen belül nem található védendő épület, a legközelebbi védendő ingatlanok kb. 240 m távolságra találhatók.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 5. § (4) és (5) bekezdése szerint:

„5. § (4) A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határáról számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.

(5) A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.”

A telep maximális állatlétszáma és az 1 SZE/m³ szagexpozíciós érték figyelembevételével számított/modellezett szagvédelmi hatásterület a légszennyező forrásoktól számított 87 méteres sávú területtel adható meg, mely távolságban teljesül valamennyi levegővédelmi követelmény, ezért fenti jogszabályhely szerint 300 méternél kisebb távolságban határozta meg a védelmi övezetet.

Tekintettel arra, hogy az ügyfél a felülvizsgálat során, a benyújtott dokumentációban leírtak szerint állatlétszám bővítését nem tervezi, így tevékenysége során bűzkibocsátás növekedés nem várható, ezért a Lev. rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyben megállapított 87 méter nagyságú védelmi övezetet nem változtattam meg.

A védőterületeket a településrendezési tervben a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 55. §-a alapján kell kijelölni.

A hiánypótlásban leírtak szerint az érintett önkormányzat jegyzőjénél a településrendezési tervben a telephely bűzforrásától a 87 méter védelmi terület kijelölését kezdeményezték. Ennek kapcsán írtam elő, hogy 2025. december 31. napjáig írásban tájékoztatni kell a területi környezetvédelmi hatóságot a települési rendezési terv felülvizsgálata ügyében született önkormányzati döntésről.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 15. § (5) bekezdése szerint:

„15. § (5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését.”

Figyelemmel a Melléklet 1.15. pont 26. BAT előírására, valamint a VM rendelet 15. § (5) bekezdésében leírtakra – tekintettel arra, hogy a bűzszenyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz az érzékeny területeken nem merült fel – a bűzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését nem írtam elő.

Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyiségével kapcsolatos előírásom a BAT Melléklet 1.3. Takarmányozás része 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt.

Az egyes ólaktól a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. 2. 15.) Melléklet 32. BAT 3.2. táblázata alapján tettem meg.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására tett előírásom – amely a BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor szintjének ellenőrzéséhez elengedhetetlen – a Melléklet 1.15. pont 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A telep ammónia-kibocsátása szakirodalmi adatokra alapozott műszaki számítással, becsléssel került meghatározásra. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást a Melléklet 3.1.2. pont 32. BAT 3.2. táblázata alapján tettem meg.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozásával kapcsolatban a Melléklet 1.15. pont 25. BAT előírásai szerint rendelkeztem.

A telephely összes kiválasztott N és P₂O₅ kibocsátását a tápanyagfelvételtől számított eredmények alapján határozták meg. A 2024. évre vonatkozó adatok az alábbiak szerintiek:

Állatkategória	kiválasztott N (kg/db/év)	BAT szerinti érték (kg/férőhely/év)	kiválasztott P ₂ O ₅ (kg/db/év)	BAT szerinti érték (kg/férőhely/év)
Brojler	0,1294	0,2 – 0,6	0,0799	0,05 – 0,25

Az állattartó épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátás – 2024. évre vonatkozóan – a következőképpen alakult az állattartó épületekben éves szinten képződő trágyamennyiségeiből számított adatok alapján:

Állatkategória	Ammóniakibocsátás	
	BAT szerinti érték (NH ₃ kg/férőhely/év)	Számított NH ₃ kibocsátás (NH ₃ kg/db/év)
Brojler	0,01 – 0,08	0,0294

Fentiek alapján megállapítottam, hogy az összes kiválasztott nitrogénre, illetve az összes kiválasztott foszforra (P₂O₅-ben kifejezve), valamint az állattartó épületek NH₃-kibocsátására vonatkozóan előírt mennyiségek a BAT-ban megadott értékek alatt vannak.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. rendelet 4. §-a, 5. §-a, 22. §-a, 26. §-a, 28. § (2) és a 30. § (1) kezdése, alapján tettem meg, mely során figyelemmel voltam arra, hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a Lev. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 32. § (1) bekezdése alapján tettem meg.

◦ Zaj és rezgés elleni védelem

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 4. § (3) bekezdése alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság látja el.

A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy:

- A telephely külterületen, gazdasági területen, lakóterületektől távol helyezkedik el.
- A Zajrendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület meghatározásra került.
- A telephely zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.

Fentiekre tekintettel a telephelyre zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.

A dokumentációban leírtak alapján a BAT Mellékletben foglalt zajvédelemre vonatkozó elérhető legjobb technikákat (10. BAT) a telephelyen alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi hatásterületen belül nincs védendő objektum, így a zajkezelési terv (9. BAT) nem alkalmazható.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

Amennyiben olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek a telephely zajkibocsátását megváltoztatják és az emiatt megváltozott zajvédelmi hatásterületen belül külső környezeti zajtól védendő területek vagy épületek vannak, úgy a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

◦ Földtani közeg védelme

Az állattartó épületek megfelelő műszaki védelemmel kialakított – vízzáró – padozattal rendelkeznek.

Az állattartási ciklus végén keletkező mély almos trágyát gépi berendezéssel takarítják ki az ólaktól.

A telephelyen almos trágya tárolása nem történik, azt minden ciklus végén szállítójárművekre rakodják majd mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A kialmozást követően az ólak takarítása vegyszermentes vízzel – streimob alkalmazásával – történik. Ezt a mosóvizet csatornarendszeren keresztül az istállók melletti betonozott, szigetelt aknába vezetik, ahol elszállításig gyűjtik.

A takarítás utolsó üteme a mészhidráttal és hypóval való fertőtlenítés, melyet permetezéssel végeznek, mennyezet, falak, padozat, teljes felületén. Ekkor végzik el az itatócsövek fertőtlenítését is,

a hypos oldat 24 órán keresztül áll a csövekben. A fertőtlenítés után végzik el a szalmázást, majd 24 órán keresztül a zárt istállót az engedélyezett gázosító szerrel tovább fertőtlenítik.

A telephelyen felszín alatti tartályok nincsenek.

Az elhullott állati tetemeket zárt konténerekben gyűjtik. Az elszállításról az ATEV Zrt. gondoskodik.

A Medgyesegyháza-Bánkút, Rózsa major, külterület 0262/10 hrsz. alatti ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint:

„22. § (10) A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A rendelkezésemre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a földtani közeg monitorozása 2020. augusztus 25. napján történt. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Laboratóriuma által megvett és a Wessling Hungary Kft. Környezetanalitikai Labor által vizsgált szennyezőanyagok koncentrációi egy esetben sem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 3. melléklet A) részben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket.

Fentiekre figyelemmel, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakra jelen szakági vélemény 3. pontjában foglaltak szerint döntöttem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg **a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.**

A telephelyen folytatott tevékenység üzemszerű működése esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, a telephelyen alkalmazott technológiák, módszerek a BAT előírásait kielégítik, mivel az állattartó épületek a veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a veszélyes anyagok tárolására szolgáló épületek megfelelő műszaki védelemmel vannak kialakítva, továbbá almos trágya tárolás a telephelyen nem történik.

Földtani közegre vonatkozó előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a Kvt. 6. § (1) bekezdésén, 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, az Együttes rendelet 3. mellékletében, a Korm. rend. 4. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, illetve 2. számú melléklet 11. a) pontjában, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 6. § (3) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint a telephely üzemeltetője üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kft. rendelkezik a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BE/39/00170/2023. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, mely 2027. december 31. napjáig hatályos.
- Táj-és természetvédelem
A Medgyesegyháza-Bánkút, külterület 0262/10 hrsz. alatti ingatlan alatti telephely nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózatba tartozó területet.
- Hulladékgazdálkodás
Állatgyógyászati hulladékok nem keletkeznek, mivel a naposcsibék a betelepítés előtt vakcinázásra kerülnek. Az üzemeltetés során keletkező kommunális szilárd hulladékok (20 03 01) a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőedényzetben, illetve a telephely kerítésén kívül elhelyezett 5 m³-es fedett konténerben történik, elszállítása rendszeres (értesítés alapján) elszállításáról közszolgáltatás útján a TAPPE Kft. gondoskodik.
Az alkalmazottak szociális igényeiből képződő kommunális szilárd hulladékot 240 l-es műanyag fedeles kukákban gyűjtik, a hulladékot heti rendszerességgel a közszolgáltató elszállítja. Éves mennyiség megközelítőleg 10 tonna. A telephelyen már nem használnak állatgyógyászati termékeket,

mivel a csirkék már a tojótelepen megkapják a szükséges gyógyszereket és így állatgyógyászati hulladékok sem keletkeznek.

Az elhullott állati tetemeket a telepen 1 m³-es fém konténerekben gyűjtik elszállításhoz a telep bejárata mellett, betonozott területen, és azokat az ATEV Zrt. szállítja el, szerződés alapján.

A szociális szennyvíz a szociális épület mellett található 10 m³-es, valamint a gépműhely mellett található 16 m³-es aknába kerül összegyűjtésre. Az aknákat kb. félévente ürítik. A kommunális szennyvizet a megyesegyházi szennyvíztisztító telepre szállítatják. Éves mennyiség: kb. 65 m³.

Az almos trágya, mely a brojler tartása során keletkezik, a baromfiállomány elszállítása után kihordásra kerül, közvetlenül gépkocsira rakják és elszállítják mezőgazdasági hasznosításra.

A telephelyen keletkezett hulladékok mennyisége alapján a Bánkúti Baromfi Kft. adatszolgáltatásra kötelezett és ennek eleget is tesz.

Az állati tetemek nem minősülnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladéknak, azok állati melléktermékek a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet alapján.

A telephelyen folytatott tevékenység során a dokumentáció alapján a *„2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról”* szóló európai bizottság végrehajtási határozatának mellékletében foglaltakat hulladékgazdálkodási szempontból is alkalmazzák – ennek megfelelően az elhullott állatok tetemét az ATEV Zrt. szállítja el ártalmatlanításra, a települési hulladékok elszállítása pedig hetente megtörténik, – hogy az megelőzzék vagy csökkentsék a hulladékkibocsátást.

A benyújtott kérelemben, illetve a hiánypótlási dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetés, felhagyás során az előírt feltételek betartásával a hulladékok gyűjtése, kezelése megfelel a hulladékgazdálkodási előírásoknak, ezért a dokumentáció elfogadásához, az egységes környezethasználati engedély kiadásához feltételekkel hozzájárultam.

Hulladékgazdálkodási feltételeimet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével, a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében adtam meg.

◦ Közegészségügy

Feltételeim a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24. §-án; a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. §-án, 7. § (1)-(2) bekezdésén, 16. § (1)-(3) bekezdésén, 18. § (1)-(5) bekezdésén, 19. § (1)-(2), (4) és (7)-(9) bekezdésén, 20. § (1)-(2) bekezdésén, 23. § (1)-(2) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésén, 20. § (3) bekezdésén, 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3)-(4) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjaiban, 4. számú melléklet 3. pont c) alpontján, 7. pont c) alpontján; az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontján, 19. § (7) bekezdésén; a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 8. § f) pontján; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésén; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésén; valamint az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint

gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 18. §-án, 19. §-án, 20. § (1)-(9) bekezdésén, 1. melléklet 1. pontján és 9.5. pontján alapul.

○ A termőföld minőségi védelme

Az állattartó telepen keletkező mély almos trágya a brojlercsirke nevelési turnusok végén külön megállapodás alapján átadásra kerül egy helyi gazdálkodónak, aki azt szántóföldi növénytermesztéshez tápanyag-visszapótlásra használja.

A benyújtott dokumentációban foglaltaknak megfelelően folytatni kívánt állattartási tevékenység a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségnek, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásainak megfelel, talajvédelmi szempontból külön feltétel előírását nem igényel.

○ Iparbiztonság

Az ügyfél által benyújtott dokumentáció és tényállás tisztázás alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége feltételezett lenne. Az ügyfél kérelme az ipari baleseteknek való kitettség tekintetében jogszabályt nem sértett.

○ Vízügy és vízvédelem

A Lazányiné Rákos Magdolna Fodor Viktor és Németh Balázs szakértő által összeállított felülvizsgálati dokumentáció, és egyéb rendelkezésemre álló dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Kft. a Medgyesegyháza-Bánkút, külterület 0262/10 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú baromfitartási tevékenységet folytat, melyre – a BE/38/00151-8/2025. ügyiratszámom módosított – BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú határozatban egységes környezethasználati engedélyt kapott, mely 2030. április 30. napjáig hatályos.

- A Kft. a telephelyen brojler csirkék nevelését végzi, 13 db állattartó épületben mélyalmos tartástechnológiával, évi 6 turnusban.

- A telep vízellátása a Nagykamarás K-18/a kat. számú saját kútról biztosított, mely – a 35400/821-10/2021., 29548-7-1/2016. és a 29548-6-10/2016. iktatószámú határozatokkal módosított – 29548-1-5/2010. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2033. május 31. napjáig hatályos. Felhasználni engedélyezett vízmennyiség: 14.135 m³/év.

- A keletkező almoztrágyát az állattartási turnus végén szállítójárműre rakják és azt mezőgazdasági használatra elszállítják.

- Az állattartó épületek aljzatát, mely vízzáró kialakítású a trágya kihordását követően nagynyomású vízzel mossák le. A keletkező technológiai szennyvíz gravitációsan a kiképzett csatornákon keresztül az állattartó épületek között elhelyezkedő 9 db, egyenként 23,8 m³-es technológiai szennyvízgyűjtőaknában gyűlik össze, melyet az elszállítandó almoztrágyára locsolnak.

- A szociális szennyvizet szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik össze, majd alkalmanként tengelyen kihordják a szennyvíztisztító telepre.

- Az ingatlanra hulló csapadékvíz a terület zöld felületein elsikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

- A Kft. a telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltet, mely a 35400/1152-12/2019.ált. iktatószámú határozattal vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott és 2035. június 30. napjáig hatályos.

- A monitoring vizsgálatokat rendszeresen elvégzik, az adatszolgáltatást 18234 MR azonosítószámom az OKIR rendszerben teljesíti.

- A szennyvíz gyűjtő aknák vízzáróságát igazoló jegyzőkönyvek 2024. évben a területi vízügyi hatóság részére megküldésre kerültek.

- Az állattartótelepen tervezett tevékenységet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírtak szerint az elérhető legjobb technikára vonatkozóan megvizsgáltam.

- Az állattartás zárt, mélyalmos technológiával történik, hígtrágya nem keletkezik. Az állattartó épületeket, valamint a szennyező anyag tárolására szolgáló létesítményeket megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró módon alakították ki.
 - A vízfelhasználás mérését vízmérő órával, a dokumentálást – elektronikus, vagy papír alapú – üzemnaplóban végzik.
 - Az állattartó épületekben az itatóvizet függesztett, víztakarékos önitatóval biztosítják, az itatórendszer magassága az állatok korának megfelelően állítható.
 - A vízáteresztőképes állapotát – kút, vezeték, aknák – rendszeresen ellenőrzik, az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.
 - Az épületek takarítását mechanikus tisztítást követően magasnyomású berendezéssel végzik.
 - Az épületek mosásával egyidejűleg a technológiai berendezések tisztítását is elvégzik. A mosóvizet zárt aknában gyűjtik, majd a száraz almotrágyára locsolják.
 - Az állattartás zárt rendszerű, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
 - Az állattartó telepről szennyezett vizet felszíni, vagy felszín alatti vízbe sem közvetett, sem közvetlen módon nem vezetnek.
 - A kommunális szennyvizet külön vízzáró aknában gyűjtik, elhelyezése szennyvíztisztító telepen történik.
 - A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére a Kft. 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltet.
- o A felszín alatti vízre vonatkozó 2020.-2024. években történt vizsgálatok szerint 2020. évben az ammónium egy alkalommal a 3. számú figyelőkútban és a nitrát egy alkalommal az 1. számú figyelőkútban kis mértékben meghaladta a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített, az egyes komponensekre vonatkozó „B” szennyezettségi határértékeket. A többi vizsgált komponens tekintetében nem volt határérték túllépés.
 - o Az ingatlan területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVI rendelet) 7. § (4) bekezdésén alapuló érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján a terület nitrátérzékeny. A telephely határozattal kijelölt vízbázis védőterületét, felszíni vizet, parti sávot, nagyvízi medret nem érint.
 - o A FAVI rendelet 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szennyező anyag elhelyezésével járó tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
 - o A szennyező anyag elhelyezése a FAVI rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg (B) szennyezettségi határértékkel, vagy az alapállapot felmérési koncentrációval jellemzett állapot, illetve nem okozhatja a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését.
 - o Megállapítottam, hogy a tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a FAVI rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.
 - o Előírásaimat a FAVI rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (10) bekezdéseiben foglaltak alapján tettem meg.
 - o A telepen folytatott tevékenység felszíni vizet, parti sávot, nagyvízi medret, vízbázis védőterületét nem érinti, a jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra nincs hatással. A telep vízellátása, szennyvízelhelyezése biztosított, a tevékenység a rendelkező részben megített előírások betartásával vízgazdálkodási szempontból megfelel, működése biztosított.
 - o A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni. A környezetvédelmi megbízott képesítésére vonatkozóan a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII.

4.) KTM rendelet rendelkezik. A fentiekre vonatkozóan rendelkeztem a határozat III.A) fejezet 6.5. pontjában.

- Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i 166/2006/EK rendeletben foglaltak alapján az engedélyesek kötelesek adatot szolgáltatni az illetékes hatóságnak, ezért a határozat III.A) fejezet 2.8. pontjában erre vonatkozóan rendelkeztem. Az adatszolgáltatás a költséghatékony eszközök a környezeti teljesítmény javításának elősegítésére, a szennyező anyagok kibocsátására és a szennyező anyagok és hulladékok telephelyről történő elszállítására vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítására szolgál, valamint arra, hogy felhasználják őket a tendenciák nyomon követésében, a szennyezés csökkentése terén elért előrehaladás bemutatásában, bizonyos nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésében, a prioritások meghatározásában, illetve az elért előrehaladás közösségi és nemzeti környezeti politikákon és programokon keresztüli értékelésében.
- A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenység folytatójának éves felügyeleti díjat kell fizetnie tárgyév február 28-ig, ezért erre vonatkozóan a határozat III.A) fejezet 9.2. pontjában rendelkeztem erre vonatkozóan.
- A Khvr. 1. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III.A) fejezet 5.1. pontjában.
- A Kvt. 82. §-a alapján a környezethasználó köteles az IPPC engedély bármely, nemcsak a környezet használat mértékével és módjával kapcsolatos adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III.A) fejezet 5.2. pontjában.
- A tevékenység felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét, ezért a felhagyás során szükséges feladatokat, intézkedéseket írtam elő a határozat III.B) fejezet 1-5. pontjában.
- Az IPPC engedély hatályát a Khvr. 20/A. § (1) bekezdése alapján, az ügyfél kérelmét figyelembe véve, 11 évben határoztam meg.
- Az IPPC engedélyben foglalt követelmények és előírások legalább öt évente esedékes felülvizsgálatát a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.
- Az eljárásban résztvevő hatóságok a telephelyen folytatott tevékenység ellen nem emeltek kifogást, feltétel előírása nélkül, vagy külön feltételek előírásával hozzájárultak az IPPC engedély kiadásához és meghosszabbításához.

Mindezek alapján a telephelyen folytatott tevékenység felülvizsgálatát elfogadtam, a tevékenység folytatásához, valamint felhagyásához meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket, és a módosított IPPC engedélyt – egységes szerkezetben – aktualizált előírásokkal kiadtam, egyben rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a – BE/38/00151-8/2025. ügyiratszámú határozattal módosított – BE/38/00003-9/2020. ügyiratszámú IPPC engedély hatályát veszti.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bánkúti Baromfi Kft. környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenységet a Khvr. 26. §-a alapján

- korlátozhatom,
- felfüggeszthetem,
- megtilthatom,
- vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatom.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdése szerint határozatban kötelezhetem a Bánkúti Baromfi Kft.-t 500.000 – 20.000.000,- Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A Khvr. 26. § (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Ákr. 133. §-ában és 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során figyelembe vettem a kérelem alapjául szolgáló dokumentációt, valamint a szakhatóság állásfoglalását, a társhatóságok szakvéleményeit.

Összességében megállapítottam, hogy a baromfitelep üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határoztam meg. A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A határozatot az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján, az Ákr. 81. § (1) bekezdésben és a Khvr. 11. mellékletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően adtam ki, figyelemmel a Khvr. 26/A. §-ban foglaltakra.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás a Kvt. 71. § (3) bekezdésén és a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A határozat teljes szövege a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján és az érintett település polgármesteri hivatalában közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek, a hatásterülettel érintettek és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Kvt. 71. § (3) bekezdésére – a hirdetményi úton közölt döntést a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölniük tekinteni, és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. Azon ügyfelek esetében, akiknek a határozat közlése postai úton történt, a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés b) pontján alapul.

Az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118. § -119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

A fellebbezési illeték mértékére és a megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén és 73. § (2) bekezdés c) pontján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet rendelkezésein alapul.

A hatóság hatáskörét és az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely az ügyfél késedelmét (8 nap) is figyelembe véve 2025. augusztus 26. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019 (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedik.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető