

Békés Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Gyula
Megyeház u. 5-7.
5700

Tisztelt Cím!

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság, BE/38/01743-28/2025. ikt. számú végzésében hiánypótlást adott az Orosháza, Gyártelep u. 8. alatti telephelyen tervezett vas- és acélöntési tevékenység – egységes környezethasználati engedélyének kiadására irányuló eljárásban az Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

A hiánypótlást az alábbiak szerint teljesítjük:

1. Az egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékok maximális mennyisége a következő

Azonosító kód	Hulladék megnevezés	Gyűjtés (t/év)	tárolás(t/év)	Tárolási kód	Hasznosítás (t/év)	Hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható
16 01 17	vasfém	1400	1400	R13	1400	R4	200
17 04 05	vas és acél			R13		R4	

2. A fentiekkel összhangban javításra került az üzemeltetési szabályzat.
3. Mellékelten csatoljuk az aktualizált üzemeltetési szabályzatot.
4. A dokumentum 62. oldalon leírtakat pontosítjuk a következők szerint:
- „A telephelyen a vasöntési tevékenység során nem keletkezik veszélyes hulladék. Viszont a vasöntést kiszolgáló technológiai műveletek során veszélyes hulladékok keletkeznek.”
- A por elszívó, szűrő berendezések működését rendszeresen ellenőrizik, a szűrőbetétek tisztítását, cseréjét küldő vállalkozó fogja végezni, aki a keletkező szűrőbetéteket (és a benne leválasztott port) mint nem veszélyes hulladékot saját tevékenységéből származó hulladékként kezeli.
5. A gépek, járművek karbantartását a telephelyen belül kialakításra kerülő karbantartó műhelyben végzik.
6. Mellékelten csatoljuk a jogszabály szerinti pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról szóló igazolást.
7. A nyilatkozatot mellékelten csatoljuk.
8. A nyilatkozatot mellékelten csatoljuk.
9. -10. A telephelyen meglévő hídmérleg beüzemelése, hitelesítése várhatóan 2026. évben fog megtörténni. Addig szerződés alapján másik vállalkozó cég telephelyén meglévő hídmérleget fogja a cég használni. Mellékelten csatoljuk az erről szóló szerződés másolatát.

A telephelyen üzemeltetett targoncák a „Vértess Kereskedőház” Kft.-től bérlik. A bértargonca áradás-átvételi jegyzőkönyvet mellékelten csatoljuk.

11. A hulladékstátusz a nem veszélyes fém hulladék kemencében való betöltésével, megolvasztásával szűnik meg. Az ebből kiöntött termék a gyártást követően egy minősítés kap. Ezzel a minősítéssel tudja a cég igazolni a hulladékstátusz megszüntetését. Jelenleg a gyár még nem üzemelt.
12. Mellékelten csatoljuk a környezetvédelmi biztosítás igazoló dokumentumot.
13. Mellékelten csatoljuk az új cégkivonatot, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos TEÁOR számokat.
14. A telephelyen jelenleg még nem folyik a tevékenység. Előkészítési munkálatok történnek. Az üzemelés várhatóan 2026. júliusában indul meg. Az üzemelés elindulásával egyidőben lehet bevezetni a gyárban az ISO 9001, ISO 14001 minőségirányítási rendszert.
- 15.. Jelenleg karbantartási, előkészítő tevékenységek történnek a kohászati és a kiszolgáló tevékenységekben működő berendezéseken, épületekben. A kohászati üzem még nem áll készen a termelésre. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (LAIR:LAL adatcsomagban), jelen esetben még csak a korábbi engedélyek alapján tudunk adatokat közölni ami a későbbiekben – a tényleges termelés beindulásával – LAL változást eredményezhet. Amennyiben a LAL bejelentés nem befolyásolja az egységes környezethasználati engedély kiadását, kérjük, hogy a LAL adatszolgáltatást a próbaüzem ideje alatt tehesük meg. A próbaüzem várhatóan 2026. július hónapban kezdődik meg. Ekkor már tényleges műszaki és mérési adatokat tudnánk közölni a LAIR:LAL adatcsomagban.

A KAR:KTJ-OBJ adatszolgáltatást megtettük.


16. Ívkemencék elszívó rendszere

A P11 pontforráshoz tartozó elszívó rendszer légszatórnája mindkét ívkemence elszívó ernyőjét és az üzemcsarnok öntőtér fölötti levegőjét elszívja, majd egy közös légszatórnán a hűtő-szűrőtömlős porleválasztó-radiál ventilátor – P11 pontforrás kürtője egységre vezeti.

A kemencék felső nyílásánál korábban alkalmazott peremelszívás nem volt elég hatékony, ezért 2010 évben új elszívó ernyőket építettek be. Az ernyők lefedik a felső nyílást és az ívet adó elektróda ezen keresztül nyúlik be az olvasztó térbe. Vízhűtéses köpeny és a légszatórnára csatlakozó elszívás biztosítja, hogy a keletkező porok és gázok az elszívó rendszerbe jussanak. A beruházást követő mérések mind az öntőcsarnok munkatéri, mind a P11 pontforrás emissziós jellemzőinél határérték alatti koncentrációt mutattak.

16. Tartalék ívkemence elszívó rendszere

A tartalék ívkemence szintén a P11 elszívó rendszerébe van bekötve. Az elszívó ernyők és megegyeznek a két kemencénél.



1. ábra Ívkemence elszívó ernyő terve (részlet)

17. Porleválasztás

A porleválasztás minden pontforrásnál, egységesen szűrőtömlős leválasztókkal van megoldva. Az olvasztás öntés során keletkező füst, finom por szemcsetartománya közel van a PM₁₀ szálló por frakcióhoz, ezért szűrőbetétekkel választják le az elszívott levegőből.

A meghatározó légszennyező forrás a P11 ívkemence, öntőtéri elszívás kürtője. Ennél az alábbi műszaki megoldás van kiépítve:

- közös légcsatorna az elszívási helyekről
- vizes hűtő, max. 160 °C-ra hűt, a szűrőzsákok védelme miatt
- szűrőzsákos porleválasztó (12*18 szűrőbetét, F = 900 m² felülettel)
- A hűtő és a szűrő alatt elevátoros porkihordó, amely zárt tartályba gyűjti a leválasztott port. Ezt a főleg vasoxidot tartalmazó port brikettálják és úgy gyűjtik.
- P11 pontforrás kürtőjén, H=25 m magasságban kivezetve, a kürtő szabványos mérőnyílásokkal ellátva.

Gyula, 2025. szeptember 25.

Tóth Ferenc

SZKV-1.1-4/04-183

HULLADÉKTÁROLÓ HELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT és ÜZEMNAPLÓ

**Emicast Zrt.
5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.
alatti telepen végzett tevékenységekre vonatkozóan**

HULLADÉKTÁROLÓ HELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

Emicast Zrt. Oroháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephelyén kohászati üzemet üzemeltet. A technológiában vas és acél hulladékot, mint másodlagos nyersanyagot alapanyagként használ fel, azaz hasznosít.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet- 18-21. §- a a hulladéktároló helyről rendelkezik.

E jogszabály a rendelet 2. § - nak definíciói alapján:

hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület, vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladékhasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.

Fentiek alapján a megvásárolt hulladékok gyűjtése (tárolása) hulladéktároló helyen történhet a telephelyen.

A 21. § (4) szerint:

„A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.”

Fentiek alapján, jelen dokumentáció Emicast Zrt. Oroháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephely hulladéktároló helyének részletes működési és ellenőrzési szabályait tartalmazza, melyek jelen üzemeltetési szabályzatban kerülnek rögzítésre. Az üzemeltetési szabályzat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18- 21 §- i szerinti adattartalommal készült.

1. Gazdálkodó szervezet adatai:

Név: **Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Rövid név: **Emicast Zrt.**

Székhely: **1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A**

Telephely: **5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.**

Telephely helyrajzi számai: **2426 hrsz.**

KSH számjele: **32734762-2452-114-01**

KÜJ: **104717202**

KTJ: **100238131**

2. Alapfogalmak:

Veszélyes hulladék: a 2012. évi CLXXXV. tv. 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

Hulladéktermelő: akinek a tevékenységeiből a hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez.

Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmény utógondozása.

Munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti;

Konténer: a hulladék mennyiségétől, illetve minőségétől függő méretű és speciális kialakítású zárható vagy nyitott rendszerű tároló eszköz, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak és alkalmas a hulladék gyűjtésére, tárolására valamint szállítására, ideértve a préselő rendszerrel ellátott konténert és az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert is.

Üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál.

Üzemnapló: a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal, a telephelyen vezetett naprakész nyilvántartás.

Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

3. Technológiai leírás:

A gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység:

Fő tevékenység:	TEÁOR 2453 -	Acélöntés
Kiszolgáló technológiák:	TEÁOR 2561 -	Fémfelület-kezelés
	TEÁOR 2511 -	Fémszerkezet gyártása
	TEÁOR 3312 -	Ipari gép, berendezés javítás, karbantartás

Fő technológiai folyamatok:

1. Beszállítás, tárolás
2. Formakészítés, Olvasztás
3. Öntés
4. Öntvénytisztítás
5. Kikészítés
6. Minőség-ellenőrzés
7. Hőkezelés

Kiszolgáló technológiai folyamatok:

1. Épületek fűtése, hőszolgáltatás

Keletkező hulladékok mennyisége, összetétele, gyártási technológiaként

/A telephelyen folytatni kívánt tevékenység megegyezik a 2016. évben kiadott BE/39/20324-012/2016. ikt. számú ippc engedélyben leírtakkal, ezért a tervezett tevékenység folytatása során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minősége, mennyisége az ippc engedély alapján kerültek meghatározásra./

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Veszélyességi jellemző	Hulladék mennyisége (t/év)
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
0601	<i>savak termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
060106*	egyéb savak	-	4,0
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
0801	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>		
080111*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	H14	0,5
0804	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>		
080409*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	H14	3,0
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
1009	<i>vasöntvények készítéséből származó hulladék</i>		
100903	kemencesalak	-	35
100906	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	-	15
100908	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	-	290
1010	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék		
101015*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	H14	5,0
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
1201	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
120101	vasfém részek és esztergaforgács	-	15
120109*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	H14	10
120121	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	-	3,0

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
1501	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
150101	papír és karton csomagolási hulladék	-	0,4
150110*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	H14	0,8
150111*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	H14	0,8
1502	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruhákat</i>		
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruhákat	H14	1,0
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
2001	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
200121*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	H14	0,005
200135*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	H14	0,1
2003	<i>egyéb települési hulladék</i>		
200399	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	-	0,5

Alkalmazott hulladékgazdálkodási alapelvek:

- hulladékképződés megelőzése,
- gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a legközelebbi hulladékkezelő előnybe részesítése,
- hasznosítási arány növelése,
- ártalmatlanításra csak a másképp nem kezelhető hulladékok átadása.

A társaság minden alkalmazottja felelős:

- A keletkezett hulladékokat fajtánként, külön az utasításnak megfelelően, a munkaterületen elhelyezett munkahelyi gyűjtőedényekben gyűjteni,
- Amennyiben a munkavégzés helyén a hulladékgyűjtő edény megtelt, úgy értesíteni kell a kiürítéséért felelős személyt

- A hulladék gyűjtés során tapasztalt környezetszennyezést azonnal el kell hárítani és értesíteni a műszakvezetőt.

A művezetők felelősek:

- a hulladékgyűjtő edények megfelelő elhelyezéseért
- a hulladékgyűjtő edények körüli rend megtartásáért
- a területükön dolgozó kollégákkal, a szabályzatban foglaltak betartatása

4. A telephely területén található hulladékgyűjtő helyek:

1. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
2. Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek
3. Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek
4. Kommunális hulladékgyűjtő helyek

1. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

Alapterülete: 45 m²

Egy időben gyűjthető hulladékok mennyisége:

<i>kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Mennyiség /tonna/</i>
060106*	egyéb savak	1,5
080111*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	2
080409*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	1,5
101015*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	1
120109*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1
150110*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	2
150111*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	2
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törülközők, védőruházat	2
200121*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1
200135*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1
ÖSSZESEN		15

Telephelyen belüli elhelyezkedése: a telephely déli részén különálló épület

Műszaki védelem: A gyűjtőhely zárt, aljzata ellenáll az esetlegesen bekövetkező kémiai reakcióknak. A gyűjtőhely „az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól” szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. § leírtaknak megfelelően kerül kialakításra.

Raktár kezelője: Raktári ügyintéző,
távollétében: Megbízott dolgozó

A gyűjtőhely kezelésével megbízott dolgozói létszám: 2 fő (raktárkezelő + 1 fő fizikai dolgozó)

Műszakrend: Hétfő- Péntek 10:00-14:00

A hulladék tárolásának időtartama: max. 1 év

- **raktározás:** A veszélyes hulladékokat, elkülönítve, a gazdálkodó telephelyén található fedett csarnokban, betonozott területen, zártan tárolják – elszállításig. A gyűjtőhely „az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól” szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. § leírtaknak megfelelően került kialakításra. A gyűjtőhely, zárt, térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkezik, burkolata ellenáll az esetlegesen bekövetkező kémiai reakcióknak.
Raktározás: IBC tartályokban.
- **szállítás:** A veszélyes hulladék elszállítását külső vállalkozó cég végzi, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel.

2. Veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhely

A munkahelyi gyűjtőhely az üzem területén (présnél) kialakított elkülönített területen került kialakításra. Aljzata: teherbíró, folyadékzáró, beton, Alapterülete: ~ 1-2 m².

A veszélyes hulladék gyűjtése, a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozó védelemmel ellátott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben történik.

A hulladék tárolásának időtartama: max. 6 hónap

Egy időben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,03 – 0,04 tonna

<i>1.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
<i>2.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
120121	vasfém részek és esztergaforgács
120121	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
<i>3.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
150111*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
200121*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék

<i>4.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
080111*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
150110*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
<i>5.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
100903	kemencesalak
<i>6.sz. munkahelyi gyűjtőhely</i>	
100908	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től

3.Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

A technológiai épületben és az udvaron (nem veszélyes hulladék) kialakított gyűjtőhelyek, ahol a hulladék ideiglenes környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtését biztosító edényzetek (konténerek) vannak elhelyezve. A gyűjtőhelyek szilárd közlekedési útvonalon megközelíthetőek.

Kommunális hulladék: gyűjtése

- munkaterületeken kihelyezett kuka edényzetekben. A munkaterületekről összegyűjtött hulladék tárolása a heti egy alkalommal történő elszállításig a központi 5 m³-es konténerben történik.

Fém hulladék (karbantartásból):

- az öntvénygyártás fém hulladékai anyagminőség szerint külön kerülnek gyűjtésre az öntödei csarnok alapanyag tárolójában
- a forgácsolás során keletkező hulladékok az fém konténerben kerülnek gyűjtésre, ami szükség szerint kerül elszállításra

Csomagolási hulladék:

- Papír karton hulladék: üzemi gyűjtőhelyen levő konténerben kerülnek gyűjtésre, ami szükség szerint kerül elszállításra

Termelési hulladék:

- Használt csiszolókorongok: A kézi megmunkáláshoz használt csiszolókorongok hulladékai az üzembrész munkahelyi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre

3. Kommunális hulladék gyűjtő helyek:

Kommunális hulladék gyűjtésére a szociális helyiségben kihelyezett kuka edényzetben. A munkaterületekről összegyűjtött hulladék tárolása a heti egy alkalommal történő elszállításig a központi 5 m³-es konténerben történik.

Egy időben gyűjthető hulladékok mennyisége: 4-5 tonna

Elszállítás: a települési közszolgáltató heti rendszerességgel elszállítja.

5. A hulladékgazdálkodási tevékenységhez tartozó tárolóhely:

Az adminisztrációra (a hulladéktárolásra történő elhelyezésének és elszállításának rendjére) vonatkozó előírások:

A Kérelmező a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, hasznosítási tevékenységét tervezi végezni. A gazdálkodó a tulajdonába kerülő hulladékot a vasöntési tevékenységében alapanyagént használja fel.

Gyűjtésbe, hasznosításba bevont hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség t/év
16 01 17	vasfém hulladék	1400
17 04 05	Vas és acél	1400
<i>Összesen:</i>		1400

A telepen átvételre, gyűjtésre kerülő hulladékokat, az átvételt megelőzően szemrevételezéssel ellenőrzik, a nem megfelelő minőségű hulladék átvételét megtagadják. Ezt követően az anyagot nyilvántartásba veszik és leigazolják a beszállító fémkereskedő által kiállított bizonylatokat.

Alkalmazott nyilvántartási és bizonylatolási rendszer: manuális nyilvántartó rendszer.

Az átvételt követően a hulladékok a telephelyi tároló helyekre kerülnek, ahonnan folyamatos a feldolgozás.

A hulladékok tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: műszaki vezető, ügyvezető.

Kezelés technológiája:

Gyűjtés

(tulajdonjoggal történő hulladék átvétel)

A gazdálkodó telephelyére a hulladék beszállítása az alábbiak szerint történik:

- a hulladék birtokosa, tulajdonosa, kereskedő, gyűjtő partnerek általi beszállítással.

A gazdálkodó szervezet a másodnyersanyag megfelelő minősége érdekében szerződött fémkereskedőktől veszi át a hulladékot hasznosításra. Az öntődébe való beszállítást a hulladékkereskedő végzi, előzetes egyeztetett időpontba.

Tervezett beszállítási gyakoriság: 1 alkalom/hónap.

Beszállított mennyiség: kb. 50-100 t/ alkalom.

A hulladékokat a telephelyre történő beszállítása előtt a fémkereskedő a saját telephelyén lemér és mérlegjeggyel igazolja a beszállított mennyiséget. A felhasználáskor lehetőség van a telephelyen is mérlegelésre az 5000 kg-os hídmérlegen.

Az átvett hulladékot az üzemcsarnok déli részén kialakított 1300 m² alapterületű, fedett, betonozott, alapanyag és hulladéktároló helyen (töredékanyag-tároló) betontámfalakkal elkülönített kazettákban ömlesztett módon helyezik el. A tárolóhely tárolási kapacitása 200 tonna/kazetta, az egyszerre tárolt maximális mennyiség: 100 tonna

Hulladéktároló műszaki adatai:

alapterülete: 50 m²

kialakítottága: fedett, betonozott terület, 3 oldalról beton támfallal határolt

tárolás módja: ömlesztett

terület max. tárolási kapacitása: 200 t

egyszerre tárolt max. mennyiség: 200 t

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség /tonna/
16 01 17	vasfém hulladék	200
17 04 05	Vas és acél	200
<i>Összesen:</i>		200

Bizonylatolás

A cég a hulladékkereskedő által kiállított szállítólevél, anyagkísérő okmány leigazolásával bizonylatolja a hulladék átvételét.

Anyagmozgatáshoz alkalmazott eszközök

Emelővillás targonca és homlokrakódó

A tároló helyen elhelyezett havária eszközök:

0,1 m³ homok, söprű, lapát, egyéni védőfelszerelés, tűzoltó készülék

A felitató anyagok biztosításáért, illetve a felitatóhoz szükséges eszközök rendelkezésre állásáért az ügyvezető a felelős.

A hulladékok nyilvántartása:

- átvett hulladék adatai (kód, megnevezés, fizikai jellemző, fajlagos súly),
- hulladék átadó adatai (név, cím KÜJ, KTJ),
- átvétel időpontja, átvett hulladék mennyisége, átvételi bizonylat száma, készlet,
- kezelési tevékenységhez kapcsolódóan növekedési és csökkenési jogcímek,
- átvevő adatai, átadott mennyiség, dátum, bizonylat szám,
- termelési hulladékok adatai (kód, megnevezés, fizikai jellemző, fajlagos súly),
- mennyiség, készlet, átadott mennyiség, átvevő adatai, a nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: időpontja, bizonylatszám.

Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések külön nyilvántartásban (jelen szabályzat melléklete szerinti naplóban) kerülnek rögzítésre.

A nyilvántartások vezetése naprakész.

Nyilvántartás vezetésének felelőse: **műszaki vezető, ügyvezető**

A tárolóhely üzemeltetésének módja:

1. A hulladéktároló helyen kizárólag a megvásárolt, gyűjtésre kerülő nem veszélyes hulladékok, továbbá a kárelhárítási eszközök helyezhetők el.
2. A hulladékokat fizikai megjelenési formájuk és anyagminőségük szerint szelektíven gyűjtik, a különféle anyagminőségű hulladékokat egymástól elkülönítetten tárolják.
3. Az átvételkor, a hulladékokat mérlegelni, majd a hulladék nyilvántartásban rögzíteni kell.
4. Az elvégzett kezelési műveleteket rögzíteni kell.
5. Az átvett hulladékok, az átvételt követően maximum egy évig tárolhatók a gyűjtőhelyen, ezen időszakig gondoskodni kell annak hasznosításáról.
6. Az átvétel csak szabályszerűen kitöltött, aláírt és kezelt bizonylatok alapján történhet.
7. A tárolóhelyhez vezető utakat szabadon kell tartani.
8. A tárolóhelyre történő beszállítást az odavezető, kijelölt legrövidebb útvonalon kell végezni.
9. A tárolóhelyen belül a hulladékokhoz való kellő hozzáférhetőséget biztosítani kell.
10. A tárolóhelyen a telepvezető, az esetlegesen ellenőrzést végző hatósági és a vállalkozás alkalmazásában lévő feljogosított személyek, a hulladék mozgatására, kezelésére, átvételére és elszállítására engedéllyel rendelkező személyek tartózkodhatnak, illetéktelenek nem.
11. A tárolóhelyen gyűjtött hulladékok fajták szerinti nyilvántartását naprakészen, és a korábbiakban már említettek szerint kell vezetni, hogy a telephelyen levő hulladékok mennyisége, gyűjtése egyértelműen nyomon követhető legyen.
12. A tárolóhelyeken elhelyezett hulladékok gyűjtőhelyén a hulladékok megnevezését, illetve 6 jegyű azonosító kódját jól látható módon fel kell tüntetni.
13. A tárolóhely működéséhez rendszeresített, a nyilvántartást kiegészítő üzemnaplót (az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.) a vállalkozó kezeli.

14. A tárolótéren történő esetleges szennyezéseket haladéktalanul el kell távolítani. A szennyezések felítatására, takarítás során képződő hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékos előírásokat kell teljesíteni.
15. A tárolás során esetleg bekövetkező, a környezetet veszélyeztető baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására a következőket kell betartani:
 - tűzrendészeti előírásokat szigorúan be kell tartani, az ellenőrzéseket rendszeresen meg kell tartani.
 - esetleges tűz esetén a vonatkozó tűzrendészeti előírások szerint kell eljárni.
 - kiömlő veszélyes anyagokat az egészségügyi előírások betartásával közömbösíteni kell, és azonnal fel kell takarítani. Az így kapott feltakarított anyagot milyenségének megfelelően, az erre a célra rendszeresített gyűjtőedénybe kell elhelyezni.
 - a kárelhárításhoz szükséges segéd- és közömbösítő anyagoknak, a tevékenységek végzésének helyszínén, gyűjtőedényekben, a bennük levő anyag megnevezésével rendelkezésre kell állnia.

A tevékenység végzésének a helyszínét csak annak rendbetétele, a hulladékok tárolóeszközökbe, raklapokra helyezése után lehet elhagyni.

A kezelés során betartandók:

- a) a telephelyre beérkező nem megfelelő minőségű hulladék átvételét meg kell tagadni, illetve el kell különíteni és vissza kell szállítani a hulladék birtokosának,
- b) gondoskodni kell a hulladék folyamatos feldolgozásáról ezáltal megakadályozva a túlzott felhalmozódást,
- c) biztosítani kell a telep zártságát, az illetéktelenek bejutásának megakadályozását és a hulladékok elvitelét,
- d) gondoskodni kell a gazdálkodó szervezet által hasznosítani nem kívánt anyagok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek való átadásáról,
- e) zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi előírásokat be kell tartani,
- f) gondoskodni kell a válogatási és egyéb a tevékenység végzése során képződő hulladék megfelelő kezeléséről,
- g) feladat a nyilvántartás folyamatos vezetése és az adatszolgáltatások rendszeres megtétele.

A rakodás, szállítás, kezelés során bekövetkező és valamely környezeti elemet (talajt, felszíni vagy felszín alatti vizet...) közvetlenül veszélyeztető események ***haváriának*** minősülnek.

Ez esetben azonnal gondoskodni kell a kár elhárításáról, valamint jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a bekövetkezett rendkívüli eseményt. A továbbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés felméréséről és elhárításáról, a hatóság jóváhagyásával.

Havária esetén különösen fontos, hogy a kárelhárításban részt vevő dolgozók a szükséges védőruházattal és védőeszközökkel rendelkezzenek és azokat használják.

Az alkalmazottakat tájékoztatják a következőkről:

- munkahelyre jellemző veszélyforrások,

- alkalmazandó védőeszközök bemutatása, kezelése, használata,
- felhasználandó anyagok ismertetése,
- a szállítás, anyagmozgatás szabályai,
- a kezelés során alkalmazott célgépek, berendezések kezelése és technológiai utasítása,
- üzemzavar, vészhelyzet esetén a szükséges intézkedések megtétele, elhárításának módja,
- az elvégzendő feladat jellemző baleseteinek elemzése,
- a munkavitel alatt betartandó rend, tisztaság és egészségügyi követelmények.

A tevékenység végzése során betartandók:

- nem megfelelő minőségű (szennyezett) hulladék átvételének megtagadása,
- a hulladék megfelelő tárolóba való helyezése,
- a rakodás, válogatás során a munkavédelmi előírások betartása,
- alkalmazottak tájékoztatása, munka- és balesetvédelmi oktatások megtartása,
- munkavédelmi eszközök használata,
- biztonságos eszközhasználat,
- jóváhagyott technológiai, tárolási rend betartása, gyűjtőeszközök alkalmazása,
- azon hulladékokat melyek esetleg szennyezőanyagokat tartalmaznak annak elszállításáig lefedve, zárt gyűjtőeszközbe vagy fedett helyen tárolható,
- a tároló területek közötti közlekedő útvonalak akadálymentesen való tartása,
- a kármentesítéshez szükséges eszközök (pld: porraloltó, seprű,, lapát, felitató...) folyamatos rendelkezésre állása a telephelyen és a szállító járművön egyaránt.

Bekövetkező havária esetén teendők:

- illetékes hatóságok értesítése,
- terület biztosítása,
- szennyeződés felmérése, lokalizálása, szükség szerinti kármentesítés.

A szabályzatot készítette/jóváhagyta: Wolf Gábor igazgatóság elnök

A gyűtő-, és tároló helyek üzemeltetéséért, a szabályzat betartásáért az ügyvezető a felelős.

A szabályzat 1 példánya elhelyezendő a telephelyen. A szabályzat tartalmát az összes alkalmazottnak, telephelyen munkát végző személynek ismernie kell!

A szabályzat mellékletét képezik a társaság mindenkori hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási engedélyei, melyben szereplő előírásokat, a kezelhető hulladékok fajtáját, megnevezését, a kezelési technológiát, mennyiségi korlátokat az alkalmazottaknak meg kell ismerniük, illetve azokat alkalmazniuk kell.

Orosháza, 2025. szeptember

.....

Üzemnapló szöveges bejegyzései:

A hulladékgazdálkodási létesítménnyel kapcsolatos hatósági ellenőrzés adatai

Ellenőrzést végző szerv neve:

Ellenőrzést végző személyek neve:

Ellenőrzés időpontja:

Ellenőrzési jegyzőkönyv száma:

Ellenőrzés során tett megállapítások:

Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban hozott intézkedések megnevezése, leírása, illetve azok időpontja:

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása:

A hulladék gyűjtőhellyel, illetve gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendkívüli események adatai

Rendkívüli esemény (pl. káresemény, betörés, lopás stb.) megnevezése:

Rendkívüli esemény időpontja és időtartama:

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan megtett intézkedések leírása:

Amennyiben a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban történt hatósági bejelentés, intézkedés akkor annak időpontja, rövid összefoglalása:

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása



Cégbizonyítvány

A Cg.01-10-143344 cégjegyzékszámú Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33. A. ép.; adószám: 32734762-2-41) elnevezésű cég 8. számú iratához tartozó cégjegyzék adatok:

I. Cégformától független adatok

902. **A cég tevékenysége**

9/1. 2452 '25 Acélöntés

Főtevékenység.

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/2. 2410 '25 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/3. 2431 '25 Hidegen húzott acélrúd gyártása

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/4. 2451 '25 Vasöntés

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/5. 2511 '25 Fémszerkezet gyártása

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/6. 2540 '25 Fémalakítás, porkohászat

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/7. 2551 '25 Fém felületkezelése

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/8. 2552 '25 Fém hőkezelése

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/9. 2553 '25 Fémmegmunkálás

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/10. 7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/11. 7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/23

Bejegyzés kelte: 2025/01/23

Törlés kelte: 2025/09/22

Hatályos: 2025/01/23 - 2025/01/23

9/12.	2452 '25	Acélöntés Főtevékenység.
		<i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/13.	2410 '25	Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/14.	2431 '25	Hidegen húzott acélrúd gyártása <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/15.	2451 '25	Vasöntés <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/16.	2511 '25	Fémszerkezet gyártása <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/17.	2540 '25	Fémalakítás, porkohászat <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/18.	2551 '25	Fém felületkezelése <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/19.	2552 '25	Fém hőkezelése <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/20.	2553 '25	Fémmegmunkálás <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/21.	3811 '25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése <i>A változás időpontja: 2025/09/22</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/09/22 ...</i>
9/22.	3821 '25	Hulladékanyag-hasznosítás <i>A változás időpontja: 2025/09/22</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/09/22 ...</i>
9/23.	3832 '25	Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás <i>A változás időpontja: 2025/09/22</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/09/22 ...</i>
9/24.	7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>
9/25.	7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés <i>A változás időpontja: 2025/01/17</i> <i>Bejegyzés kelte: 2025/09/22</i> <i>Hatályos: 2025/01/17 ...</i>

Készült: 2025/09/22 10:23:14.

Jelen kiadmány a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 10. § (6) bekezdése alapján, kizárólag a cégbírószági automatikus bejegyzésekről kerül kiállításra.

25T201T

A szervezet elnevezése	Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám	32734762241
Bejelentés típusa:	2

Pótlap1

	U/ T/ M	A változás bekövetkezésének időpontja	TEÁOR kód	Megnevezés
1.	U	2025.09.22.	3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
2.	U	2025.09.22.	3821	Hulladékanyag-hasznosítás
3.	U	2025.09.22.	3832	Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás

AU01

	Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	32734762241
	0 110 143 344
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága