



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/02790-26/2025.	Tárgy:	5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám (Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása
Ügyintéző:	Soós Katalin Tövisháti Zsuzsa Pauló Erzsébet Szikszai Ferenc	Ügyfél:	G-BETON Kft. 5700 Gyula, Siórét 44.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	103 192 532
		KTJ:	100 278 399

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében – a **G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.** (5700 Gyula, Siórét 44., KÜJ: 103 192 532) ügyfél kérelmének helyt adva – **az 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám (Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az alábbi előírásokkal**

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek azonosító kódja:

- **G0001** Gyűjtés
- **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
- **R3b** Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
- **R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- **R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- **R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- **R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

- **R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló törvény értelmező rendelkezése szerinti előzetes tárolást jelenti].
- **E02 – 01** szétválasztás (szeparálás)
- **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- **E02 – 13** szitálás, rostálás

A hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

- 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám, (Mezőberény, Külterület: 02/3, 02/9 és 02/10 helyrajzi szám) alatti telephely területe.

II.

1. Az Engedélyes azonosító adatai:

Az Engedélyes teljes neve: G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Engedélyes rövid neve: G-BETON Kft.

Székhelye: 5700 Gyula, Siórét 44.

KSH azonosító száma: 24698696-2361-113-04

Adószáma: 24698696-2-04

KÜJ száma: 103 192 532

Telephelye: 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám. (Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám)

KTJ száma: 100 278 399

2. Az engedély időbeli hatálya: 2030. október 21.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély felfüggeszthető, illetve korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján az 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék				
10 11 05	egyéb részecskék és por	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
10 12	kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék				

<i>Azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés (t/év)</i>	<i>Előkezelés (t/év) * előkezelési kód</i>	<i>Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód</i>	<i>Egyidejűleg tárolható (t)</i>
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				
17 01 01	beton	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 01 02	tégla	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R11 R12 R13	40 000
17 01 03	cserép és kerámia	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 02	fa, üveg és műanyag				
17 02 01	fa	78 000	-	-	40 000
17 02 02	üveg	78 000	-	-	40 000
17 02 03	műanyag	78 000	-	-	40 000

<i>Azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés (t/év)</i>	<i>Előkezelés (t/év) * előkezelési kód</i>	<i>Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód</i>	<i>Egyidejűleg tárolható (t)</i>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)				
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	150	-	-	150
17 04 02	alumínium	150	-	-	150
17 04 05	vas és acél	1 500	-	-	1 500
17 04 07	fémkeverék	3 000	-	-	3 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 170410-től	150	-	-	150
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok				
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 08	gipsz alapú építőanyag				
17 08 02	gipsz-alapú építőanyagok, amely különbözik a 17 08 01-től	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék				

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	78 000	78 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	78 000 * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
Összesen:		78 000	78 000	78 000	78 000
Fémhulladékok összesen:		4 950	-	-	4 950

A telephelyi gyűjtésbe bevonható nem veszélyes fémhulladékok összmenyisége nem haladhatja meg az 4 950 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen végzett gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható egyéb nem veszélyes hulladékok mennyisége fajtanként és összesen nem haladhatja meg az 78 000 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok maximális mennyisége összesen legfeljebb 4 950 tonna lehet, az egyéb nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége fajtanként és összesen legfeljebb 40 000 tonna lehet.

4. Jelen engedély alapján az 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen a 02/3, 02/10 helyrajzi szám alatti terület feltöltéséhez kapcsolódó gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	124 000	124 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	124 000 R3 R3b * R5 R5a R11 R12 R13	40 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	124 000	124 000 * E02-01 E02-03 E02-06 E02-13	124 000 R3 R3b * R5 R5a R11 R12 R13	40 000

A hasznosítható hulladékok összmenyisége nem haladhatja meg a 124 000 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége fajtanként és összesen legfeljebb 40 000 tonna lehet.

5. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A G-BETON Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) a Mezőberény, Gyár utca 1. szám alatti telephelyen a külső bontási helyszínekről származó nem veszélyes hulladék gyűjtését (átvétel), tárolását, kezelését (válogatás, osztályozás, törés, darabolás) hasznosítását, továbbá az ingatlanon lévő mélyfekvésű területrészek feltöltését végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységből származó szennyeződésmentes földdel, minősített építőanyaggal.

Gyűjtés, tárolás:

A határozat II. 3. és II. 4. pontjaiban felsorolt hulladékok átvétele, gyűjtése történik a telephelyen a nyitvatartási idő alatt.

A telephelyre elsősorban nagyobb mennyiségben a vármegyében történő épületbontásokból származó, építési és bontási hulladékot – a hulladék birtokosának előzetes megrendelése alapján – az Engedélyes saját gépjárművével engedély alapján szállítja be, kisebb részben a lakosság ad le építési és bontási hulladékot.

A telepre beérkező hulladék minőségét szemrevételezéssel ellenőrzik.

A nem megfelelő összetételű, esetleg veszélyes anyagot tartalmazó hulladék átvételét megtagadják. A megfelelő minőségű, átvételre alkalmas hulladékokat a telephely bejáratánál található 60 tonna méréshatárú hídmérlegen lemérik. A mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően kiállítják a szükséges bizonylatokat, és anyagminőségnek megfelelően ideiglenesen deponálják.

A fém, lemez, műanyag hulladékok tárolása ömlesztve és kalodában történik az elszállításig. A fém hulladékokat havonta adják át hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek.

A hulladékok tárolóhelye egybefüggő aljzattal rendelkezik, kapacitása 40 000 tonna. A hulladékokat szelektíven, ömlesztve tárolják kezelésig.

Előkezelés:

Az átvett hulladékok közül kiválogatják az idegen anyagokat, műanyag hulladékot, papírt, fémet stb.

Az előkezelés során keletkező, feldolgozásra alkalmatlan anyagokat, illetve az Engedélyes által hasznosítani nem kívánt hulladékot külön deponálják és gondoskodnak további kezelésre történő átadásukról.

A kevert bontási hulladékokat előszortírozzák, előválogatják, az idegen és más kezelési tevékenységet, igénylő anyagokat kézzel, illetve a földet rázó gép segítségével eltávolítják, külön deponálják és annak megfelelő további kezeléséről gondoskodnak.

A törés egy Rubble Master RM 100go-J-0005 típusú önjáró pófás törőgéppel történik. A 80 cm-nél nagyobb átmérőjű betondarabok esetében roppantó ollóval darabolják olyan méretűre a beton darabokat, hogy azokat be lehessen adagolni a törőbe. A beadagolás a törőgép tetején történik egy VOLVO típusú homlokrakodó által. A törőgép egy komplex önjáró gép, ami szállítószalagból, törőrészből és osztályozóból áll, így képez egy komplex egységet. Az elérni kívánt frakció méretet ekkor állítják be, mivel a gép egy munkafolyamatban csak egy frakcióra képes törni. A megtört anyag szállítószalag segítségével jut ki a törőből. A munkaművelet végén a termékeket osztályozzák (szemcseméret, anyagminőség és felhasználás szerint) és frakciónként külön tárolják.

A gépek, berendezések és járművek az Engedélyes saját tulajdonát képezik.

Hasznosítás:

Az Engedélyes az építőanyagként hasznosítható anyagokat saját maga értékesíti. A hulladékok kezelése állandó berendezésekkel, változatlan technológiával történik. A hasznosítás az előkezelésen átesett hulladék termékké minősítésével történik, építőipari szabványok alapján, valamint a föld hulladék esetében akkreditált laboratóriumi vizsgálat után, a megfelelő jogszabályi határértékkel kerül felhasználásra töltőanyagként, területfeltöltésre.

Azon hulladékokat, amelyeket építőanyagként már nem lehet felhasználni, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A területfeltöltéssel történő hasznosítás a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztályát által 30403/2405-14/2025.ált. ügyiratszámom kiadott vízjogi engedély alapján fog történni.

A mélyfekvésű területek feltöltése szennyeződés mentes földdel, valamint előállított minősített kavicsokkal fog történni. A feltöltésre alkalmas anyagokat rakodógéppel fogják rakodni és a feltöltendő területre szállítani.

A feltöltésnél teherbíró rétegre kerül kialakításra, amely biztosítja, hogy a jövőben a terület beruházási (építési) helyszínül is szolgáljon. A behordás megkezdése előtt, a hidraulikus talajtörés elkerülése érdekében víztelenítés nem fog történni. A feltöltés során kiszoruló vizek a Mezőberény, Külterület 02/8 helyrajzi számú halastóba kerülnek átvezetésre. Az „Anyaggödör” feltöltését a terület délnyugati sarka felől kezdik meg, a Mezőberény, Külterület 02/3 helyrajzi számú területen meglévő térburkolat és a „Bányagödör” közötti járó út kialakításával. A járó utat követően a tómeder felé 1:10-1:15 hajlású rámpát alakítanak ki, amelyen betolátva feltöltési anyag billentéssel üríthető, minden ürítés után lánctalpas földtolóval terítik szét a behordott anyagot. A behordó rámpa fokozatos bővítésével a tómeder feltöltésre kerül. A betömörödött szárazra került részek további rátöltéseit réteges elterítéssel és rétegenkénti 85%-os tömörségi fokra történő betömörítéssel végzik el. A maximális terítési rétegvastagság: 20 cm.

6. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (gép-meghibásodás, baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalt az eseményről.
2. A hulladék átvételét megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, minőségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3., II.4. pontjaiban felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.
4. A telephelyen megfelelő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és kárelhárítási eszközöket kell tartani.
5. A kezelést megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód) és mennyiségéről. Nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II. 3., II.4. pontjaiban felsorolt hulladékok között.
6. A kezelést végző munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
7. Ezen engedély alapján hulladékszállítási tevékenység nem végezhető.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz 2025. augusztus 05. napján benyújtott engedélykérelemben, és annak kiegészítéseiben (2025. augusztus 28., szeptember 05., szeptember 17., szeptember 24., október 13., október 14., október 20. napjain) benyújtott, valamint az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését és kezelését.
2. A Mezőberény, Gyár utca 1, (Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám) alatti telephelyen végzett tárolási, gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag a kérelemben leírtak szerint és a csatolt helyszínrajzon megadott területen, az ott kijelölt helyen történhet.
3. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást, valamint üzemnaplót kell vezetni. A hulladék-nyilvántartásban jelölni kell a hulladéktárgy megszűnését.
4. A nyilvántartást, bizonylatot, a mintavételi és laboratóriumi vizsgálati eredmények iratait az Engedélyes legalább 5 évig köteles megőrizni.

5. Törekedni kell arra, hogy a hasznosítható hulladékok a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek. A hasznosítás során keletkező hulladékok mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladékok mennyisége.
6. A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a hulladéktátság megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással, teljesítménynyilatkozattal (hulladékból előállított építőanyag esetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló hatályos jogszabály szerinti teljesítménynyilatkozattal, illetve a területfeltöltésre a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló hatályos jogszabály szerinti mérési jegyzőkönyvvel) kell teljesíteni. A hulladéktátság megszűnését a hulladék nyilvántartásban is jelölni kell. **Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni.**
7. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a jogszabályban foglaltak szerinti építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, illetve területfeltöltésre nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
8. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint, azokat olyan gyűjtőedényben kell gyűjteni, melyek alkalmasak az adott hulladék átmeneti tárolására.
9. Az Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, amennyiben szükséges további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.
11. A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó – a 2025. október 20. napján benyújtott – hulladéktároló hely **üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyen történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
 - A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - **A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok maximális mennyisége összesen legfeljebb 4 950 tonna lehet, az egyéb nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége fajtánként és összesen legfeljebb 40 000 tonna lehet, a területfeltöltés céljából átvett nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége 124 000 tonna lehet.**
 - Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
12. Az üzem területén lévő munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat azok képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig lehet gyűjteni.

13. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
14. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére **40 000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
A 2025. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kel megfizetni.
15. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
16. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
17. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
18. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, alkalmazott eszközökben, a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** elektronikus úton be kell jelentenie az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
19. Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
20. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység és a mélyfekvésű területek feltöltése nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
2. A területek feltöltése kizárólag bevizsgált, szennyeződésmentes földdel, valamint minősített építőanyaggal történhet.
3. A telephelyi tevékenység végzése során használt erő és munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
4. Az alkalmazott munkagépeken csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás elvégzése történhet. A munkagépek parkoltatása megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen történhet.
5. Az üzemelés során alkalmazott munkagépek és berendezések üzemanyaggal történő ellátása csak kármentő tálca alkalmazásával végezhető.
6. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
7. A hulladékok szállítása és a gépjárműre történő felrakódása során, illetve a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
8. Az ingatlanokon – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
9. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

10. A porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással vagy nedvesítéssel) gondoskodni köteles.

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Továbbá az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. Az érintett terület rágszáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezteni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
4. Továbbá a tevékenység során használt veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
5. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

D) Vízügyi és vízvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység – a hulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése és hasznosítása – a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek szennyeződését nem eredményezheti.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A szilárd, vízzáró burkolattal nem rendelkező területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
5. A telephelyen a kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A csapadékvíz elszennyeződését meg kell akadályozni, a telephelyet úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezett csapadékvíz a környezetbe ne kerülhessen.
8. A hulladékok deponálása nem akadályozhatja az érintett és a szomszédos területekről a csapadékvizek szabad levonulását. Új lefolyástalan területek keletkezését meg kell akadályozni, a meglévő állapotnál kedvezőtlenebb helyzet nem alakulhat ki.
9. A Mezőberény, Külterület 02/3, 02/10 helyrajzi szám alatti ingatlanok felöltéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.
10. A hulladékból a feltöltést megelőzően az MSZE 21420-17 szabvány előírásai alapján megfelelő számú jellemző átlagmintát kell venni és azokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. mellékletének 1. és 3. pontjaiban felsorolt paraméterekre be kell vizsgáltatni. A vizsgálatokhoz szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
11. A hulladék feltöltésre csak akkor hasznosítható, ha a laboratóriumi vizsgálatok eredményei mindenben teljesítik a jogszabályban előírt határértékeket. A mintavételi- és laboratóriumi vizsgálati eredmények iratait meg kell őrizni, és ellenőrzés során azt be kell mutatni.
12. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szennyező anyag elhelyezésével járó tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring működtetését és az adatszolgáltatást.

13. A tevékenység befejezése után a hulladék gyűjtéssel, kezeléssel érintett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.
14. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5700 Gyula, Megyeház utca 5-7.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (székhely: 5700 Gyula, Siórét 44., KÜJ: 103 192 532) ügyfél megbízásából eljáró „KÖRÖS-ÖKOTREND” Kft. meghatalmazott 2025. augusztus 5. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Az Engedélyes külső bontási helyszínekről, valamint a lakosságtól építési-bontási hulladékot kíván átvenni, aminek egy részét előkezelés és hasznosítás, átminősítés után értékesítene, másik részét saját felhasználásra, területfeltöltésre hasznosítana. A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását az 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen kívánja végezni.

Fentiek alapján 2025. augusztus 5. napján hatósági eljárás indult.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 78/F. § (5) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság kérelemre indított engedélyezési eljárásáért a Ht. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR-20250805-9411 azonosítójú kérelemhez csatolt melléklet áttekintése alapján megállapítottam, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9B, 11B, 12B, 13B 19B pontja alapján 1.058.200 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése nem történt meg.

2025. augusztus 6. napján kelt, BE/66/02790-2/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a meghatalmazottat. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről a meghatalmazott 2025. augusztus 7. napján EPAPIR-20250807-10256 azonosítószámú beadványában részben eleget tett, egyúttal kérelmezte az eljárás szüneteltetését egyes hiányzó dokumentumok beszerzése végett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése szerint: „49. § (1) Az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kéri.”

A BE/66/02790-4/2025. ügyiratszámú döntéssel 2025. augusztus 7. napjától elrendeltem az eljárás szüneteltetését.

A meghatalmazott 2025. augusztus 28. napján érkezett EPAPIR-20250828-7278 azonosítószámú beadványában kérte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás folytatását.

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint: „Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.”

Tekintettel arra, hogy a szüneteltetett eljárás az ügyfél kérelmére továbbfolytatható, ezért az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján a BE/66/02790-7/2025 ügyiratszámon kiadott döntésben elrendeltem az eljárás továbbfolytatását.

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/02790-8/2025. ügyiratszámú levelemben 2025. szeptember 3. napján tájékoztattam a meghatalmazottat, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A meghatalmazott 2025. szeptember 9. napján érkezett EPAPIR-20250909-3277 azonosítószámú önkéntes hiánypótlás keretében további dokumentumot bocsátott a hatóság rendelkezésére.

A BE/66/02790-10/2025. ügyiratszámú döntéssel 2025. szeptember 12. napján tényállás tisztázására hívtam fel a meghatalmazottat.

A 2025. szeptember 16. napján kelt BE/66/02790-11/2025. ügyiratszámú végzésben 2025. év szeptember 22. napjára helyszíni szemle lefolytatását rendeltem el. A helyszíni szemléről készült BE/66/02790-19/2025. számú jegyzőkönyv hiteles másolatát a 2025. szeptember 26. napján kelt BE/66/02790-20/2025. ügyiratszámú levélem mellékleteként megküldtem a meghatalmazott részére.

A meghatalmazott 2025. szeptember 17. napján érkezett EPAPIR-20250917-960 azonosítószámú tényállás tisztázással megküldte a kért válaszokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díj hiányzó összegének a befizetése is megtörtént.

A meghatalmazott 2025. október 13., 14. és 20. napján érkezett EPAPIR-20251013-14218, EPAPIR-20251014-5546 és EPAPIR-20251020-1435 azonosítószámú önkéntes hiánypótlás keretében további kiegészítést bocsátott a hatóság rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatósággént

a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”

Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Békéscsaba), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

- „1. anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet, így különösen az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és a feltöltés, ide nem értve az energetikai hasznosítást, valamint a tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására felhasználandó anyagokká történő átalakítást;*
- 5. elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladéka­ramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését;*
- 6. elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek;*
- 7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;*
- 10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;*
- 12. feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során*
- a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot használnak,*
 - b) talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására, vagy mérnöki tájrendezési célokra,*
 - c) a feltöltéshez használt hulladékkal hulladéknak nem minősülő anyagot helyettesítve,*
 - d) a célok eléréséhez szükséges mennyiségben, és olyan összetételben, amely nem okoz a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot, valamint*
 - e) nem kell lefolytatni vízjogi vagy vízvédelmi hatósági (engedélyezési) eljárást;*

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

18. gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;

19. gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

24. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;

25. hulladékfajta: az az anyagfajta – így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló –, amelyből az adott hulladék képződik;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

26a. hulladékgazdálkodási eszközök: a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását szolgáló és ahhoz bármilyen jogcímen használt vagyon és vagyoni értékű jogok;

26d. hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladékgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek összessége, amely az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásán túl magában foglalja a

települési önkormányzatok által végzett hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását, valamint az egyéb gazdálkodó szervezetek által végzett hulladékgazdálkodási műveletek biztosítását is;

28. hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket;

33. hulladéktípus: a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító kóddal jelölt hulladék;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhhoz hasonló hulladék, amely nem foglalja magában a termelésből, a mezőgazdaságból, az erdészetből, a halászatból származó hulladékot, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladékot, így különösen a szennyvíziszapot, továbbá az elhasználdott járműveket, és az építési-bontási hulladékot;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

45. újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználik arra a célra, amelyre eredetileg szolgált;

46. újrahasználatra való előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználatba legyen;

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint:

„Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.”

A 10. § (1) bekezdése szerint:

„A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.”

A Ht. 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„(2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza.

A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

Jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a BE/39/01436-2/2025. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BE/39/01436-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján az 2. számú melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/2361-2/2025. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 4. § (1) bekezdésében, az 5. §-ában és 2. mellékletében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BE-02/NEO/2361-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7/A. § alapján és a 3. melléklet 5. és 6. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Jelen esetben a 3. melléklet 5. és 6. pontjaiban foglaltakra (annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata) kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 30403/3077-1/2025.ált. ügyiratszámú állásfoglalásában vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. D) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az ügyfél részére előzetes vizsgálati eljárásban kiadott a BE/38/01487-25/2025. számú határozatban megállapításra került, hogy a Mezőberény, Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám alatti ingatlanokon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység kivitelezése, üzemeltetése és felhagyása során nem várhatóak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A végezni kívánt tevékenység csak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, és az abban foglalt előírások, feltételek betartásával folytatható. A Mezőberény, Külterület 02/3, 02/10 helyrajzi szám alatti ingatlanok feltöltéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.
- **A Mezőberény, Külterület 02/3,02/10 helyrajzi számú ingatlanok terepfeltöltését a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály által 30403/2405-14/2025.ált. ügyiratszámom kiadott vízjogi létesítési engedély alapján végzi.**
- Az Engedélyes jelen engedély alapján az 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen külső bontási helyszínekről, valamint a lakosságtól építési-bontási hulladék gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. Egy részét előkezelés és hasznosítás, valamint átminősítés után értékesítene, másik részét saját felhasználásra, területfeltöltésre hasznosítana.
- A tevékenység folytatása során, a beszállított szilárd nem veszélyes építési-bontási hulladékok, szilárd burkolatú műszaki védelemmel ellátott nyitott területen kerülnek előtárolásra. A hulladékok előkezelése, hasznosítása is szilárd, műszaki védelemmel ellátott területen történik, melynek területe: kb. 3 650 m².
- A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását 78 000 tonna/év, illetve 124 000 tonna/év kapacitással, valamint nem veszélyes fémhulladékok esetében összesen 4 950 tonna/év kapacitással.
- A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség 40 000 tonna, fémhulladékok esetében 4 950 tonna.
- Az Engedélyes a gyűjteni kívánt hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet melléklete szerint sorolta be.
- Az Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely nem veszélyes hulladék tárolóhelyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 11. pontjában jóváhagytam.
- A Mezőberény, Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám alatti terület az Engedélyes tulajdona.
- A telephely nyilvántartásba vételéről Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője HIK/16053-16/2025. iktató számon telepengedélyt adott ki 474/2025 nyilvántartási számmal. A telep üzemeltetésének bejelentett nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 6:00-22:00 óra között.
- A Mezőberény, Gyár utca 1. szám alatti telephely körbekerített, zárt, oda illetéktelenek nem tudnak bejutni.
- A hulladékok telephelyre történő beszállítását a lakosság, vagy a hulladék birtokosának előzetes megrendelése alapján az Engedélyes saját gépjárművével végzi. **A nem veszélyes hulladékok szállítását az országos hulladékgazdálkodási hatóság által PE/KTFO/01592-10/2024 ügyiratszámom kiadott engedély alapján végzi.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására használt járművek saját tulajdonúak, műszaki állapotuk folyamatosan ellenőrzött, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek.
- A gépjárművek tárolása az Engedélyes 5650 Mezőberény, Gyár u. 1., Külterület 02/3 helyrajzi számú telephelyén, a gépjárműtárolóban történik.

- A gépjárművek szervizelését az Engedélyes gyulai telephelyén (5700 Gyula, Siórét 44.), üzemelő műhelyben végzik.
- A mérlegelés a telephelyen lévő 60 tonnás, Metrisoft MS-01/MAN típusú hitelesített hídmérleggen történik.
- A veszélyes anyagok felhasználása nem történik a tevékenység során.
- A hasznosítási folyamat során adalékanyagot, vegyszereket nem használnak.
- Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A környezetvédelmi megbízotti feladatokat a Körös-Ökotrend Kft. megbízásából Nagy János látja el.
- A kérelmi dokumentációt készítő Nagy János környezetvédelmi szakértő rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi végzettséggel.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a Medicus Generalis Egészségügyi Szolgáltató Bt. látja el.
- Engedélyes a Generali Biztosító Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással, (kötvény száma: 95595005193177400) mely megfelel a Ht. 71. §-ban, és a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.
- Engedélyes a OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlán 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint zárolt összeggel rendelkezik. (A letéti szerződés 2025. szeptember 4. napján Kecskeméten került kiállításra.)
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- **Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:**
A rendelkezésemre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlanok szennyezett területeket nem érintenek, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
Megállapítottam, hogy üzemszerű működés és felhagyás esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, az üzemelés és felhagyás során nem származhat jelentős környezeti hatás.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontú megállapítások:**
A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a telephelyen nem létesül engedélyköteles légszennyező pontforrás. A munkaállomások légkondicionálóval vannak ellátva, ami fűtő-hűtő típusú.
A hulladék kezelő telep üzemeltetése során a telephelyi járműmozgás, a kötörés, osztályozás és anyagmozgatás, mint légszennyező hatású tevékenységek várhatóak.
A munkagépek kipufogó gázai, mint légszennyező anyagok kibocsátásának határértékei nem haladják meg az előírásokat.
A létesítmény üzemelése során a gépjárműforgalom által okozott légszennyezés mértéke, nem okoz számottevő környezeti terhelést.
A kötörést egy erőgépre szerelhető mobil egységgel fogják végezni. A törés során porképződésre kell számolni. A depónia rendezés és anyagmozgatás a tört anyag mérete miatt jellemzően kiporzás mentesen végezhető munkafolyamat. Porképződés a száraz, kis szemcseméretű anyag esetén lép fel.
Egyéb kiporzást okozó művelt nem lesz végezve a területen.
Feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak.
- **Természetvédelmi szempontú megállapítások:**
A Mezőberény, Külterület 02/3, 02/9, 02/10 helyrajzi szám alatti telephely nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózatba tartozó területet.
- **Zaj és rezgés elleni védelem szempontú megállapítások:**
A tevékenység hatásterülete műszaki akusztikai számításokkal le lett határolva. A hatásterületen belül zajtól védendő létesítmények nem találhatók. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapítások:** a rendelkezésre álló dokumentumokból az alábbiakat állapítottam meg:
A telephely vízellátása közműről történik, a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül. A hulladékgazdálkodási tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Az épületek tetejéről lefolyó, valamint a nem burkolt felületekre hulló – nem szennyeződő - csapadékvizek saját területen belül, a burkolatlan területen elszikkadnak.
A Mezőberény, Külterület 02/10 helyrajzi számú ingatlanon végzett előzetes felszíni víz (a bányagödörből vett vízminta) vizsgálata alapján megállapítható, hogy a vizsgált általános vízkémia, fém- és félfém

tartalom, TPH-GC komponensek esetében a ammónia, nitrát, foszfát valamint az arzén esetében mértek határérték feletti értékeket. A talaj vizsgálata alapján megállapítható, hogy a vizsgált fém- és félfém tartalom, illetve a TPH-GC koncentrációja „B” szennyezettségi határérték alatt voltak.

A hulladékgazdálkodási tevékenység előírásoknak megfelelő folytatása a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére nincs hatással.

Az érintett ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist nem érint, felszíni vízzel, parti sávval, nagyvízi mederrel nincs kapcsolata, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint kevésbé érzékeny területen helyezkedik el. A tevékenység az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja, vízvédelmi szempontból a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel.

A FAVI rendelet 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szennyező anyag elhelyezésével járó tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A szennyező anyag elhelyezése a FAVI rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg (B) szennyezettségi határértékkel, vagy az alapállapot felmérési koncentrációval jellemzett állapot, illetve nem okozhatja a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését.

Tekintettel arra, hogy a gyűjteni, tárolni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokból nem várható környezetre káros anyag kioldódása, feltételeim betartása esetén a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását nem okozza, minőségi és mennyiségi védelmük megvalósul, ezért a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárultam.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdés vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

A benyújtott kérelmet a vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdés vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a fentebb hivatkozott Korm. rend., a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által előírtak figyelembevételével tettem meg.

A hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében előírt adattartalommal kell végezni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatásra vonatkozóan a Rendelet 10. §–13. §-ai, valamint az 1., 2., 3. és 4. melléklete alapján rendelkeztem.

Mivel jogszabályi akadályát nem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, **a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.**

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, és a felszín

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. mellékletben foglaltakon alapulnak.

Zaj és rezgés elleni védelmi feltétel előírása a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésén és a 10. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EÜM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapul.

Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapításom a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A hulladék tárolására vonatkozó előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

Előírásom a hulladékból előállított építőanyag tekintetében az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben, valamint a feltöltésre szánt föld tekintetében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben foglaltakon alapul.

A környezetvédelmi megbízottnak a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

A határozat a Ht. 2. § (1), Ht. 9. § (1), Ht. 10. § (1), Ht. 12. § (2), (3), 15. § (1a), (3), 62. § (1), és 80. § (1) bekezdéseiben, és a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg, mely szerint a hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam, valamint az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9.B., 11.B., 12.B., 13.B., valamint 19.B. pontja alapján 1.058.200 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
névében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.