

# GYULAI ÖKOSYSTEM KFT.

5700 Gyula, Kertész u. 11.

Adószám: 32460795-2-04

 batkaigabor@gmail.com

 06-30-729-6669



**BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI  
SZAKÉRTŐI OSZTÁLY  
5700 GYULA MEGYEHÁZ U. 5-7.**

**Tisztelt Hatóság!**

Csatoljuk Önöknek az Varjasi Farm Kft.(5530 Vésztő, Toldi u. 12.) veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzatát a kétegyházi baromfitelepre vonatkozóan.

Kérjük a szabályzat jóváhagyását!

Kelt.: Gyula, 2025.09.08.

**GYULAI ÖKOSYSTEM KFT.**

5700 Gyula, Kertész u. 11.

Adószám: 32460795-2-04

Bsz.: 10402623-50527048-66761003

Email: batkaigabor@gmail.com

Tel.: 06-30-729-6669

.....  
**Bátkai Gábor  
GYULAI ÖKOSYSTEM KFT.**

**VARJASI FARM KFT.**

**KÉTEGYHÁZI CSIRKETELEP**

**ÜZEMI GYŰJTŐHELY  
ÜZEMELTETÉSI  
SZABÁLYZATA**

**2025.09.09. Gyula**

CÉGNÉV : Varjasi Farm Kft.

SZÉKHELY CÍM : 5530 Vésztő, Toldi u. 12.

TELEPHELY CÍM : Kétegyháza 0143/16

KSH SZÁM : 14050871-0147-113-04

TEVÉKENYSÉG : broyler csirke nevelés

KÜJ : 102 456 822

KTJ : 102 362 085

ÜGYVEZETŐ : Bagó Zsolt

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Varjasi Farm Kft. telephelyén (Kétegyháza 0143/16) keletkező valamennyi veszélyes hulladékra, nem veszélyes hulladékra, azok tároló, szállító göngyölegeire, továbbá az ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységre.

A 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 14-17§, üzemi gyűjtőhelyekről rendelkezik.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtő hely olyan meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött hulladék elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál.

*A telephelyről készült műholdas felvételen látható az üzemi gyűjtő helye:*



## **A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása**

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely helysége a szociális épülethez tartozik, udvarról nyíló külön bejárattal.

Alapterülete: 9,5 m<sup>2</sup>

A gyűjtőhely szilárd és szigetelt aljzatú, fedett, zárható. A bejárat mellett poroltó készülék lett elhelyezve. A tároló belső világítással rendelkezik. A veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló teherbíró padozattal rendelkezik.

A hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.

Munkahelyi gyűjtőhely nem lett kialakítva a telephelyen. A tűzoltó készüléket a vonatkozó jogszabály szerinti meghatározott időközönként ellenőriztetni kell.

### **A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetésének szabályai**

1.

A keletkező hulladékokat fizikai megjelenési formájukat tekintve elkülönítetten, egymástól biztonságos távolságra kell elhelyezni, figyelembe véve a lehetséges kémiai reakciókat, illetve tűz és robbanás veszélyt.

2.

A gyűjtőhelyről veszélyes hulladékokat csak a környezetvédelmi hatóság által feljogosított és a vállalkozó írásbeli szerződésével rendelkező gazdálkodó szervezetek szállíthatnak-vehetnek át hulladékot.

3.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőben tárolt hulladékok 1 évig tárolhatók.

4.

Az elszállítást csak szabályszerűen kitöltött kísérőjegyek, dokumentumok alapján történhet. Az elszállítást igazoló „SZ” lapok szigorú elszámolásúak. A szállítás során az "SZ" jegyek első három példányát viszi el a szállító. A 4. pld az átadónál marad. A szállító, (átvevő) a hulladék leadása után, de az átvételt követő 30 napon belül köteles az "SZ" jegyek 3. példányát visszaküldeni az átadónak. Ha az "SZ" jegy 3. pld. - át 30 napon belül nem küldi vissza az átvevő, úgy ezt a tényt a területileg illetékes hatóság felé írásban jelezni kell. Az „SZ” jegyeket meg kell őrizni, és a nyilvántartás mellé kell csatolni.

5.

A gyűjtőhelyhez vezető utat szabadon kell hagyni, megközelítése könnyű legyen.

6.

A gyűjtőhelyről történő elszállítást a legrövidebb útvonalon kell végezni.

7.

A gyűjtőhelyen az arra kijelölt személy, illetve az ellenőrzést végző személy, engedélyes alkalmazásában lévő feljogosított személy, a hulladék mozgatására, elszállítására engedéllyel rendelkező személyek tartózkodhatnak.

8.

A gyűjtőhelyen belül az egyes hulladékokhoz való hozzáférhetőséget biztosítani kell.

9.

Illetéktelenek hulladékgyűjtő helyekre behatolását megakadályozandó, illetve figyelemfelhívó táblák kerülnek elhelyezésre. A tároló ajtajára el kell helyezni a „VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐ” az „IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” és a „DOHÁNYZÁS ÉS NYILT LÁNG HASZNÁLATA TILOS ! „feliratú táblákat. Ez utóbbit a gyűjtőhely belső falán, jól látható helyen is ki kell függeszteni!

10.

Minden, az üzemi gyűjtőhellyel kapcsolatos hulladékmozgásról üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplót a gyűjtőhelyen kell tartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az anyagok veszélyességi jellemzőit, azonosító számát, mennyiségét, a be és kiszállítások idejét, a szállító, átvevő nevét, a szállítójegy számát, a keletkezett, veszélyes - hulladékká váló göngyölegeket stb.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A gyűjtőhely kezelője átveszi a keletkezett veszélyes hulladékokat, és bevezeti az üzemnaplóba. A gyűjtőhely kezelője, a mindenkori telepvezető, illetve ügyvezető, vagy az ő által kijelölt személy, aki felelősséggel tartozik a gyűjtőhelyre beszállított hulladékokkal kapcsolatosan felmerülő minden tevékenységért.

11.

A gyűjtőhelyen a hulladék megnevezését, illetve 6 jegyű azonosító kódját jól látható módon fel kell tüntetni. A feliratok elhelyezéseért az ügyvezető a felelős.

12.

A telephely és sérülésmentes gyűjtőeszközök alkalmazásával, állagmegóvásával meg kell akadályozni, hogy a külső csapadékvíz a fedett, zárt gyűjtőhelyre juthasson.

13. A tárolást és anyagmozgatást úgy kell végezni, hogy a járművekről, tárolóeszközökről, raklapokról, a gyűjtőhely padozatára, talajra vagy külső környezetbe ne kerülhessen. Ezért a tárolóeszközök állapotát naponta ellenőrizni kell. A gyűjtőhelyen lévő esetleges szennyeződések haladéktalanul el kell távolítani.

14.

A tárolás során esetlegesen bekövetkező balesetek csökkentése érdekében a következőket kell betartani:

- Tűzrendészeti előírások betartása és rendszeres ellenőrzés.
- Tűzoltó készülékek elhelyezése az előírások betartása mellett.
- A kárelhárítás szükséges eszközeinek rendelkezésre állása és karbantartása.

15.

Az éves jelentéseket a Hatóság részére elektronikus nyomtatványon kell teljesíteni. E nyomtatványokat a környezetvédelemmel foglalkozó megbízott tartja számon, vezeti, és küldi meg a hatóság részére.

16.

A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése esetén rendelkezésre kell bocsátani minden, a tevékenység során keletkezett környezetvédelemmel kapcsolatos iratot. (szabályzatok, jegyzőkönyvek, engedélyek, határozatok, bírságok, stb. )

17.

A gyűjtőhelyen a göngyölegeket mindig lezárt, ill. bekötött állapotban kell tartani! A tárolást úgy kell megoldani, hogy esetleges havaria esemény bekövetkezése esetén rövid idő alatt ki lehessen üríteni.

Az üzemnapló nem selejtezhető!

Jelen szabályzatot a telephelyen mindenki által hozzáférhetően kell tartani! A veszélyes-hulladékká váló anyagok mennyiségét, a termelés során a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.

### **A gyűjtőhelyen felmerülő veszélyes hulladékok mennyisége, illetve az üzemi gyűjtő kapacitása**

*15 11 10\* - veszélyes anyagokat tartalmazó műanyag csomagolási hulladék*

Általános keletkezési mennyisége éves szinten 30-80 kg. A hulladékot zsákban tárolják, melyből egy időben 100-150 kg fér el, ha számolunk azzal, hogy a többi hulladéktól a megfelelő távolságot tartsa.

*20 01 21\* - fénycső, fénycső armatúra*

Általános keletkezési mennyisége éves szinten 5-10 kg. A hulladékot zsákban tárolják, melyből egy időben 80-100 kg fér el, ha számolunk azzal, hogy a többi hulladéktól a megfelelő távolságot tartsa.

A gyűjtőhelyre vezető út szilárd és vízzáró burkolatú. A gyűjtőhely oldalfalán jól láthatóan jelölni kell az ott levő hulladék megnevezését, kódszámát. Az üzemnaplót a gyűjtőhelyen, elzártan kell tartani úgy, hogy ahhoz az ellenőrző személyzet hozzáférhessen.

A hatóság ellenőrzése esetén rendelkezésre kell bocsátani minden, a tevékenység során keletkezett környezetvédelemmel kapcsolatos iratot. (szabályzatok, jegyzőkönyvek, engedélyek, határozatok, bírságok, stb. )

Az éves jelentéseket a Környezetvédelmi Hatóság részére elektronikus nyomtatványon kell teljesíteni. E nyomtatványokat a környezetvédelemmel foglalkozó megbízott tartja számon, vezeti, és küldi meg a hatóság részére.

A szállító jegyeket meg kell őrizni, és a nyilvántartás mellé kell csatolni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a beszállítási dátumot, a beszállított hulladék megnevezését, a hulladékmennyiségét és az átvevő személy aláírását. A gyűjtőhely kezelője átveszi a keletkezett hulladékokat, és bevezeti az üzemnaplóba.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az anyagok mennyiségét, a be és kiszállítások idejét, a szállító, átvevő nevét, a szállítójegy számát. Minden, az üzemi gyűjtőhellyel kapcsolatos hulladékmozgásról üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplót a gyűjtőhelyen kell tartani.

### **A hulladékokkal kapcsolatos munkavégzés veszélyei és előírásai**

A gyűjtés során esetlegesen bekövetkező, a környezetet veszélyeztető baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására a következőket kell betartani:

1.  
Tűzrendészeti előírások betartása és a berendezések folyamatos ellenőrzése.
2.  
A kijelölt helyeken tűzoltó készülékeket kell kihelyezni, azok felhasználhatóságát folyamatosan ellenőrizni kell.
3. A kárelhárításhoz szükséges eszközök, segédanyagok rendelkezésre állnak.
4.  
A tevékenység végzésének helyszínét csak annak rendbetétele, biztonságossá tétele után lehet elhagyni.
5.  
A munkavégzés során védőkesztyűt, illetve védőruhát kell viselni, A kiömlött hulladékok takarítását az előírt egyéni védőeszközök használatával kell elvégezni.
6.  
Dohányzás csak az erre kijelölt helyen történhet, megfelelően kitáblázva.
7.  
A gyűjtőhely csakis a fentieknek megfelelően kialakítva, és a leírás szerint üzemeltethető.
8.  
A szabályzat végrehajtásáért az ügyvezető a felelős.
9.  
Bármilyen havaria esemény következtében az ügyvezetőt, illetve a környezetvédelmi megbízottat kell értesíteni!

10.  
Jelen környezetvédelmi szabályzatot a Kft minden dolgozójával ismertetni kell.
11.  
A szabályzat egy példánya az iroda helységben leglen, jól látható helyen, A szabályzat tartalmát minden alkalmazottnak, a telephelyen munkát végzőnek ismernie kell.

A szabályzatot készítette :

Bátkai Gábor (környezetvédelmi megbízott)

Kelt.: 2025.09.09. Gyula

**GYULAI ÖKOSYSTEM KFT.**  
5700 Gyula, Kertész u. 11.  
Adószám: 32460795-2-04  
Bsz.:10402623-50527048-66761003  
Email: batkaigabor@gmail.com  
Tel.: 06-30-729-6669



.....  
**Bátkai Gábor**  
**GYULAI ÖKOSYSTEM KFT.**