



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00061-41/2025.	Tárgy:	Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	dr. Márkné Lengyel Teréz Réka	Ügyfél:	Magyar Földgáztároló Zrt.
Telefon:	(66) 362-944		1138 Budapest, Váci út 144-150.
		KÜJ:	100899034
		KTJ:	101685626

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Magyar Földgáztároló Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150., KÜJ: 100899034) ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Kardoskút, külterület 0100/3 és 0100/4 hrsz., továbbá a Tótkomlós, külterület 0400/8 hrsz. alatti ingatlanokon található telephelyeken folytatott tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása.

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00061/2025.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. október 22. napja

Az ügyfajtaára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama;
- az igazgatási szünet időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék.

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A környezethasználó adatai

- Megnevezés: Magyar Földgáztároló Zrt.
- Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
- KÜJ: 100899034
- Cégjegyzékszám: 01-10-045043

A telephelyek területe

Kardoskúti Földalatti Gáztároló

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

- Kardoskút, külterület 0100/3, 0100/4 hrsz.
- KTJ: 101 685 626
- EOVS: X=129453, Y=778419

Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-elosztó Állomás

- Telephely: Tótkomlós, külterület 0400/8 hrsz.
- KTJ: 101 685 660
- EOVS: X=126425, Y=781770

IPPC létesítmény KTJ: 101 615 852

A telephelyen folytatott tevékenység tervezett módosításának jellemzői:

A Magyar Földgázáró Zrt. a Kardoskút, külterület 0100/3 és 0100/4 hrsz., továbbá a Tótkomlós, külterület 0400/8 hrsz. alatti ingatlanokon található telephelyeken folytatott tevékenységéhez a BE/38/00061-022/2025/38. ügyiratszámú határozattal módosított BE/38/01451-49/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: IPPC engedély) rendelkezik.

Az ügyfél meghatalmazottja Végh & Végh MKT Kft. (5900 Celldömölk, Király János u. 30/A.) 2025. október 22. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz az IPPC engedély módosítására. A meghatalmazott kérelemhez mellékelte az általa I-105-2025 tervszámon 2025. november 3. napján készített egységes környezethasználati engedély módosítási tervdokumentációt.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálóti és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) Khvr. 3. számú mellékletének 96. *Egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója 10 000 m³ ösztároló-kapacitástól*) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálóti és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 7. b) és 42. pontja, valamint a 2. számú melléklet 13.2. pontja alapján környezeti hatásvizsgálóti és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálóti és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) Khvr. 3. számú mellékletének 96. *Egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója 10 000 m³ ösztároló-kapacitástól*) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység, nem tartozik a Khvr. 1. és 2. mellékletének hatálya alá.

A tevékenység célja

Az „Akvamarin” projekt folytatásaként Engedélyes elindította az „EUH2Stars” elnevezésű projektet. Az új projekt keretein belül megvalósításra kerül a hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálása a PSZ-36 számú gázkúton keresztül. Ciklusonként 100.000 nm³ hidrogén injektálása, majd ciklusonként 100.000 nm³ földgáz-hidrogén elegy kitérolást valósítják meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a BE/38/02086-37/2024. ügyiratszámú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a Kardoskút Földalatti Gázáró és Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-elosztó Állomás közötti, hidrogén szállítására alkalmas célvezeték és a PSZ-36 jelű gázkút bekötő vezeték és a kapcsolódó felszín technológiák, létesítmények kutatási célú létesítése, üzemeltetése és felhagyása során nem várhatóak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálóti eljárás lefolytatása nem szükséges. A határozatban foglaltak szerint a meglévő hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálását tervezik a PSZ-36 gázkúton keresztül. A I-105-2025 tervszámú dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység nem kutatási céllal valósul meg, azonban a tervezett cél és annak volumene – 100.000 nm³/ év hidrogén betárolása, és a kitérolása egyezik a fent hivatkozott tevékenységgel.

Az új létesítmények

A meglévő hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálása a PSZ-36 gázkúton keresztül. A projekt célja, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a hidrogén felszín alatti tárolási- és termelési folyamatáról, a kútszerkezet és felszín technológia működéséről.

A földgáztároló korábbi szénhidrogéntelep leművelése utáni rétegekben került kialakításra. A projekt megvalósítása során módosításra kerül a PSZ-36 gázkút kútszerkezete, a kútkörzet, a kútbekötő vezeték, telepítésre kerül a hidrogén injektálását és visszanyerését, valamint a mérések elvégzését lehetővé tevő felszín-technológia és irányítástechnika Kardoskút Földalatti Gáztároló üzemben és Pusztaszőlős gyűjtőállomáson.

A szükséges létesítmények

Kardoskút Földalatti Gáztároló területén:

- felszín technológia (csőhíd, összekötő vezeték, indító pont, nyomásszabályzó, kerülő ág, lefűvő vezeték, görénykamra) kiépítése.

Kardoskút Földalatti Gáztároló és Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-elosztó Állomás között:

- ~ 4 km hosszú, 80 mm átmérőjű DN80 PN160 tisztítható hidrogén célvezeték kiépítése (árokásás, deponálás, vezeték fektetés, árok betemetés, tereprendezés, valamint utak, árkok keresztezése esetén irányított fúrás, sajtolás);
- 2 db ~ 4 km hosszú 48 eres, mono (single) módusú optikai kábel kiépítése a gázvezeték két oldalán, vagy egy oldalon (árokásás, deponálás, vezeték fektetés, árok betemetés, tereprendezés, valamint utak, árkok keresztezése esetén irányított fúrás, sajtolás).

Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-elosztó Állomás területén:

- felszín technológia (összekötő vezeték, főelzáró szerelvények, csőhíd, hozamszabályzó, kútbekötő vezeték, földgáz-leágazás, 2 m³ tároló térfogattal rendelkező kétfázisú szeparátor, leválasztott szlop vezeték, biztonsági zárószerelvények, lefűvő vezeték, görénykamra) kiépítése.

Pusztaszőlősi Gázgyűjtő-elosztó Állomás és PSZ-36-os gázkút kútkörzet között:

- ~ 800 méter hosszú, 80 mm átmérőjű DN80 PN160 tisztítható bekötő vezeték cseréje hidrogén alkalmazásának megfelelő elemekre (árokásás, meglévő vezeték kiemelése, deponálása, új vezeték fektetése, árok betemetése, tereprendezés).

PSZ-36-os gázkút kútkörzet területén:

- felszín technológia (cserére szoruló csőszakaszok, csőtörés-biztosító szerelvény, felszíni szigetelő közdarab) kiépítése.

A módosítási dokumentációban foglaltak szerint az új technológia nem okoz többletterhelést az eddigi állapothoz képest, az összesített hatásterület nem változik. Kizárólag – kapcsolódó létesítményekként – a vezetékek fektetése érint olyan ingatlanokat, amelyek az IPPC engedélyben bemutatott hatásterülettől eltérnek, azonban azok nyomvonala és a kivitelezés hatásai az BE/38/02086-37/2024. ügyiratszámú határozattal lezárt, fentebb hivatkozott előzetes vizsgálati eljárásban bemutatásra kerültek. Üzemeltetésekor a hatásterület az engedélyezettől nem tér el.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan

személyes adata, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 34. § (3) bekezdése alapján a hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – ügyfélfogadási időben betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel a Khvr. 21. § (2) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdés c) pontján alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az engedélymódosítási dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető