



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/02231-3/2025.	Tárgy:	Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	dr. Márkné Lengyel Teréz Réka	Ügyfél:	„BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
Telefon:	(66) 362-944		5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14.
		KÜJ:	100291412
		KTJ:	100417828

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **„BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.** (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100291412) ügyfél képviseletében eljáró Nagy László egyéni vállalkozó kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és módosítására irányuló hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása.

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/02231/2025.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. december 15. napja

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama;
- az igazgatási szünet időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék.

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A környezethasználó adatai

Megnevezés: „BIER NON STOP” Kereskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: BIER NON STOP Kft.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Székhely: 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14.
KÜJ: 100291412
Adószám: 10562820-2-04
Cégjegyzéksz.: Cg.04-10-001557
KSH száma: 10562820-0146-113-04

A sertéstelep adatai:

Helye: Murony, külterület 079/2 hrsz.(Foksziki Major)
KT_J_{telephelyi}: 100417828
KT_J_{létesítmény}: 101617362
Nagysága: 8 ha 4036 m²
Kivett megnevezés: sertéstelep
EOV koordináták: X=158 839 m, Y=800 064 m

A BIER NON STOP Kft. képviselőjében eljáró Nagy László meghatalmazott 2025. december 15. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem a Murony, külterület 079/2 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE/38/00085-10/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) felülvizsgálatára és módosítására vonatkozik. A meghatalmazott a kérelméhez csatolta Nagy László, Sándor Tamás, Nyirkos Béla, Veszelinov Ottó szakértők által készített, Debrecen, 2025. december keltezésű felülvizsgálati dokumentációt.

A tevékenység megnevezése

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. d) pontja és 2. sz. melléklet 11. c) pontja alapján:

1. sz. melléklet:

„1. Intenzív állattartó telephely

d) sertéstelepnél 900 férőhelytől kockák számára

2. sz. melléklet:

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint

c) 750 férőhely kockák számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés

NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

A tevékenység jellemzői és volumene

A telepen sertéstenyésztés folyik, almos és hígrágyás technológiával. Az elválasztott malacokat részben a Bier Non Stop Kft. okányi sertéstelepeire (Okány, Foksziki Major, 0138/4 hrsz.) szállítják, vagy értékesítik. A férőhely kapacitás összesen 5.216 db sertés, ebből 916 db koca).

Engedélyezett telephelyi férőhely kapacitás: **916 db koca férőhely.**

A malacok a fiaztatóban 28-30 napos korukig (9-10 kg) tartózkodnak, majd a malacnevelőbe kerülnek, ahol 75-80 napos korukig (20-25 kg) tartják őket. Ezután a malacok kisebb részben a malac utónevelőkbe kerülnek (kocasüldők), nagyobb részben értékesítésre/részben átszállításra kerülnek a – szintén az engedélyes. tulajdonában lévő – Okányi állattartó telepre, ahol kb. 4 hónapig tartózkodnak, míg el nem érik a kb. 120 kg-os súlyt, majd a vágóhídra szállítják őket. A kockákat általában 3 évig tartják tenyésztésben. Kanokat az utóbbi években már nem tartanak a telepen, kizárólag mesterséges termékenyítést alkalmaznak.

A sertéstelepen a felülvizsgált időszakban a korábbiakban használaton kívüli 4. sz. épület felújításra került, továbbá 2026. évtől egyes istállókon belül belső átalakításokat terveznek elvégezni, így 2026. évtől (az egységes környezethasználati engedély módosítását követően a telepet az alábbi férőhely kapacitási adatoknak megfelelően kívánják a továbbiakban üzemeltetni:

- **telepi kocaférőhely: 1.046 db**
- telepi malacférőhely: 4.600 db

A telepen található épületek, létesítmények:

A telepi állattartási, illetve kiegészítő tevékenységére szolgáló létesítmények:

- 1 db 300 férőhelyes kocaszállás (1. sz. épület) /hígrágyás/
- 1 db 1.800 férőhelyes battériás malacnevelő (2. sz. épület) /hígrágyás/
- 1 db 1.300 férőhelyes malacnevelő (3. sz. épület) /mélyalmos/
- 1 db 370 férőhelyes kocaszállás (4. sz. épület) /almos+csurgalék/
- 1 db 900 férőhelyes malacnevelő (5. sz. épület) /mélyalmos/
- 3 db 72 férőhelyes fiazatató (6. sz. épületek) /hígrágyás/
- 2 db 80 férőhelyes kocaszállás (7. sz. épületek) /almos/
- 4 db 150 férőhelyes malac utónevelő (8. sz. épületek) /almos/
- szociális épület: fekete-fehér öltöző, iroda, ebédlő, tusoló, WC
- portaépület
- takarmánykeverő
- géptároló
- mázsaház

A telep vízellátási létesítményei:

- K-67 kataszteri számú, 750 méter talpmélységű kút
- gáztalanító, 30 m³-es mélytározó, víztorony
- kiépített vízvezeték hálózat
- föld alatti zárt, vb. hígrágya elvezető csatorna
- az elvezető csatornához kapcsolódó tisztító és fordító aknák (fiazatató: 10 db, kocaszállás: 32 db, átemelő akna: 3 db)
- 1 db 75 m³-es átemelő akna (szivattyúházzal)
- 2 db 4000 m³-es szigetelt hígrágyatároló medence (EOV: X = 158 923 m, Y = 800 050 m; X = 158 862 m, Y = 800 084 m)
- 1 db 2000 m³-es szigetelt almostrágya tároló és a hozzá kapcsolódó 90 m³-es és 10 m³-es csurgalékvíz-gyűjtő akna (EOV: X = 158 805 m, Y = 800 124 m)
- 1 db 23 m³-es kommunális szennyvízgyűjtő akna
- 7 db talajvízfigyelő kút

A sertésenyésztési tevékenység főbb jellemzői:

Takarmányozás

A sertések etetése szárazdarás, valamint moslékos módszerrel történik. A koca- és kanszálláson moslékos, vályús etetés folyik, a többi ólban a takarmányozást önetetőkkel oldják meg. A takarmányt az ólak előtt kialakított takarmánysílokból ömlesztve tárolják. A tárolás és a kijuttatás módja (csigás önetetők) minimálisra csökkenti a kiszóródás okozta takarmányvesztést. A takarmányt részben a telepen lévő ideiglenes tárolókba ömlesztve teherautóval szállítják, illetve zsákos formában szintén teherautóval érkeznek a telepre. A takarmánykeverő berendezései épületen belül kerültek elhelyezésre, működése során számottevő por- és zajterheléssel nem kell számolni, valamint bejelentésköteles pontforrás nem létesült. A keverőgépek (11 db) teljesítménye:

- 18,5 kW (2 db)
- 2 kW (9 db)

A takarmányozás az állatok fejlettségi szintjének és súlyának figyelembevételével történik. A takarmányozásra használt tápok tartalmaznak az állatok szükségleteinek megfelelően különböző aminosavakat, ill. enzimeket. A takarmány összetétele korcsoportoknak megfelelően folyamatosan változik, a tápok beltartalma optimalizált. 2021. évben 1800 t takarmányt használtak fel. 2024-ben 3210 t takarmányt használtak fel, 2025-ben az ellenőrzés időpontjáig 1421,18 tonnát.

Trágyakezelés

A hígrágyás technológiájú istállóban zárt rendszerben történik a trágya eltávolítása. Alomanyagot nem használnak. Az istállóban kialakított részleges rácspadozat biztosítja a battériákról lefolyó trágyalé gravitációs úton, zárt rendszeren történő távozását, a hígrágya és csurgalékvíz elvezető rendszeren keresztül a 75 m³-es átemelő aknába. Innen a hígrágya átszivattyúzásra kerül a 4.000 m³-es megfelelő műszaki védelemmel ellátott hígrágya tárolókba. A hígrágya talajvédelmi terv alapján, termőföldön kerül hasznosításra. Az almos technológiájú istállóban alomanyagként szalmát használnak. Az almos trágyát kézi

és gépi erővel távolítják el az állattartó épületekből. Az almos tartás során keletkező csurgalékvíz az istálló padozatába épített elvezető csatornába, majd az istállóhoz kapcsolódó vasbeton fordító és tisztító aknákon keresztül gravitációsan a 75 m³-es gyűjtőaknába kerül.

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágya a 75 m³-es gyűjtőaknába kerül elvezetésre, majd innen egy szeparátoron keresztül a műszaki védelemmel ellátott, 2 db 4000-4000 m³-es hígtrágya-tározóba kerül.

A keletkező almos trágya a 2.000 m³-es, műszaki védelemmel ellátott almostrágya-tárolóba kerül elhelyezésre. A keletkező csurgalékvíz a tároló mellett kialakított 90 m³-es és 10 m³-es csurgalékvíz-gyűjtő aknába kerül elvezetésre, mely az almos trágyára kerül visszalocsolásra. A telephelyről az almos trágya elszállításra kerül szántóföldi tápanyag-utánpótlás céljából.

A földmedrű hígtrágyatárolók rekultivációját elvégezték a területet folyamatosan gaztalanítják, ezt megtekintették.

Vízvédelem

Vízellátás

A telep vízellátását a 11.140/1980. iktatószámon kiadott – majd a 11.720/1995., 11.451/1997., 11.904/1997., 12.055-2/2003., 12.478-3/2004., 11822-001/2006., 55337-004/2009., 60240-002/2011., 82248-004/2013. és 35400/986/2017.ált. számú határozatokkal módosított –, 2035. március 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján a K-67 kat. számú, 750 m talpmélységű kútról biztosítják. A kút vizét állattartásra, takarításra, a dolgozók szociális vízigényének kielégítésére használják. A kitermelhető vízmennyiség 9 000 m³/év. 2024-ben 5615 m³ volt a vízfelhasználás. A termelő kúton lévő vízmérőóra állása: 49 320 m³. 2019. március 30-án szerelték fel az új órát. A vízóra leolvasása havonta történik, melyet üzemnaplóban rögzítenek.

A szociális épületnél lévő vízóra évente egyszer kerül leolvasásra. Az ellenőrzés időpontjában a vízóra állása 77 m³ volt 2025. január 21. napján került felszerelésre.

Monitoring

Az állattartó telepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelését 7 db figyelő kút üzemeltetésével végzik a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzik.

Csapadékvíz-elvezetés

A területen a csapadékvíz elszikkad. Csapadékvíz-elvezető rendszer nincs.

Kommunális szennyvíz

A kommunális szennyvizet 23 m³-es szennyvíz-aknában gyűjtik, ahonnan a békéscsabai szennyvíztisztító-telepre kerül elszállításra eseti megrendelés alapján.

Fűtés, szellőztetés, világítás:

Fűtés

A battériás malacnevelő (2. sz. épület) fűtése 4 db GP45A-W típusú, egyenként 45 kW teljesítményű gázkazánal, továbbá rásegítésként (szükség esetén) 1 db Calor V135 típusú, 135 kW teljesítményű vegyes tüzelésű kazánal történik. A fiaztatók (6. sz. épületek) fűtése 3 db GP45A-W típusú, egyenként 45 kW teljesítményű gázkazánal, továbbá rásegítésként (szükség esetén) 1 db Calor V135 típusú, 135 kW teljesítményű vegyes tüzelésű kazánal történik. A szociális épület fűtése 1 db Calor V55 típusú, 55 kW teljesítményű vegyes tüzelésű kazánal történik. Az épületben tartalékberendezésként 1 db WESTEN (7,4-66 kW) gázkazán rendelkezésre áll.

A többi épületben fűtés nincs.

Az 1. sz. épület (kocaszállás) szellőztetését 4 db, egyenként 3,0 kW teljesítményű tetőventilátor biztosítja. A 2. sz. épület (battériás malacnevelő) szellőztetését 8 db, egyenként 3,0 kW teljesítményű, tetőventilátor biztosítja. A 3. sz. épület (malacnevelő), valamint a 6. sz. épületek (fiaztató) szellőztetését 3-3 db, egyenként 3,0 kW teljesítményű, tetőventilátor biztosítja. A 4. sz. épület (kocaszállás) szellőztetését 5 db, egyenként 3,0 kW teljesítményű, tetőventilátor biztosítja. Az 5. sz. épület (malacnevelő) szellőztetését 2 x 6 db, egyenként 1,0 kW teljesítményű, oldalfali ventilátor biztosítja. A 7. sz. épületek (kocaszállás) szellőztetését 3-3 db, egyenként 1,0 kW teljesítményű, oldalfali ventilátor biztosítja. A 8. sz. épületekben (malac utónevelő) természetes szellőztetést alkalmaznak.

A telepen üzemelő ventilátorok teljesítménye, típusa:

- 18 db 1,0 kW teljesítményű; típusa: EM-50 (Euroemme),
- 29 db 3,0 kW teljesítményű; típusa: Multifan.

Hulladékgazdálkodás:

A tevékenység során a beteg állatok kezeléséhez alkalmazott gyógyszerek maradékai, göngyölegei jelentkeznek veszélyes hulladékként. Illetve 2021. évben a telepi felújítási munkák során keletkezett azbeszt hulladék. A telephelyen a hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, amely jóváhagyott üzemeltetési szabállyal rendelkezik.

A keletkező kommunális hulladék elszállítást a közszolgáltató végzi, a szállítási gyakoriság hetente egy alkalom. A telephelyen keletkező műanyag és papír hulladékot szelektíven gyűjtik BIG-BAG zsákban, melyet telítettségétől függően 3-4 havonta szállítanak el a közszolgáltatóhoz.

A tevékenység során keletkező hulladékokról naprakész elektronikus és papíralapú nyilvántartást vezetnek. A hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek minden évben eleget tettek.

A karbantartási tevékenységet (pl. gépek olajcseréje, javítása) a telepen kívül végzik, így ennek a hulladéka nem a telephelyen keletkezik. A sertéstelep más szervezettől hulladékot nem vesz át, engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenységet nem végez.

Állati melléktermék

Az elhullott állatok tetemeit a telephelyen található 2 db, egyenként 1,1 m³-es fém konténerben helyezik el. Az állati hullák gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyre vezető és annak környezetében található közlekedési útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva. A gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon került kialakításra, mely folyadékzáró betonból készült teherbíró aljzattal rendelkezik. A gyűjtőhely az időjárásnak ellenálló, csapadékvíz szivárgását kizáró tetővel van ellátva, így az ott gyűjtött állati hullák csapadékvizekkel nem érintkeznek.

Az elhullott állatok a telepen található gázüzemű IncinerPro i1.000 típusú állati hullák égetőben kerülnek elégetésre (a berendezés BE/38/02819-11/2022. ügyiratszámom kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkezik, a berendezést Farkasinszki András egyéni vállalkozó üzemelteti). Az égetés során keletkező hamut zárt, fém badellában gyűjti az üzemeltető (Farkasinszki András egyéni vállalkozó) elszállítási. A keletkezett hamu a engedéllyel rendelkező vállalkozó részére kerül átadásra.

Továbbá az ATEV Zrt-vel is élő szerződése van a sertéstelep üzemeltetőjének arra az esetre, ha az égető berendezés meghibásodása bekövetkezne.

A sertéstelep hatásterülete

A tevékenység összevont hatásterületének helyrajzi számos térképen történő bemutatását a dokumentáció 11. sz. melléklete tartalmazza. A hatásterület lakott területet nem érint.

A hatásterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

Murony: 058/73, 058/74, 078/113, 078/97, 078/95, 078/93, 078/91, 078/52, 078/53, 078/106, 079/2, 079/4, 078/89, 078/74, 078/73, 078/72, 078/71, 078/69 hrsz.

Kamut: 1045/1, 1071/1, 1050, 1049, 1048/1, 1048/2, 1047, 1046/1, 1046/2, 1046/3, 1044, 1043/2, 1043/1, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037/1, 1037/2, 1000, 08, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1036 hrsz.

A vizsgált sertéstenyésztési tevékenységnek országhatáron áterjedő hatása nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan

személyes adata, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 34. § (3) bekezdése alapján a hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – ügyfélfogadási időben betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel a Khvr. 21. § (2) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdés c) pontján alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az engedélymódosítási dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető