



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon (Biogázüzem területe) lévő talajvíz figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása
Ügyintéző: Gálné Kövesdi Emília
Telefon: 66/549-476
Hivatali kapu: BEKESMKI
Vízikönyvi szám: Szarvas/1278

HATÁROZAT

Az **Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.** (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640. hrsz.; adószám: 14074031-2-04) részére a **Szarvas, külterület 0640 hrsz.** alatti ingatlanon (a biogázüzem területén) lévő talajvíz figyelő kutak fenntartására és üzemeltetésére kiadott **64509-006/2011.** ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint **módosítom.**

I.

- 1. A 64509-006/2011. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély I. fejezetét a következő I/ A. ponttal kiegészítem:**

I/A. Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
ADK979	Aufwind Schmack Kft., Szarvas 0640 hrsz.-ú biogázüzem területén található K-1 figyelőkút (e-3019-107)	Kút
ADK980	Aufwind Schmack Kft., Szarvas 0640 hrsz.-ú biogázüzem területén található K-2 figyelőkút (e-3019-108)	Kút
ADK981	Aufwind Schmack Kft., Szarvas 0640 hrsz.-ú biogázüzem területén található K-3 figyelőkút (e-3019-109)	Kút

- 2. A 64509-006/2011. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély II.1., II.3., II.4. és II.9. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:**

II.1. A figyelő kutakból **évente kétszer – március és szeptember** hónapban – az MSZ 21464:1998. szabvány előírásainak megfelelően vízmintát kell venni és azt a következő komponensekre meg kell vizsgáltatni: **pH, vezetőképesség, KOIps, ammónium, nitrít, nitrát, klorid, szulfát és foszfát.**

II.3. Az aktuális laboratóriumi eredményeket, a mintavételi jegyzőkönyveket és az ezek alapján kitöltött FAVI-MIR-KM adatlapokat – **elektronikusan**, a web.okir.hu felületen keresztül – minden évben **az előírt mintavételt követő hónap 30.** napjáig be kell nyújtani az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságra.

II.4. A kutakban **havonta és mintavételkor** meg kell mérni a vízszintet, és a mérés eredményét üzemnaplóban kell rögzíteni. Az adatokat a tárgyévet követő **február 15.** napjáig be kell küldeni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságra.

II.9. Az üzemeltetés során észlelt bármilyen környezetszennyezéssel járó rendkívüli eseményt, havária helyzetet, az elhárításra tett azonnali intézkedések megjelölése mellett haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

- 3.** A **64509-006/2011.** ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a következő **II.10.** ponttal **kiegészítem**:

II.10. **Be kell tartani** a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság **KHA-0824-002/2023.** ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

- 4.** A **64509-006/2011.** ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély **III.2.** pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

III.2. A vízjogi üzemeltetési engedély **2043. december 15.** napjáig hatályos.

II.

A **64509-006/2011.** ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

III.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) címzett, de a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül első ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: **4 200,- Ft**, melyet a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **10026005-00283573-00000000** számú számlájára kell befizetni a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg. A befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. *(továbbiakban: Engedélyes)* a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon (a Biogázüzem területén) lévő talajvíz figyelő kutak fenntartására és üzemeltetésére 64509-006/2011. ikt. számú határozatban 2023. október 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

Az Engedélyes megbízásából Kis Balázs Péter (2083 Solymár, Magas u. 69.) – *továbbiakban: Megbízott* – 2023. október 11. napján érkezett 2023/23839 VIZEK ügyszámon a 64509-006/2011. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (hatályának meghosszabbítását és a vizsgálandó komponensek körének csökkentését) kérte.

A *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény *(továbbiakban: Vgtv.)* 28/D. § (1) bekezdése alapján az érintett ügyfeleket 35400/2782-1/2023.ált. számú levelemben értesítettem az eljárás megindításáról.

Értesitésemre a Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 601480-2/2023. ügyiratszámom a következőkről tájékoztattott:

„A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. október 19. napján érkezett értesítésére hivatkozással az alábbi nyilatkozatot adom:

Az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640 hrsz.) megbízásából Kis Balázs Péter (2083 Solymár, Magas u. 69.) által benyújtott kéretem alapján, „a Szarvas, külterület 0640 helyrajzi számú ingatlanon lévő talajvíz figyelő kutak” vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás a megadott helyrajzi számon az alábbi alappontot érinti:

Szarvas külterület 0640 helyrajzi szám, 48-3103 számú IV. rendű vízszintes alappont

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörömben eljárva, **a földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog jogosultjaként „a Szarvas, külterület 0640 helyrajzi számú ingatlanon lévő talajvíz figyelő kutak” vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljáráshoz az alábbi feltétellel hozzájárulok.**

Amennyiben a tevékenység az ingatlan(ok)on lévő földmérési jel(ek) elmozdítását, megrongálódását, megsemmisülését vagy mérésre alkalmatlanná tételét okozza, vagy a pont(ok) fennmaradása és sértetlensége nem biztosítható, a pontot át kell helyeztetni, a munkálatok az áthelyezésig nem kezdhetők meg.

A pont(ok) áthelyezéséről a – földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 25. § 84) bekezdése alapján a – földmérési és térinformatikai államigazgatási dönt A kérelmet Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) részére címezve a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályhoz** (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) kell benyújtani.

Fentiek kapcsán felhívom figyelmét, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 27. §. (2)-(4) bekezdésére, amely szerint

„(2) Az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyongazdálkodójának) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az ingatlanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyongazdálkodója) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) *A földmérési jel áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll.*

(4) *A földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége. "*

Egyidejűleg felhívom a figyelmet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. §. (2a) bekezdésére is, amely szerint **„aki földmérési jelet vagy államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez vagy elmozdít, szabálysértést követ el”**.

A határozat kiadmányozásáig más észrevétel, nyilatkozat, iratbetekintési kérelem nem érkezett.

A kérelmet és mellékleteit *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Korm. rendelet*) előírásai szerint ellenőriztem. Mivel a kérelemhez nem csatolták a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság – mint a felszín alatti vizek vagyonkezelője – hozzájárulását, 35400/3294-2/2023. ált. számú végzésben ennek pótlását írtam elő. A hiányzó dokumentum 2023. október 30. napján érkezett az I. fokú vízügyi hatóságra.

Az eljárás során az Engedélyes úgy nyilatkozott, hogy a kutak műszaki adataiban változás nem történt, ezért szakhatóságot érintettség hiányában nem kerestem meg.

A kérelmet, valamint az egyéb rendelkezésemre álló iratokat áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

- A Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti kivett terület az Engedélyes tulajdona.
- A megfigyelő kutak az üzemben folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgálnak.
- A kérelmet nem az Engedélyes, hanem megbízottja nyújtotta be, aki képviseleti jogosultságát a 2020. február 28. napján kelt képviseleti meghatalmazással igazolta.
- A rendelkezésemre álló vizsgálati eredmények, valamint a kérelemhez csatolt, 2011-2023. értékelő jelentés alapján a talajvíz ammónium, nitrit, nitrát, nátrium és foszfát tartalma több ízben is meghaladta *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határértéket. A klorid és a szulfát tartalom nem lépte át a szennyezettségi határértéket. A magas nátrium tartalom területi adottság. A vizsgált nehézfémek (arzén, bór, króm, nikkel és ólom) esetében (B) értéket meghaladó koncentrációt nem mutattak ki
- Az értékelő jelentést készítő Megbízott. a vizsgálati eredmények alapján a nehézfémek, valamint a nátrium, kálium és kalcium vizsgálatának elhagyását javasolta.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti vizek területileg illetékes kezelője vagyonkezelői hozzájárulását és objektumazonosítási nyilatkozatát KHA-0824-002/2023. ügyiratszámom megadta.

A vízügyi objektumazonosítókat a határozat *I.1.* pontja tartalmazza, a vagyonkezelői hozzájárulásban előírtak betartását a határozat *I.3.* pontjában írtam elő.

A 64509-006/2011. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély II.3., II.4. és II.9. pontjában foglaltakat az alaphatározat kiadása óta eltelt idő alatti jogszabályi előírások, illetve szervezeti változások miatt, hivatalból módosítottam.

A talajvíz figyelő kutak a Hármas-Körös vízgyűjtő alegység (AEP225) területén helyezkednek el, a Körös-vidék, Sárrét sekély porózus víztest vízkészletét (AIQ596) érintik, amely az 1242/2022. (IV. 28.) kormányhatározattal elfogadott, Magyarország felülvizsgált 2021. évi vízgyűjtő gazdálkodási terve (VGT3) szerint „gyenge” mennyiségi és „jó” minőségi állapotú.

A figyelő kutakkal érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozattal kijelölt üzemelő-, vagy távlati vízbázis-védelmi területeket nem érint. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a kevésbé érzékeny területek közé tartozik.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem szerinti módosításának akadálya nincs, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 30. § (1) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak alapján módosítottam.

A határozatot a vízügyi igazgatási, a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdés, valamint 2. számú mellékletének 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki.

A közigazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatásai díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 1. mellékletének 56., 74. és 81. pontja szerint 8 400,- Ft.

Az Engedélyes az eljárásban 2023. október 11. napján 16 800,- Ft eljárási díjat fizetett be, a többlet 8 400,- Ft visszatérítéséről intézkedtem.

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésről adott tájékoztatás az Ákr. 118. §-ában foglaltakon alapszik.

Békéscsaba, elektronikus bélyegző szerint

**Kiss András Zoltán tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos**

igazgató*nevében és megbízásából:***dr. Igricz Mária**
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 3 lap/ 6 oldal

Melléklet: 7. címzettnek véglegessé válás után iratok elektronikusan

Kapja:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.	14074031	cégkapu
2.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály		NSZ
3.	Kis Balázs Péter		ügyfélkapu
4.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály		NSZ
5.	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság		NSZ
6.	Vízikönyvvezető (TCS: I/1625)		véglegessé válás után

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
Telefon: +36 (66) 549-470
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: BEKESMKI 308225137

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35400/3294-5/2023.ált.