



## BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/00255-12/2023.  
Ügyintéző: Otlecz Mónika  
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon található biogáz üzem üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása  
Ügyfél: Aufwind Schmack Első Biogáz Kft.  
5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640.  
KÜJ: 102174155  
KTJ: 101812406

### HATÁROZAT

#### I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előtt indult hatósági eljárásban az Aufwind Schmack Első Biogáz Kft. (Székhely: 5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640., KÜJ: 102174155) ügyfél képviseletében eljáró Kis Balázs Péter meghatalmazott kérelmének helyt adva a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon található biogáz üzem **üzemi kárelhárítási tervét** az alábbi

**előírásokkal jóváhagyom:**

#### **A.) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások:**

1. **A folyékony biogáztrágya (fermentlé) természetes és természetközeli vízfolyásokba, a Szarvas-Békésszentandrás holtágba és a Hármaskörösbe nem vezethető.**
2. **A szigetelt fermentlé tárolók maximális telítettsége esetén,** illetve amennyiben bármilyen ok miatt 21 napos biztonsággal a Goldfood Kft. területén, illetve az Örménykút, külterület 086/15 hrsz. alatti ingatlanon található tárolók telítettsége bekövetkezik, **a Kft. üzemeltetésében önkorlátozást kell végezni.**
3. A folyékony állagú nyersanyagok fogadását és feldolgozását a telephelyen úgy kell szervezni, hogy a végtermékként keletkező folyékony biogáztrágya (fermentlé) engedélyezett módú elhelyezéséig – termőföldre történő kihelyezéséig – tárolása biztonsággal megoldható legyen.
4. **A folyékony biogáztrágya (fermentlé) elhelyezésére – a Goldfood Kft. szigetelt tárolóit és az Örménykúti, külterület 086/15 hrsz. alatti HDPE fóliabéléssel szigetelt biogáztrágya tároló vehető igénybe. Szigetelés nélküli földmedrű tároló fermentlé elhelyezésére nem vehető igénybe.**
5. Üzemi kárelhárítást igénylő rendkívüli eseményekről – amennyiben természeti elemeket, természetes élőhelyeket, védett fajokat érint – a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot – a kárelhárítás érdekében addig megtett intézkedések ismertetése mellett –, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna liget 1.) haladéktalanul értesíteni kell.  
A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul meg kell kezdeni a szennyeződés lokalizálását.
6. Az engedélyes köteles a veszély megszüntetésében, illetőleg a kár elhárításában felszíni víz, felszín alatti víz és földtani közeg esetén a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakmai irányítása,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes  
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF KVTVSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

míg a vadon élő állatok, természetes élőhelyek esetén a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szakmai irányítása mellett közreműködni.

7. A kárelhárítási tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról az engedélyes köteles nyilvántartást vezetni, szükség esetén a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé adatot szolgáltatni, továbbá gondoskodnia kell a hulladék gyűjtéséről és jogszerű kezeléséről.
8. Az üzemi kárelhárítási tervben meghatározott védelmi anyagok, eszközök készleten tartásáról, továbbá azok esetlegesen szükségessé váló pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
9. Az üzemi kárelhárítási terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról az engedélyesnek gondoskodnia kell.  
**A változásokról** – azok egyidejű megküldése mellett – **a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.**
10. Az engedélyesnek **a tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként, továbbá** az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.**
11. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt az engedélyesnek **nem kell tervet készítenie**, úgy ezt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak **be kell jelentenie.**
12. A jelen határozattal jóváhagyott kárelhárítási terv 1 példányát az engedélyes székhelyén, 1 példányát pedig a terv által érintett telephelyen, a jelen határozattal együtt kell tartani a – telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez kiadott – hatályos egységes környezethasználati engedéllyel és azok módosításaival együtt, vagy azoknak az elektronikus úton való mindenkori elérhetőségét biztosítani kell.

#### **B.) Szakhatósági előírások:**

**A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 35400/1978-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt alábbi előírásait be kell tartani:**

1. Az üzemi kárelhárítási tervben meghatározott védelmi anyagok, eszközök készleten tartásáról, továbbá azok esetlegesen szükségessé váló pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
2. Az esetlegesen szükségessé váló üzemi kárelhárítás a tervben foglaltak szerint végrehajtható.
3. Üzemi kárelhárítást igénylő rendkívüli eseményekről az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot – a kárelhárítás érdekében addig megtett intézkedések ismertetése mellett – haladéktalanul értesíteni kell.
4. Az üzemi kárelhárítási terv módosításáról az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot az érintett módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével 30 napon belül tájékoztatni kell.

#### **II.**

Jelen határozat **2028. június 30.** napjáig **hatályos.**

Az ötéves felülvizsgálati dokumentációt **legkésőbb 2028. április 30-ig** be kell nyújtani jóváhagyásra a területi környezetvédelmi hatósághoz.

#### **III.**

Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg a BE/38/01714-9/2020. ügyiratszámom kiadott határozat** – amely 2025. október 31. napjáig hatályos – **hatályát veszti.**

#### **IV.**

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételevel köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTHF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a [www.birosag.hu](http://www.birosag.hu) oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. július 13.**

**A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.**

## INDOKOLÁS

Az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640, KÜJ: 101 174 155, továbbiakban: Kft.) ügyfél megbízásából eljáró Kis Balázs Péter szakértő (a továbbiakban: Meghatalmazott) 2023. május 19. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára, melyben kérte a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti (KTJ: 101 812 406) alatti telephelyen folytatott biogázüzemi tevékenységre vonatkozóan elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását.

Fentiek alapján 2023. május 19. napján hatósági eljárás indult.

A dokumentációt készítő és aláíró Kis Balázs Péter környezetvédelmi szakértő megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik (SzKV-1.3.).

Az eljárás kezdetén – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – a BE/39/00255-4/2023. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi követelményeit a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú melléklete határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelmi dokumentáció tartalmilag megfelelt a jogszabályi követelményeknek, így erre vonatkozóan hiánypótlás kiírására nem volt szükség.

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló eljárásban a Korm. r. 6. § (6) bekezdése megállapítja a VIZIG ügyféli jogállását, annak ügyfélként történő bevonásának szükségességét. Erre való tekintettel

az eljárás megindításáról a BE/39/00255-6/2023. ügyiratszámom értesítettem a területileg illetékes Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: KÖVIZIG) annak érdekében, hogy az eljárásban megtehesse ügyféli nyilatkozatát.

A KÖVIZIG K-0784-013/2023. ügyiratszámom az alábbiakat nyilatkozta:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az Aufwind Schmack Első Biogáz Kft. Szarvas külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenység üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyására irányuló eljárásban kereste meg Igazgatóságunkat.

Tárgyi ügyben – tekintettel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletére – a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi szakmai véleményt adjuk.

A kérelem nem tartalmazza az érvényes egységes környezethasználati engedélyt. A korábbi BE/39/21045-046/2016. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély 2021. május 31-ig volt hatályos.

A telep szociális vízellátását a szarvasi ivóvízhálózatról biztosítják, a technológiai vízigényt a Szarvas/1278 vízikönyvi számú kútról elégítik ki.

A keletkező kommunális szennyvizet egy 26,5 m<sup>3</sup>-es térfogatú vasbeton tartályban gyűjtik és egy arra engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el.

A terv nem tartalmazza, hogy a keletkező kommunális szennyvizet hova szállítják. A technológiai berendezések mosásakor keletkező szennyezett víz a technológiába kerül bevezetésre.

A telephely kettős csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik. A szennyezett csapadékvizet – mely a nem fedett tárolótereken és útburkolatokon keletkezik – egy gyűjtőaknába gyűjtik össze, majd innen szivattyú segítségével az előtároló vagy a végtermék tároló tartályba vezetik.

A tiszta csapadékvíz – ami a tartályokról és a technológiai épületek tetőszerkezetéről kerül összegyűjtésre – egy szikkasztóárókban szikkad el. A műszaki épületekről és az irodaépületekről gyűjtött csapadékvíz is a zöld felületeken elszikkad.

A telephely közvetlen közelében húzódik a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Kondorosvölgyi-csatorna (Szarvas 0641 hrsz.) 3+239 – 4+293 fm közötti szelvénye.

A terv pontatlanul tartalmazza a telephely megközelítését, így itt javítás szükséges.

Mezőberény felől a 4641. sz. útról érhető el a telep, amely közvetlenül a gázüzem előtt halad el és nem érinti sem a Csabai utat, sem a Szabadság utcát. Míg Mezőtúr felől Mezőtúr-Szarvas kompátkelő után a 4631 sz. út, a 44-es főút, Szabadság utca, Csabai út, 4641 sz. Mezőberényi út felől közelíthető meg.

A Szarvas külterület 0640 hrsz. alatti ingatlan – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján – határozatban kijelölt üzemelő- és távlati vízbázis-védelmi területeket nem érint.

A telephely területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint – összhangban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-ával és 2. számú mellékletével – „érzékeny” kategóriába tartozik.

A tárgyi telep a Hármaskörös vízgyűjtő alegység (AEP225) területén helyezkedik el. A figyelőkutak a Körös-vidék, Sárrét sekély porózus víztest (AIQ596), míg a termelőkút a Körös-vidék, Sárrét porózus víztest (AIQ595) felszíni vetületén található.

A 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott, Magyarország felülvizsgált 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve szerint az érintett víztest

- a figyelőkutak esetében „gyenge” mennyiségi és „jó” minőségi állapotú. A „gyenge” mennyiségi állapot oka a FAVÖKO teszt.

- a termelőkút esetében „jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata” mennyiségi és „jó” minőségi állapotú.
  - A „jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata” mennyiségi állapot oka a süllyedés teszt.
- Amennyiben az üzemelés során egy esetleges havária helyzet következne be, akkor azt a káresemény észlelésekor köteles bejelenteni az alábbi elérhetőségeken keresztül:

**Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság**

5700 Gyula, Városház u. 26.

Telefon: +36 (66) 526-400

Ügyelet: +36 (30) 937-7057

E-mail: kovizig@kovizig.hu

**Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

Telefon: +36 (66) 549-470

E-mail: [bekes.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:bekes.titkarsag@katved.gov.hu)

**Békés Vármegyei Kormányhivatal**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Telefon: +36 (66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu

A bejelentéssel egyidejűleg a károkozónak haladéktalanul meg kell kezdenie a szennyeződés lokalizálását. Abban az esetben, ha a telep területéről kikerülő szennyezőanyag miatt rendkívüli kárelhárítás válna szükségessé, annak teljes költsége a károkozót terheli.

A benyújtott üzemi kárelhárítási terv a meglévő állapotra vonatkozóan részletezi a számbavehető veszélyforrásokat, feltételezett veszélyhelyzeteket, valamint rögzíti a káreseménykor lehetséges és teendő intézkedéseket.

A kárelhárítási műveleti tervben meghatározottak megfelelőek az esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására.

Az üzemi kárelhárítási tervet – az aláhúzással és kiemeléssel – jelzett hiányosságok pótlásával, valamint a leírtak figyelembevételével tudjuk elfogadásra javasolni.

Kérjük, hogy szíveskedjenek a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv egy példányát a jóváhagyó határozattal igazgatóságunk részére megküldeni.”

A kárelhárítást a környezethasználó (a környezetvédelmi hatóság által – vízügyi hatóság közreműködésével – jóváhagyott üzemi terv alapján) és a vízügyi igazgatási, valamint a környezetvédelmi szervek a Korm. r. alapján meghatározott együttműködéssel hajtják végre.

Az előzőeket figyelembe véve:

- a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a BE/39/00255-8/2023. ügyiratszámú végzésben – megkerestem a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KMNPI), míg
- a BE/39/00255-7/2023. ügyiratszámú végzésben – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mell. 9. cím alatti táblázat 13. és 14. pontja alapján – szakhatóságként megkerestem a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A KMNPI a 1111-1/2023.ikt.sz. szakmai véleményében természet- és tájvédelmi szempontú javaslatot, észrevételt, kifogást nem tett.

A Vízügyi Hatóság a 35400/1978-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához feltételek előírásával járult hozzá, előírásait a rendelkező rész I. B.) pontjában rögzítettem.

A Vízügyi Hatóság a döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/39/00255-7/2023. ügyiratszámú 2023. május 24. napján érkezett megkeresésében az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) megbízásából Kis Balázs Péter által a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon található biogáz üzem üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.

A megkereséshez csatolt Kis Balázs Péter által elkészített „Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz Üzem Üzemi Kárelhárítási Terv” című dokumentáció és az egyéb rendelkezéseimre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A Kft. a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon Biogáz előállító telepet üzemeltet.
- Az üzem vízellátását saját kút biztosítja. A K-162 kat. számú, 208 m mély kút üzemeltetéséről a 35400/833/2020.ált., 35400/960/2017.ált.; 11790-002/2014. és 80259-003/2013. ikt.számú határozatokkal módosított – 2037. március 30. napjáig hatályos – 70177-012/2012. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik. Az engedély szerint a felhasználható víz mennyisége 8.500 m<sup>3</sup>/év.
- A telepen keletkező szennyezett csapadékvizeket gyűjtés után a technológiában felhasználják.
- A tiszta csapadékvíz egy része elkülönített rendszeren szikkasztásra, valamint felszíni befogadó vízfolyásba kerül bevezetése. A tiszta csapadékvíz befogadója Kondorosvölgyi főcsatorna 4+252 fm szelvénye. Az erre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van az I. fokú vízügyi hatóságnál a 35400/1623/2023.ált. Iktatószámon.
- A biogázüzem külső csapadékvizei nyílt árkon keresztül a Kondorosvölgyi főcsatornába kerülnek bevezetésre. A 35400/758/3/2015. ált. számon kiadott vízjogi fennmaradási engedély 2040. március 31. napjáig hatályos.
- A Biogázüzem kommunális szennyvízelvezető hálózathoz nem kapcsolódik. A szociális blokkban keletkező kommunális szennyvizet egy db 26,5 m<sup>3</sup>-es vasbeton tartályban, majd telítődéskor tengelyen elszállítatják.
- A fermentlé a Szarvas, külterület 0678 hrsz. alatti területen található, összesen 57.741 m<sup>3</sup> tározókapacitású, szigetelt tárolóba kerül, majd termőföldre kerül kihelyezésre.
- A biogázüzem felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának monitorozására 3 db talajvíz figyelő kutat alakítottak ki, melyet a 64509-006/2011. iktatószámú 2023. október 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemeltetnek. A telephely mellett lévő fermentlé tárolására szolgáló tározóknál 4 db figyelőkutat üzemeltetnek a – 35400/1239-9/2019.ált.; 64883-004/2011. és 12874-004/2008. iktatószámú határozatokkal módosított – 38549-2-1/2007. ikt. számú 2039. június 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint.
- A Kft. az Örménykút, külterület 086/15 hrsz.-ú kivett trágyatelepen lévő 2 db egyenként 4.000 m<sup>3</sup>-es földmedrű tárolót szigeteléssel látta el fermentlé tárolása céljából. A terület monitoringozását 2 db figyelőkúttal végzik a 35400/2922-11/2022.ált. Iktatószámú 2031. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján.
- Az üzemi kárelhárítás a tervben foglaltak szerint végrehajtható. Ugyanakkor a telepen a nyersanyagok, ezen belül is a folyékony állagú nyersanyagok fogadását és feldolgozását mindenkor úgy kell szervezni, hogy a végtermékként keletkező folyékony biogáztrágya engedélyezett módú elhelyezéséig – termőföldre történő kihelyezés – tartó tárolása biztonsággal megoldható legyen, a felszíni vízbe szennyeződés ne kerüljön. A biogázüzem mellett található Kondorosvölgyi-csatorna a Cigányér alsó csatormán és a Malomzug-Décsipusztai-főcsatornán keresztül a Szarvas-Békésszentandrás holtágba torkollik.
- A telepen folytatott tevékenység felszíni vizet, vízbázis védőterületét nem érinti, a jeges, illetve, jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra nincs hatással. A telep vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése megoldott, vízgazdálkodási szempontból működése biztosított, vízvédelmi szempontból a tevékenység üzemelésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.
- A telephelyek a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint kevésbé érzékeny területen helyezkednek el. A felszíni vízzel nincs kapcsolatuk, parti sávot, nagyvízi medret, kijelölt, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érintik. A telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló érzékenységi térkép

alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a kevésbé érzékeny területek közé tartozik.

- A telephely – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist, parti sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során esetlegesen bekövetkező rendkívüli káresemény lokalizálása, a kár elhárítása a tervben foglaltak alapján megvalósítható, és vízügyi, vízvédelmi szempontból elfogadható, ezért szakhatósági állásfoglalásomat megadtam.

Az üzem kárelhárítási terv módosítása esetén a bejelentési kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló módosított 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 14. és 15. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni!”

#### **A jelen eljárásban a rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:**

- A Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti telephely 1/1 tulajdoni hányaddal a Kft. tulajdona, az ingatlan besorolása „kivett biogázüzem”, nagysága 5 ha 5874 m<sup>2</sup>. A fermentlé kihelyezés előtti átmeneti tárolása a GOLDFOOD Kft. tulajdonában, de a Kft. üzemeltetésében lévő, Szarvas, külterület 0678 hrsz. alatt található, öt darab szigetelt tárolóban történik.
- Az Ügyfél Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti telephelyen folytatott biogázüzemi tevékenységéhez a BE/38/00131-46/2022. ügyiratszámú határozattal módosított BE/38/02629-21/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
- Az Ügyfél rendelkezik továbbá a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BE/38/01714-9/2020. ügyiratszámú jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, amely 2025. október 31. napjáig hatályos.

A Kft. által folytatott biogáz előállítási tevékenységhez kapcsolódóan 2022-ben jelentős mértékű változás következett be (HOSOYA komposztálási technológia bevezetése), ezért – figyelemmel a Korm. r. 9. § (1) bekezdésében foglaltakra – szükségessé vált a korábban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata.

Fentiek alapján jelen jóváhagyó határozat rendelkező rész III. fejezetében foglaltak szerint a hatályban lévő engedély hatályvesztéséről döntöttem.

- Az üzem területén található utak egységes és egybefüggő, szilárd aszfalt burkolatú, csapadékvíz elvezetéssel ellátott utak.
- A telephelyen folytatott biogáz előállítási tevékenység zárt rendszerben történik. A biogáz előállítási technológiához szorosan kapcsoló tároló létesítmények (pl.: siló- és pulykatrágya tárolók, szilárd alapanyagok és végtermék tárolására szolgáló fedett, illetve nyitott tárolóterek) megfelelő műszaki védelemmel vannak kialakítva.

A fermentlé tárolására szolgáló létesítmények (Örménykúti, külterület 086/15 hrsz. alatti HDPE fóliabéléssel szigetelt biogáztrágya tároló, illetve a Szarvas, külterület 0678 hrsz. alatt található, öt darab szigetelt tároló szivárgásfigyelő rendszerrel vannak ellátva.

A felszín alatti hígtrágya és a híg biogáz trágya szállítására szolgáló vezetékek ellenőrzése folyamatos.

A HOSOYA komposztálási tevékenység megfelelő műszaki védelemmel ellátott aljzatú, fedett épületben történik.

Fentiek alapján – üzemszerű működés esetén -- a földtani közeg védelme biztosított.

- A biogáz előállítás tevékenység részeként keletkező szilárd fázis az újonnan üzembe helyezett komposztálási technológiába kerül, melynek eredményeként innopelletet alapanyagot állítanak elő. Abban az esetben, ha nem kerül komposztálásra a szilárd biogáztrágya, úgy a térburkolattal és csurgalékvíz gyűjtéssel rendelkező szabadtéri tárolókban kerül tárolásra. A szabadtéri tárolókban a Kft. a szilárd biogáztrágyát mezőgazdasági fólia fedésével látja el.
- Üzemszerű működés esetén a Kft. a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti biogázüzemben folytatott tevékenységéből keletkező hígfázisú biozagyot (fermenlevet) a telepi napi tárolóba vezeti, átmenetileg tárolásra, majd innen szivattyúval a Goldfood Kft. sertéstelepén lévő szigetelt 5 db tárolójába, illetve az Örménykúti, külterület 086/15 hrsz. alatti HDPE fóliabéléssel szigetelt biogáztrágya tároló kerül csővezetéken keresztül. A tárolókapacitás több, mint 6 havi mennyiség tárolására alkalmas.  
A híg biozagy talajerő utánpótlásként – külön engedély alapján – termőföldekre kerül kihelyezésre.
- A technológiai berendezések mosásakor, tisztításakor keletkező szennyezett víz a technológiába kerül bevezetésre.
- A telephelyen található egy mobil üzemanyagtöltő állomás. Az üzemanyag tárolása konténerben történik.
- A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelemmel kialakított, fedett, zárható épületben történik.
- A kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak a telephelyen. A készleten tartandó kárelhárítási anyagokat, illetve eszközöket elkülönítetten, egy külön erre a célra fenntartott helyiségben tartják.
- Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az érintett telephely – Szarvas, külterület 0640 hrsz. – és környezete országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint.

A Hármaskörös a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet szerint országos jelentőségű védett természeti terület, a Körös-árter tájegység részét képezi; továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (*továbbiakban: Natura 2000 rendelet*), és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint, a Hármaskörös kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM 20017) tartozik, Natura 2000 terület.

A folyó kiemelkedő jelentőségű természeti értékét természetes hal és vízi gerinctelen faunája jelenti. Élő- táplálkozó- és szaporodóhelye a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében fokozottan védett magyar bucó (*Zingel zingel*); német bucó (*Zingel streber*) és védett kurta baing (*Leucaspis delineatus*); fenékjáró küllő (*Gobio gobio*); halványfoltú küllő (*Gobio albipinnatus*); szivárványos ökle (*Rhodeus sericeus*); réticsík (*Misgurnus fossilis*); vágócsík (*Cobitis elongatoides*); selymes durbincs (*Gymnocephalus schraetser*); széles durbincs (*Gymnocephalus baloni*) halfajoknak. A hullámtéri területek olyan védett növény- és állatfajok élőhelyeül szolgálnak, mint a réti iszalag (*Clematis integrifolia*); sáfrányos imola (*Centaurea solstitialis*); sárga billegető (*Motacilla flava*); cigánycsuk (*Saxicola torquata*); töviszúró gébics (*Lanius collurio*).

A Szarvas-Békésszentandrás holtág ugyancsak Natura 2000 terület, a Hármaskörös kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM 20017) része.

A Natura 2000 rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

„4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése értelmében:

„17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”



*„43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A fentiekre tekintettel a védett és nem védett természeti értékek megőrzése érdekében az önkormányzatokra és a biozagy felszíni vízbe történő bevezetésének megtiltására vonatkozó előírások betartása szükséges és indokolt.

- Az érintett telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

A fentiek szerint lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy az üzemi kárelhárítási terv környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból megfelelő, szükség esetén a kárelhárítás a kérelmi dokumentációban foglaltak szerint végrehajtható.

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyási eljárása során az eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Az ügyben szakhatóság megkeresésére is sor került.

Előzőekre tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Korm. r. 6. § (5) bekezdésén alapul, megfelelően az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a Korm. r. 2. § (3) bekezdés, 3. § (3) bekezdés, 7. §, 8. § (1) és (2) bekezdés, 9. § (1) bekezdés és a 11. § rendelkezéseinek, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésében szereplő tartalmi követelményeknek.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben, az 5. § (2)

bekezdésében és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben, 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 6. § (2) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

**dr. Takács Árpád**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Farkas József**  
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint