

Kardoskúti Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5945. Kardoskút, Petőfi u. 2. szám

Telefon: 68/429-029; Fax: 68/429-027.

E-mail cím: kkutititarsag@gmail.com

Adószám: 11960812-2-04; Cg: 04-10-001557

Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula
Megyeház u. 5-7.

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO

Hivatali kapu: BEMKHKTF

KRID: 220613118

Tárgy: Kardoskúti Zrt. sertéstelep egységes környezethasználati engedély hiánypótlás

Hiv. szám: BE/38/00015-7/2026.

Ügyintézőjük: Szabó Annamária

Tisztelt Főosztály!

A Kardoskúti Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi u.2., KÜJ: 100 172 557) a sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálati beadványára vonatkozó, fenti hivatkozási számú végzésben foglaltakra a választ az alábbiakban adja meg.

1. kérdés: Pontosítani szükséges a sertéstelep maximális férőhely-kapacitását.

Válasz:

A jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedélyben a telephely engedélyezett maximális férőhelykapacitása koca esetében 754 db, hízó esetében 8050 db. Az épületekben elvileg nagyobb állatlétszám is elférne, de a Zrt. nem kíván ezen módosítani, mivel a jövőben inkább az állatlétszám csökkentését tervezi. A Zrt. nem kíván nagyobb állatlétszámra engedélyt kérni, viszont a piaci viszonyok előre nem látható változása miatt csökkenteni sem szeretné az engedélyezett állatlétszámot, ezért maradtak változatlanul az engedélyezésre kért állatlétszám adatok.

2. kérdés:

- 2.1. A szükséges részletek ábrázolására alkalmas léptékű helyszínrajzon a telephelyen található létesítményeket (nevesítve) és a kibocsátó forrásokat az EOV koordináták feltüntetésével.

Válasz:

A telephely részletes helyszínrajza: **1. melléklet**

- 2.2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, valamint összesített (minden környezeti elemre kiterjedő) hatásterületét a szükséges részletek ábrázolására alkalmas léptékű helyrajzi számos térképen.

Válasz:

A hatásterületeket ábrázoló helyrajziszámos térkép: 2. melléklet

A levegővédelmi hatásterületek által érintett kardoskúti külterületi ingatlanok helyrajzi számai:

- 0159/7, 0159/3, 0159 /22,
- 0154/12, 0154/13, 0154/14, 0154/38,
- 0192/6, 0192/9, 198/16
- 0192/13-14-15-16-17-18-19-20
- 0155,
- 0190,
- 0197,
- 0160,
- 0198/9-10-11

A levegővédelmi övezetek által érintett ingatlanok helyrajzi számai, azok nagysága, művelési ága az alábbiak:

Ingatlan hrsz. Kardoskút	Levegővédelmi övezettel érintett területe (m²)	Művelési ág
Hígrágya tározók		
0203/34	5272	szántó
0203/35	8787	szántó
0203/38	5932	szántó
0203/39	8898	szántó
0203/41	4931	szántó
0203/40	13125	szántó
0204	2966	út
0205/4	21504	szántó
0200/42	2334	szántó
0200/41	1653	szántó
0198/3	1780	szántó
198/15	7304	szántó
0198/6	1261	szántó
Átmeneti trágyatároló tálcák (hrsz: 192/18)		
0191/9	3380	szántó
0191/10	9828	szántó
0191/11	22411	szántó
0192/13-16-18	40796	major
Almos trágya tároló (hrsz: 0192/18)		
0191/11	7488	szántó
0192/2	3384	udvar
0192/13-14-15-16-18	46433	major
0192/11	21528	üzem
0197	840	csatorna

Vízvédelmi hatásterület által érintett kardoskúti külterületi helyrajzszámok:

- Hígrágyatározó: 0203/44
- Kardoskúti Zrt. telephelye:
 - 0192/6,
 - 0192/13,
 - 0192/17-18

Zajvédelmi hatásterület által érintett kardoskúti külterületi helyrajzszámok:

- 0154/14, 0154/38,
- 0190,
- 192/13

Megjegyzés a levegővédelmi hatásterület és védelmi övezet számításához:

A levegővédelmi hatásterület és levegővédelmi övezet számítása az eddigi és a jelenleg engedélyezni kért állatlétszámra történt, mivel a piaci viszonyok jövőbeni alakulása nem látható. Mivel a Zrt. jelen tervei szerint az állatlétszám csökkentését tervezi, a hatásterület a valóságban kisebb lesz a számítottnál.

- 2.3. Be kell mutatni a telep laposmagtár nevű raktárában létesült új munkahelyi gyűjtőhelyet és az ott gyűjtött hulladékok adatait (gyűjtés módja, egyidejűleg gyűjthető mennyiség stb.).

Válasz: A telep laposmagtár nevű raktárában létesült új munkahelyi gyűjtőhely kialakítása az alábbi:

Az épület egy betonozott aljú, fedett, zárható raktár. A gyűjtőedényzetek az ott gyűjtött hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak megfelelő kialakításúak. Az épülethez vezető út betonozott. *(Telephely részletes helyszínrajzán 27. sz. épület)*

Munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok adatait az alábbi táblázatban adjuk meg:

Munkahelyi hulladék gyűjtőhely	Hulladék megnevezése	Azonosító kódszáma HAK	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
Laposmagtár nevű raktár	Vesz. anyagokat maradékként tartalmazó csom. hulladékok	15 01 10*	200 l-es fémhordóban, illetve big-bag zsákokban	3000
	Fénycső	20 01 21*	kartondobozban	200
	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	08 01 11*	200 l-es fémhordóban	200
	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat	15 02 02*	ADR-es PE zsáokban	200
	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	ADR-es PE zsáokban	100

A munkahelyi gyűjtőhelyről a hulladékok elszállítása évi egy alkalommal történik a szerződött, engedéllyel rendelkező partner által.

3. **Kérdés:** Nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a telephely rendelkezik-e aggregátorral, és amennyiben igen, a telephelyen lévő aggregátor típusáról, valamint teljesítményéről.

Válasz:

A Zrt. ezúton nyilatkozik, hogy a telephely nem rendelkezik aggregátorral. Amennyiben a tevékenység végzéséhez valamilyen okból kifolyólag aggregátorra lenne szükség, úgy azt aggregátor bérléssel oldaná meg a Zrt.

4. **Kérdés:** Be kell nyújtani a telephelyen folytatott tevékenység nagyságával összhangban meghatározott összegű, pénzintézetnél elkülönített számlán lekötött biztosítékról és céltartalékról szóló igazolást, amelyben rögzítve van, hogy a zárolás feloldása és a lekötött összeg felhasználása csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hozzájárulásával történhet.

Válasz:

A Zrt. rendelkezik a Colonnade biztosítóval kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítással, melyben a kártérítési limit 10 000 000 Ft/kár évente összesen.

Biztosítási kötvény és a biztosítási díj befizetési igazolás: 3. melléklet

Egyéb információk, dokumentumok:

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati dokumentációjának benyújtását követően kapta meg a Zrt. a sertéstelep vonatkozásában az alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyeket:

- Víztermelő kutak:

A Kardoskút 0192/6 és 0192/13 hrsz. alatti ingatlanokon létesült 3 db mezőgazdasági célú kút az MVF/163-1/2026. számú határozatban kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Vízikönyvi száma: AM-Békés-41.

- Hígrágyatározóhoz kapcsolódó monitoringkutak:

A Kardoskút 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút a 30406/5278-8/2025.ált. számú határozatban kapott vízjogi üzemeltetési engedély módosítást.

Vízjogi üzemeltetési engedélyek: 4. melléklet

Kérjük fentiek szíves elfogadását.

Mellékletek:

1. Telephely részletes helyszínrajza
2. Hatásterületeket ábrázoló helyrajziszámos térkép
3. Környezetvédelmi biztosítási kötvény és a biztosítási díj befizetési igazolás
4. Vízjogi üzemeltetési engedélyek

Kardoskút, 2026. 02. 10.

Tisztelettel:

Csete Zoltán
elnök-igazgató



- Vemhesítő / Kanszállás
- Fiaztatók
- Áru süldő nevelő
- Áru süldő nevelő
- I. számú kocaszállás
- Hizlalda
- Hizlalda
- Szalmatároló
- Nyári süldőszállás
- Fiaztató épület
- Terményszárító
- Sátras hizlaldák
- Komm. szennyvíz gyűjtő akna
- Hígrágya gyűjtő akna/átemelő
- Szociális épület
- Iroda
- T1,T2 - szigetelt hígrágya tározók
- Fázisbontó épület
- Telepi vízellátó kutak (K104; K107; K37)
- Biomassza kazán
- Tűzivíztározó (100 m3)
- Tűzivíztározó (300 m3)
- Keverő/Raktár épület

- Hullatároló
- Almostrágya tároló
- Állati hulla égető
- Laposmagtár

- F1; F2; F3: telepi monitoring kutak
- K1; K2; K3: hígrágya kezelő/tározó monitoring kútjai
- K4; K5: almostrágya tározó monitoring kútjai
- Használaton kívüli épületek

	EOV-Y	EOV-X
P11; P12; P13	776279	128828
P14	776086	128899
P15	775980	128817

Kardoskúti Zrt. - IPPC engedély 5 éves felülvizsgálata
Telephely: Kardoskút 0192/6 hrsz.
Munkarész: részletes helyszínrajz
Készítette: Zala Izabella
Kamarai nyilv. szám: 06/1009

M= 1:4500
Dátum: 2026.0202

Szelvénytípus: 38-334
KARDOSKÚT, külterület 192/6

Térképmásolat - Teljes
Iktatószám: 15/27/2026

Kardoskúti Zrt. - IPPC engedély 5. éves felülvizsgálata
Telephely: Kardoskút 0192/6 hrsz.
Munkarész: hatásterületek helyszínrajza
Készítette: Zala Izabella környezetvédelmi szakértő
Vetület: EOVS
M=1:3000 (A1)
2026.02.02




A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Orosháza, 2026. január 29.

Dr. Pozderka Olga





AGRÁRMINISZTERIUM

Tárgy: Kardoskút 0192/6 és 0192/13 hrsz. alatti ingatlanokon létesült 3 db mezőgazdasági célú kút vízjogi üzemeltetési engedélye

Hivatkozási szám: **MVF/163-1/2026**

Vízikönyvi szám: **AM-Békés-41**

Ügyintéző: **Fejős Tamás**

e-mail: **mg.kut@am.gov.hu**

H A T Á R O Z A T

1./ A Kardoskúti Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi utca 2.; adószám: 11960812-2-04; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Létesült: 3 db rétegvíz-kút a Kardoskút 0192/6 és 0192/13 hrsz.-ú ingatlanokon

2.1./ A kutak helye és műszaki adatai:

K-104. kataszteri számú kút:

EOV X: 128 940
EOV Y: 776 123
Talpmélység: 74,4 m
Csövezés: 0,00 – 40,20 m között Ø 177 mm acél cső
0,00 – 75,40 m között Ø 114 mm acél bélésű cső
Szűrőzés: 57,50 – 66,70 m között Ø 144 mm acél perforált szűrő, szitaszöveggel
Kútfejkiképzés: kútakna
Kútgépészet: búvárszivattyú

Nyugalmi vízszint: 5,70 m
Üzemi vízszint/vízhozam: 10,9 m 140 l/perc víztermelés mellett
12,1 m 160 l/perc víztermelés mellett
13,8 m 180 l/perc víztermelés mellett

Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 180 l/perc
Gázfokozat: „C” (metántartalom: 14,77 l/m³)

K-107. kataszteri számú kút:

EOV X: 129 138
EOV Y: 776 318
Talpmélység: 150,0 m
Csövezés: 0,0 – 7,5 m között Ø 318 mm acél iránycső
0,0 – 42,2 m között Ø 241 mm acél bélésű cső
42,2 – 113,9 m között Ø 203 mm acél bélésű cső

Szűrőzés: 0,0 – 150,0 m között Ø 133 mm acél béléscső
123,3 – 139,0 m között Ø 133 mm acél perforált szűrő szitaszövettel

Kútgépészet: búvárszivattyú

Nyugalmi vízszint: 5,15 m
Üzemi vízszint/vízhozam: 10,7 m 250 l/perc víztermelés mellett
12,8 m 300 l/perc víztermelés mellett
15,7 m 420 l/perc víztermelés mellett

Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 420 l/perc
Gázfokozat: „B” (metántartalom: 7,78 l/m³)

K-37. kataszteri számú kút (tartalékkút):

EOV X: 129 248
EOV Y: 776 304
Talpmélység: 72,7 m
Csövezés: 0,0 – 40,5 m között Ø 229 mm acél iránycső
30,0 – 72,7 m között Ø 159 mm acél béléscső
Szűrőzés: 53,3 – 68,2 m között Ø 159 mm acél perforált szűrő szitaszövettel
Kútfejkiképzés: kútakna
Kútgépészet: búvárszivattyú

Nyugalmi vízszint: 5,9 m
Üzemi vízszint/vízhozam: 12,0 m 120 l/perc víztermelés mellett
13,1 m 140 l/perc víztermelés mellett
14,2 m 160 l/perc víztermelés mellett

Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 160 l/perc

2.2./ A vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

2.2.1. Fizetési kötelezettséget meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 25 000 m³/év
- Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (rétegvíz)
- Vízhasználat jellege: gazdasági célú állattartó telep
- Üzemi jellemzők: folyamatos
- vízminőségi kategória: II. osztály
- Víztest-túlterhelési szorzó: 1,0

2.2.2. Fizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, és adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tennie.
- Engedélyes köteles jelen határozat 2.2.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az öntözési igazgatási szerv részére. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az

öntözési igazgatási szerv intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

- A vízkészletjárulékkel kapcsolatos aktuális információk a https://foldalap.am.gov.hu/mezogazdasagi_kutak_hatosagi_osztalya oldalon érhetők el.

Felhívom a figyelmet, hogy a gazdasági állattartás célból lekötött vízmennyiség után Engedélyes részére vízkészletjárulékkel kapcsolatos fizetési kötelezettség áll fenn, amelyet az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) által kezelt 10032000-01040724-00000000 forintszámlára kell teljesíteni.

2.3./ Vízügyi objektumazonosító számok:

VOR	Objektumnév	Objektumtípus
AQR224	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/6 hrsz. sertéstelep	Állattartó vízhasználati telep
ABM936	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 1. kút (K-104)	Kút
AFE140	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 1. kút (K-104) – felszín alatti vízelvonás	Felszín alatti vízelvonás
ADF975	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 2. kút (K-107)	Kút
AFE136	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 2. kút (K-107) – felszín alatti vízelvonás	Felszín alatti vízelvonás
ADF976	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 3. kút (K-37)	Kút
AQR222	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/13 hrsz. 3. kút (K-37) – felszín alatti vízelvonás	Felszín alatti vízelvonás

2.4./ Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

3./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély 2036. január 31. napjáig hatályos.

4./ Előírások:

4.1./ Vízügyi-vízvédelmi előírások:

1. A tulajdonos vagy üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni az öntözési igazgatási szervhez.
2. A kutak környezetét Engedélyesnek tisztán kell tartania és gondoskodnia kell, hogy a létesítménybe szennyeződés ne kerülhessen. A kutak megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, zárásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
3. A kutak 10 méteres környezetében tartós trágyatárolási tevékenység végzése nem engedélyezett.
4. A kutak zárásánál különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a lezárt kútból víz ne távozhasson.
5. A kutaknál kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza a kút kataszteri számát, az üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét.
6. A vízkivétel során a kivett víz mennyiségét meg kell határozni vízbeszerzési létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel, vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel.
7. A vízmérő állását havonta a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket naplóban kell dokumentálni.
8. A mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét nyolc napon belül be kell jelenteni az öntözési igazgatási szervnek. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy

a beépített mérőeszköz a rendeletben foglaltaknak eleget tesz. Ha Engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.

9. A kutakban a nyugalmi és üzemi vízszintet évente meg kell mérni és rögzíteni kell. Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyugalmi vízszintet havonta kell mérni.
10. A kitermelt víz minőségét az alábbiak szerint kell ellenőrizni:

Vizsgálendő paraméterek:	általános vízkémiai komponensek
Mérések gyakorisága:	5 évente 1 alkalommal
Adatszolgáltatás:	5 évente

11. A mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
12. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet] foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
13. A vízszintadatokat és a vízminőség-vizsgálatok eredményeit – azok szöveges kiértékelésével együtt – a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával meg kell küldeni az öntözési igazgatási szerv részére. Az első eredmények benyújtási határideje: **2031. május 31.** Ezt követően az adatszolgáltatást **5 évente május 31. határidővel** kell teljesíteni.
14. A gáztartalomra vonatkozó vizsgálatot a K-104 kataszterszámú kútban az alábbiak szerint el kell végezni, és az értékelést tartalmazó dokumentációt be kell nyújtani az öntözési igazgatási szerv részére:

Vizsgálendő paraméter:	gázvizsgálat
Mérések gyakorisága:	2 évente 1 alkalommal
Adatszolgáltatás:	2 évente

Az első benyújtási határidő: **2028. május 31.** Ezt követően az adatszolgáltatást rendszeresen határidőre teljesíteni kell.

15. A gáztartalomra vonatkozó vizsgálatot a K-107 és K-37 kataszterszámú kutakban az alábbiak szerint el kell végezni, és az értékelést tartalmazó dokumentációt be kell nyújtani az öntözési igazgatási szerv részére:

Vizsgálendő paraméter:	gázvizsgálat
Mérések gyakorisága:	3 évente 1 alkalommal
Adatszolgáltatás:	3 évente

Az első benyújtási határidő: **2029. május 31.** Ezt követően az adatszolgáltatást rendszeresen határidőre teljesíteni kell.

16. A vízfelhasználás során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával gondoskodni kell a gázmentesítésről.
17. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani vonatkozó jogszabályok előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
18. Amennyiben a rendszeres mérések során hirtelen vízszint csökkenés, vagy homokolás jelentkezik, el kell végezni a kút műszaki állapotának felülvizsgálatát.
19. Az igényelt vízmennyiség és/vagy a vízhasználati cél módosítása esetén a vízjogi engedély módosítását kell kérni az öntözési igazgatási szervtől. Amennyiben a határozatban szereplő vízkontingenst növelni kívánják, a vízjogi üzemeltetési engedélymódosítási kérelemhez mellékelni kell az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ATIVIZIG) felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői állásfoglalását.

20. Az ATIVIZIG 008425-0006/2024 számú vagyonkezelői állásfoglalásában előírtakat be kell tartani.
21. Amennyiben Engedélyes üzembe kívánja helyezni a tartalékkutat, akkor az alábbi dokumentumok benyújtása mellett kérelmezni kell a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását:
- akkreditált laboratórium által végzett, 3 hónapnál nem régebbi víz-és gázvizsgálati vizsgálati jegyzőkönyvek;
 - hitelesített hidegvízmérő óra felszerelésére vonatkozó nyilatkozatot és a felszerelt hidegvízmérő óra hitelesítési jegyzőkönyvét;
 - fényképfelvételt a felszerelt hidegvízmérő óráról, a hidegvízmérő óra plombájáról, a vízállésmérőóráról és környezetéről;
 - részletes vízigény számítást, a lekötött kívánt vízkontingens és a vízhasználat pontos céljának és idejének megjelölésével;
 - vízállésmérő tervezésére jogosult tervező (szakterület: VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG) által összeállított tervkorszerűségi felülvizsgálatot, vagy tervezői nyilatkozatot a kút műszaki adatait érintő változásokról vagy annak változatlan állapotáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról;
 - a KDVVIZIG felszín alatti víz igénybevételeinek lehetőségére vonatkozóan kiállított vagyonkezelői hozzájárulását

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye, továbbá jelen határozat előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az AM Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/39/01685-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízállésmérőkre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül a vízikönyvi nyilvántartásba kell bejegyezni.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntéssel szemben – jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Törvényszék előtt közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevelet a Szegedi Törvényszéknek kell címezni, azonban az AM-hez kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként az AM részére postára adni (1860 Budapest, Pf. 1.) A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételeivel köteles benyújtani a keresetlevelet. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A keresetlevél benyújtására szolgáló űrlap elérhető az AM központi e-ügyintézési portálon megtalálható elektronikus ügyintézési felületen, a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#kereses_talalatok,amper címen. Ha törvény

eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a keresetlevélben azonnali jogvédelem kezdeményezhető.

Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság egyszerűsített perben bírálhatja el a pert, ha a felperes ezt a keresetlevélben kéri és az alperes a védiratban nem ellenzi. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 Ft, azaz harmincezer forint.

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2024. augusztus 08. napján elektronikus úton érkezett kérelmében kérelmezte a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály jogelődjétől.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező kút mezőgazdasági célú felszín alatti vízkivételt biztosító létesítménynek minősül, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (2a) bekezdése alapján vízügyi hatóságként az AM jár el.

A korábbi engedély kiadását követő jelentős, az eljáró hatóságot is érintő jogszabályváltozásokra figyelemmel az AM az Engedélyes beadványát új vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemként bírálta el.

Az AM a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Engedélyest az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatta.

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlást a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] és *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét,
- az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Kardoskút 0191/13 hrsz.);
- az ATIVIZIG 008425-0006/2024. számú vagyonkezelői hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási (VOR) nyilatkozatát;
- Tervezői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Engedélyben foglalt a műszaki tartalomban változás nem történt (kelt: 2025. szeptember. 03.)
- Tervezői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Engedélyben foglalt gazdasági célú egyéb vízhasználatok kizárólag az állattartótelep biztonságos, szakszerű és jogszerű üzemeltetése céljából kerülnek felhasználásra (kelt: Kardoskút 2025. szeptember. 03.).
- fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
- vízminőség- és gázvizsgálatot (mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket);
- a vízmérő óra megfelelőségi nyilatkozatát;
- a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály által BE/38/01178-17/2020.

ügyiratszamon kiadott egységes környezethasználati engedélyét (érvényes: 2032. december 31.).

Az eljárás megindulásakor érvényben lévő hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, illetve az 1. számú mellékletében szereplő, vizsgálandó szakkérdések, valamint az Ákr. 55. §-a alapján az engedélyezési dokumentációt megküldtem az alábbi hatóság részére:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BE/39/01685-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

„Az Agrárminisztérium 2025. november 10. napján érkezett megkeresésében a Kardoskúti Agrár Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi u. 2.) ügyfél kérelemre indult eljárásban, a Kardoskút 0191/13 hrsz. alatti ingatlanon található, sertéstelepet ellátó 3 db mezőgazdasági célú kút vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásához kért szakhatósági állásfoglalást, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szakhat. rendelet) 1. melléklet 16. vízügyi és vízvédelmi ügyek 5. és 6. pontja alapján.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

Az ügyfél a Kardoskút 0192/6 és 0192/13 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő sertés- és szarvasmarhatelep vízellátási műhelyeinek fenntartására és üzemeltetésére rendelkezett a többször - legutoljára a 35600/2870- 12/20219.ált. iktatószámom - módosított 63099/1989. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, mely 2024. augusztus 31. napjáig volt hatályos.

Az üzemelő kutak főbb adatai az alábbiakkal egészülnek ki:

1. sz. kút

OKK-szám: K-104
EOV koordináták: X = 128 940
Y = 776 123

2. sz. kút

OKK-szám: K-107
EOV koordináták: X = 129 138
Y = 776 318

3. sz. kút (tartalék)

OKK-szám: K-37
EOV koordináták: X = 129 248
Y = 776 304

Lekötött vízmennyiség:

sertéstelep: 24.000 m³/év
gépműhely: 1000 m³/év
összesen 25.000 m³/év

Tekintettel arra, hogy a Kardoskút, külterület 0192/6 hrsz. alatti sertéstelep rendelkezik BE/38/01778-17/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedéllyel, melyben a fenti

vízellátó kutak is szerepelnek, ezért a Szakhat. rendelet I. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek című táblázat 5. pontjában szereplő szakkérdés tekintetében megállapítom hatásköröm hiányát.

A benyújtott iratanyagot áttanulmányozva megállapítottam, hogy a vízilétesítmények helye nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, a vízilétesítmények üzemeltetése során a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelmények érvényesülnek, így a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szól 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) - (2) bekezdése alapján, a 81. § (1) bekezdése szerinti módon, a Szakhat. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 16. vízügyi és vízvédelmi ügyek 6. pontja alapján hoztam meg.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 6. § (1) bekezdés c) pontján, 6. § (2) bekezdésén, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján, 5. § (2) bekezdésén és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján, 1. § (2) bekezdésén, 2. § (1) bekezdésén alapul.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

Kérem az eljáró hatóságot, hogy a Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni”

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/G. §-a alapján tűzvédelmi hatósági feladatkörben eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30403/3841-1/2025.ált számú tájékoztatása:

„Az Agrárminisztérium MVF/1820-4/2025 ügyiratszámú megkeresésére, a Kardoskút, külterület 0192/13 hrsz. alatti ingatlanon létesített mezőgazdasági célú kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában az alábbiakról tájékoztatom:

K-104 kataszteri számú kút esetében:

- A mellékelt gáz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a víz metán tartalma: 14,77 l/m³. A kút vize a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésének 9. c) pontja alapján „C” gázfokozatba tartozik.
- A Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az MSZ-10-226. nemzeti szabvány előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni a kivételek figyelembevételével.
- A Rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a gázvizsgálatot 2 évente el kell végeztetni, az eredményeket meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek be kell mutatni.

- *A robbanásveszélyes terek robbanásvédelmi zónába sorolását el kell végezni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ 5.2) 99. § (2) bekezdése alapján, valamint az OTSZ 5.2 99. § (4) bekezdésébe foglalt védelmi intézkedéseket meg kell tenni.*
- *A „Dohányzás és Nyílt láng használata tilos!” táblát ki kell helyezni.*

K-107 kataszteri számú kút esetében:

- *A mellékelt gáz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a víz metán tartalma: 7,78 l/m³. A kút vize a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésének 9. b) pontja alapján „B” gázfokozatba tartozik.*
- *A Rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.*
- *A Rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a gázvizsgálatot 3 évente el kell végeztetni, az eredményeket meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek be kell mutatni.*
- *A robbanásveszélyes terek robbanásvédelmi zónába sorolását el kell végezni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ 5.2) 99. § (2) bekezdése alapján, valamint az OTSZ 5.2 99. § (4) bekezdésébe foglalt védelmi intézkedéseket meg kell tenni.*
- *A „Dohányzás és Nyílt láng használata tilos!” táblát ki kell helyezni.*

Adatszolgáltatásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján adtam meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A kutak a Kardoskút 0191/13 hrsz. alatt található állattartó telep itatási célú vízellátásának biztosítása érdekében létesül.

A vízhasználattal összefüggésben keletkező szennyvíz elszállíttatásáról Engedélyes megfelelően gondoskodik, azaz a tárgyi vízhasználat a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 14. § (4) bekezdése alapján engedélyezhető.

A vízkivétel a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a p.2.13.2 jelölésű, Körös-Maros köze elnevezésű porózusvíztestet érintik, melynek állapota mennyiségi szempontból és kémiai szempontból egyaránt jó minőségű.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2.

számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Kardoskút település felszín alatti víz szempontjából érzékeny besorolású felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek tekintendő.

A 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése, valamint *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) és (2) bekezdései alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl vízvédelmi hatósági jogkörömben a kérelmet *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet *a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól* szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat szabályai szerint megvizsgáltam és a fenti jogszabályok szerint rendelkeztem.

A benyújtott kérelemből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízellátási létesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Jelen határozat rendelkező részének tartalma a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésén alapul.

Az üzemeltetés jogcíme a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján került megvizsgálásra.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- *A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfürás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 7. § (4) bekezdése alapján a kútra kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üzemeltető megnevezését, a kivitelezés évét, a kút kataszteri számát.
- A kitermelt vízmennyiség mérésére vonatkozó előírás *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 69. § (1) bekezdésén alapul.
- *A vízkészletjárulék kiszámításáról* szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a vízmérő állását havonta a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a naplóban kell dokumentálni.

- A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján a mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét nyolc napon belül be kell jelenteni az öntözési igazgatási szervnek. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz a rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak eleget tesz. Ha Engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a vízkivételt folytató feladata az igénybevétel felszín alatti vízre gyakorolt hatásának monitorozása az engedélyben előírt módon, továbbá az engedélyben meg kell határozni a mérési eredmények szolgáltatásának rendjét is.
- A vízszintmérések gyakoriságát a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése határozza meg.
- A vízminőségvizsgálat gyakoriságát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
- A mintavételezéseket, a minták analitikai vizsgálatát és az eredmények értékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének előírásai szerint kell végezni.
- *A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a gázvizsgálatot a gázfokozattól függő gyakorisággal kell elvégezni. A vizsgálat eredményét a rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalommal kell dokumentálni.
- A 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint „B” gázfokozat esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.
- A 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint „C” gázfokozat esetén az MSZ-10-226. nemzeti szabvány előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni, kivéve, ha a teljes vízfelhasználás legfeljebb 5 m³/nap, vagy a kitermelt vizet szabadtéren használják fel, de a biztonságtechnikai védelemről (így például fürdőmedence bevezető szakaszán) ez esetben is gondoskodni kell.
- Az öntözési igazgatási szerv felé történő változás bejelentési kötelezettség a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11.§-án alapul.
- Az időszakos kútvizsgálat során szükséges méréseket a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (6) bekezdése határozza meg.
- A vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozó előírásokat (vízszintmérés, vízminőségvizsgálat, kútvizsgálat) a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével tettem.

A vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) és (13) bekezdései alapján a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg.

Jelen engedély módosítása (pl.: a hatályának meghosszabbítása) a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja alapján állapítottam meg.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. §-a alapján – a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet figyelembevételével – a vízkészletjárulék adatainál rendelkeztem a lekötött vízmennyiségről, a vízkészlet jellegéről, minőségéről, a mértéséről, valamint a víztest-túlterhelési szorzószámról („t”).

A vízkészlet járulék fizetési kötelezettség a Vgtv. 15/A. § – 15/F.§-ai, és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. §-a alapján került előírásra.

Tájékoztatom továbbá, hogy 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 9/A §-a alapján:

„Az öntözési, valamint a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználónak nem kell alapjárulékot fizetni a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mértékig akkor sem,

a) ha a tényleges vízhasználat a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget túllépte, vagy

b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget nem vette igénybe.”

Jelen eljárásban Engedélyes igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alóli mentesülését az Ákr. 130. § (5) bekezdése, valamint a Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése szerint *„A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.”*

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén, 82. § (1) bekezdésén, 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdésén, 114. § (1) bekezdésén és 116. § (1) bekezdésén alapul, előterjesztésének idejét és módját *a közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése állapítja meg.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-ának (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 7. pontja alapján állapítottam meg.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén az AM *a közigazgatási szabályszegések szankcióiról* szóló 2017. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

A fentiek határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Ákr. 132. § és 133. §-a alapján az AM végrehajtási eljárást indít, amelynek során az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint a határozat előírásaiban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén, az AM a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb **egymillió forint** összegű, vízgazdálkodási bírság megfizetését rendeli el. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a **háromszázezer** forintot. A vízgazdálkodási bírság összegének mértékét az AM *a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól* szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján állapítja meg.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. §(2) és (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján jelen határozat véglegessé válását követően a határozatban megállapított jogokat, kötelezettségeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került meghozatalra.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének a napja az Ákr. 85. § (5) bekezdése alapján az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

Hatáskörömet és illetékességemet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdése, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D.§-a, *az öntözéses gazdálkodásról* szóló 2019. évi CXIII. törvény, valamint *a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről* szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog *a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról* szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontján, valamint *az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 1/2023. (VI. 30.) AM utasítás 1. mellékletének 73. § (1) bekezdésén és 2. függelékének 9.0.2. pont 3. alpont g) pontján alapul.

Budapest, 2026. január 13.

Dr. Nagy István
agrárminiszter
nevében és megbízásából

Dr. Juhász Péter
főosztályvezető

Terjedelem: 13 oldal
Kapják: ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
Hivatali Kapu azonosító: AMMVF
KRID azonosító: 170164304.



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30406/5278-8/2025.ált.
Ügyintéző: Csatornai Viktória
Tel.: +36-62/549-340

Tárgy: Vízügyi üzemeltetési engedély
módosítása
Hiv. szám: -

H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: I/2381

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi és vízvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság), a **Kardoskúti Agrár Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi utca 2.)** részére, Kardoskút 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút fenntartására és üzemeltetésére 24960-10-7/2010. számon kiadott és legutóbb 35600/4749-7/2020.ált. számon módosított **vízügyi üzemeltetési engedélyt**

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

Az engedély hatálya 2031. február 28. napja.

VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATOK:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASP026	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0192/6 hrsz. K1 jelű monitoring kút	Kút
ASP028	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0203/44 hrsz. K2 jelű monitoring kút	Kút
ASP030	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskút 0203/44 hrsz. K3 jelű monitoring kút	Kút
AQR224	Kardoskúti Agrár Zrt. Kardoskúti sertéstelep	Állattartó vízhasználati telep

ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI:

Kutak helyi neve:	K1 jelű monitoring kút	K2 jelű monitoring kút	K3 jelű monitoring kút
Kutak helye:	Kardoskút 0192/6 hrsz.	Kardoskút 0203/44 hrsz.	Kardoskút 0203/44 hrsz.
EOV X:	128 796,20 m	129 395,00 m	129 618,15 m
EOV Y:	775 961,26 m	775 514,93 m	775 384,23 m
Z:	90,5 mBf.	90,0 mBf.	89,8 mBf.
Talpmélység:	-8,0 m		
Csővezés:	+0,5 – (-0,8) m Ø 127 mm acél +0,5 – (-8,0) m Ø 90/80 mm PVC		
Szűrőzés:	-5,0 – (-7,0) m között		
Kútfej kialakítása:	terepszint feletti, zárható kútsapkával		
Vízigény:	nincs, a figyelőkutakból csak vízmintavétel történik		

Érintett felszín alatti víztest: Körös-Maros köze - sp.2.13.2 (gyenge)
Vízigény: nincs, a figyelőkutakból csak vízmintavétel történik
Vízkészlet jellege: talajvíz

Az engedélyezett vízilétesítmények a **IV. vízügyi felügyeleti kategóriába** tartoznak.

Az eljárásba bevont szervezeti egység nyilatkozata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakkérdésben nyilatkozatát megadta az alábbiak szerint:

„A Kardoskúti Agrár Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi u. 2.) ügyfél részére, a Kardoskút 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési engedélye módosításához

természetvédelmi előírások nélkül hozzájárulok.”

Az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.9.1., 6. és 12. pontja szerinti 11.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél befizette.

Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a közlése napján véglegessé és végrehajthatóvá válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél azonban – *a jogsérelem*

megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával, a bíróság határozott döntésére vonatkozó kérelemmel – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert megindító keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címzetten, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 6728 Szeged, Napos út 4.) lehet előterjeszteni.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban; illetőleg, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet – *akár a jogszabályban meghatározott nyomtatványon* - járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. A nyomtatvány elérhetősége: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok>

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus választásával.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha azonban a közigazgatási pert kezdeményező fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,-Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kardoskúti Agrár Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi utca 2.) 2025. december 02. napján, Kardoskút 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 24960-10-7/2010. számon kiadott és legutóbb 35600/4749-7/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján Hatóságunk a 30406/5278-

2/2025.ált. számon kiadott végzésben hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. A kérelmező a hiánypótlásra felhívó végzésben előírtakat maradéktalanul teljesítette.

A Kardoskúti Agrár Zrt. a Kardoskút 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 24960-10-7/2010. számon kiadott és legutóbb 35600/4749-7/2020.ált. számon módosított, 2026. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az ügyfél kérelmét érvényességi időn belül nyújtotta be, melyben az engedély hatályának meghosszabbítását kérte változatlan műszaki tartalom mellett.

A 2020-2024. évekig terjedő időszakban benyújtott monitoring jelentések eredménye alapján megállapítható, hogy a tárgyi időszak minden évében mindhárom kút esetében a nitrát komponens lépte túl a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében megadott 50 mg/l határértékeket, amely a terület mezőgazdasági használati jellegéből adódik; 2020. évben a K1-K3 monitoring kutak ammóniumion koncentrációja meghaladta a jogszabályban meghatározott 0,5 mg/l határértéket; 2024. évben a K2-K3 kút esetében a fajlagos vezetőképesség, a K1 kút esetében pedig az ammóniumion koncentrációja haladta meg a „B” szennyezettségi határértéket.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. e) és f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízálléscímény esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási- és vagyonkezelői nyilatkozatának meglétét. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához 012369-0005/2025. számon vízügyi objektumazonosítási- és vagyonkezelői nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat határozatom rendelkező része tartalmazza.

A vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint:

„A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT3) a Kardoskút, külterület 0203/44 és 0192/6 hrsz.-ok alatti figyelőkutak az sp.2.13.2 jelölésű, Körös-Maros köze elnevezésű sekély porózus víztestre esnek. Ezt a víztestet a VGT3 mennyiségi vonatkozásban gyenge állapotba sorolja, a figyelőkutakból vízkitermelés nem történik, így azok nincsenek hatással a víztest mennyiségi állapotára.”

Az érintett ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént.

A benyújtott kérelmet, mellékleteit és kiegészítéseit megvizsgálva megállapítottam, hogy azok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nincs.

Az engedélyezett vízálléscíményeket a 72/1996. (V. 2.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése értelmében jelentőségükre való tekintettel a **IV. vízügyi felügyeleti kategóriába** soroltam.

Eljárásom során az Ákr. 55. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szervezeti egységet vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakkérdésben nyilatkozatát az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 2025. december 22-én érkezett megkeresésben a Kardoskúti Agrár Zrt. (5945 Kardoskút, Petőfi u. 2.) ügyfél kérelmére indult eljárásban, a Kardoskút 0192/6 és

0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési engedélye módosításához kérte a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú szakkérdések vizsgálatát, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklet 9. és 10. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

Az ügyfél rendelkezik a Kardoskút, külterület 0192/6 és 0203/44 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő 3 db monitoring kút fenntartására és üzemeltetésére 24960-10-7/2010. számon kiadott és legutóbb 35600/4749-7/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel, mely 2026. január 31. napjáig hatályos.

Jelen megkeresés terület-összevonás miatt a monitoring kutak helyrajzi számának változására, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának hosszabbítására irányul.

K1 monitoring kút

Kút helye: Kardoskút, külterület 0192/6 hrsz.

EOV X (m): 128 796,20

EOV Y (m): 775 961,26

K2 monitoring kút

Kút helye: Kardoskút, külterület 0203/44 hrsz.

EOV X (m): 129 395,00

EOV Y (m): 775 514,93

K3 monitoring kút

Kút helye: Kardoskút, külterület 0203/44 hrsz.

EOV X (m): 129 618,15

EOV Y (m): 775 384,23

Az eljáró hatóság megállapította, hogy a vízilétesítmények nem tartoznak a Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá, ezért a Korm. rendelet 4. melléklet 9. pontjában szereplő szakkérdést nem kell vizsgálni.

Az érintett ingatlanok nem képezik részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, a vízilétesítmények üzemeltetése során a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelmények érvényesülnek, természetvédelmi érték veszélyeztetése nem áll fenn, így a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához hozzájárultam, és a kérelem engedélyezését javaslom.

Véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a alapján a 4. számú melléklet 10. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába. Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI.6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti igazgatási szünet minden évben az év decemberének 26. napját követő első

munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart. 2025. évben ennek tartama 7 nap, figyelemmel a 2026 évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025.(IV.30.) NGM rendelet 2. § a) pontjában foglaltakra is.

Előzőek alapján jelen döntés meghozatalára vonatkozó ügyintézési határidő 7 nappal meghosszabbodott.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 6. § (1) bekezdés c) pontján, 6. § (2) bekezdésén, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján, 5. § (2) bekezdésén és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján, 1. § (2) bekezdésén, 2. § (1) bekezdésén alapul.”

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr., valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Vgt. 30. §, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10/A. §, 11-14. §-ában foglaltak alapján tettük meg.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletének 2.9.1., 6. és 12. pontjai állapítják meg. Az ügyfél a 11.400,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a 2025. évi igazgatási szünet 2025. december 29. napjától 2026. január 04. napjáig tart. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3.§ (2) bekezdés 1. pontja szerint az igazgatási szünet nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul. A döntés végrehajthatóságáról az Ákr. 132. §-a rendelkezik. E szerint ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A közigazgatási jogvita tárgyát a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és (3) bekezdése határozza meg, a közigazgatási jogvitát a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el, a közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a 13. § (1) bekezdés a) pontján alapul. A Kp. 18. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közigazgatási pert mely hatóság ellen kell megindítani. A keresetlevél tartalmával és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a rendelkezik. A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet tartalmazza.

Arról, hogy a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény mikor minősül kézbesítettnek a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 27. §-a rendelkezik.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja rendelkezései szerint a jogi képviselő, illetve a gazdálkodó szervezet, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézés módját a Dáptv. 20.§-a határozza meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján, ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság a perelőkészítés alapján maga sem tartja szükségesnek, a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az illeték mértékéről és az illetékfeljegyzési jogról való tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, valamint az Itv. 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.

Vízügyi hatáskörömet a Vgt. 28. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, „*elektronikus bélyegző szerint*”

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:

Pusztai László
osztályvezető

Készült:	hiteles elektronikus iratként	
Mell.:	-	
Egy példány:	4 lap / 8 oldal	
Kapja:		
1. sz. pld.	Kardoskúti Agrár Zrt.	CKP
2. sz. pld.	ÉGÁZ-DÉGAZ Földgázelosztó Zrt.	HKP
3. sz. pld.	ATIVIZIG	HKP
4. sz. pld.	Békés Vármegyei Kormányhivatal	HKP
	Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	
5. sz. pld.	Irattár	helyben