



## BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/01287-8/2026.

Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

Ügyfél: HHE Sarkad Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.

KÜJ: 103448679

KTJ: 103398755

### KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **HHE Sarkad Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviseletében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

**Az eljáró hatóság:** Békés Vármegyei Kormányhivatal

**Az ügy tárgya:** Sarkad, HHE-Nyékpuszta-19 jelű kút alternatív vezetékeinek létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

**Az ügy iktatási száma:** BE/38/01287/2026.

**Az eljárás megindításának napja:** 2026. április 23.

**Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő:** 45 nap

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/2008 mellék

**A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható. A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja:**

**2026. május 7. – 2026. május 28. között.**

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek (Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció) elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a BE/38/01287-8/2026. ügyiratszámot, a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

### **A környezethasználó megnevezése és adatai**

Neve: HHE Sarkad Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: HHE Sarkad Kft.

Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.

KÜJ száma: 103448679

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: [zoldhatosag@bekes.gov.hu](mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Adószám: 26197524-2-41  
Cg. szám: 01-09-307281

#### A tervezett tevékenység célja

A HHE Sarkad Kft. a HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút termelésbe állításához egy alternatív vezeték nyomvonalat is engedélyeztetni kíván. A tervezett vezeték nyomvonala Sarkad város külterületén haladna, a tervezett nyomvonal hossza szénhidrogén vezeték kb. 456 m, ehhez kapcsolódik az optikai és erőátviteli földkábel, melynek hossza pedig kb. 1010 m.

**A tervezett beruházás – a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Kormányrendelet alapján – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

#### A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 95. pontja alapján:

*„95. Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyi anyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), termál víztestek esetében méretmegkötés nélkül”*

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

#### A tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

A tervezett mezőbeni vezeték Békés vármegyében, Sarkad település területét érinti:

- Sarkad, külterület 0492 hrsz. (szántó), 0491 hrsz. (kivett saját használatú út), 0508 hrsz. (szántó), 0489 hrsz. (kivett saját használatú út), 0490 hrsz. (szántó).

Az optikai és erőátviteli kábelek nyomvonala érinti a Sarkad, külterület 0489 (kivett saját használatú út) és 0490 (szántó) hrsz.-ú ingatlanokat.

A tervezett vezeték keresztezik a következő helyrajzi számú földutakat: Sarkad, külterület 0491 (kivett saját használatú út), 0489 (kivett saját használatú út) hrsz.-ot.

#### A tervezett beruházás alapadatai

Mezőbeni vezeték fektetése

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-24 jelű kút bekötő vezeték vágási pontja között: ~ 456 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-24 jelű kút bekötő vezeték vágási pontja között: 2 db ~ 456 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték

A tervezett vezetékkel párhuzamosan, azokkal közös árokban elhelyezésre kerül egy optikai földkábel és egy erőátviteli földkábel is:

Optikai kábel fektetése

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Déli nyugati csomópont között: ~ 1010 m hosszú optikai földkábel

Erőátviteli kábel fektetése

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Déli nyugati csomópont között: ~ 1010 m hosszú erőátviteli földkábel.

A HHE-Nyékipusztá-24 vezeték vágási pontja KTJ azonosító: 103 398 755.

A tervezett vezeték a HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút területéről indulnak (a Sarkad, külterület 0492 helyrajzi számú ingatlan területén). A tervezett mezőbeni vezeték nyomvonalának végpontját a HHE-Nyékipusztá-24 jelű kút bekötő vezetékének vágási pontja jelenti (a Sarkad, külterület 0508 helyrajzi számú ingatlan területén), míg a tervezett optikai és erőátviteli kábelek nyomvonalának végpontja pedig a HHE-Nyékipusztá-Déli nyugati csomópont (a Sarkad, külterület 0490 helyrajzi számú ingatlan területén).

A tervezett mezőbeni szénhidrogén szállító vezeték a HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút termelvényét szállítják a HHE-Nyékipusztá-24 jelű kútbekötő vezetéken keresztül a HHE-Nyékipusztá-6A kihelyezett befutósorra vagy – megvalósulása esetén – a HHE-Nyékipusztá-DNy csomópont befutósorára.

A vezetéképítés fontosabb fázisai:

- Tereprendezés az építési sáv szélességében
- Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése
- Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata
- Keresztezési műtárgyak (műutak stb.) elkészítése
- Csőárok ásása, vezetékek árokba fektetése, vonali szakasz összekötése a keresztezési műtárgy szakaszokkal
- Földvisszatöltés, megfelelő tömörítés
- Vezeték nyomáspróbája
- Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően.

A tárgyi vezetékszakasz mezőgazdasági területen halad, az építési sáv szélessége a nyomvonalától mért 10-10 méter. A vezetékekfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést akadályozó növényzetet. A vezetékek építés időtartama, egy-egy zajtől védendő területet tekintve kevesebb, mint 30 nap.

A vezetékek nyomvonala lakott területektől távol létesül, a legközelebb eső védendő területek több, mint 4.200 méterre találhatóak.

Az alternatív nyomvonal kiépítését a mezőfejlesztés későbbi ütemében megvalósítandó HHE-Nyékpusztá-DNy csomópont zavartalan, a termelést minimális mértékben érintő kivitelezése indokolja. A tervek szerint a HHE-Nyékpusztá-24 és a HHE-Nyékpusztá-19 jelű kutak a csomópont megépítéséig közös gyűjtővezetéken termelnek, azt követően a HHE-Nyékpusztá-19 jelű kút nyomvonala a HHE-Nyékpusztá-DNy csomópontnál kerül lezárásra és csatlakoztatásra.

#### A tervezett tevékenység ütemezése

- Tervezés, előkészítési munkálatok időpontja: 2026. I-II. negyedév
- A beruházás megvalósításának ideje: 2026. III. negyedév
- A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 1 hónap

#### A tervezett tevékenység hatásterülete

##### *Kivitelezés*

A vezetékekfektetés levegővédelmi hatásterülete nitrogén-oxidok vonatkozásában a vezetékekfektetés kezdőpontjától 38-38 m széles sáv, kén-dioxid, szén-monoxid, nem-metán illékony szerves vegyületek vonatkozásában a nyomvonalától mért 26-26 m széles sáv, PM 10 vonatkozásában pedig 23-23 m széles sáv területe a nyomvonal közepétől számítva.

A zajvédelmi hatásterületet 35-35 m széles sáv a tervezett nyomvonal mentén.

##### *Üzemeltetés*

A tervezett beruházás az üzemelés időszakában sem fog határérték feletti zajterhelést okozni a zajtől védendő területen.

A vezetékeképítés során légszennyező pontforrás nem létesül, így az üzemelés során pontforrás által kibocsátott légszennyezés nem lesz. A vezetékek zárt rendszerű, fenntartása során levegőszennyezéssel nem kell számolni.

A tervezett technológia zárt rendszerű, normál üzemi körülmények között a felszíni létesítmények, valamint a kapcsolódó vezetékek működése nem terheli sem a felszín alatti vizeket, sem pedig a földtani közeget. A tevékenység várható környezetterhelése és környezet-igénybevétele a földtani közeg és a felszín alatti vizek szempontjából semleges.

A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, sem Natura 2000 területet, sem pedig Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése a tervezett vezetékszakra vonatkozóan – a dokumentációban rögzítettek szerint – nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan

személyes adata, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

*„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában*

*a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint*

*aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*

*b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*

*c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*

*ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*

*cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*

*d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”*

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

**Cím:** Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

**Ügyfélfogadási idő:** hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelő a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

## **Figyelemfelhívás**

**A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.**

Gyula, időbélyegző szerint

**Dr. Takács Árpád**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Bárány Katalin Emese**  
osztályvezető