



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/39/00855-8/2026. Tárgy: Közlemény a Gyula, Szent István u. 38. szám alatti telephelyen lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye tárgyában
Ügyintéző: Tövisháti Zsuzsa
Telefon: (66) 362-944

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **Gyulai Szakképzési Centrum** (5700 Gyula, Szent István u. 38., KÜJ: 13442404) ügyfél képviseletében eljáró Kiss László Dávid kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2026. június 27.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszám: BE/39/00855-7/2026.

Az ügy tárgya: Gyula, Szent István u. 38. szám (belterület 3125 hrsz.) alatti telephelyen felületkezelési technológia céljából üzemeltetett levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

Gyulai Szakképzési Centrum
5700 Gyula, Szent István u. 38.
103442404

A BE/39/00855-7/2026. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **Gyulai Szakképzési Centrum** (5700 Gyula, Szent István u. 38., KÜJ: 13442404) ügyfél képviseletében eljáró Kiss László Dávid környezetvédelmi meghatalmazott kérelmének helyt adva a Gyula, Szent István u. 38. szám (belterület 3125 hrsz.) alatti telephelyen felületkezelési technológia céljára üzemeltetett, levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

I.

Üzemeltetési előírások:

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Gyula 3124, 3125, 3099, 3098 hrsz-ú. ingatlanok.

1. A 2db BLOWTHERM 400 típusú festő-szárító kabinhoz csatlakozó aktív szenes elszívó kürtök – mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azonosítója	Megnevezése	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
3	Felületkezelés	P4	Hőkamrás festő-szárító kabin kürtő I.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	500 mg/m ^{3*}
						3	Nitrogén-oxidok	500 mg/m ^{3*}
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	500	Benzin	100 mg/m ^{3**}
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150 mg/m ^{3**}
		2.9.	-	7	Szilárd anyag	3 mg/m ³		
		P5	Hőkamrás festő-szárító kabin kürtő II.	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	500 mg/m ^{3*}
						3	Nitrogén-oxidok	500 mg/m ^{3*}
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	500	Benzin	100 mg/m ^{3**}
2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb			-	Szerves anyagok	150 mg/m ^{3**}		
2.9.	-	7	Szilárd anyag	3 mg/m ³				

Megjegyzés:

* A mg/m³ -ben kifejezett koncentrációk a 2.2.D osztály légszennyező komponensei tekintetében a száraz véggáz 5 tf%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

** Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A vonatkozó kibocsátási határértéket csak a tömegáram küszöbértékét meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

4. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot **haladéktalanul** értesíteni kell.

II.

A pontforrásokra vonatkozó további előírások:

1. A **P4 és P5 azonosítójú** pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását az újraindítástól számított 3 hónapon belül akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.

A mérés időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

2. Az üzemeltető köteles a területi környezetvédelmi hatóságot a festő-szárító kabinok újraindításáról 8 napon belül tájékoztatni.

3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévut követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben teljesítendő.

4. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatóságra.

5. A technológiához kapcsolódó berendezések üzemviteléről folyamatosan **naprakész** üzemnaplót kell vezetni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:

- a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések üzemideje (negyedévenkénti összesítéssel),
- a légszennyező anyagok kibocsátására hatást gyakorló adatokat (felhasznált anyagok fajtankénti mennyisége negyedéves összesítéssel, összetételük, minőségi jellemzőik stb.),
- a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket,
- a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás változást.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a területi környezetvédelmi hatósághoz.

III.

Jelen engedély 2031. június 30. napjáig hatályos.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2026. június 27.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/00855-7/2026. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a **Gyulai Szakképzési Centrum** (5700 Gyula, Szent István u. 38., KÜJ: 13442404) (a továbbiakban: *ügyfél*) ügyfél képviseletében eljáró Kiss László Dávid meghatalmazott kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: *Ákr.*) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A kibocsátási határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2., 2.3.1., illetve a 7. melléklet 2.9. foglalt határértéket alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az *Ákr.* 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az *Ákr.* 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az *Ákr.* 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: *Kp.*) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a *Kp.* 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg. A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a *Kp.* 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a *Kp.* 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00855-7/2026. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától –16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

Ügyintéző: Tövisháti Zsuzsa

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2026. július 13.

Gyula, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
dr. Rákóczi Attila főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- hirdetmeny@bekes.gov.hu