



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/01426-6/2026.
Ügyintéző: Veress Annamária
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: HHE Sarkad Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 46.
KÜJ: 103448679
KTJ: 103243651

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **HHE Sarkad Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviseletében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy tárgya: A Sarkad-43 jelű vízlikvidáló kút 500 m³/nap vízmennyiségre növelt visszasajtolásával kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy iktatási száma: BE/38/01426/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2026. május 27.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Veress Annamária (66) 362-944/2014 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható. A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja:

2026. június 11. – 2026. június 25. között.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek (Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció) elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a BE/38/01426-6/2026. ügyiratszámot, a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: HHE Sarkad Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve: HHE Sarkad Kft.
Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
KÜJ száma: 103448679
Adószám: 26197524-2-41
Cg. szám: 01-09-307281

A tervezett tevékenység adatai:

A Sarkad I. bányatelken területén végzett szénhidrogén bányászat során keletkező termelést kísérő rétegvíz a Sarkad-43 jelű vizlikvidáló kútba likvidálja. A bányatelken létesített szénhidrogén kutak termelvénye a vártnál nagyobb mennyiségben tartalmaz rétegvizet, ezért növelni kell az eddig engedélyezett likvidálási vízmennyiséget.

A tervezett beruházás – a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Kormányrendelet alapján – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 123. pontja és 2.§ (2) bekezdés abg) pontja alapján:

„123. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), termál víztestek esetében méretmegkötés nélkül”

„a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja”

előzetes vizsgálati eljárás köteles.

A tervezett tevékenység által érintett ingatlan:

A Sarkad-43 jelű kút a Békés vármegyei Sarkad település külterületén található.

Helyrajzi szám: Sarkad külterület 080/2 (kivett olajtermelő kút) hrsz.-ú ingatlan

EOV koordináták: EOV Y = 831 259, EOV X = 163 760

terület: 0,0988 ha

Kútkörzet területe: 20 x 45 m

Talpmélység: 3000 m

A kút perforált szakasza: 2806,0-2920,0 m között, összesen 114,0 m hosszban.

A tevékenység az érintett település településrendezési tervével összhangban van. Sarkad Város közigazgatási területét érintő kút helyszíne a településrendezési terv alapján Különleges hasznosítású mezőgazdasági területek (Má-kül) besorolású területen helyezkedik el.

A tervezett tevékenység adatai:

A Sarkad I. bányatelken folyó szénhidrogén bányászatból származó termelést kísérő víz elhelyezésére 2024-ben előzetes vizsgálati dokumentáció készült a bányatelken kívül található felhagyott Sarkad-20 és Sarkad-43 kutak vizlikvidáló kútként történő felhasználására.

A Sarkad-43-as kút egyedüli használata esetén az ismert paraméterek szerint egy kútban elhelyezhető 500 m³/nap vízmennyiség.

A szénhidrogén kutak termelvénye a szénhidrogén kutaktól vezetéken keresztül jut a Gázüzembe. A termelvényből a termeléskísérő víz a szeparátorokban kerül leválasztásra a Gázüzemben. A szeparátorokon leválasztott kísérő víz a rétegvíz tartályokban (T-06, T-07) kerül tárolásra. A rétegvíz tartálykocsikba történő töltése kiépített töltőhelyen történik.

A leválasztott termeléskísérő víz likvidálása a bányatelken kívül elhelyezkedő Sarkad-43 kútban történik meg.

A termeléskísérő víz eljuttatása a Sarkad-43 kútba két módon történhet:

- vezetékes kapcsolattal
- tartálykocsis kiszállítással.

Vezetékes kapcsolat:

A Gázüzem és a Sarkad-43 jelű kút közötti vezetékes kapcsolat megtervezésre és engedélyeztetésre került két tervben. A vezeték nyomvonalán egy szivattyútelep létesítésére is sor fog kerülni.

Tartálykocsis kiszállítás:

A bányatelek és a Sarkad-43 jelű kút közötti szállítási útvonal Sarkadkeresztúr belterületén keresztül halad át. Az 500 m³/nap termelék kísérelő víz kiszállítása max. napi 20 tartálykocsis szállítást jelent, ami az érintett útszakaszon 40 elhaladás/napot jelent.

A tervezett tevékenység volumene

- A likvidálandó víz mennyisége 2025. évben 62 313 m³/év, átlagosan 173,6 m³/nap volt.
- A jelen előzetes vizsgálati eljárásban 500 m³/nap vízmennyiség visszasajtolását kérelmezték.

A tervezett tevékenység hatásterülete

Levegőtisztaság-védelem

Az üzemeltetése során pontforrás nem létesül, ezért levegőszennyezéssel sem kell számolni.

Zaj és rezgés elleni védelem

A kutak működéséhez telepített zajforrást nem létesítésnek, kiépített zajforrás nem lesz, a működés nem okoz környezeti zajterhelést.

A tervezett tevékenység – termelék kísérelő víz szállítás – működéséhez kapcsolódó szállítás max. 20 tehergépjármű/nap, azaz 40 elhaladás. Folyamatos forgalmat feltételezve a közlekedésből származó zaj hatásterülete 6 m; a forgalom mellett még a kútfúrással járó zaj beszámításával a hatásterület 7 m. Védendő lakóterületet nem érint.

Felszíni vizek

A vízikiválasztásnak a felszíni vizekre nincs hatása, a kútfejen kialakított gyors-csatlakozási ponthoz csatlakoztatható a tartálykocsis vezetéke, a rendszer zárt, szivárgás mentes. A víz likvidálása gravitációs úton történik.

Felszín alatti vizek:

A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. készített felülvizsgált modellvizsgálatot (EVD 2. számú melléklet).

A felülvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy 500 m³/nap mennyiség biztonságosan elhelyezhető.

A vezetékek felhagyásakor a kútfej szerelvényei leszerelésre kerülnek, a korábbi szénhidrogén kút felhagyása a bányászati hatóság előírásai alapján kerül felszámolásra.

A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti terület, sem Natura 2000 területet, viszont Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét igen.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése a tervezett vezetékszakra vonatkozóan – a dokumentációban rögzítettek szerint – nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető