



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/66/00079-26/2026.

Ügyintéző: Soós Katalin
Tövisháti Zsuzsa
Schupkégel Irén
Illik-Papp Nikoletta

Telefon: (66) 795-897

Tárgy: Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

Ügyfél: ELECTRATANK Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Budafoki út 10.

KÜJ: 100430701
KTJ: 102844824

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság előtt az **ELECTRATANK Szolgáltató Kft.** (cg.: 13-09-133990, székhelye: 2030 Érd, Budafoki út 10., KÜJ: 100430701) ügyfél kérelmének helyt adva – **a Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

1.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- Gyűjtés** **G0001** – Gyűjtés;
- Tárolás** **R13** – Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének érdekében (A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.)
- Hasznosítás** **R5** – Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
R5a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- Fizikai előkezelés, átalakítás:**
E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 13 szitálás, rostálás.

2.) A hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5530 Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephely.

II.

1.) Az Engedélyes adatai:

Az Engedélyes teljes neve: ELECTRATANK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az engedélyes rövid neve: ELECTRATANK Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Budafoki út 10.

KSH azonosító száma: 12925838-6811-113-13.

KÜJ száma: 100430701

Telephelye: 5530 Vésztő, külterület 0762/2 hrsz., művelési ága kivett udvar, raktár, ipari épület, szerszámtároló, üzemanyag-tároló

KTJ száma: 102844824

2.) Az engedély időbeli hatálya: 2031. július 24.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély felfüggeszthető, illetve korábban is visszavonható.

3.) Jelen engedély alapján a gyűjtési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése (2026. december 8. napjáig):

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 08	kötörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúra termelés, erdészeti, vadászat és halászat hulladéka
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	hulladék műanyagok
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01	beton, téglacserép és kerámia
17 01 01	beton
17 01 02	téglacserép, kerámia
17 01 03	cserép, kerámia
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
17 02 03	műanyag
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

4.) Jelen engedély alapján a gyűjtési, tárolási, előkezelési és hasznosítási tevékenységekbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyiségeik:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, Tárolás, Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség (t)	Kezelési kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, Bányászatából, Kőfejtéséből, Fizikai és Kémiai Kezeléséből SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	990	50	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	990	20	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	990	10	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúra termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	990	10	E02-06
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyagok	990	10	E02-06
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	990	10	E02-06 R5 R5a
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	990	250	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, Tárolás, Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség (t)	Kezelési kód
17 01 02	tégla	990	100	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
17 01 03	cserép, kerámia	990	20	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 02	üveg	990	5	E02-06 R5 R5a
17 02 03	műanyag	990	10	E02-06
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	990	50	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	990	30	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	990	30	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5 R5a
Összesen:		990	605	-

A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg a 990 t/év mennyiséget, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség nem haladhatja meg a 605 tonnát.

5.) A jelen engedély alapján gyűjthető nem veszélyes hulladékok megnevezése a 2026. december 9-én hatályba lépő hulladékjegyzék-módosítást követően:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúra termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	hulladék műanyag
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia
17 01 01	beton
17 01 02	tégla
17 01 03	cserép és kerámia
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
17 02 03	műanyag
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

6.) Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Az ELECTRATANK Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását végzi a Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen.

Gyűjtés:

A gazdálkodók – mint a hulladék termelői vagy birtokosai – Békés vármegye területéről szállítják be a hulladékot a telephelyre. A hulladék mérlegelését a Vetaker Takarmánygyártó és Értékesítő Kft. végzi bémérlegelési megállapodás alapján, a Vésztő, külterület 0778/9 hrsz. alatt található külső telephelyen. A mérlegelés elektronikus, közúti akna nélküli mérlegen történik. A mérlegelést követően kiállítják a szükséges bizonylatokat, majd a hulladékot beszállítják a kezelő telephelyre.

A beszállított hulladék minőségét szemrevételezéssel ellenőrzik. Az Engedélyes a hulladék átvételét megtagadja, ha az nem megfelelő minőségű, idegen anyagot vagy veszélyes összetevőt tartalmaz. A megfelelő minőségű hulladék átvételét követően megtörténik a nyilvántartásba vétel.

Az átvett hulladékok a hulladéktároló helyeken kerülnek tárolásra.

Tárolás:

A hulladékokat két hulladéktároló helyen, egymástól elkülönítve tárolják az előkezelési és hasznosítási folyamatok megkezdéséig. A tárolóhelyeket felirattal jelölik, mely alapján az ott lévő hulladékok azonosíthatóak, a nyilvántartásban nyomon követhetők.

Az egyik hulladéktároló hely döngölt és murvázott terület, megközelítőleg 1400 m², ahol a 01 04 08, 01 04 09, 01 04 13, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 azonosító kódú hulladékok kerülnek tárolásra elkülönítetten ömlesztett depóniákba.

A második hulladéktároló hely egy közel 500 m²-es térbetonnal ellátott, fizikailag lehatárolt (körbekerített) terület, ahol a 02 01 04, 07 02 13, 10 11 12, 17 02 02 és 17 02 03 azonosító kódú hulladékok kerülnek tárolásra konténerben, big-bag zsákban, illetve elkülönített tároló dobozban.

Előkezelés:

Az **inert bányászati és ásványi eredetű hulladékok** (01 04 08, 01 04 09, 01 04 13 azonosító kódú hulladékok) telephelyen belüli mozgatását és adagolását egy homlokrakodó gép biztosítja. A rakodógép a kezelendő anyagot közvetlenül a Wahlquist típusú daráló-osztályozó berendezés fogadógaratjába juttatja. A berendezés törőkamrájában történik a nagyobb méretű kőzetdarabok és ásványi anyagok mechanikus aprítása. A gép törési paraméterei szabályozhatók, így a berendezés alkalmas mind az elsődleges (durvább), mind a másodlagos (finomabb) törési tartományok biztosítására. Az aprítást követően a kezelt anyagot rostáló- és osztályozó berendezés választja különböző szemcseméretű frakciókra (pl. 0–4 mm, 4–16 mm, 16–32 mm vagy egyéb igényelt méret).

Az **építési-bontási hulladékok** (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 azonosító kódú hulladékok) telephelyen belüli mozgatását és adagolását egy homlokrakodó gép biztosítja. A rakodógép a kezelendő anyagot közvetlenül a Wahlquist típusú daráló-osztályozó berendezés fogadógaratjába juttatja. A berendezés törőkamrájában történik a nagyobb méretű beton-, téglá vagy kődarabok mechanikus aprítása. A technológia során mágneses szeparátor is alkalmazásra kerül, amely eltávolítja a hulladékokban esetlegesen jelen lévő fémes szennyeződések. A gép törési paraméterei szabályozhatók, így a berendezés alkalmas mind az elsődleges (durvább), mind a másodlagos (finomabb) törési tartományok biztosítására. Az aprítást követően a kezelt anyagot rostáló- és osztályozó berendezés választja különböző szemcseméretű frakciókra (pl. 0–4 mm, 4–16 mm, 16–32 mm, valamint 32–63 mm).

Az **üveg hulladékok** (10 11 12, 17 02 02 azonosító kódú hulladékok) kézi válogatáson esnek át, mellyel eltávolítják a fajtaidegen és a technológiai feldolgozást akadályozó anyagokat. A válogatás során elkülönítésre kerülnek a papír-, műanyag-, vass-, nemvasfém-, kerámia-, porcelán-, kő-, fa- és egyéb szennyező anyagok. Az előkezelés eredményeként homogén összetételű, feldolgozásra alkalmas üveghulladék kerül a hasznosítási technológiai sorba. Az előkezelt üveghulladék ezt követően a KOMBI 60/80S–GR500 négytengelyes aprító és granuláló berendezésbe kerül. A berendezés első egysége az előaprító, amely a nagyobb méretű üvegelemeket a további feldolgozásra alkalmas méretűre csökkenti. Az aprított anyag ezt követően pofás törőn, majd kalapácsos törőn halad keresztül, ahol további szemcseméret-csökkentés történik. A technológiai folyamat során mágneses szeparátor távolítja el az esetlegesen visszamaradó vass- szennyeződések, szükség esetén optikai válogató biztosítja a nem kívánt anyagok további leválasztását. Az anyag ezt követően golyós, illetve vibrációs malomban kerül finomörlésre, ahol kialakul a kívánt szemcseméretű üvegörlemény. Az örlés során keletkező finom por ciklonos leválasztóval és zsákos porszűrő rendszerrel kerül leválasztásra, biztosítva a porterhelés minimalizálását. Az örlést követően a keletkező üvegörlemény rostáláson és frakcionáláson megy keresztül. A technológiai sor biztosítja, hogy kizárólag az előírt szemcseméretű frakció kerüljön késztermékként elkülönítésre, míg a túlméretes szemcsék visszakerülnek az aprítási folyamat elejére. A technológia zárt anyagáramot valósít meg, ezáltal minimalizálja az anyagvesztést és biztosítja az egyenletes szemcseeloszlást.

A műanyag hulladékok (02 01 04, 07 02 13, 17 02 03 azonosító kódú hulladékok) kézi válogatáson esnek át. Az előkezelésen átesett homogén hulladék átadásra kerül, megfelelő kísérődokmányok alkalmazása mellett, engedéllyel rendelkező gazdálkodónak.

Hasznosítás:

Az Engedélyes minőségbiztosítási rendszert működtet, az előkezelt anyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően bevizsgálta. Az előkezelési folyamat dokumentált üzemi gyártásellenőrzési rendszer (FPC) szerint történik, amely biztosítja az előállított másodnyersanyag állandó minőségét és nyomon követhetőségét.

Az inert építési-bontási hulladékokból előállított ásványi alapanyagok esetében az Engedélyes az MSZ EN 13242 szabvány előírásait veszi figyelembe. Betonadalékanyag vagy betonipari felhasználás esetén az MSZ EN 12620 szabvány előírásait, az útépitési, aszfaltipari vagy bitumenes keverékekben történő alkalmazás esetén pedig az MSZ EN 13043 szabvány követelményei az irányadók.

A kész üvegőrleményből meghatározott gyakorisággal mintavétel történik. A minták vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi, amely ellenőrzi a szemcseméretet, a fémtartalmat, a szennyezőanyag-tartalmat és a tervezett felhasználás szempontjából lényeges műszaki jellemzőket.

A másodnyersanyag kizárólag akkor kerülhet hulladékstátuszából kikerült anyagként átadásra, amennyiben teljesíti a vonatkozó jogszabályok - különösen a 1179/2012/EU bizottsági rendelet - előírásait.

A tört üveg abban az esetben nem minősül már hulladéknak, ha a tört üveg újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegcsikkgyártáshoz való felhasználásra van szánva.

Amennyiben a követelmények nem teljesülnek, az előállított üvegőrlemény továbbra is hulladéknak minősül, és kizárólag hulladékként, megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére adható át.

Munkahelyi gyűjtőhely:

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok elkülönített gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen konténerekben, illetve big-bag zsákokban történik. A hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó részére kerülnek átadásra.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok az alábbiak:

HAK	Megnevezés	Gyűjtés módja	Egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyisége (kg)
19 12 01	papír és karton	big-bag zsák	300
19 12 02	fém vas	konténer	3000
19 12 03	nemvas fémek	konténer	3000
19 12 04	műanyag és gumi	big-bag zsák	300
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	big-bag zsák	300
Összesen:			6900

7.) A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységhez az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-nél, 31873240 szerződésszámon (előzmény kötvényszám: 94060) kötött felelősség – és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik, amely káreseményenként 15 000 000 (tizenötmillió) forint, és időszakonként (évente) legfeljebb 15 000 000 (tizenötmillió) forint kifizetési összegű biztosítással rendelkezik.

Engedélyes rendelkezik továbbá a K&H Bank Zrt.-nél 3 500 000 (hárommillió-ötszázezer) forint mértékű, bankszámlán elkülönített letéttel, melynek kedvezményezettje a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya.

8.) Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (gép-meghibásodás, baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási hatóságot az eseményről.

2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, útestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére történő átadásáról.
4. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
5. A telephelyen megfelelő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és kárelhárítási eszközöket kell tartani.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. **A jelen határozatban az előkezelési és hasznosítási tevékenységek kizárólag a telepengedély módosítását követően végezhetőek, melyre vonatkozó döntést 15 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.**
2. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag a kérelemben, annak hiánypótlásaiban, valamint a helyszíni szemlék során bemutatott és jelen határozat alapjául szolgáló technológia szerint végezheti. A tevékenység során biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályszerű kezelését.
3. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint.
4. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. Mérlegelés hitelesített mérleggel történhet.
6. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást kell vezetni. A hulladék-nyilvántartásban jelölni kell a hulladékstátusz megszűnését. A nyilvántartást, bizonylatot az Engedélyes legalább 5 évig köteles megőrizni.
7. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról minden évben, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos, külön jogszabály szerinti módon és tartalommal.
8. A Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen az engedélyezett tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott a dokumentációkban leírt kezelő- és tárolóhelyeken történhet.
9. A telephelyen gyűjtésre, tárolásra, előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok, az átvételt követően az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
10. A Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephely hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát – amely 2026. június 1. napján került benyújtásra – **jóváhagyom. A hulladékok engedélyezett tárolóhelyeken történő tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.**

A hulladéktárolás egyéb feltételei:

- 10.1. A hulladék a telephelyen az átvétel időpontjától számított legfeljebb **1 évig tárolható.**
- 10.2. A telephelyen egyidejűleg legfeljebb **605 tonna mennyiségű** nem veszélyes hulladék tárolása történhet, a határozat II. fejezet 4. pontjában szereplő táblázat szerint.
- 10.3. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 10.4. Az átvett hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

- 10.5. A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
- 10.6. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 10.7. Gondoskodni kell róla, hogy a hulladéktároló helyekhez illetéktelenek ne férhessenek hozzá, ott kizárólag Engedélyes helyezhet el hulladékokat.
- 10.8. Veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben gyűjthetők.
- 10.9. A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
11. Az Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, amennyiben szükséges további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. A további kezelésre átadott hulladék kizárólag arra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére adható át.
12. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
13. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 13.1. A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől felfestéssel vagy elkerítéssel el kell határolni.
- 13.2. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 13.3. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerben kell gyűjteni, és a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 13.4. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék **képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
- 13.5. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 14. A hasznosított nem veszélyes hulladék esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.**
- A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a hulladékstátusz megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással, teljesítménynyilatkozáttal kell teljesíteni.
15. A hulladékok szennyezettség-vizsgálatát (reprezentatív mintavételen alapuló laborvizsgálatok útján) kell elvégezni.
16. Az előkezelési tevékenység során kiválogatott, további hasznosításra nem alkalmas másodlagos hulladékot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni, kezeléséről minden esetben gondoskodni kell.
17. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről sorszámozással ellátott, tevékenység/gépenként külön-külön üzemnaplót kell vezetni a telephelyen (5 évig nem selejtezhető), melynek tartalmazni kell: a munkavégzés pontos helyszínét és időtartamát (üzemóra szerint), a feldolgozott hulladék EWC kódját és napi mennyiségét (t/m³), a technológia során elkülönített egyéb hulladékok adatait, valamint a

reprezentatív mintavételek tényét, a kapcsolódó akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyvek számait és a hulladéktátság megszűnését igazoló megfelelőségi döntéseket, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.

18. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
19. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termék minősítésére (hulladéktátság megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
20. Engedélyes az általa kiadott műbizonylaton köteles feltüntetni, hogy a termék előállításához felhasznált hulladék hulladék-tátság megszűnt, továbbá azt, hogy a termék előállítása során hulladék is felhasználásra kerül.
21. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően a jogszabályban foglaltak szerinti építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újfelfeldolgozott hulladék továbbra is hulladéknak minősül, így az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
22. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenységek során keletkező termék értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
23. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell. Hulladék nyílt téri égetése tilos!
24. A munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
25. Hulladék nyílt téri égetése, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
26. **Az Engedélyes köteles a tárgyévra a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a hatályos jogszabály alapján.** A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. **A 2026. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni.**
27. **A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezetvédelmi biztosítással, amelynek megkötését a hatályos jogszabály alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell. A biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet. A biztosításnak az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység teljes időtartama alatt folyamatos fedezetet kell biztosítania.**
28. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló jogszabály szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
29. Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
30. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
31. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
32. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.

33. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben **bekövetkező változást**, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** elektronikus úton **be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak**.

34. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

35. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék átvétele a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel – mint koncessziós társasággal – közvetlenül, illetve egy vagy több másik ilyen vállalkozáson keresztül közvetetten kötött szerződés birtokában végezhető.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
2. A telephelyi tevékenység végzése során használt erő és munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
3. Az alkalmazott munkagépeken csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás elvégzése történhet. A munkagépek parkoltatása megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen történhet.
4. Az üzemelés során alkalmazott munkagépek és berendezések üzemanyaggal történő ellátása csak kármentő tálca alkalmazásával végezhető.
5. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
6. A hulladékok szállítása és a gépjárműre történő felrakódása során, illetve a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
7. Az ingatlanokon – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
8. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
9. A porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzemben tartója a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással vagy nedvesítéssel) gondoskodni köteles.
10. Nyílt téren történő hulladékgyűjtés esetén meg kell akadályozni a hulladékok szél általi elhordását.
11. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephellyel szomszédos országos ökológiai hálózatba tartozó területek élővilágát ne veszélyeztesse.
12. Országos ökológiai hálózatba tartozó gyepterületen depónia, gépparkoló kialakítása tilos.

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
2. A foglalkoztatottak számára biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.).
3. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
4. A munkavállalók részére megfelelő minőségű ivóvizet kell biztosítani.

5. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi zárt és szabadtéri munkahelyen gondoskodni kell a megfelelő munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) követelmények meglétéről, beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is.
6. A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként két alkalommal, illetve szükség esetén gyakrabban rágcsálóirtást kell végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
7. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi zárt és szabadtéri munkahelyen gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről. A tevékenység során a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait be kell tartani. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

D) Vízügyi és vízvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység – a hulladékok gyűjtése, előkezelése, tárolása és hasznosítása – a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek szennyeződését nem eredményezheti.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A szilárd, vízzáró burkolattal nem rendelkező területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
5. A telephelyen a kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telepen kialakított, 2 db ideiglenes mintavételi pontból álló megfigyelő rendszert az alábbiak szerint kell üzemeltetni:

7.1. A mintavételt az alábbi EOv koordinátákkal azonosítható helyen, ideiglenes furatokból kell elvégezni:

Megnevezés	EOv Koordináták		Minimális talpmélység
	X	Y	
F1. furat	181 146	823 510	5,00 m
F2. furat	180 961	823 668	5,00 m

- 7.2. Az ideiglenes mintavételi pontok fúrása során meg kell akadályozni a felszín alatti vizek elszennyeződését, ezért a furat vízzáró réteget nem keresztezhet és kizárólag csak a talajvíztartományig mélyíthető.

- 7.3. A furatot a megütött talajvízszint alatt 1 m mélységig kell lemélyíteni, amennyiben ez az előző előírás betartásával megvalósítható.
- 7.4. A furatokból következő alkalommal a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd ötévente egyszer, márciusban –a talajvízszint egyidejű mérése és rögzítése mellett– az MSZ 21464:1998 előírásainak megfelelően vízmintát kell venni és azt a következő komponensekre meg kell vizsgáltatni: pH, vezetőképesség, KOIps, ammónium, nitrát, klorid, szulfát, foszfát és TPH.
- 7.5. A vízmintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti el. A vizsgálandó kémiai komponensek vizsgálati módszereinek meg kell felelnie a földtani közeg és a felszín alatti víz-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak.
- 7.6. Amennyiben a talajvízviszonyok miatt az előírt időben nem végezhető el a mintavétel, megfelelő talajvízállás esetén ismételt fúrással a mintavételt el kell végezni. A térség mindenkor talajvízállási adatai a felszínalatti vizek vagyonkezelőjétől adatszolgáltatás keretében megkérhetőek.
- 7.7. Az aktuális laboratóriumi eredményeket, a mintavételi jegyzőkönyveket és az ezek alapján kitöltött FAVI-MIR-KM adatlapokat – elektronikusan a web.okir.hu felületen keresztül – a mintavételt követő hónap 30. napjáig be kell nyújtani a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra (MR azonosító: 81258).
- 7.8. Amennyiben az előírt mérés során valamely vizsgált komponens koncentrációja nagyságrenddel eltér az előző értéktől, akkor a mintavételt meg kell ismételni, majd az ellenőrző talajvízmintát újra meg kell vizsgáltatni, és az eredmény függvényében kell intézkedni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság soron kívüli értesítéséről és a szennyezés megszüntetéséről.
- 7.9. A mintavételt követően a furatokat azonnal szakszerűen be kell tömedékelni.
8. A hulladékok deponálása nem akadályozhatja az érintett és a szomszédos területekről a csapadékvizek szabad levonulását. Új lefolyástalan területek keletkezését meg kell akadályozni, a meglévő állapotnál kedvezőtlenebb helyzet nem alakulhat ki.
9. A tevékenység befejezése után az érintett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.
10. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

IV.

A kérelemre indult eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9B, 11B, 12B, 13B és 19B pontjai alapján 1 058 200 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

V.

Jelen engedély kizárólag a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosít. Jelen határozat nem minősül a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására irányuló döntésnek, ilyen joghatást nem keletkeztet, és ekként nem értelmezhető. Az engedélyezett kezelési technológia önmagában nem eredményezi a kezelt anyag hulladékstátuszának megszűnését, arra kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor. Jelen engedély nem jogosít fel hulladékstátusz megszűnésének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, és nem mentesít az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.

Az Engedélyes köteles továbbá az R5a hasznosítási műveletet oly módon végezni, hogy az megfeleljen a hulladékhierarchia követelményének. A kezelt inert hulladék kizárólag olyan felhasználásra alkalmazható, amely során a hulladék ténylegesen más anyagok helyettesítését szolgálja. Nem megengedett a kezelt inert hulladék olyan felhasználása, amely ténylegesen hulladéklerakásnak vagy egyéb ártalmatlanítási műveletnek minősül, illetve amelynek elsődleges célja a hulladéktól való megszabadulás.

VI.

Az Engedélyes az R5a hasznosítási tevékenység keretében naponta legfeljebb 3,3 tonna hulladék kezelését végezheti. A napi kezelhető mennyiség e határozat alapján nem növelhető, attól eltérni kizárólag hulladékgazdálkodási engedély módosítását követően lehet. Az R5a hasznosítási

tevékenység keretében évente legfeljebb 990 tonna hulladék kezelhető. Az engedélyezett technológia műszaki teljesítőképessége nem alapozza meg a jelen engedély szerinti kapacitás növelését. Az Engedélyes a technológiát kizárólag az e határozatban meghatározott napi és éves kezelési mennyiség betartásával üzemeltetheti. Az Engedélyes köteles a napi hasznosított hulladékmennyiségről elkülönített, naprakész nyilvántartást, valamint üzemnaplót vezetni, amelyből a napi kezelési mennyiség ellenőrizhető módon megállapítható. Jelen engedély kiadásakor az Engedélyes által vállalt, legfeljebb napi 3,3 tonna és évi 990 tonna, kezelési kapacitást vettem figyelembe. A meghatározott kapacitás túllépése engedélymódosítási kötelezettséget keletkeztethet, és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességét eredményezheti.

VII.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat megsemmisítése érdekében a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a keresetben azonnali jogvédelem kérhető.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb digitális ügyintézési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

VIII.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2025. július 23. napján hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi és telephelyen kívüli gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására. A fentiek alapján 2025. július 23. napján hatósági eljárás indult. Az Engedélyes többször szüneteltette az eljárást, majd 2026. április 27. napján módosította kérelmét, melyben nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte, majd ezt követően 2026. május 29. napján – kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – kérelmet terjesztett elő.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a) a megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából származó hulladék;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:

”12. § (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1), (3) bekezdései szerint:

„(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

(3) A hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.”

Az Engedélyes a kérelmében kért tevékenységekre a BE/38/04650-21/2021. ügyiratszámom kiadott (2025. augusztus 31. napjáig hatályos) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett.

A kérelem előterjesztését követően megállapítottam, hogy az nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) előírásainak. A nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos gyűjtési, tárolási, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Korm. rend. 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza.

Az Engedélyes az eljárás során három alkalommal kérte az eljárás szüneteltetését, a kérelmét pedig több

ízben módosította és kiegészítette.

A hatósági eljárás során 2025. július 28. napján BE/66/02134-6/2025. ügyiratszám alatt, 2026. május 12. napján BE/66/00079-5/2026. ügyiratszám alatt, 2026. június 25. napján BE/66/00079-23/2026. ügyiratszám alatt hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest.

A kérelemhez csatolt dokumentációt és a hiánypótlásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A tényállás teljes körű tisztázása érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 62. §-a alapján helyszíni ellenőrzést két alkalommal tartottam az Engedélyes telephelyén, 2025. szeptember 29. napján, valamint 2026. május 27. napján. Mindkét ellenőrzésről jegyzőkönyv készült – BE/66/02134-29/2025. és BE/66/00079-10/2026. ügyiratszám alatt –, melyeknek Engedélyes részére történő megküldéséről intézkedtem. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a telephely műszaki kialakítása, a hulladéktároló helyek, a technológiai berendezések, valamint a környezetvédelmi műszaki védelem megfelelnek a benyújtott dokumentációban foglaltaknak és alkalmasak a kérelmezett tevékenység végzésére.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság, melyre tekintettel – figyelemmel az Ákr. 55. §-ára – megkerestem a szakkérdésekben közreműködő szerveket. A megkeresett szervek a rendelkezésükre álló adatok alapján nyilatkoztak arról, hogy a kérelmezett tevékenységek a hatáskörükbe tartozó jogszabályi követelmények teljesítése mellett végezhetőek. A szakkérdésekre adott válaszaikban előírásokat tettek, amelyeket jelen határozatom rendelkező részében foglalt előírások között érvényesítettem az alábbiak szerint.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya BE-04/NEO/00628-2/2026. ügyiratszámú, 2026. június 2. napján kelt véleményét határozatom rendelkező részének III. C) pontjában; a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának BE/72/01989-2/2026. ügyiratszám alatt, 2026. június 8. napján kelt véleményét határozatom rendelkező részének III. D) pontjában; a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának BE/39/01008-2/2026. ügyiratszám alatt, 2026. június 10. napján kelt véleményét pedig határozatom rendelkező részének III. B) pontjában vettem figyelembe.

Az eljárás során megkeresett szakmai közreműködő szervek megállapították, hogy a tevékenység a rendelkező részben meghatározott feltételek betartása mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi szempontból engedélyezhető. Az általuk előírt feltételeket a rendelkező rész III. fejezete tartalmazza.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes a BE/38/01352-41/2020. ügyiratszámú határozatban hulladékgazdálkodási engedélyt kapott a hatóságtól nem veszélyes hulladékok gyűjtési, tárolási, előkezelési és hasznosítási, valamint nem veszélyes hulladékok telephelyen kívüli (országos) előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez, az engedély érvényességi ideje 2025. augusztus 31. napjáig került meghatározásra.
- A kérelem szerint az Engedélyes a Vésztő, külterület 0762/2 hrsz. alatti telephelyen kívánja végezni a tevékenységet, az ingatlan művelési ága kivett udvar, raktár, ipari épület, szerszámtároló, üzemanyag-tároló.
- A telephely az Engedélyes tulajdonában van.
- A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az A/4565-16/2020. ügyiratszámú határozatával telepengedélyt adott **nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére**. A telephely nyilvántartási száma: 1/2020.M. Tekintettel arra, hogy a jelen engedélykérelem nem veszélyes hulladék gyűjtésére, **tárolására, előkezelésére és hasznosítására** szól, így **a telepengedély módosítása szükséges az előkezelési és hasznosítási tevékenységek végzéséhez**.
- A telephelyen gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett hulladék mennyisége legfeljebb 990 tonna/év.
- A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység célja, hogy a nem veszélyes hulladékokból előállított másodlagos nyersanyagok és termékek visszakerüljenek az építőipari felhasználásba.
- Az őrlés, osztályozás során kapott anyagot frakciónként elkülönítve tárolják, és minősítést követően építőanyagként értékesítik, vagy a helyszínen felhasználják, ezáltal az eredeti építőanyag kiváltásával valósul meg a hulladékhasznosítási tevékenység.

- Az Engedélyes által nem hasznosított hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.
- A telephely részben murvázott, részben egybefüggő teherhordó betonfelülettel ellátott.
- A telephelyen a tárolóhely kialakítása nyílttéri, részben szórt aljzatú. Alapterülete 5 500 m², teljes befogadó kapacitása 25 000 tonna.
- Az alkalmazott gépek használaton kívüli időben betonozott/murvázott területen állnak. A művelési területek szilárd útburkolati kapcsolaton elérhetőek.
- A használt gépek üzemanyaggal történő feltöltése a telephelyen történik, kármentő tálca alkalmazásával.
- A kommunális hulladékot megfelelő időközönként a helyi közszolgáltató szállítja el.
- A Metrisoft MS-01/MAN-TMS típusú, elektronikus közúti akna nélküli 60 tonna mérési határú mérlegre megbízási szerződéssel rendelkezik, amelynek hitelessége 2027. április 29. napja.
- Az Engedélyes a hulladékok azonosítókódját a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet melléklete szerint alkalmazza.
- A JN912 171346 típusú hidraulikus rakodó és Wahlquist szemétdaráló javítását és karbantartását a Foal-Top Bt. látja el.
- Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A kérelemhez csatolt dokumentáció tartalmazza a Korm. rend. 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- A kérelemhez csatolt dokumentációt készítő Varga András környezetvédelmi szakértő rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi végzettséggel.
- Az engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat Varga András látja el.
- A foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást az Argilla – Tres Humán Szolgáltató Kft. határozatlan időre látja el.
- Az Engedélyes rendelkezik a K&H Bank Zrt.-nél 3.500.000 Ft összegű pénzügyi letéttel.
- Az Engedélyes rendelkezik 31873240 szerződésszámon (előzmény kötvényszám: 94060) az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-nél felelősség – és környezetvédelmi biztosítással.

A rendelkezésre álló dokumentációk, a helyszíni szemle során tett megállapítások, a hiánypótlások, valamint a szakkérdések vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az Engedélyes rendelkezik a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, műszaki és pénzügyi feltételekkel, továbbá a tevékenység megfelel a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Megvizsgáltam továbbá, hogy a kérelmezett előkezelési műveletek megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és megállapítottam, hogy az alkalmazott válogatási, aprítási, osztályozási és mágneses szeparálási technológia alkalmas a hulladékok hasznosításra történő előkészítésére.

A hasznosítási tevékenység vonatkozásában vizsgáltam a Ht. 9. §-ában meghatározott, a hulladéktátság megszűnésére irányadó feltételeket. Az Engedélyes a technológiai leírásban több helyen rögzíti, hogy az inert hulladékok, illetve az üveghulladék kezelése során előállított anyag „másodnyersanyagként hasznosul”, továbbá a technológiai folyamat végén „a hulladéktátság megszűnik”. E nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabályok alapján külön megvizsgáltam. A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint a hasznosítási műveleten átesett hulladék akkor szűnik meg hulladéknak lenni, ha együttesen teljesülnek a törvényben meghatározott feltételek, így különösen: az anyagot meghatározott célra használják fel, rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, megfelel a műszaki követelményeknek és az adott termékre vonatkozó jogszabályoknak, felhasználása nem eredményez összességében kedvezőtlen környezeti vagy egészségügyi hatást.

Megállapítottam, hogy a kérelem részletes technológiai ismertetést tartalmaz az inert hulladékok aprításáról, osztályozásáról, valamint az üveghulladék őrlőmalom feldolgozásáról, azonban önmagában ezen technológiai műveletek elvégzése nem elegendő annak megállapítására, hogy a Ht. 9. §-ában foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A kérelem szerint az előállított anyag útépitési célra, tereprendezésre, rekultivációra, töltésépítésre és egyéb építőipari célokra kerülhet felhasználásra. A hatóság álláspontja szerint ezen felhasználási lehetőségek önmagukban nem igazolják a hulladéktátság megszűnését, mivel minden egyes felhasználás esetében külön vizsgálandó az alkalmazási cél, a műszaki megfelelőség, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályoknak való megfelelés.

A benyújtott dokumentáció szerint az Engedélyes laboratóriumi vizsgálatok elvégzését tervezi, különös tekintettel a szemeloszlási vizsgálatokra, a homogenításra, valamint egyes hulladékáramok esetében a

szennyezettségi vizsgálatokra. Ezek a vizsgálatok a hasznosítás minőségének igazolását szolgálják, azonban önmagukban nem eredményezik a hulladéktátság megszűnését.

A Ht. 9. § alkalmazása során figyelemmel voltam az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (Hulladék Keretirányelv) 6. cikkében foglalt rendelkezésekre is, amely szerint a hulladéktátság megszűnése kizárólag akkor állapítható meg, ha a hasznosított anyag megfelel az uniós vagy nemzeti szinten meghatározott végállapot-kritériumoknak, illetve ezek hiányában az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabályok alapján egyedileg megállapíthatja azok teljesülését.

Jelen ügyben az Engedélyes kérelme hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányult, nem pedig a hulladéktátság megszűnésének megállapítására. Erre figyelemmel a rendelkező részben külön rögzítettem, hogy a jelen engedély kizárólag a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosít, és önmagában nem igazolja a hasznosított anyag hulladéktátságának megszűnését.

Az Engedélyes kérelmében R5a hasznosítási művelet engedélyezését kérte. A vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy a kérelmezett R5a hasznosítási tevékenység megfelel-e a hulladékhierarchia követelményeinek. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint hasznosításnak minősül minden olyan művelet, amelynek elsődleges eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál, oly módon, hogy más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként meghatározott funkció betöltésére használtak volna. A technológiai leírás, a helyszíni szemlék, valamint a hiánypótlások alapján megállapítottam, hogy az inert hulladékok törését, osztályozását és minősítését követően előállított ásványi frakciók műszakilag alkalmasak lehetnek természetes ásványi nyersanyag kiváltására. A hatóság ugyanakkor rámutat arra, hogy a hasznosítási művelet jogszerűsége minden egyes felhasználás során külön vizsgálandó. Amennyiben az előállított anyag elhelyezésének elsődleges célja nem természetes nyersanyag kiváltása, hanem hulladék elhelyezése, úgy az adott tevékenység nem minősülhet R5 hasznosításnak. Különösen igaz ez a telephely rekonstrukciójára történő felhasználás esetében. Ezért a rendelkező részben előírtam, hogy az előállított anyag kizárólag olyan módon használható fel, amely megfelel a hulladékhierarchia követelményeinek, és igazolhatóan természetes nyersanyag kiváltását szolgálja.

Az Engedélyes nyilatkozata szerint a telephelyen végezni kívánt R5a hasznosítási tevékenység éves kapacitása legfeljebb 990 tonna/év. Az Engedélyes a 2026. június 29. napján kelt hiánypótlásában előadta, hogy a telephelyen rendelkezésre álló hasznosító berendezések együttes műszaki teljesítőképessége ugyan elérheti az 58,4 tonna/nap értéket, azonban azokat nem kívánja teljes kapacitással üzemeltetni. Nyilatkozata szerint a hasznosítási tevékenységet évente 300 munkanapon végzi, amely alapján a tervezett napi hasznosítási mennyiség: $990 \text{ tonna/év} \div 300 \text{ munkanap/év} = 3,3 \text{ tonna/nap}$.

Megállapítottam, hogy az Engedélyes által benyújtott számítás a tervezett üzemelési rend szerinti átlagos napi kezelési mennyiséget mutatja be, ugyanakkor a telephelyen rendelkezésre álló berendezések műszaki teljesítőképessége ennél jelentősen nagyobb. Erre tekintettel a környezetvédelmi engedélyt nem a berendezések elméleti műszaki kapacitására, hanem az Engedélyes által kérelmezett és vállalt kezelési kapacitásra adom meg. Ennek megfelelően a rendelkező részben előírtam, hogy az R5a hasznosítási tevékenység során a napi kezelhető hulladékmennyiség nem haladhatja meg a 3,3 tonnát, az éves kezelhető mennyiség pedig a 990 tonnát.

Rögzíttem, hogy a jelen engedélyben meghatározott kapacitási korlátok képezik a döntés alapját. A meghatározott napi kezelési kapacitás túllépése az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül, amely engedélymódosítási kötelezettséget eredményez, és szükség esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának kötelezettségét is felvetheti. A hiánypótlásban tett, a napi kezelési kapacitásra vonatkozó nyilatkozatot az engedély részévé tettem, ezért az a jelen határozatban előírt kötelezettségként köti az Engedélyest.

Figyelemmel a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglalt, 2026. december 9-én hatályba lépő változásokra, a 07 02 13 hulladék tekintetében a „hulladék műanyagok” megnevezés „hulladék műanyag” megnevezésre módosul, valamint a 17 01 03 hulladék tekintetében a „cserép, kerámia” megnevezés „cserép és kerámia” megnevezésre módosul. Tekintettel arra, hogy a hulladék jellege és HAK-kódja változatlan maradt, a folyamatosság érdekében a rendelkező részben a jövőbeni hivatalos elnevezést is rögzítettem.

Mivel jogszabályi akadályát nem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, **a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.**

A tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében előírt adattartalommal kell

nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az éves adatszolgáltatást a R. 12. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 3. melléklete alapján kell teljesíteni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletben foglaltakon alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4), 26. § (1) és (2) bekezdései, a 27. § és a 28. § alapján tettem meg.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Közegészségügyi előírásaim az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeleten, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendeleten, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeleten, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeleten, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendeleten, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeleten, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeleten, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényen, továbbá a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet előírásain alapulnak.

Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelező előírásom a Ht. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Az ügyet teljes eljárásban bíráltam el az Ákr. 43. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ht. 79. § (8) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő okán.

A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

A határozat a Ht. 2. § (1) bekezdés 7, 10, 17, 17a, 20, 26, 42 pontjai, 12. § (2), 15. § (1a), (2), 62. § (1) – (3), 79. § (5) és 80. § (1) bekezdéseiben, valamint a Korm. rend. 7. §, 9. §, 11. § és 14. § (1) bekezdéseiben foglaltakon, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeleten alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek. Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a korábban kiadott engedély hatályával összhangban állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről,

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapul.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (továbbiakban: DÁP tv.) 19. §-a alapján adtam. A közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdésének szabályozza.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9B, 11B., 12B, 13B és 19B pontjai alapján 1 058 200 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség keletkezett. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént, amely az Engedélyes terhén marad.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján, 1. § (2) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
dr. Rákóczi Attila főigazgató
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.