

Agrosztár Kft.

**Dombegyház
Nyéki major 25/B.
5836**

**Agrosztár Kft. Sertéstelep Dombegyház, Jakabfi major 0138/1 hrsz. alatti
telephelyének hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely működési
szabályzata**

Dombegyház, 2026. június 30.

**Kerekes Vivien
környezetvédelmi megbízott**

A szabályzat végrehajtásáért felelősök:

A hulladék gyűjtéséért felelős:

A hulladék felügyeletért felelős:

A hulladék átadásért felelős:

Lázár Ákos telepvezető

Kerekes Vivien környezetvédelmi megbízott

Lázár Ákos telepvezető

Lázár Ákos telepvezető

Kerekes Vivien környezetvédelmi megbízott

Lázár Ákos telepvezető

Kerekes Vivien környezetvédelmi megbízott

Veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtése

A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen való gyűjtése a hatályos rendeletek alapján van végezve. Azon hulladék, amelynek mennyisége a tevékenységet nem zavarja - környezeti veszélyessége függvényében – a keletkezés helyén, a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető a környezet szennyezését kizáró körülmények között.

Az Agrosztár Kft. működése során keletkező hulladékokat ideiglenesen a keletkezés helyén gyűjtjük, majd a veszélyes hulladékok a központi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kerülnek. Az üzemi gyűjtőhely tárolók felirattal és EWC kód azonosítóval van ellátva.

Azokat a tevékenységeket, amelyek veszélyes hulladékokat eredményeznek úgy kell végezni, szervezni, hogy az a veszélyes hulladék

- mennyiségének, illetve veszélyességének csökkentését eredményezze,
- az újrafelhasználást lehetővé tegye,
- keletkezésének, kezelésének, forgalmának ellenőrzését, mennyiségének meghatározását lehetővé tegye.

Tevékenységek, melyek hulladékai tárolásra kerülnek az üzemi gyűjtőhelyen

1.1 Karbantartások előírásai és hulladékai:

- Az olaj és levegőszűrők cseréjét a meghatározott teljesítmény után el kell végezni a lecserélt, szennyezett szűrőket a veszélyes hulladéktárolóban kell elhelyezni, félévente az olajszűrőket elszállíttatni.

-A különböző gépek olajszivárgását az észrevételt követően azonnal meg kell szüntetni.

-A nagynyomású tömlőket műszakkezdés előtt szemrevételezni kell. Hiba, repedés, sérülés észlelése esetén a cserét el kell végezni.

-Az akkumulátorok ellenőrzését, utántöltését, savszintjét kéthetente ellenőrizni kell.

-A járművek fagyálló folyadékát a fagyveszély elmúltával le kell engedni, a gépeket vízzel feltölteni, a leengedett anyagot a következő télig műanyag tárolóedényben kell tárolni, lehetőleg hűvös helyen.

-A kompresszorok kondenzvizét hetente le kell engedni, az összegyűjtött kondenzátumot a veszélyes hulladéktárolóban kell elhelyezni.

-A raktárban tárolt festékeket negyedévenként ellenőrizni kell. A felhasználásra alkalmatlan, lejárt szavatosságú, beszáradt festékeket be kell szállítani a veszélyes hulladéktárolóba.

-A festékes göngyölegek is veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat is a veszélyes hulladéktárolóban kell elhelyezni.

-A keletkezett hígító maradékok (ecset, szórópisztoly tisztítás, hígítós textília) szintén a veszélyes hulladéktárolóban helyezendők el.

-A karbantartás során keletkezett olajos textília, fáradt olaj, olajmaradékok, olajszűrők, stb. szintén a veszélyes hulladéktárolóban helyezendők el.

- Új védőkesztyű átadása csak a régi védőkesztyű leadásával lehetséges.

-A kimosott vegyszeres, növény védőszeres göngyölegeket is a tárolóba kell beszállítani és átadni. Az ipari tisztító vegyszereket csere göngyöleggel kell megvásárolni, a kevesebb göngyöleg hulladék elérése érdekében.

- Az üzemi karbantartás esetén keletkező fénycsővek és izzók a hulladékelszállító által biztosított fémkonténerekbe kerülnek elhelyezésre.

1.2. Takarítás és tisztálkodás előírásai és hulladékai:

-A tisztítás, tisztálkodás során felhasználásra kerülő tisztítószeres göngyölegét szintén a tárolóban kell elhelyezni.

1.3 Állatgyógyászat előírásai és hulladékai:

- A gyógyszeres hulladékot és göngyöleget a veszélyes hulladék szállító gyűjtőedényzetébe kell elhelyezni. A spray-eket külön kell gyűjteni a gyógyszeres hulladéktól és a tűgyűjtésétől.

- Az állati hullák a hullaégetőbe kerülnek megsemmisítésre a hamu külön elszállításra kerül.

Veszélyes hulladékok gyűjtése az üzemi gyűjtőhelyen

Az Agrosztár Kft. lekerülő hulladékok engedélyesnek történő átadásig a központi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kerülnek.

A tárolások módjai:

folyékony anyagokat: fém vagy műanyag hordóban

szilárd anyagokat: fémhordóban, műanyag zsákban

iszapokat: műanyag hordóban, konténerben

darabos anyagokat: prizmában, raklapon, szabadon

savak, lúgok: lezárt üvegedényekben

vegyszerek: saját göngyölegében

gyógyszeres maradványok és tük: a veszélyes hulladék átvevő által bocsájtott edényzetekben

állati hulla hamu: fém hordókban

A veszélyes hulladékokat kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró tároló edényzetben és veszélyes hulladék zsákokban kell gyűjteni,

- illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek,
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „A” tűzveszélyességi osztályba sorolt, egymással vagy önmagában reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékokat a környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzvédelmi szakhatóságok által jóváhagyott mennyiségben és módon lehet tárolni,
- a tárolás során használt gyűjtőedényzet, és tárolóterek (térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és javítani kell,
- a hulladékgyűjtő hely rovar és rágcsgáló irtásáról szükség szerint gondoskodni kell.

A tárolható össz mennyiség: veszélyes hulladék: 200 kg

nem veszélyes hulladék: 2000 kg

Veszélyes hulladék megnevezése	HAK kód	Keletkezés munkafolyamata	Gyűjtő edényzet/gyűjtőhely	Gyűjtés/átmeneti tárolás helye
Spray és flakon	150111*	Állatjelölés és karbantartás	ADR minősített PE zsák	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Veszélyes anyagot tartalmazó izzó és fénycső	200121*	Épület karbantartás	Fém konténer külön izzók és külön fénycső	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Fáradt olaj	130205*	Gépek karbantartása	200 l fémhordó ADR felirattal	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Gyógyszeres hulladékok	180202*	Állatok gyógyszeres kezelése	A hulladék begyűjtő által adott edényzet, külön veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely tügyűjtő	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Nem veszélyes hulladék megnevezése	HAK kód	Keletkezés munkafolyamata	Gyűjtő edényzet/gyűjtőhely	Gyűjtés/átmeneti tárolás helye
Karton csomagolási hulladék	150101	Csomagolások a telephely működése céljából	Gyűjtőedényzet 1100 l, 2 hetente szerződés szerint elszállítva.	Kommunális hulladék gyűjtőhely mellett
Műanyag csomagolási hulladék	150102	Csomagolások a telephely működése céljából	Gyűjtőedényzet 1100 l, 2 hetente szerződés szerint elszállítva.	Kommunális hulladék gyűjtőhely mellett
Építési hulladék kő és törmelék	170904	Beruházás	A kő bedarálásra és újra hasznosításra kerül.	A beruházás folyamán a beruházási szerződésekben foglaltatik, hogy a beruházó köteles a hulladékát elvinni.
Állati hullá hamu	190112	Állati hullá égetése	PE zsák	Az üzemi gyűjtőhely elkülönített részében.

A működésről anyagmérleget kell vezetni

Az anyagmérlegnek tartalmaznia kell:

- az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jellege szerint);
- a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontját,
- annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint

e) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

A gyűjtőhely műszaki leírása:

A központi gyűjtőhelyen legfeljebb az egy fél év alatt keletkezett veszélyes hulladék mennyisége gyűjthető össze.

- Kialakítása és működtetése során – műszaki megoldásokkal – biztosítva van, hogy a gyűjtés és tárolás ideje alatt a veszélyes hulladékok ne szennyezzék a környezetet (tető és zárt hely biztosított).
- A gyűjtőhelyre vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalaknak szilárd burkolatúak.
- A gyűjtőhelyet körül van kerítve, illetéktelenek behatolását megakadályozó módon.
- Meg van akadályozva a csapadéknak a gyűjtőhelyre való jutása.
- A gyűjtőhelyen a „Veszélyes hulladék gyűjtőhely” feliratot ki van helyezve elnevezéssel és HAK kódokkal.
- A gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok kémiai hatásának ellenálló tároló, csomagoló eszközöket (folyadékzáró konténer, hordó, tartály, műanyagzsák, doboz stb.) van rendszeresítve.
- A gyűjtés során használt tároló-és csomagolóeszközök, tárolóterek (utak, térburkolatok) állapota rendszeresen van ellenőrizve.
- Mentésítő biztosítva van a szükséges felszerelésekkel együtt.
- Az üzemi gyűjtőhelyen a telephely területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet.

A veszélyessé váló anyagok mozgása telepen belül

Az alábbi anyagok veszélyessége miatt szükséges, hogy az anyagmozgások követhetőek, ellenőrizhetőek legyenek.

1. védőkesztyű csak úgy adható ki, hogy az elhasznált, szennyezett kesztyűt leadja a raktárosnak. A raktáros nem adhat ki semmilyen veszélyessé váló anyagot csak csere ellenében!
2. törülő textília (géprongy) kiadása, felvétele az előzőek szerint történhet.
3. az olajfélék (hidraulika,- motor,- kompresszor,- stb. olajok) pótlása, feltöltése esetén a leeresztett, elhasználódott fűradtolajat szintén le kell adni a raktárosnak. A felveendő mennyiségről az műhely vezető diszponálnak ill. ők utalványozhatják.

4. Az akkumulátor, elektronikai hulladék, elemek, fénycsővek, festékes fém hulladékok esetenként a mennyiség függvényében, de legalább minden évben egy alkalommal elszállításra kerülnek.
5. gyógyszerek, gyógyszeres göngyölegek negyedévente kerülnek elszállításra
6. az állati hulla égetéséből származó hamu fél évente kerül elszállításra

A fentiek betartása azért fontos, mert a Környezetvédelmi Felügyelőség felé el kell számolni minden megvásárolt és veszélyessé váló vagy válható anyaggal. (Ld anyagmérleg) **Az anyagmérleg nem selejtezhető!!!**

Veszélyes hulladékok átadása:

Veszélyes hulladékot más szervezet részére csakis a hulladékkezelési szabályzatban foglaltak szerint szabad átadni!

A hulladékok mozgatása, rakodása a veszélyességnek megfelelő védőfelszerelés használata mellett történhet.

A veszélyes hulladékok tároló edényeire rá kell vezetni az anyag megnevezését, azonosító számát, veszélyességi osztályát, származási helyét, súlyát úgy, hogy az a szállítás, mozgatás során ne legyen eltávolítható. (pl. belső matricára)

A 4. pld. az átadónál marad. A szállító (átvevő) a hulladék leadása után, de az átvételt követő 30 napon belül köteles az „SZ” jegy 3.pld.-át 30 napon belül nem küldi vissza az átvevő, úgy ezt a tényt a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség felé írásban jelezni kell.

Csakis olyan szervezetnek adható át veszélyes hulladék, amelyik rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével, ADR vizsgás gépjárművel és gépjárművezetővel. Az átvevők jogosultsága évente ellenőrizendő, mely a környezetvédelmi megbízott feladata.

Havaria:

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az észlelő köteles azonnal értesíteni a Katasztrófavédelmi hatóságot majd a Kft. vezetőjét.

Az értesítésben meg kell jelölni az esemény típusát, pontos helyét, a megtett intézkedést, a havariát okozó anyag megnevezését.

A továbbiakban a tűzrendészeti utasítás szerint kell eljárni.

Havaria esemény lehet: villámcsapás, öngyulladás, viharkártétel, stb.

Egyéb hulladékok:

A veszélyes hulladékokat gyűjtésük során a kommunális hulladékokkal és egymással összekeverni tilos!

A termelési tevékenység során a veszélyes hulladékokon kívül egyéb hulladékok is keletkeznek.

A keletkezett hulladékok egy része kommunális jellegű, amelynek az elszállításáról szerződött hulladék elszállító gondoskodik.

A hulladékok másik része a termelési folyamatokban keletkező, nem veszélyes hulladék, amely recikálás után ismét visszavezethető a termelési folyamatba.

Ezen hulladékok értékesíthetőek és bár elenyésző nagyságú, de mégis árbevételhez juttatják cégünket.

Ilyen anyagok: a fém jellegű hulladékok, nem mágnesezhető fémek hulladécai, a papír, stb.

Szintén hulladékként jelentkeznek a kibocsájtásra kerülő szennyvizek. A szennyvíz zárt szennyvíztárolókban kerül elhelyezésre. Ezt a szennyvizet szintén szerződött elszállító szállítja el megrendelés esetén a dombegyházi szennyvíztisztítóba.

A csapadékvíz elvezető rendszert évente tisztítják.

2025. évi hulladék elszállítók:

Megnevezés HAK kód	Év elején lévő mennyiség (kg)	Keletkezett hulladék (kg)	Elszállított hulladék (kg)	Év végén bejelentett hulladék (kg)
<i>Fénycsövek és izzók EWC 200121*</i>	0	188	188	0
<i>Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó hulladék HAK 150111*</i>	0	160	160	0
<i>Fáradt olaj HAK 130205*</i>	0	20	20	0
<i>Gyógyszeres hulladék HAK 180202*</i>	60	1283	1055	288
<i>Építési és bontási HAK 170904</i>	0	750211	750211	0
<i>Hamu és salak HAK 190112</i>	0	3130	3130	0