



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00199-15/2023.

Ügyintéző: Sánta Viktor

**Tárgy:** ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) részére Sajóbábony 024/238 hrsz. telephelyen történő nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. **Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.** (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a Sajóbábony 024/238 hrsz. alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott

**nem veszélyes hulladékok hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

#### II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

##### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.  
**KSH azonosító:** 11953500-3822-113-05  
**Székhely:** 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.  
**KÜJ:** 100258910  
**Telephely:** 3792 Sajóbábony 024/238 hrsz.  
**KTJ:** 100313058  
**Telepengedély-nyilvántartási száma:** 0001/2014. (Kiadmányozó: Sajóbábony Város Önkormányzatának Jegyzője; a határozat száma: 3108-2/2014.)

##### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése **hasznosítás** a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. pontjának megfelelően

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna,

vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését);

Területi hatálya az engedélyes 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 03</b>	<b>hulladékká vált gumibroncsok</b>	<b>500</b>

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **500 t/év.**

*A telephelyen belül hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.*

4. A tevékenység műszaki, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási leírása a benyújtott dokumentációban foglaltak szerint

Engedélyes a 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz. alatti telephelyén található hulladéklerakó rekultivációjának (a lerakó lezárásának és tájbaillesztésének) érdekében a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi.

Az Engedélyes üzemeltetésében lévő Sajóbáony 024/238 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő veszélyes hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/01917-14/2022. számon engedélyt adott.

Engedélyes részére a 3792 Sajóbáony 024/194 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan – nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre – Sajóbáony Város Önkormányzat Jegyzője, 3108-2/2014. számú határozatában a telephelyet 0001/2014. számon nyilvántartásba vette. Sajóbáony Város Önkormányzat Jegyzője Ált/557-3/2023. számú iratával igazolta, hogy a 0001/2014. számú nyilvántartásba vétele kiegészült Engedélyes telephelye 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz. telephelyével.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

Az átvett hulladékok mérlegelésre kerülnek, majd ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, ideiglenes tárolása a telephely erre a célra kijelölt részén történik közüzalékos területen raklapokon.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/01375-4/2023. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladéklerakó rekultivációja során a fedőréteg alsó 20 cm vastag rétegébe 1 réteg talajjal töltött gumiabroncs terítés (műanyag pántolószalaggal összekötve, úgy hogy a pántolószalag fém zárása nem érintkezhet a HDPE fóliával) tervezett. A pántolt gumiabroncsok segítségével biztosítható a lerakón a HDPE fólia védelme, a földtakarás terítésekor közlekedő munkagépek terhelésének elosztása.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások:

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

##### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladéknak (gumiabroncs) a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő hasznosítását lehet végezni.

- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. Nem vehető át olyan hulladékká vált gumiabroncs, amely a rézsűvédelem céljára bármilyen okból nem hasznosítható.
- A hulladékok (átvett, hasznosított, keletkezett) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A telephelyen a hulladékok előzetes tárolása, kezelése – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 500 tonnát.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/51/01375-4/2023. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladéktároló hely aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- A hulladék hasznosítását a Sajóbábony 024/238 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő veszélyes hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására feljogosító BO/51/01917-14/2022. számú engedélyben foglaltak szerint kell kivitelezni:
- A lerakó végleges lezárása során az alábbi rétegrendet kell alkalmazni:
  - vegetációs réteg (gyepesített felület)
  - 20 cm vastagságú szerves anyagban gazdag (humuszos) fedőréteg
  - 20 cm vastagságú talajjal töltött pántolt gumiabroncs fedőréteg
  - 2,5 mm-es HDPE geomembrán (szigetelő réteg)
  - 10 cm vastagságú finom homok (kiegyenlítő réteg)
  - meglévő, min. 0,5 m vastagságú agyagos fedőréteg
  - lerakott hulladék.
- A hasznosítás nem okozhatja a lerakó műszaki védelmének sérülését.
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvételéért, hasznosításáért, ill. ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ] hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása mentesítés stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az átvett, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre ki kell terjednie.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **engedélyes köteles** a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat - melynek összege 40 000,- Ft - fizetni**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Jelen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011 (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények, kármentők stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a tevékenység bűzkibocsátásának csökkentését.
- A tevékenység során keletkező egészségre ártalmas gázok koncentrációját az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell csökkenteni. Kerülni kell a metán, illetve egyéb gázok olyan mértékű felszaporodását, amely a munkavállalók egészségére nézve káros hatást okozhat.
- A telephelyen folytatott tárolási tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A lerakó várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell. A hulladéklerakó csurgalékvíz gyűjtő rendszerének, esetleges szivárgásának megfigyeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/471-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.

- A hasznosítás során használt eszközök állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő a rekultivációval érintett területen nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja (Markó Istvánné) készítette 2022. év október hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
    - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
    - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
    - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
    - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V.** Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.



## I N D O K O L Á S

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbáony, Gyártelep hrsz. 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910, telephely: 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz.; KTJ: 100313058) 2023. év január hó 9. napján nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 470 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére maradéktalanul megfizette, és a befizetést igazoló bizonylatokat a kérelmével megküldte.

Engedélyes a 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását végzi az arra feljogosító a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/01917-14/2022. számú határozat alapján. Az engedélyezett tevékenység során a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznosítását végzi.

A kérelem és annak kiegészítései egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a kérelem készítőjének meghatalmazását;
- a pénzügyi eszközök igazolását;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2023. év január hó 30. napján kelt, BO/51/00199-8/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy szakhatóság bevonására volt szükség 2023. év január hó 16. napján, BO/51/00199-5/2023. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Az Engedélyes 2023. február 9-én érkezett BO/51/00199-11/2023. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat;

- a hasznosítási technológia részletes ismertetését;
- a telephely KTJ számának pontosításáról szóló nyilatkozatot.

Engedélyes 2023. év február hó 24. napján megküldött kérelmében a BO/51/00199/2023. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00199-13/2023. számú, 2023. év március hó 6. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2023. év március hó 8. napján érkezett iratában kérte a BO/51/00199/2023. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A Kft. 2023. március 8. napján érkezett iratában megküldte telephely nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolatát;

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 20. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év január hó 16. napján kelt, BO/51/00199-4/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/00483-2/2023. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen a határozat III.1.b). pontjában szerepeltetett előírásainak betartása mellett kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. január 16-án érkezett BO/51/00199-4/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/143 hrsz., KÜJ: 100258910, telephely: 3792 Sajóbáony,*

024/238 hrsz., KTJ:100729167) részére a nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

Sajóbábony Ipari Parkban elhelyezkedő Bogdán-völgyi veszélyes hulladék lerakó végleges rekultiváció tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/01917-14/2022. számú határozatában fogadta el. A lerakó átmeneti rekultivációja megtörtént, így csupán a végleges lezárás megépítésére van szükség.

A Kft. a rekultiváció során a HAK 16 01 03 (hulladékká vált gumiabroncs) felhasználását tervezi. A fentiekben hivatkozott határozatban a lerakó végleges lezárására vonatkozó rétegrendben szerepel a hasznosítás tárgyát képező gumiabroncs (20 cm vastagságú, talajjal töltött, pántolt fedőréteg [alsó fedőréteg]).

A gumiabroncsok a többi hulladékokkal együtt érkeznek a Hulladék Előkezelő Centrum területére, ideiglenes deponálásukra a rekultivációban történő felhasználásig a Bogdán-völgyi lerakó környezetében kerül sor, amely az Ipari Parkon kerítéssel, kapuval védett területen helyezkedik el.

A hasznosításra átvehető hulladékká vált gumiabroncs tervezett mennyisége: 500 t/év.

A telepen a munkavégzés folyamán alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása, valamint a talajtakarás kiporzást eredményező lerakása tekinthető a levegőtisztaságra ható tényezőnek. A jogszabály által előírt takaró fedőréteg egyik funkciója a hulladéktest lefojtása, levegőtől való elzárása.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A terület Sajóbábony településtől kb. 1,7 km távolságban, DNy-i irányban, Miskolctól 5 km-re ÉNy-ra található. A területet erdők határolják.

A szennyvíziszap hulladékok ártalmatlanítását a létesítmény körülbelül 26.550 m<sup>2</sup> teljes alapterületű depóniatérén végezték. A depónia művelése réteges lerakási rendszerben, alulról fölfelé, dombépítéssel technológiával, 4 szintben történt.

A depóniatér épített aljzatszigeteléssel nem rendelkezik, kialakítása a létesítéskori OKTH előírásoknak megfelelően történt (földmedrű tározó). A depóniatér rendelkezik csapadékvíz elvezető övárokkal és monitoring rendszerrel. A lerakóra behordott hulladékot földtakarással és növénytelepítéssel (füvesítés) látták el.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A hulladéklerakó zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A depóniatér épített aljzatszigeteléssel nem rendelkezik, kialakítása a létesítéskori OKTH előírásoknak megfelelően történt (földmedrű tározó). A depóniatér rendelkezik csapadékvíz elvezető övárokkal és

monitoring kúttal. A lerakóra behordott hulladékot földtakarással és növénytelepítéssel (füvesítés) látták el.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/143 hrsz.) a 3792 Sajóbáony, Gyártelep alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne – Sajóbáony 024/238 hrsz. – országos jelentőségű védett természeti területet, barlang-védőövezetet nem érint. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet vonatkozó melléklete alapján része a HUBN10003 kódszámú „Bükk hegység és peremterületei” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 75/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-e alapján a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

Tekintettel arra, hogy a telephely 2004. évet megelőzően jött létre, amikor is a Natura 2000 területet kijelölték, így a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket (a kérelemben foglaltak szerint).

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év január hó 16. napján kelt, BO/51/00199-3/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/0234-2/2023. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.1.c). pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. január 16-án kelt, BO/51/00199-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/143 hrsz., telephely: 3792 Sajóbáony 024/238 hrsz.) nem veszélyes hulladékok

hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. a Sajóbábony Ipari Parkban elhelyezkedő Bogdán-völgyi veszélyes hulladék lerakó végleges rekultivációjára BO/51/01917-14/2022. számú határozatban kapott engedélyt. A lerakó átmeneti rekultivációja megtörtént, csak a végleges lezárás megépítésére van szükség. A lerakó végleges lezárását a hatóság előírása alapján az alábbi rétegrenddel kell megvalósítani: vegetációs réteg (gyepesített felület), 20 cm vastagságú szerves anyagban gazdag (humuszos) fedőréteg, 20 cm vastagságú talajjal töltött pántolt gumiabroncs fedőréteg, 2,5 mm-es HDPE geomembrán (szigetelő réteg), 10 cm vastagságú finom homok (kiegyenlítő réteg) meglévő, min. 0,5 m vastagságú agyagos fedőréteg, lerakott hulladék. Az anyagában történő hasznosítási kérelem a rekultiváció során felhasznált HAK 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs nem veszélyes hulladéokra vonatkozik. A gumiabroncsok a többi hulladékokkal együtt a Hulladék Előkezelő Centrum (HEC) területére érkeznek, ideiglenes deponálásuk a rekultivációban történő felhasználásig a Bogdán-völgyi lerakó környezetében lesz. A hasznosításra átvenni kívánt hulladék tervezett mennyisége 500 t/év.

A terület Sajóbábony településtől ~1,7 km távolságban (légvonalban), DNy-i irányban, Miskolctól 5 km-re ÉNy-ra található. A területet erdők határolják. Létesítmény: C kategóriás veszélyeshulladék-lerakó. A szennyvíziszap hulladékok ártalmatlanítását a létesítmény körülbelül 26550 m<sup>2</sup> teljes alapterületű depóniaterén végezték. A depónia művelése réteges lerakási rendszerben, alulról fölfelé, dombépítési technológiával, 4 szintben történt. A depóniater épített aljzatszigeteléssel nem rendelkezik, kialakítása a létesítéskori OKTH előírásoknak megfelelően történt (földmedrű tározó). A depóniater rendelkezik csapadékvíz elvezető övárokkal és monitoring rendszerrel. A lerakóra behordott hulladékot földtakarással és növénytelepítéssel (füvesítés) látták el. A víz és talajszennyezés elkerülése érdekében a rekultiváció során felhasználandó anyagok és maradékaik (üzemanyagok és kenőanyagok) kezelése szabályozva van. Levegővédelmi szempontból a telepen a munkavégzés folyamán alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása, valamint a talajtakarás kiporzást eredményező lerakása tekinthető a levegőtisztaságra ható tényezőnek. A jogszabály által előírt takaró fedőréteg egyik funkciója a hulladéktest lefojtása, levegőtől való elzárása. Tekintettel a deponált szennyvíziszap vélhetően még mindig magas szervesanyag tartalmára, nem kizárható, hogy a légmentes lezárás anaerob bontási folyamatokat indít be, ami metánt, illetve egyéb gázok képződését eredményezheti. Ennek megelőzése érdekében gázkiszellőző csövek beépítése válhat szükségessé. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.,

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében

foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során 2023. év január hó 16. napján kelt, BO/51/00199-2/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/471/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2023. év január hó 23. napján kelt, 35500/471/2023. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod – Abaúj - Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/00199-2/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep hrsz.: 024/143.; KÜJ: 100258910; telephely: 3792 Sajóbáony, 024/238 hrsz.; KTJ: 100729167) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbáony Gyártelep út 024/143 hrsz.), megrendelése alapján a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/ A. 4/1.) elkészítette a Sajóbáony Ipari Parkban elhelyezkedő Bogdán-völgyi veszélyes hulladék lerakó végleges rekultiváció tervét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a rekultivációra BO/51/01917-14/2022. számú határozatában adott engedélyt. A lerakó átmeneti rekultivációja megtörtént, így csupán a végleges lezárás megépítésére van szükség.

Létesítmény: C kategóriás veszélyeshulladék-lerakó. A még nem rekultivált lerakótest 6 kazettából áll.

A lerakó végleges lezárását a hatóság előírása alapján az alábbi rétegrenddel kell megvalósítani:

- vegetációs réteg (gyepesített felület)
- 20 cm vastagságú szerves anyagban gazdag (humuszos) fedőréteg
- 20 cm vastagságú talajjal töltött pántolt gumiabroncs fedőréteg
- 2,5 mm-es HDPE geomembrán (szigetelő réteg)

- 10 cm vastagságú finom homok (kiegyenlítő réteg)
- meglévő, min. 0,5 m vastagságú agyagos fedőréteg
- lerakott hulladék

A teljes lerakó alapterület: 26 550 m<sup>2</sup>.

Az anyagában történő hasznosítási kérelem a rekultiváció során felhasznált HAK 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs nem veszélyes hulladéokra vonatkozik. A hasznosításra átvehető hulladékká vált gumiabroncs (HAK 16 01 03) tervezett mennyisége évente 500 t/év.

A gumiabroncsok a többi hulladékokkal együtt a HEC területére érkeznek. Ideiglenes deponálásuk a rekultivációban történő felhasználásig a Bogdán-völgyi lerakó környezetében lesz, amely az Ipari Parkon kerítéssel, kapuval védett területen helyezkedik el. Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület kijelölt, vagy kijelölés alatt álló vízbázis hidrogeológiai védőidomát, illetve nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan, a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. azaz érzékeny besorolású területen helyezkedik el.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

**Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

A nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) rekultivációs rétegben történő hasznosításával egyrészt a depónia felső szigetelőrétegének mechanikai védelme, továbbá a szigetelő lemezre helyezett földréteg állékonysága biztosítható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15.§ (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető



Kapják:

1. ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. – **CK (11953500)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530  
(BO/32/00483-2/2023) (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – (**HK – BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**)
- 6-7. Iratokhoz