



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/01845-14/2023.

Ügyintéző: Beregi Livia

Telefonszám: 06/46-517-326

Hivatkozási szám: EPAPIR-20230220-13125

Ügyintézőjük: Iglai Tamás József

Tárgy: MiReHu Nonprofit Kft. (Miskolc) részére kiadott kísérleti hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (3527 Miskolc, József Attila u. 65., KÜJ: 103165710; telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.; KTJ: 103063783) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

kísérleti előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve:	MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
KSH szám:	24676658-3821-572-05
Székhely:	3527 Miskolc, József Attila u. 65.
KÜJ:	103165710
Cégjegyzék szám:	05-09-026023
Telephely:	3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.
KTJ:	103063783
Telepengedély-nyilvántartási száma:	030/2/2023. (Kiadmányozó: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, az igazolás száma: SZ/544-5/2023.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése: **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás).

Területi hatálya: az engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	MŰANYAGOK, MŰGUMI ÉS MŰSZÁK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
07 02 03	Hulladék műanyagok	50 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A VÁLOGATOTTAN GYŰJTÖTT TELEPÜLÉSI CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOT)	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	50 000
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	50 000
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	50 000
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	1 250
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	50 000
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladékok	50 000
15 01 09	Textil csomagolási hulladékok	50 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

16 01	A KÖZLEKEDÉS (SZÁLLÍTÁS) KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRŐL SZÁRMAZÓ KISELEJTEZETT JÁRMŰVEK (IDEÉRTVE A TEREPIJÁRÓ JÁRMŰVEKET IS), AZOK BONTÁSBÓL, VALAMINT A JÁRMŰVEK KARBANTARTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE 13, 14, 16 06 ÉS 16 08)	
16 01 17	Vasfémek	1 250
16 01 18	Nem-vas fémek	1 250
16 01 19	Műanyagok	50 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	FÉMEK (BELEÉRTVE AZOK ÖTVÖZETEIT IS)	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1 250
17 04 02	Alumínium	1 250
17 04 05	Vas és acél	1 250
17 04 07	Fémkeverékek	1 250
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT MECHANIKAI KEZELÉSBŐL (PL. OSZTÁLYOZÁS, APRÍTÁS, TÖMÖRÍTÉS, PELLETEK KÉSZÍTÉSE) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
19 12 01	Papír és karton	50 000
19 12 02	Fém vas	1 250
19 12 03	Nem-vas fémek	1 250
19 12 04	Műanyag és gumi (kizárólag műanyag)	50 000
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	50 000
19 12 10	Éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	50 000
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	50 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMII, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉK FRAKCIÓK (KIVÉVE A 15 01)	
20 01 01	Papír és karton	50 000
20 01 10	Ruhanemű	50 000
20 01 11	Textíliák	50 000
20 01 38	Fa	50 000
20 01 39	Műanyagok	50 000
20 01 40	Fémek	1 250
20 03 01	Kevert települési hulladékok (zsákos szelektív gyűjtésből származó hulladékkeverékek)	50 000

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok **összes mennyisége: 50 000 t/év**, melyből az előkezelhető **fémhulladék mennyisége 1 250 t/év, de max. 5 t/nap**. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

*A 19 12 12 hulladék azonosító kódú „egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)” megnevezésű hulladék alatt kizárólag az engedélyes üzemeltetésében lévő és a tervezett hulladékválogatóból származó hulladék értendő.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.-ú telephelyén a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi. A kísérleti jellegű tevékenysége időben 2 év intervallumot ölel fel. A kísérleti technológia célja a beszállításra kerülő szelektíven gyűjtött lakossági és intézményi nem veszélyes hulladékok előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkalkotók leválasztása és bálázása.

Engedélyes telephelyét a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SZ/544-5/2023. számú igazolásában, 030/2/2023. számon nyilvántartásba vette.

A közszolgáltatás keretében gyűjtött lakossági és intézményi hulladékot hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be a telephelyre. Beazonosítást és mérlegelést követően a szállítmány az ömlesztett hulladék részére fenntartott területre kerül.

A hulladékot az ömlesztett hulladék részére fenntartott területről homlokrakodó segítségével adják fel a zsákfeltépőre, ahol megtörténik a zsákok feltépeése, ürtése.

A zsákfeltépő berendezésből továbbított hulladék – szállítószalagon keresztül - a fólialeválasztóba kerül. A berendezésbe kerülő könnyebb frakciók (PE fólia) – az állítható légáram segítségével – kifújásra kerülnek, míg a forgó dobon elhelyezett speciális tüskék rendszere felfogja a nagyobb méretű fóliákat, műanyag zacskókat.

Az előválogató kabinban megtörténik a válogatásra alkalmatlan, illetve a nagyobb méretű hulladékok, kartonok kézi leválogatása.

A fémek leválasztása (Fe) mágneses fémkiválasztó szállítószalag segítségével történik. A könnyű csomagolóanyagok, valamint általános háztartási hulladékok kezelését ballisztikus szeparátor végzi. A válogatási folyamat során egyetlen lépésben három frakció – három dimenziós, két dimenziós, illetve finom (poros) – leválasztása történik. Az apró, finom szemcseméretű anyagok a rácshálón keresztül távoznak a berendezésből.

A műanyag-, továbbá cellulóz tartalmú hulladékokat (PET, HDPE, PP, papír, PE fólia) optikai leválasztóval különítik el.

A nem vasból készült fémdarabokat és a vastartalmú hulladékokat örvényáramú szeparátor válogatja le.

A kézi utóválogató kabinban történik az előválogatott anyagok további tisztítása. A meghatározott hulladékfajtákat a megfelelő ledobó boxokba továbbítják.

Az automata bálázó berendezéssel történik az újságpapírok, kartonpapírok, fóliák, műanyag, textília bálázása.

Az előkezelés során előállított haszonanyagok egymástól elkülönített helyen kerülnek tárolásra, megakadályozva ezzel a különböző rendeltetésű és minőségű anyagok egymással vagy más anyagokkal való keveredését. A nem hasznosítható hulladékot a 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz. alatti telephelyen található RDF üzembe szállítják további előkezelésre.

Az előkezelés során keletkező hasznosításra alkalmas hulladékokat bálázást követően engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezeteknek adja át.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- hitelesített hídmérleg;
- zsákfeltépő;
- fólialeválasztó;
- előválogató kabin;
- mágnesszalag;
- ballisztikus szeparátor;
- optikai leválasztók (2 db);
- örvényáramú szeparátor;
- kézi utánválogató kabin;
- bálázó berendezés;
- szállítószalagok;
- rakodógép;
- konténerek.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat bízott meg a környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelés során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, előkezelésig történő ideiglenes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II. 4. pontban részletezett módon történhet.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladékválogató üzem üzemeltetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO/51/01851-7/2023. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 6000 tonnát.
- Az átvett hulladékok a hulladéktároló helyen, átvételt követően legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetőek.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Engedélyes - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a tevékenység során fellelt, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ] hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.];
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];

- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A kísérleti előkezelési tevékenységről a teljes időszakot felölelő **zárójelentést** kell készíteni és benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hulladékgazdálkodási hatóság). A zárójelentésben összefoglaló jelleggel be kell mutatni az elvégzett kezeléseket főbb tapasztalatait, eredményeit, illetve ismertetni kell a jövőbeni üzemszerű kezelés során alkalmazni kívánt technológiai körülményeket.

Határidő: legkésőbb az engedély időbeli hatálya lejártát követő hónap 30. napja.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékokról – évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel annak területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzéséhez kapcsolódó szállítást úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló por terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

- A telephelyen a hulladék kezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A hulladékot a telephelyen nyílttérben vagy tüzelőberendezésben égetni tilos.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzáróság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
 - A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
 - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
 - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
 - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/1995/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
 - A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
 - A területre hulló csapadékvizek szennyeződését ki kell zárni. Minden olyan hulladékot, amelyről a csapadék szennyezőanyagot moshat le, oldhat ki belőle, vagy folyhat ki belőle, szilárd aljzatú, fedett épületben, szükség szerint további zárt edényzetben kell tárolni. A hozzájuk kapcsolódó ártalmatlanítási, hasznosítási tevékenységet is az épületen belül lehet végezni. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen származó csurgalékvizek ártalommentes elhelyezését biztosítani kell.
- Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízdali töltésláb vonalától mért 60 méteren, a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes környezetvédelmi megbízottja, Iglai Tamás József (szül.: Miskolc, 1995. július 12.) készítette 2023. év február hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2025. április 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak bejelenteni.

- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

I N D O K O L Á S

A MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65., KÜJ: 103165710; telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.; KTJ: 103063783) 2023. év február hó 20. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó kísérleti hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelní kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a környezetvédelmi megbízott, egyben a kérelem készítőjének környezetvédelmi szakirányú végzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést;
- anyagmérlegét;
- az engedélyes pénzügyi eszközeiről, valamint a céltartalék képzéséről szóló nyilatkozatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- igazolást, hogy a közegészségügyi feltételeket biztosítják dolgozóiknak;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- a hulladékválogató üzem üzemeltetési szabályzatát és annak jóváhagyó határozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről, köztartozás mentességéről tett nyilatkozatait;

- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2023. év február hó 27. napján kelt, BO/51/01845-3/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség 2023. év február hó 27. napján, BO/51/01845-4/2023. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A 2023. március 6-án, 2023. március 9-én, majd 2023. március 30-án érkezett hiánypótlásában mellékelve megküldte az alábbi iratok másolatát:

- érvényes telepengedélyének másolatát;
- a telephely részletes műszaki leírását;
- érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet befogadó nyilatkozat másolatát;
- a kért tevékenység részletes technológiai leírását;
- módosított hulladék listáját;
- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú mellékletének megfelelően kitöltött "Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához" dokumentumot;
- a hídmérleg hitelesítési bizonyítványt.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelemhez csatolta.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év március hó 8. napján kelt, BO/51/01845-6/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/02133-2/2023. számú szakmai véleményében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek érvényesítés érdekében a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. március 8-án érkezett BO/51/01845-6/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65., KÜJ: 103165710; telephely: telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz., KTJ: 103063782) részére a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó kísérleti hulladékgazdálkodási engedély ügyében.

A kérelem szerint a 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti ingatlanon megvalósult csarnokban hulladékválogató mű telepítése tervezett. A kezelés (válogatás, osztályozás, bálázás) során a kezelt hulladékból anyagában hasznosítható frakciók, valamint energetikai hasznosításra alkalmas frakció, válogatási maradék keletkezik.

A kiegészített engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás kialakítása nem tervezett.

A technológia zárt térbe telepítése tervezett, a tervezett kezelésből eredő porterhelés nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a kiegészített dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephely gazdasági területen található. Környezetében egyéb ipari, gazdasági épületek vannak.

Legközelebbi védendő lakóépületek a Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 19. szám alatt (4675 hrsz.) található kb. 650 méter távolságra. Továbbá a Miskolc, Vikendtelep utca 8. szám alatt (4531/1 hrsz.) található kb. 710 méter távolságra.

A MIREHU Nonprofit Kft most épült csarnokában válogatómű került letelepítésre. Jelenleg próbaüzem folyik a csarnokban.

Válogatómű berendezései:

- zsákfeltépő,
- fólialeválasztó,
- előválogató kabin,
- mágnesszalag,
- ballisztikus szeparátor,
- optikai leválasztó (2D-s hulladék),
- optikai leválasztó (3D-s hulladék),
- örvényáramú szeparátor,

- kézi utóválogató kabin,
- bálázó berendezés,
- szállítószalagok,
- vezérlés.

A válogatómű kiszolgálásához alkalmazott munkagépek:

- 1 db homlokrakodó
- 1 db bálafogós targonca.

Műszakrend: Két műszakos (6:00 – 14:00, illetve 14:00 – 22:00).

Éjszakai időszakban munkavégzés nincs a telephelyen.

Az elvégzett nappali időszakra vonatkozó zajvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a vizsgálati eredmény nem határozható meg, nem különül el az alapzajtól.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapján az alábbiak szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet (az övezeti besorolás figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

40 dB-es zajvédelmi hatásterület: a mérések, számítások alapján megállapítható, hogy a hatásterület a csarnoktól mintegy 185 m-es távolságra alakul ki, nem érint zajtól védendő lakóépületeket, létesítményeket, Lk besorolású területeket.

Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely kommunális vízigényének kiszolgálására KV jelű vízellátó vezeték épül a József Attila úton (4749 hrsz.) meglévő vízellátó hálózat és a telephely között, a műszakilag elérhető NA150 ac. vezetékre csatlakozva.

A tervezett telephely északi telekhatára és a Sajószigeti úton meglévő gravitációs hálózat aknája (4751 hrsz.) között, a szolgáltatóval egyeztetett D160 átmérővel KSZV jelű szennyvíz nyomóvezeték épül.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Miskolc) által a 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év március hó 8. napján kelt, BO/51/01845-7/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/0826-2/2023. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt, előírását a határozat III.1.c. pontja tartalmazza.

A környezet-egészségügyi érdek érvényesítése érdekében tett előírásokat az alábbiak alapozzák meg:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. március 8-án kelt, BO/51/01845-7/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65., telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységre jogosító kísérleti hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephelyén próbaüzemi tevékenység és a műszaki átvételt követően nem veszélyes hulladékok folyamatos előkezelését kívánja végezni. A tervezett technológia (válogatómű) berendezései képesek leválasztani az anyagáramból a továbbhasznosításra alkalmas anyagokat. A próbaüzem alatt a technológiai sor berendezéseinek finomhangolása és végleges beállítása történik, illetve a teljesítmény eléréséhez a gépek „oktatása”. A bálázható, illetve másodnyersanyagként is hasznosítható, környezetükre nem veszélyes hulladékok (papír, műanyag, üveg, fémek, hulladékból előállított szilárd kiegészítő tüzelőanyagok) tárolása a telephelyen bálátároló színben történik. Az egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok össz mennyisége 6.000 t. A mechanikai előkezelési tevékenység során segédanyagokat nem kívánnak felhasználni. A kezelt hulladék másodnyersanyagként hasznosítható, melyek bálázást követően értékesre kerülnek a hasznosítók felé. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A telepengedélyezési eljárás folyamatban van. A feldolgozni kívánt hulladék mennyisége (válogatás, osztályozás) 15.000 t/év. A kezelni kívánt hulladékok mennyisége (bálázás) 50.000 t/év. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi érdek érvényesítése érdekében határozat III.1.c. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és

a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az eljárás során 2023. év március hó 8. napján kelt, BO/51/01845-8/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/1995/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2023. év március hó 16. napján kelt, 35500/1995/2023. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/01845-8/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 3527 Miskolc, József Attila u. 65. – engedélyes részére a Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére jogosító kísérleti hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”

Az elektronikusan megküldött, az engedélyes tervezésében készített ALT/1506/1/2023. számú, 2023. február 20-án kelt engedélykérelme mellékleteként csatolásra került engedélykérelmi dokumentáció, valamint 2023. március 6-án kelt hiánypótlás mellékleteként megküldött kiegészítés alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Telephely címe: Miskolc, Sajószigeti u., 11509/5 hrsz. A végezni kívánt tevékenység: a 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkezelés: „a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.” A 439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szerinti kezelési művelet: E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás). A 43/2016. (VI.28) FM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja szerinti kezelési művelet: R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. A feldolgozni kívánt hulladék mennyisége (válogatás, osztályozás): 50000 t/év. Az egyidejűleg tárolni kívánt hulladék mennyisége: 6000 tonna. Jelen engedélykérelem a próbaüzemi tevékenység és a műszaki átvételt követően folyamatos előkezelési tevékenységre irányul. A próbaüzem alatt a technológiai sor berendezéseinek finomhangolása és végleges beállítása történik, illetve a teljesítmény eléréséhez a gépek „oktatása”. Jelen kérelem mechanikai előkezelési tevékenységre irányul, melynek végzése során nem tervezik segédanyagokat felhasználását. A kezelt hulladék másodnyersanyagként hasznosítható, melyek bálázást követően értékesre kerülnek a hasznosítók felé. A hulladék telephelyen történő tárolásának módja: bálázható, illetve másodnyersanyagként is hasznosítható, környezetükre nem veszélyes hulladékok (papír, műanyag, üveg, fémek, hulladékból előállított szilárd kiegészítő tüzelőanyagok) esetében bálátároló színben. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás engedélyes részére a Miskolc 11509/5 hrsz. Sajószigeti úti válogatócsarnok külső vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezési munkálataihoz hatóságunk 35500/536-11/2022.ált. számon adott vízjogi létesítési engedélyt. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás engedélyes részére a Miskolc Sajószigeti út 11509/5 hrsz.-on új szelektív hulladékválogató csarnokra, öltözőre, irodára, valamint porta funkciójú épületre illetve mérlegházra vonatkozó építési engedélyezés során hatóságunk 35500/6636-4/2021.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását. A Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephely a Sajó jobb parti árvízvédelmi töltés mentett oldalán található. Hatóságunk nyilvántartása szerint a Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret nem érint. Az engedély kérelemhez mellékelt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapról felszíni és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában az alábbi véleményt adjuk:

A mellékelt adatlapban foglaltak alapján a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában nem jár jelentős környezeti hatással. Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján tettem. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 11509/5 hrsz. alatti telephelyén kívánja végezni lakossági és intézményi szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelését (bálázás, válogatás). A kísérleti

technológiában az éves előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége 50 000 t/év, fémhulladékok esetében 1250 t/év mennyiségben. A tervezett technológia (válogatómű) berendezései leválasztják az anyagáramból a továbbhasznosításra alkalmas anyagokat. A próbaüzem alatt a technológiai sor berendezéseinek finomhangolása és végleges beállítása történik. A mechanikai előkezelési tevékenység során segédanyagokat nem kívánnak felhasználni. A Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/51/01851-7/2023. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok össz mennyisége 6.000 t/év. A kérelemben szereplő nem veszélyes hulladékok biztonságos előkezelésének feltételei adottak. Benyújtásra került a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadmányozott telepengedélye. A Kft. részletesen bemutatta a tevékenységhez használt gépek kapacitását, műszaki leírását.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos kísérleti előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A kezelésre kerülő hulladékok típusát, mennyiségét, a kísérleti kezelés időtartamát a kérelemben foglaltak, ill. a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bek.-e alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MiReHu Nonprofit Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 65.– **CK (24676658)**
 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 (BO/32/02133-2/2023.);
(e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK BAZMKHNSZ, 312659938)**
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz