

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Trencsényi Erika (TRENCSENYIE)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21\\_2021\\_VI\\_1\\_utasitas.pdf](http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf)

Másolatkészítés időpontja: 2022.04.29. 11:13:27



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/03165-18/2022.

Ügyintéző: Kiss Roland József

Tárgy: SV GROUP Kft. (Fony) részére nem veszélyes  
hulladékok előkezelésére és hasznosítására  
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:

Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. Az **SV GROUP Kft.** (3893 Fony, Kertalja utca 23.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

**előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** SV GROUP Kft.  
**KSH azonosító:** 14737178-4690-113-05  
**Székhely:** 3893 Fony, Kertalja utca 23.  
**KÜJ:** 103571715  
**Telephely:** 3893 Fony, Kertalja utca 23. (Fony, 30 hrsz.)  
**KTJ:** 102998390

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20 és 44. pontjának megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  
**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);  
**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);  
**E02 – 13** szitálás, rostálás

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
- R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya Magyarország egész területe – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások – ide nem értve engedélyes telephelyét.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	200.000	200.000
17 01 02	tégla	200.000	200.000
17 01 03	cserép és kerámia	200.000	200.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	200.000	200.000

17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
<b>17 03 02</b>	<b>bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17 05 06</b>	<b>kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17 05 08</b>	<b>vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
<b>17 09 04</b>	<b>kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
<b>20 02 02</b>	<b>talaj és kövek</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200.000 t/év.**

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200.000 t/év.**

#### A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az SV GROUP Kft. (3893 Fony, Kertalja utca 23.) a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését (válogatását, törését, osztályozás, rostálását) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősítését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) végzi nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével [építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon] Magyarország egész területén.

Engedélyes 3893 Fony, Kertalja utca 23. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési (előkezelési, hasznosítási) tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések tárolása történik.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A törő, osztályozó berendezés(ek) kitelepítése – az egész ország területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra.

- A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel. A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyező anyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
  - Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése) bontókalapáccsal.
  - Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), rostálása, osztályozása.
  - Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra –
    - Előkezelési tevékenység esetén:
      - A bér munka keretében végzett előkezelés esetén, az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a hulladék további sorsáról a megrendelő gondoskodik.
    - Hasznosítási tevékenység esetén:
      - az előkezelt hulladékfrakciók minősítettése, megfelelési vizsgálata;
      - a termék, engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése a kivitelezés helyszínén.
- A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelési vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

A kezelési művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló berendezések:

- 1 db Terex Finlay J-960 típusú lánctalpas mobil pófás törőgép;
- 1 db Caterpillar XP önjáró munkagép, ill. a hozzá tartozó adapter (hidraulikus bontókalapács) (bérelt eszköz).

A hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló járművek, egyéb gépek, berendezések tárolása a 3893 Fony, Kertalja utca 23. szám alatti telephelyén, illetve a kivitelezések helyszínein történhet.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett hatámapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő előkezelését (válogatását, törését, osztályozását, szitálását, rostálását) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősítését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) lehet végezni.
- A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető. **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi egységhez, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
  - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
  - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;

- helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével, fővárosban a főjegyzővel;
  - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- A hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések tárolása engedélyes telephelyén, illetve a munkavégzés helyszínén történhet.
  - Engedélyes 3893 Fony, Kertalja utca 23. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések tárolását lehet végezni. A telephelyre hulladékot még átmeneti jelleggel sem lehet bevinni, ott hulladékot gyűjteni, illetve kezelni tilos!
  - A tevékenység kizárólag építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon végezhető.
  - Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
  - Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem előkezelhető, illetve nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
  - A hulladékok kezelését (előkezelés, hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
  - A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
  - Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
  - Az átvett, az előkezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
  - A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
  - A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, illetve hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (törés), osztályozás, szitálás, rostálás] végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése) végezhető.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék terméként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően



is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Hasznosítási tevékenység esetében a kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat. A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvhöz ugyancsak rögzíteni szükséges.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos) megnevezése, környezetvédelmi azonosítói, hulladék azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszám, átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtankénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM10 terhelést.
- A külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A külső helyszíneken a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. Szükség esetén a kiporzás csökkentése érdekében locsolást kell végezni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

- A külső helyszíneken történő törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.
- A tevékenység végzése csak nappali időszakban történhet.
- A tevékenység végzéséről a lakosság tájékoztatása szükséges.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályát.

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2325/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

**Felhívom a figyelmet**, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján **tilos** építési-bontási építőipari hulladékok, hasznosított hulladékok **felszín alatti vízbe** történő közvetlen lerakása, feltöltés és minden olyan mesterséges **tóba** lerakása, feltöltés, amely közvetlen kapcsolatban van a felszín alatti vízzel, és az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagot, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagot tartalmaz. Hulladékok lerakása csak a hulladék fajtájának megfelelően kialakított, hatóságilag engedélyezett lerakón történhet.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2022. év március hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. április 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

– az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

## INDOKOLÁS

Az SV GROUP Kft. (3893 Fony, Kertalja utca 23., KÜJ: 103571715) 2022. március 31. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 590.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és a befizetést igazoló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem és annak kiegészítései egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelné kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a kérelem készítőjének meghatalmazását;
- az engedélyes cégkivonatát;
- a pénzügyi eszközök igazolását;
- a mobil pofás törőgép tárolásáról szóló hatósági bizonyítványt;
- nyilatkozatot a munkavédelmi eszközök biztosításáról;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- környezetvédelmi megbizzottal kötött megbízási szerződés másolatát.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2022. év április hó 4. napján kelt, BO/51/03165-6/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására, valamint szakhatóság bevonására volt szükség 2022. év április hó 4. napján, BO/51/03165-5/2022. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Az Engedélyes 2022. április 14-én érkezett BO/51/03165-11/2022. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés másolatát;
- munkahelyi gyűjtőhelyről szóló nyilatkozatot;
- törőgép műszaki leírását.

A Kft. 2022. április 13. és 2022. április 14. napján érkezett levelében kiegészítésként megküldte:

- hidraulikus törőgépről szóló nyilatkozatot;
- munkavállalók szociális szükségleteinek biztosításáról szóló nyilatkozatot.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év április hó 4. napján kelt, BO/51/03165-2/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/02987-2/2022. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. április 7-én érkezett BO/51/03165-2/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az SV GROUP Kft. (3893 Fony, Kertalja utca 23., KÜJ: 103571715) részére a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának (telephely nélküli mobil tevékenység) hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.

Az SV GROUP Kft. nem veszélyes hulladékok – építési és bontási hulladékok – előkezelését és hasznosítását az egész ország területén a keletkezés helyszínén kívánja végezni.

A Társaság nem rendelkezik telephellyel. A lánctalpas mobilpofás törőgép tárolására az SV GROUP Kft. székhelye, a 3893 Fony, Kertalja u. 23. szám alatti ingatlan alkalmas.

A meglévő feldolgozó berendezést bérelt szállítójárművel a munkálatok helyszínére szállítják, és mobil pofás törőgéppel a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák.

A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, nem kerül a Társaság tulajdonába.

A Társaság tervezi az örölt bontási törmelék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítetik és más építési helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik.

A végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a levegőterheléssel kell számolni, amely a nem veszélyes hulladékok töréséből, osztályozásából, rakodásából származó porkibocsátásból ( $PM_{10}$ ) és a tevékenységekhez használt berendezések, gépjárművek belső égésű motorjaihoz kapcsolódó kipufogógáz kibocsátásokból (főként NOX) származhat.

A berendezések, járművek jó műszaki állapotát feltételezve a gépek kipufogógáz kibocsátásaiból és a tervezett törési, osztályozási tevékenység porkibocsátásaiból a rendelkező részben foglalt levegőtisztaság védelmi szempontú előírások betartása mellett nem valószínűsíthető egészségügyi határértéket meghaladó levegőterhelés lakott területeken.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az SV GROUP Kft. telephelyen kívüli az egyes építési helyszíneken nem veszélyes építési, bontási hulladékok előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni.

A tevékenység végzéséhez az alábbi domináns zajforrás áll rendelkezésre: 1 db Terex Finlay J-960 típusú lánctalpas mobil pofás törőgép.

A Kft. bontási, tereprendezési, bontási hulladék feldolgozási munkákat vállal. A meglévő feldolgozó berendezést bérelt szállítójárművel a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák.

A Kft. tulajdonában lévő berendezés mozgatható, bármikor 24 órán belül üzembe helyezhető egy építkezés helyszínén. A kérelemben szereplő építési, bontási hulladékokat az építési helyszíneken felállított mobil pofás törőgéppel feldolgozzák. A hulladékokat beadagolják a törő berendezésbe, amely azokat leőrli.

A Kft. tervezi az őrlött bontási törmelék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítetik és más építési helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik. A hasznosításra kerülő bontási hulladékok követelménye a hulladékfrakció homogén és azonos szemcseméret eloszlásúnak kell lennie.

Mivel a törőgép legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

Éjszakai munkavégzés nem fog történni.

Az összegzett zajteljesítményszint:

LWA törőgép= 114 dB

Sorszám	Zajtól védendő terület	Határérték ( $L_{TH}$ ) az $L_{AM}$ megítélési szintre (dB) nappal 06-22 óra [dB] (építési munka 1 hónap vagy kevesebb)	Építési helyszínektől mért távolság, ahol a határérték lesz a várható hangnyomásszint [m]
1.	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület	60	60
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület	65	38
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	70	25
4.	Gazdasági terület	70	25

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik.

Az esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban zárt konténerben lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

Az SV GROUP Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért, a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Javaslom a Havária terv 6. oldalán a 4.5.2. pontban javítani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály nevét Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra.

A telephelyen kívül végzett tevékenység ugyan érinthet országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év április hó 4. napján kelt, BO/51/03165-3/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/1310-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásait a határozat rendelkező részének III.1.c. pontjában szerepeltettem.

Előírásai megalapozásául az alábbiak szolgálnak:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. április 4-én kelt, BO/51/03165-3/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az SV GROUP Kft. (3893 Fony, Kertalja u. 23.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

Az SV GROUP Kft. az egyes építési helyszíneken nem veszélyes építési, bontási hulladékok előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni. A Kft. nem rendelkezik telephellyel. A feldolgozó berendezést (mobil pofás törőgép) bérelt szállítójárművel a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák. A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre,

vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, nem kerül a Kft. tulajdonába. A technológiához légszennyező pontforrás nem tartozik. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A munkaterületen dolgozók részére a szociális feltételt (mobil WC kézmosóval) a megrendelő, az ivóvíz ellátást palackos víz formájában a Kft. biztosítja. Zajvédelem szempontjából mivel a munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Az előkezelni kívánt hulladékok mennyisége 200000 tonna/év. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 200000 tonna/év."

Szakmai véleményét az alábbi jogszabályi előírások alapozzák meg:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az eljárás során 2022. év április hó 4. napján kelt, BO/51/03165-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/3541/2022. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2022. év április hó 12. napján kelt, 35500/3541/2022. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/03165-4/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az SV GROUP Kft. (3893 Fony, Kertalja u. 23.) részére, külső helyszíneken építésibontási építőipari hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. A megkereséshez mellékeltek a TITÁN CSILLAG Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által 2022. március 30-ai keltezéssel összeállított engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

Az SV GROUP Kft. az egyes építési helyszíneken nem veszélyes építési, bontási hulladékok előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gép áll rendelkezésre:

- 1 db Terex Finlay J-960 típusú lánctalpas mobil pofás törőgép

Az SV GROUP Kft. a kérelmezett tevékenységet Magyarország egész területén kívánja végezni.

Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok: azonosító szám: 17, építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is).

Az előkezelni kívánt hulladékok mennyisége 200.000 tonna/év.

A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 200.000 tonna/év.

A Társaság az engedélykérelemben szereplő nem veszélyes hulladékokat kívánja a keletkezés helyszínén előkezelni, és/vagy hasznosítani azt. A Társaság nem rendelkezik telephellyel.

Előkezelés:

- E02-03: aprítás (zúzás, darabolás, törés, őrlés)
- E02-05: válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-13 szitálás, rostálás.

A kérelemben szereplő építési, bontási hulladékokat az építési helyszíneken felállított mobil pofás törőgéppel feldolgozzák. A hulladékokat beadagolják a törő berendezésbe, amely azokat leőrli. A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, nem kerül a Társaság tulajdonába.

A Társaság tervezi az őrlt bontási törmelék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítetik és más építési helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik. A hasznosításra kerülő bontási hulladékok követelménye a hulladékfrakció homogén és azonos szemcseméret eloszlásúnak kell

lennie. Ezt a kezelendő hulladék anyagminősége határozza meg, így kezelés előtt ezt a vizsgálni szükséges az építésvezetőnek.

A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg."

A kérelmező 2022. április 28-án megküldött kiegészítésében az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok körét módosította, a HAK 17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól, illetve HAK 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től hulladékokat kérelméből törölte.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az előkezelhető, illetve hasznosítható hulladékok körét a 2022. április 28-án megküldött kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e, és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. április 28.

**dr. Alakszai Zoltán**

kormány megbízott

nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**

főosztályvezető



Kapják:

1. Titán Csillag Kft. – **CK - 12453137**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 (**e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu)**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – (**HK – BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – (**KÉR**)

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
6. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály  
**(KRID: 201436115)**
7. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 302222951)**
8. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 246192384)**
9. Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 220613118)**
10. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 124087718)**
11. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály  
**(KRID: 733602766)**
12. Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 265523197)**
13. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 308252122)**
14. Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 706893155)**
15. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 346274300)**
16. Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 746202396)**
17. Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 446270378)**
18. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 401253775)**
19. Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 748 078 989)**
20. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
**(KRID: 601235316)**
21. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály



**(KRID: 147524181)**

22. Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

**(KRID: 346 009 700)**

23. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

**(KRID: 542391755)**

- 24-25. Iratokhoz