



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03280-11/2023.

Ügyintéző: Kiss Roland József

Tárgy: MiReHu Nonprofit Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

- I. A **MiReHu Nonprofit Kft.** (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére (átrakó állomás)

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: MiReHu Nonprofit Kft.
KSH azonosító: 24676658-3821-572-05
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.
KÜJ: 103165710
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65. (Miskolc, 4752/3 hrsz.)
KTJ: 101857599
Telepengedély-nyilvántartási száma: 21/2013. (Kiadmányozó: Nyékládháza Város Önkormányzat Jegyzője; a határozat ügyiratszám: 1101-2/2018.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

Az ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regenerálás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, József Attila u. 65. (Miskolc, 4752/3. hrsz.) alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	100 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	100 000
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	100 000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	100 000
20 03 07	lomhulladék	100 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **100 000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3527 Miskolc, József Attila u. 65. szám (Miskolc, 4752/3. hrsz.) alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével foglalkozik.

Engedélyes telephelyét Nyékládháza Város Önkormányzat Jegyzője, 1101-2/2018. számú iratában, 21/2013. számon nyilvántartásba vette.

A telephely közúton megközelíthető, közműhálózata teljes körű, kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékot hídmérleggen lemérik, az átvételi adatokat a mérlegprogram segítségével rögzítik. Ezt követően a gyűjtőjármű a tömörítő garatjába önti a hulladékot. A gép a konténerekbe való tömörítést automatikusan végzi, a folyamat addig tart, amíg a konténer meg nem telik és a visszajelző 100% telítettséget nem jelez. Ezután a konténer lecsatlakozásra kerül a présfejről, a teli tartályt az érkező szállítójármű a hulladéklerakóba vagy az újrahasznosítóba szállítja.

Az átrakóállomáson csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik, az üzemeltetése során segédanyag nem kerül felhasználásra. A tömörítés során technológiai víz keletkezhet, tekintettel arra, hogy az átrakóállomás szerves, biológiailag lebomló hulladékot is fogad.

Az átrakón nem fogadnak be olyan hulladékot, melyek nem elégítik ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. A garatnál dolgozó gépkezelő feladata és felelőssége, hogy észlelje az át nem vehető hulladékokat. Amennyiben nem lerakható hulladékot vagy veszélyes hulladékot találnak, annak átvételét megtagadják és ennek tényét írásban rögzítik.

Az átrakó állomás üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/51/03281-7/2023. számú határozatával jóváhagyta.

A tevékenység során keletkezett, illetve az előkezelt (tömörített) hulladékok további jogszerű kezelése hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által történik.

Engedélyes a hulladék előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottakat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján megoldott.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

1. ürítőhely: 2 garatos, kipergést gátló tetőszerkezettel;
2. átrakóprés;
3. 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezet, automata rácsatlakozás;
4. konténerek;
5. hitelesített hídmérleg;
6. konténeres kezelőépület (irányítás, adminisztráció);
7. elkülönített csurgalékvíz gyűjtés (2 db 5 m³ földalatti műanyag tartály).

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérő szabályt nem állapít meg – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átrakón nem fogadható be olyan hulladék, mely nem elégíti ki a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő nem veszélyes hulladék, illetve a veszélyes hulladék átvételét meg kell tagadni.

- Az átrakással előkezelt hulladékokat a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével rendelkező kezelő (hasznosító, ártalmatlanító) létesítménybe kell szállítani.
- Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladék előkezeléséről. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! Egyidejűleg a konténerekben tárolt hulladék maximális mennyisége: **150 tonna**.
- Az egységgrakománnyi hulladék összegyűjtését követően annak elszállításáról – az átvételt követő 5 napon belül – gondoskodni szükséges.
- A létesítmény aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok előzetes tárolása és kezelése – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II. 4. pontban részletezett módon történhet.
- Az átrakóállomás üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/03281-7/2023. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani. Üzemi gyűjtőhely esetében 1 évig, munkahelyi gyűjtőhelynél 6 hónapig tárolható a hulladék.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
 - Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
 - A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
 - A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
 - A hulladék előkezelési tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
 - Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
 - Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
 - az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék időpontja, mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
 - az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
 - a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
 - a hatósági ellenőrzések időpontjai, megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyen kell tartani.
 - A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (előkezelés) ki kell terjednie.
 - Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati

összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek mértéke 40 000 Forint, azaz negyvenezer forint. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzéshez kapcsolódó szállítást úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló por terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a hulladék kezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A hulladékot a telephelyen nyílttérben vagy tüzelőberendezésben égetni tilos.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzáróság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban

késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A csapadékvizeket, valamint a tevékenység végzése során keletkezett csurgalékvizeket külön - az erre a célra telepített 5 m³-es földalatti műanyag tartályban - kell gyűjteni.
- A csurgalékvíz gyűjtésére szolgáló földalatti műanyag tartály vízzáróságát évente ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzések tényét és megállapításait, valamint a szükséges javítások elvégzését írásban kell dokumentálni.
- Rendszeresen gondoskodni szükséges a csurgalékvíz átvételre feljogosított szervezet részére történő átadásáról.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2517/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen származó technológiai vizek ártalommentes elhelyezését biztosítani kell.
- Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, Iglai Tamás (Miskolc) készítette 2023. év március hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. május 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat közzétételét követően a BO-08/KT/10051-11/2018. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti, az abban foglalt nem veszélyes hulladékok előkezelése (átrakó állomás üzemeltetése) jelen engedély alapján végezhető.

VI. Döntésem a közzétételével véglegesé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közzétételétől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdekében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A MiReHu Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.; KÜJ: 103165710; telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3 hrsz.; KTJ: 101 857 599) 2023. év március hó 22. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/10051-11/2018. számon kiadott engedélye alapján végzi nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységét. Az engedély 2023. november 30. napjáig hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok megnevezését, mennyiségét, a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek meglétének igazolását, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát (60.000 Ft);
- kezelési technológia műszaki leírását;
- üzemorvosi szerződést;
- az engedély tárgyát képező telephelyen az engedélyes által végezhető tevékenységek nyilvántartásba vételét igazoló határozat másolatát;
- pénzügyi garanciáról és pénzügyi eszközök igazolásáról szóló nyilatkozatát;
- környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentumot;

- havária tervet;
- köztartozás-mentességről szóló nyilatkozatot;
- korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozatot;
- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásáról szóló nyilatkozatot;
- szakirányú végzettséget igazoló dokumentumot.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve a 2023. év március hó 29. napján kelt, BO/51/03280-6/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során 2023. év március hó 29. napján, BO/51/03280-5/2023. számon hiánypótlás miatt teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A 2023. április 6-án érkezett hiánypótlásában érkezett irataiban a kérelmező mellékelve megküldte az alábbi dokumentumok másolatát:

- a rendelkezésre álló gépek, eszközök, berendezések bérleti szerződés;
- az engedélykérelmet készítő végzettségét igazoló dokumentum;
- a környezetvédelmi biztosítási díj befizetését igazoló dokumentum;
- az igazgatási szolgáltatási díj hiányzó részének megfizetését igazoló bizonylat.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegvédelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év március hó 30. napján kelt, BO/51/03280-2/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2023. év április hó 21. napján kelt BO/32/03052-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.)

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. március 31-én érkezett BO/51/03280-2/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65., KÜJ: 103165710; 3527 Miskolc, József Attila u. 65. 4752/3 hrsz., KTJ: 101857599) részére a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A MiReHu Nonprofit Kft. az előkezelési tevékenységet a 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3. hrsz. alatti átrakóállomáson a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/10051-11/2018. ügyiratszámú határozata alapján végzi, mely engedély 2023. november 30-ig érvényes.

Tekintettel arra, hogy a technológia felújításra került, az átrakóállomást duplagaratosná alakították át, a Kft. kéri a BO-08/KT/10051-11/2018. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását, illetőleg kéri a tevékenységére vonatkozó engedély időbeli hatályát meghosszabbítani.

A létesítményben nem veszélyes szilárd hulladékok átvétele történik. A hulladék átrakóállomás, amely egy AVERMANN-HORVÁTH Kft. által gyártott SP-42-SG (2x30 kW) átrakópréssből és a hozzákapcsolódó rátolószerkezetből (22 kW), illetve egy 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezetből áll, automata rácsatlakozású, ajtósíberes és tömítősíberes préskialakítással. Az átrakóállomás üzemeltetésével egy két lépcsős szállítás valósul meg.

Az átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése. A kiürített hulladék az ürítő garaton keresztül a présgépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladék zárt görgős konténerben gyűlik.

Az átrakóállomás területén csak a befogadó konténerekben történik hulladék tárolás. A konténerek tárolása az állomás melletti térkövezett konténer-tárolóhelyen, illetve az átrakóhoz csatlakoztatva történik.

Az előkezeleni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 100 000 t/év. A telephelyen a létesítményhez kapcsolódóan a tartályokban egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok maximális mennyisége 150 tonna.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás kialakítása nem tervezett.

A tömörítőgép kiporzás ellen védett garatfedéssel, permetező rendszerrel ellátott.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a kiegészített dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A legközelebb lévő védendő épület vegyes, nagyvárosias övezetben fekszik, amely több mint 500 méter távolságban van a telephelytől. A telephely zajkibocsátási hatásterületén nincs védendő lakóépület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Felhívom a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon

belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

A telephely szilárd útburkolattal, teljesen kiépített közműhálózattal, illetve kerítéssel körbevett, zárható kapuval rendelkezik, a szociális feltételek a dolgozók számára biztosítottak.

A tevékenység végzése során keletkezhet technológiai szennyvíz (csurgalékvíz), tekintettel arra, hogy az átrakóállomás szerves, biológiailag lebomló hulladékot is fogad. A technológiai víz, illetve a csapadékvíz összegyűjtése 2 db 5 m³-es földalatti műanyag tartályban tervezett. Előírásaim betartása mellett a tevékenység földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.,,

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év március hó 30. napján kelt, BO/51/03280-3/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2023. év április hó 13. napján kelt BO/NEF/1015-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. március 29-én kelt, BO/51/03280-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MiReHu Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65., telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65. 4752/3 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MiReHu Nonprofit Kft. a 3527 Miskolc, József Attila u. 65. 4752/3 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére (átrakására) vonatkozóan BO-08/KT/10051-11/2018. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2023. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély módosítása (technológia miatt), illetve hatályának meghosszabbítása. A Kft. az átvételi tevékenység tekintetében területi korlátozás nélkül, Magyarország teljes területén keletkező hulladékok átvételére (érvényes szállítási engedéllyel rendelkező beszállítótól) kíván vállalkozni. Az ipari-gazdasági övezetben elhelyezkedő telephely szilárd útburkolatú és teljesen közművesített, a tervezett hulladékkezelés az itt található átrakóállomáson történik. A technológiailag felújított hulladék átrakóállomás átrakópréssből és a hozzákapcsolódó mozgatásra alkalmas szerkezetekből áll. A beérkező hulladék nedvességtartalmától függően tömörítés

hatására 0-2 % közötti arányban keletkezik technológiai szennyvíz. A technológiai-, illetve a csapadékvíz összegyűjtése megoldott, 2 db 5 m³-es földalatti műanyag tartályba történik. A technológiai víz kezelését a MIVÍZ Kft. végzi. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. a tevékenységhez kötődően BO/51/03281-7/2023. számon elfogadott átrakó állomás üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az átrakóállomás területén csak a befogadó konténerekben történik a hulladék tárolása. A konténerek tárolása az állomás melletti térkövezett konténertárolóhelyen, illetve az átrakóhoz csatlakoztatva történhet. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezet-szennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége változatlanul 100.000 t/év.

Előírásai alapjául a következő jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2023. év március hó 30. napján kelt, BO/51/03280-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2023. év április hó 4. napján kelt 35500/2517/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/03280-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 3527 Miskolc, József Attila u. 65. – engedélyes részére a Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3. hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”

Az engedélyes ALT/2400-1/2023. számú, 2023. március 21-én kelt engedélykérelme mellékleteként csatolásra került engedélykérelmi dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 3527 Miskolc, József Attila u. 65. – engedélyes részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére (átrakó állomás) a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/10051-11/2018. számon adott hulladékgazdálkodási engedélyt. Az engedély 2023. november 30. napjáig hatályos. Az engedélyezési eljárás során a vízügyi hatóság 35500/7716-1/2018.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Jelen engedélykérelem a BO-08/KT/10051-11/2018. számon kiadott nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására, illetve hatályának meghosszabbítására vonatkozik. A tervezett hulladékkezelés a 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3 hrsz. alatt található átrakóállomáson történik. A telephely szilárd útburkolattal, teljesen kiépített közműhálózattal, illetve kerítéssel körbevett, zárható kapuval rendelkezik.

Az átrakóállomás üzemeltetéséhez nem szükséges segédanyag, a tevékenység nem biológiai kezelés. A technológiai-, illetve a csapadékvíz összegyűjtése megoldott, 2 db 5 m³ -es földalatti műanyag tartályba történik. A létesítményben nem veszélyes szilárd hulladékok átvétele történik. Működési szempontból a beérkező hulladékok tömörítésre kerülnek, melynek következtében technológiai víz keletkezhet, tekintettel arra, hogy az átrakóállomás szerves, biológiailag lebomló hulladékot is fogad.

A hulladékgazdálkodási központban került kialakításra a hulladék átrakóállomás, amely egy AVERMANN-HORVÁTH Kft. által gyártott SP-42-SG (2x30 kW) átrakópréssből és a hozzákapcsolódó rátolószerkezetből (22 kW), illetve egy 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezetből áll, automata rácsatlakozású, ajtósíberes és tömítősíberes prés kialakítással. Az átrakóállomás esti megvilágítással, fogadó garat felett kipergést gátló tetőszerkezettel, fűthető felhajtórampával rendelkezik.

Az átrakóállomás területén csak a befogadó konténerekben történik hulladék tárolás. A konténerek tárolása az állomás melletti térkövezett konténertárolóhelyen, illetve az átrakóhoz csatlakoztatva történhet. A telephelyen a létesítményhez kapcsolódóan a tartályokban egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok maximális mennyisége 150 tonna.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett ingatlan (Miskolc 4752/3 hrsz.) hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3527 Miskolc, József Attila u. 65. szám (Miskolc, 4752/3. hrsz.) alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni.

A tervezett éves szintű előkezelhető összmennyiség: 100.000 t/év. A telephelyre beszállított és átvett hulladékok előkezelése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/03281-7/2023. számon kiadott határozattal jóváhagyott átrakó állomás üzemeltetési szabályzattal összhangban történik. Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottakat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
3527 Miskolc, József Attila u. 65. (CK 24676658)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/03052-2/2023.); (e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (HK – BAZMKHNSZ; 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (KÉR)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (KÉR)
6. Iratokhoz