

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21\\_2021\\_VI\\_1\\_utasitas.pdf](http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf)

Másolatkészítés időpontja: 2022.05.27. 08:34:22



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/03675-13/2022.

Tárgy: **CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.**  
(Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok  
előkezelésére és hasznosítására vonatkozó  
hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Ihász Levente

Hiv. szám:  
Ügyintézőjük:  
Melléklet:

**HATÁROZAT**

- I. A **CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.** (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) –  
továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a 3720 Sajókaza, külterület  
0101/21 hrsz. alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

**előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.  
**KSH azonosító:** 25877058-3822-114-05  
**Székhely:** 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.  
**KÜJ:** 100278527  
**Telephely:** 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.  
**KTJ:** 102481711

**Bejelentés köteles tevékenység**

**nyilvántartásba vételének száma:** 1025/2021. (Kiadmányozó: Sajókaza

Községi Önkormányzat Jegyzője;  
az irat száma: 1025-4/2021.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Besorolása a a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 13** szitálás, rostálás.

Területi hatálya: engedélyes 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.-ú telephelye

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető mennyiség (t/év)	Hasznosítható mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	<b>beton</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>
17 01 02	<b>tégla</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>
17 01 03	<b>cserép és kerámia</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>

17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	10 000	2 500
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	10 000	2 500
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	10 000	2 500
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-tól	10 000	2 500
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07*-tól	10 000	2 500
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01*-tól, a 17 09 02*-tól és a 17 09 03*-tól	10 000	2 500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS		
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 02	talaj és kövek	10 000	2 500

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **10.000 t/év.**

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2.500 t/év, de max. 10 t/nap** (Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” - előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül, így jelen engedély alapján nem végezhető.)

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását (válogatását, aprítását, osztályozását és minősítését) végzi a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.-ú telephelyén. A tevékenység helyszíne a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Sajókaza községtől keletre, a 2604 számú Sajókaza és Szuhakálló településeket összekötő út északi oldalán, a Sajókaza település közigazgatási területéhez tartozó Határ-völgyben helyezkedik el. A terület művelési ága: hulladéklerakó telep. Megközelítése a Sajókaza és Szuhakálló közötti 2604. sz. közút 3+580 szelvényéből leágazó behajtó úton keresztül lehetséges. A telep az olajos hulladék komposztáló manipulációs terének elkülönített részén került kialakításra.

A 4%-os lejtéssel a D-DK sarokban létesített csurgalékvíz gyűjtő medencék irányában lejtő manipulációs tér, amely B280-32/KK betonból készült, 20 cm vastagságú, alatta 2,5 mm vastag HDPE szigetelő fóliából, ezen geotextíliából, majd 20 cm vastag szivárgó rétegből épül fel.

A darálás/törés teljes technológiája, valamint a hulladék (alapanyag) és késztermék tároló terület a manipulációs tér elkülönített részén kialakított 15 m x 30 m-es, összesen 450 m<sup>2</sup> –es területen helyezkedik el – a továbbiakban manipulációs terület. A manipulációs területen kerülnek elhelyezésre a feldolgozásra alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek is.

A hulladéktároló hely műszaki védelme – tekintve, hogy a szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladék ártalmatlanító telep manipulációs terének egy elkülönített részén került kialakításra – megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével.

A telephelyre csak a jelen határozatban (hulladékgazdálkodási engedélyben) szereplő és az átvételi, kezelési kritériumoknak megfelelő hulladékok szállíthatók be. A telephelyre érkezéskor a hulladékokat ellenőrzik. Amennyiben olyan hulladék érkezik, mely nem felel meg az átvételi, kezelési kritériumoknak (pl. veszélyes hulladék), illetve a beszállítóval kötött előzetes megállapodásnak, akkor azt haladéktalanul visszaküldik a beszállító részére. A hulladékkal megakott szállítójárművet beszállításkor, ill. az üres szállítójárművet a telep elhagyása előtt hídmérlegesen mérlegelik, a hulladék tömegét regisztrálják.

A tevékenység személyi feltételei:

- 1 fő telepvezető;
- 1 fő termester;
- 1 fő nehézgépkészítő;
- 1 fő gépjárművezető

A tevékenység során használt berendezések:

- hídmérleg;
- 1 db Komatsu WB93 típusú kotró-rakodó;
- 1 db Komatsu PC 240 lánctalpas kotró;
- 1 db Liebherr R916 SLC lánctalpas kotró;
- 1 db MB BF 90.3 törőkanál;
- osztályozó rosta;
- 2 db TÁTRA 815 billencs;
- POCLAIN típusú törőfej (előtöréshez);
- IVECO konténerszállító;

A tevékenység főbb lépései:

- a szállítmány ellenőrzése, mérlegelése;
- leürítés a feldolgozó térre, előválogatás;
- előtörés (csak hosszú, gerenda-szerű anyagok esetén);
- előrostálás;
- törés a törőkanállal (0-60 mm közötti szemcseméretre);
- a szemcseméret szerinti frakcionálás az osztályozórostán (0-8, 8-16, 16-32 mm-es frakciók);

- a hasznosítható anyagok frakciók szerinti tárolása, minősítése, majd helyben történő felhasználása vagy kiszállítása;
- a nem hasznosítható anyagoknak az azok átvételére feljogosított szervezet részére történő átadása.

Az engedélyes az előállított terméket - megfelelő minősítést követően - a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén felhasználja, illetve a felhasználási igénytől függően értékesíti. A technológiával előállított termékek – a bányatermékeket kiváltva – kiválóan alkalmazhatók ágyazati anyagként útalapnál, térburkolat alapjaként, ideiglenes és mezőgazdasági utak építésére és karbantartására, alacsonyabb szilárdságot megkövetelő előre gyártott építőanyagok (pl.: szegélykő, gyephezagos térburkoló, töltés rézsűvédő sejt-elem) gyártási alapanyagaként.

A hulladékfeldolgozás nem értékesíthető, illetve nem hasznosítható maradék hulladék-anya kb. 2-5%, mely a Zöld-völgy Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban található Orbán-völgyi Regionális Települési Szilárdhulladék-lerakó telepen kerül lerakással ártalmatlanításra.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata BO/51/03677-3/2022. számú határozattal jóváhagyásra került.

Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

##### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását (válogatását, törését, osztályozását és minősítettését) lehet végezni a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladékfogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képezni.
- A hulladékok szállítását – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BO/51/03677-3/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

Az engedélyes telephelyén, illetve a hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **5 000 tonnát**.

- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén az átvételt követően előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.

- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (törés), osztályozás] végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (minősítés) végezhető.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A terméké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék terméként nem használható fel, illetve nem értékesíthető.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a megfelelési igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.



- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.

A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés, hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.) típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];

- az előkezelés, hasznosítás eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékaazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a terméké nyilvánítást igazoló irat másolata; a megfelelőségi tanúsítvány sorszáma;
- a felhasznált és/vagy értékesített késztermék mennyisége;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, mentesítés, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, kezelt, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

**b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.

- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar-, és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4209-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.
- A tárolás és előkezelés során használt eszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg környezeti elemet érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Tóth Sándor, az engedélyes megfelelő szakképzettségű alkalmazottja készítette.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. május 30-ig** hatályos.

2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

- V.** Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

## I N D O K O L Á S

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.; KÜJ: 100278527; telephely: 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.; KTJ: 100966120) 2022. év április hó 28. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a jelenlegi telephelyén (3720 Sajókaza, külterület 0101/21. hrsz.) a szomszédos telephelyen (3720 Sajókaza, külterület 0101/12. hrsz.) előzőleg végzett tevékenységét kívánja tovább folytatni. A szomszédos telephelyen korábban folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére vonatkozó, BO-08/KT/1584-11/2017. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély 2022. április 30. napjáig volt hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjában előírt 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelt és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító számát, megnevezését és hulladéktípusonkénti mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok ismertetését.

A beadvány – többek között – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- engedélyes cégkivonatának másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- engedélyes 2020. évre vonatkozó éves beszámolójának másolatát;
- engedélyes havária tervét;
- nyilatkozatot a köztartozás mentességéről;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Az eljárás során 2022. év május hó 4. napján, BO/51/03675-5/2022. számon - tekintettel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve a kötelező szakhatósági állásfoglalás beszerzéséről

rendelkező 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontjára és a hiánypótlás kiírásának szükségességére - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Fentieket figyelembe véve 2022. év május hó 4. napján kelt, BO/51/03675-6/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

A 2022. május hó 17. napján érkezett, BO/51/03675-8/2022. számú hiánypótlásban a kérelmező mellékelve megküldte az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylat másolatát;
- a tevékenységgel érintett telephely hatályos telepengedélyének másolatát;
- az érvényben lévő foglalkozás egészségügyi szerződésének másolatát;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével összefüggésben keletkező hulladékok átvételére vonatkozó – valamely hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- a tevékenységhez használt eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó szerződések másolatát;
- a hulladéktároló hely hatályban lévő üzemeltetési szabályzatát;
- a telephelyen egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok összes mennyiségét.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Kérelmező 2022. május hó 23. napján módosításra irányuló kérelmet nyújtott be, melyben az alábbiakat adta elő:

*„A naponta hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék tömege nem fogja meghaladni a 10 tonnát. Így 250 munkanappal számolva az éves szinten hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék összes mennyisége maximum 2.500 tonna/év”*

Kérelmező 2022. május hó 25. napján módosításra irányuló kérelmet nyújtott be, melyben az alábbiakat adta elő:

*„A kezelésre átvenni kívánt hulladékok köréből a 17 08 02 azonosító számú gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től megnevezésű hulladékot töröljük.”*

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegvédelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2022. év május hó 4. napján kelt, BO/51/03675-2/2022. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2022. év május hó 19. napján kelt BO/32/03481-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. május 6-án érkezett BO/51/03675-2/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34., KÜJ: 100278527, telephely: 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz., KTJ: 100966120) részére nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.

A nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel (BO-08/KT/1584-11/2017.) végzi, mely hamarosan lejár, ezért szükséges a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

A Zrt. sajókazai építési és bontási hulladék feldolgozó telepe Sajókaza település közigazgatási területéhez tartozó Határ-völgyben helyezkedik el. Az ingatlan-nyilvántartási száma: Sajókaza 0101/21.

A beszállított, ellenőrzött és lemért építési-bontási hulladék a hulladék feldolgozó fogadóterén deponálásra kerül előválogatás, feldolgozás céljából. A manipulációs térre deponált hulladékból szétválogatják az elkülöníthető anyagokat (fa, műanyag, fóliák, ásványi eredetű anyagok, betontörmelék, stb.) és a helyben feldolgozásra nem kerülőket külön konténerbe helyezik (fa, műanyagok, papír, stb.) a további elszállításig.

A bérelt POCLAIN törő fejet hosszú szálanyagok (pl. vasbeton gerendák) törésére használják. Erre az előaprító technológiai lépcsőre azért van szükség, mert a törőkanál maximálisan 500 mm méretű adagolható darabokat tud feldolgozni és a nagyobb épületek bontásánál jelentős mennyiséget képviselnek a vasbeton gerendák, oszlopok.

Az előosztályozó rosta a földet teljes mértékben leválasztja, amely így külön frakcióként deponálható. A fennmaradó nagyobb szemcséjű anyagokat kézi vagy gépi erővel rakják a törőkanálba.

A törőkanál a beérkező anyagokat 0 – 60 mm közötti szemcseméretre aprítja.

A törőkanálból az aprított anyagot az osztályozó rostasíkjára rakják. Az osztályozó rosta két rostasíkkal rendelkezik, ezért 3 frakció szétválasztását tudja megvalósítani a szemcseméret szerint, az ennél nagyobb szemcsék visszakerülnek a törőkanálba. Az osztályozó a frakciók szerint 3 kihordószalaggal rendelkezik, amelyek 3 irányban, jól elkülönített depóniákban halmozzák fel az anyagokat.

A nem hasznosítható anyagokat a rakodógép szállító járműre rakja és elszállításra kerül a Zöld-völgy Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban található Orbán-völgyi Regionális Települési Szilárdhulladék-lerakóba.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem bejelentés köteles forrás. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.



A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az építési és bontási hulladék feldolgozó telepet magában foglaló Hulladékkezelő Centrum Sajókaza községtől keletre, a 2604 számú, Sajókaza és Szuhakálló településeket összekötő út északi oldalán helyezkedik el.

A legközelebbi védendő lakóépület kb. 1600 méter távolságra található.

Tárgyi eszközök:

- 1 db Komatsu WB93 kotró-rakodó
- 1 db Komatsu PC 240 lánctalpas kotró
- 1 db Liebherr R916 SLC lánctalpas kotró
- 1 db MB BF 90.3 törőkanál
- IVECO konténerszállító
- 2 db TÁTRA 815 billencs

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen végezett tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2022. év május hó 4. napján kelt, BO/51/03675-3/2022. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2022. év május hó 17. napján kelt BO/NEF/1556-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. május 4-én kelt, BO/51/03675-3/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34., telephely: 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található építési és bontási hulladék feldolgozó telephelyen (3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.) a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni. A beszállított, ellenőrzött és lemért építési-bontási hulladék a hulladék feldolgozó fogadóterén deponálásra kerül előválogatás, feldolgozás céljából. Az eltérő összetételű hulladékok külön-külön, illetve a közel azonos összetételű építési és bontási hulladékok együttesen ömlesztve kerülnek gyűjtésre a feldolgozásig. Szükség szerint a hulladékot gépi erővel elődarabolják. Első technológiai lépésként kézi erővel kiválogatásra kerülnek a nem ásványi anyagok: a nagyobb méretű szennyezők (fa, műanyag, esetleg papír) és a fémek. Az előválogatott ásványi anyagot, betont, téglát törőkanállal méretre törik, majd osztályozzák. A másodnyersanyagot építési, útépítési célra a Hulladékkezelő Centrum területén felhasználják, illetve a felhasználási igény függvényében értékesítik. Az hulladékfeldolgozás nem értékesíthető, illetve nem hasznosítható maradék hulladék anyaga a Zöld-völgy Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban található Orbán-völgyi Regionális Települési Szilárdhulladék-lerakó telepen kerül lerakással ártalmatlanításra.

A Zrt. telephelye a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén, az olajos hulladékkomposztáló manipulációs terének elkülönített részén került kialakításra. A hulladéktároló hely műszaki védelme megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével (beton alap, HDPE szigetelés, geotextília, szivárgó réteg). A darálás/törés teljes technológiai folyamata, beleértve a hulladék (alapanyag) és késztermék tároló területet is, ugyancsak a manipulációs tér elkülönített részén kialakított 450 m<sup>2</sup>-es területen található. A manipulációs területen kerülnek elhelyezésre a feldolgozásra alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek is. A területen csapadékvíz elvezető rendszer és több lépcsős monitoring rendszer működik. A Hulladékkezelő Centrum megfelelő vízhálózattal rendelkezik, a technológia vízigénye minimális, csak a kiporzás megakadályozása érdekében történik/történhet vízfelhasználás. A dolgozók szociális igényei biztosítottak, a keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére földbe süllyesztett tartály szolgál. A dokumentáció szerint a hulladék feldolgozó telepen tervezett tevékenység hatásai nem terjednek túl a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések

méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2022. év május hó 4. napján kelt, BO/51/03675-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év május hó 12. napján kelt 35500/4209-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/03675-4/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) részére, Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. A megkereséshez mellékeltek a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. által 2022. áprilisi keltezéssel összeállított engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási

hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A rendelkezésemre álló adatok és az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. részére kiadott, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó BO-08/KT/12069-3/2017. számon módosított BO/16/13244-22/2016. számú környezetvédelmi engedély 2026. november 30-ig érvényes.

Az alapeljáráshoz igazgatóságom 35500/9270-1/2016. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

„A CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. sajókazai építési és bontási hulladék feldolgozó telepe – a továbbiakban hulladék feldolgozó telep – Sajókaza település közigazgatási területéhez tartozó Határ-völgyben helyezkedik el.

A terület művelési ága: személtlerakó telep, ingatlan-nyilvántartási száma: Sajókaza 0101/21.

Az építési és bontási hulladék feldolgozó telepet magában foglaló Hulladékkezelő Centrum Sajókaza községtől keletre, a 2604 számú, Sajókaza és Szuhakálló településeket összekötő út északi oldalán helyezkedik el.”

„A hulladéktároló hely műszaki védelme – tekintve, hogy a szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladék ártalmatlanító telep manipulációs terének egy elkülönített részén került kialakításra – megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével.

A darálás/törés teljes technológiai folyamata, beleértve a hulladék (alapanyag) és késztermék tároló területet is – a továbbiakban manipulációs terület – ugyancsak a manipulációs tér elkülönített részén kialakított 15m x 30 m-es, összesen 450 m<sup>2</sup> –es terület.

A manipulációs területen kerülnek elhelyezésre a feldolgozásra alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek is.

A manipulációs tér B280-32/KK betonból készült 20 cm vastagságú, alatta 2,5 mm vastag HDPE szigetelő fólia, ezen geotextília, majd 20 cm vastag szivárgó réteg található. A manipulációs terület 4%-os lejtéssel a D-DK sarokban létesített csurgalékvíz gyűjtő medencék irányában lejt.”

„A másodnyersanyagot építési, útépitési célra a 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak betartásával a Hulladékkezelő Centrum területén felhasználjuk illetve a felhasználási igény függvényében értékesítjük.

A technológiával előállított termékek - a bányatermékeket kiváltva – kiválóan alkalmazhatók ágyazati anyagnak útalapnál, térburkolat alapjaként, ideiglenes és mezőgazdasági utak építésére és karbantartására, alacsonyabb szilárdságot megkövetelő előre gyártott építőanyagok (pl.: szegélykő, gyephézagos térburkoló, töltés rézsűvédő sejtalem) gyártási alapanyagaként.”

„A hulladékfeldolgozás nem értékesíthető, illetve nem hasznosítható maradék hulladékanyaga kb. 2-5%, mely a Zöld-völgy Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban található Orbán-völgyi Regionális Települési Szilárdhulladéklerakó-telepen kerül lerakással ártalmatlanításra.”

*„Csapadékvíz elvezető rendszer*

*A hulladék feldolgozó telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadék elvezetése az északi, a nyugati és a déli oldalon övások került kialakításra.*

*A csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a 2604 sz. közlekedési út övarka.”*

*„A telepen dolgozók szociális igényeit (szerződés alapján) az ÉHG-NEO Zrt. meglévő üzemviteli- és szociális épülete szolgálja ki. A kezelést végző munkavállalók részére az üzemviteli épületében a szociális helyiségek (öltöző, zuhanyzó, WC stb...) biztosítottak.”*

*„Az üzemviteli és szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére földbe süllyesztett tartály szolgál, a mérlegházban keletkező szennyvíz gyűjtésére a mérlegház mellé elhelyezett földbe süllyesztett 7,78 m<sup>3</sup>-es vasbeton aknából álló zárt szennyvíztároló épült. A szennyvíz kiszippantása és szennyvízkezelő telepre való elszállítása igény szerinti gyakorisággal történik.”*

*„A Hulladékkezelő Centrum megfelelő vízhálózattal rendelkezik, a technológia vízigénye minimális, csak a kiporzás megakadályozása érdekében történik/történhet vízfelhasználás.”*

*Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.*

*A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.*

*Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”*

*A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.*

*Engedélyes a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A tevékenység végzését biztosító technológiai eszközök és berendezések, a hulladék (alapanyag) és késztermék tároló terület, továbbá a feldolgozásra alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek a szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladék ártalmatlanító telep manipulációs terének egy elkülönített részén – az ún. manipulációs területen - helyezkednek el. A tevékenység főbb lépései a beérkező szállítmányok ellenőrzéséből, a minőségi kritériumoknak megfelelő átvételéből, a feldolgozó térre történő leürítéséből, előválogatásából, szükség szerinti előtöréséből, előrostálásából, töréséből, szemcseméret szerinti frakcionálásából, a hasznosítható anyagok frakciók szerinti tárolásából, minősíttetéséből, helyben történő felhasználásából vagy kiszállításából (értékesítéséből), illetve a nem hasznosítható anyagoknak az azok átvételére feljogosított szervezet részére történő átadásából állnak. A tevékenységnek a kezelési folyamat szempontjából lényeges kontroll pontjai a szállítmányok mennyiségi és minőségi agyagátvételi ellenőrzése, a feldolgozási (kezelési) folyamat felügyelete, valamint a létesítmény környezeti hatásainak több lépcsős figyelemmel kísérése.*

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A kezelhető hulladékok mennyiségét az engedélyes által 2022. év május hó 23. napján megküldött, továbbá a kezelhető hulladékok típusának véglegesítését az engedélyes által 2022. év május hó 25. napján megküldött módosítási kérelmében foglaltak figyelembevételével, az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. május 25.

A kormány megbízott helyett eljáró

**Dr. Gerőcs-Tóth Andrea**

főigazgató

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt., 3527 Miskolc, Zsigmond Vilmos utca 34.-  
(**CK-25877058**)
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03482-2/2022.); (**e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu)**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – (**HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938)**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**);
- 6-7. Iratokhoz