

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Trencsényi Erika (TRENCSENYIE)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.08.01. 11:28:47



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/04349-12/2022.

Tárgy: AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.
(Sajóbábony) Sajóbábony Gyártelep 024/73.
hrsz.-ú telephelyén végzett nem veszélyes
hulladékok hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Ügyintéző: Bukovenszki István

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft (3792 Sajóbábony, 024/73. hrsz.; KÜJ: 102235836) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

| | |
|-------------------------------------|---|
| Neve: | AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. |
| KSH azonosító: | 14083101-6820-113-05 |
| Székhely: | 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73 hrsz. |
| KÜJ szám: | 102235836 |
| Telephely: | 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73 hrsz. |
| KTJ szám: | 102170480 |
| Telepengedély nyilvántartási száma: | 0048/2011. (határozat száma: 1671-2/2017.; kiadmányozó: Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője) |

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

Területi hatály: Kizárólag az engedélyes 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73 hrsz. alatti saját tulajdonú telephelyén.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Az engedélyes által hasznosítható nem veszélyes hulladékok

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Hasznosítható hulladék mennyisége (t/év) |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 10 02 | vas- és acéliparból származó hulladék | |
| 10 02 10 | hengerelési reve | 330 |

A telephelyen egyidejűleg hasznosítható hulladék összesen 330 t/év, de max 5 t/nap. Az 5 t/nap meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autórönccstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a vas-klorid gyártását a II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok felhasználásával (hasznosításával) végzi.

A telephely a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73. hrsz. alatt található. A telephely alapterülete 2,3 ha. A telephely egy része betonozott, aszfaltozott terület, ennek nagysága: 5.000 m².

Engedélyes az átvenni kívánt nem veszélyes hulladékot az átadó telephelyén és a Sajóbábony, Ipari Park bejáratánál lévő hídmérlegen mérlegeli. Saját mérleggel Engedélyes nem rendelkezik. Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladék beszállítását alvállalkozók végzik, akik rendelkeznek a szállításhoz szükséges, hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedélyekkel.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok az épületen belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, ahol erre a célra 120 l-es műanyag edényzetek állnak rendelkezésre.

A telephelyre beérkező és hasznosításra kerülő hulladék (azonosító kód: 100210 hengerlési reve) tárolása a telephely fedett, vízzáró aljazattal ellátott, betonozott kármentő tálcán található tárolóhelyén történik.

Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal által BO-08/KT/11167-4/2017. számon jóváhagyott hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításához használt gépek és berendezések:

- 2 db keverővel ellátott 3 m³-es reaktor,
- 1 db szivattyú,
- 1 db semlegesítő tartály,
- 1 db cseppfogó,
- 1 db elszívó ventilátor,
- 1 db táskás nyomószűrő,
- 30 db 1 m³-es IBC konténer (a vas-klorid késztermék tárolására),

A vas-klorid előállítására szolgáló üzemépület vízzáró, betonozott aljzatú épület.

A nem veszélyes hulladék hasznosításának technológiai leírása:

A nem veszélyes hulladék – túlnyomórészt vas-oxidokból álló hengerlési reve – hasznosítása a vas(III)-klorid termék előállítására irányul.

A termék előállításának alapja a revét alkotó vas-oxidok és a sósav reakciója vas(III)-, ill. kisebb mértékben vas(II)-kloriddá.

Az erre a célra rendszerbe állított 2 db 3 m³ térfogatú poliésztertartályokba szivattyúzzák a számított mennyiségű (kb. 1000 liter) 30-33%-os töménységű ipari sósavat, majd kézi erővel, fokozatosan beadagolják az aprított hengerműi revét, úgy hogy az oldat hőmérséklete 70 °C alatt maradjon. Tekintettel arra, hogy az alapreakcióban vas(II)-klorid is keletkezik, annak feloxidálása szükséges, amit a primer reakció lejátszódása után mintegy 20-30 percig folytatott levegőbefúvatással, valamint 50%-os hidrogén-peroxid oldatnak mintegy 6 órán keresztül tartó adagolásával érnek el.

A rendszerben képződő gőzök és gázok elszívása folyamatos. Az elszívott gőzök és gázok kalcium-hidroxid oldaton keresztül kerülnek átbuborékolásra, majd cseppleválasztón keresztül kerülnek ki a rendszerből.

A reakció befejeződése után a vas(III)-klorid oldatot táskás nyomószűrőn keresztül tisztítják meg a reve szennyezéseiből származó oldhatatlan komponensektől.

A szűrt vas(III) klorid-oldatot 1 m³-es IBC tartályokba töltik.

A hulladékhasznosító telep folyamatos működtetéséhez az alábbi személyzet biztosított:

- 2 fő ügyvezető,
- 12 fő, akik műszakvezetői és anyagmozgatói, hulladékkezelői tevékenységet látnak el,
- 1 fő adminisztrátor.

A gépek, berendezések karbantartását alvállalkozókkal végeztetik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes a környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő Általános Felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedély alapján kizárólag a határozat II. 3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő hasznosítása végezhető.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a kezelésre kerülő hulladék lényeges minőségi jellemzőinek a dokumentálását. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.

- A hasznosításhoz felhasználásra kerülő hulladékok telephelyre történő szállítását kizárólag a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság által kiadmányozott, jogerős szállítási engedély birtokában lehet végezni.
- Az átvett hulladék mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, illetve raktározása a hasznosítás megkezdéséig az erre a célra kialakított nem veszélyes hulladéktároló helyen, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezhető.
- A hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkori jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolt nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **20 tonnát**.
- A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a környezeti elemek szennyeződése – még havária esetén is – kizárható legyen.
- A hulladékok hasznosítását a határozat rendelkező rész II. 4. pontjában részletezett technológiai leírás szerint kell végezni.
- A hulladékok átvételéért, hasznosításáért, illetve ezen folyamatok ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A kezeléssel megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni, a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
- Az előállított készterméket a vonatkozó szabványban előírt módon, a technológia minőségbiztosítási rendszerében előírt gyakorisággal kell ellenőrizni.
- Amennyiben az előállított flokkulálószer (vas-klorid) minősége olyan mértékben tér el a vonatkozó szabványokban előírtaktól, hogy az a technológiába történő visszavezetéssel már nem korrigálható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről — hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról - engedélyes gondoskodni köteles.
- Minősítés hiányában a kezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A terméké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálási eredmények alapján a termékre vonatkozó, tanúsítványban meghatározott felhasználási célra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is (előkezelt) hulladéknak kell tekinteni és amennyiben a terméké minősítés feltételei bármely okból nem teljesíthetőek, azt kizárólag olyan hulladékkezelőnek lehet átadni, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra

vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.

- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
 - a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása [dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, hulladékátadó környezetvédelmi azonosító (KÜJ, KTJ) hulladék megnevezése, azonosító kód, hulladék tömege, mérlegelési jegy stb.];
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
 - a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
 - a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);
 - ellenőrző hatóság, szervezet megnevezése, a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- A keletkező hulladékokról a hulladékról szóló CLXXXV. tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, így különösen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által azok átvételére feljogosított gazdálkodó szervezetnek lehet átadni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hasznosításra átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés helyszínén, illetve engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A nyilvántartás alapján a hasznosításra átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a keletkezett hulladékokról a hulladékkezelő évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig**, valamint, a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig** szolgáltat adatot.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (hulladékok hasznosítása) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi **február 28-ig** éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.

Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111- 85 sz. szabvány 3.2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető - 70 dB értéket a telek vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint értékelve.
- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, kármentők műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell!
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvízhálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6131-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben, tárolóedényzetben végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a STORIA Bt. (3526 Miskolc, repülőtéri u. 11. fszt. 2.) készítette 2022. év július hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. augusztus 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/7679-13/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenység jelen engedély alapján végezhető.

VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, 024/73. hrsz.; KÜJ: 102235836.; KTJ: 102170480) BO-08/KT/7679-13/2017. számon kiadott, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely 2022. augusztus 30-ig hatályos.

A Kft. a tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért a Kft. megbízásából a STORIA Bt. (3526 Miskolc, repülőtéri u. 11. fszt. 2.) 2022. év július hó 3-án hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) tevékenység engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A kezelés helyszíne Sajóbáony, Gyártelepen belül a 024/73. hrsz-ú területen Ipari Parkban található.

Az Axiál Chem Kft. fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. A termék előállításának alapja a revét alkotó vas-oxidok és a sósav reakciója.

A technológia során az erre a célra rendszerbe állított 2 db 3 m³ térfogatú poliésztertartályokba szivattyúzzák a sósavat, majd kézi erővel, fokozatosan beadagolják a kalapácsos törővel felaprított hengerműi revét, úgy hogy az oldat hőmérséklete 70 °C alatt maradjon.

A reakciós folyamatok befejeződése után a vas (III)-klorid-oldatot nyomószűrőn keresztül tisztítják meg a reve szennyezéseiből származó oldhatatlan komponensektől.

A szűrt vas (III)-klorid-oldatot 1 m³-es IBC tartályokba töltik.

A vas(III)-klorid-oldatot szennyvízkezelő telepek a szennyvíz tisztításához használják.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 470 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát;
- cégkivonatot;
- helyszínrajzot;
- a környezetszennyezésre kiegészített biztosítási szerződést;
- gépek berendezések karbantartási szerződését;
- környezetvédelmi megbízott szerződését;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § -a szerinti nyilatkozatot;
- köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről igazolásáról szóló dokumentumát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2021. év június hó 4. napján kelt, BO/51/00492-6/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében hiánypótlás kiírására, valamint szakhatóság megkeresésére volt szükség – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2022. év július hó 5. napján, BO/51/04349-3/2022. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttéréőről.

A Kft. 2022. július 13. napján érkezett hiánypótlásában többek között megküldte:

- a tevékenység anyagmérlegét;
- a hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát, illetve az azt elfogadó hatósági határozat számát,
- a mérleg hitelesítés bizonyítvány másolatát;
- a tevékenysége során keletkezett hulladékokkal kapcsolatos befogadó nyilatkozatot.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év június hó 4. napján kelt, BO/51/04349-5/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/04686-2/2021. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. július 11-én érkezett BO/51/04349-5/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, 024/73. hrsz.; KÜJ: 102235836) telephely: 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73. hrsz., KTJ: 102170480) részére a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

Az Axiál Chem Kft. a veszélyes hulladékok hasznosítását (oldószer regenerálás) 2008. óta folyamatosan, a nem veszélyes hulladék hasznosítását 2012. augusztusától végzi hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Axiál Chem Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye 2022. augusztus 31-én lejár, ezért szükséges annak megújítása.

A telephely Sajóbáony, Gyártelepen belül a 024/73 hrsz.-ú területen, az Ipari Parkban található. A terület nagysága 2,3 ha. A telephely egy része betonozott, aszfaltozott terület, ennek nagysága: 5 000 m².

A Kft. fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerrek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. Ezzel a saját és partnereik által kibocsátott veszélyes hulladék mennyiségét nagyságrenddel csökkenteni tudják. A visszanyert tiszta vegyszerek, oldószerrek újra használhatók, tehát költségtakarékosak és környezetkímélők.

Az üzemépület, ahol a vas-kloridot előállítják vízzáró, betonozott aljzatú, nagysága 266 m². A túlnyomórészt vasoxidokból álló hengerlési reve (Azonosító kód: 100210) hasznosítása vas (III)-klorid előállításához kapcsolódik. A termék előállításának alapja a revét alkotó vas-oxidok és a sósav reakciója vas (III)-, ill. kisebb mértékben vas (III)-kloriddá.

Az Axiál Chem Kft. telephelyére a nem veszélyes hulladék szállítását alvállalkozók végzik, akik rendelkeznek a szállításhoz szükséges környezetvédelmi hatóság által kiadott engedélyekkel. A hulladékok mérlegelése az átadó telephelyén, illetve a Sajóbáonyi Ipari Park bejáratánál található hídmérlegen történik.

Az erre a célra rendszerbe állított 2 db 3 m³ térfogatú poliésztertartályokba szivattyúzzák a számított mennyiségű (kb. 1000 liter) 30-33%-os töménységű ipari sósavat, majd kézi erővel, fokozatosan beadagolják a kalapácsos törővel felaprított hengerműi revét, úgy hogy az oldat hőmérséklete 70 °C alatt maradjon. Tekintettel arra, hogy az alapreakcióban vas (III)-klorid is keletkezik, annak feloxidálása szükséges, amit a primer reakció lejátszódása után mintegy 20-30 percig folytatott levegőbefúvatással, valamint 50%-os hidrogén-peroxid-oldatnak mintegy 6 órán keresztül tartó adagolásával érnek el.

A rendszerben képződő gőzök és gázok elszívása folyamatos. Az elszívott gőzök és gázok kalcium-hidroxid-oldaton keresztül kerülnek átbuborékolatásra, majd cseppelválasztónk keresztül kerülnek ki a rendszerből.

A reakció befejeződése után a vas (III)-klorid-oldatot táskák nyomószűrőn keresztül tisztítják meg a reve szennyezéseiből származó oldhatatlan komponensektől. A szűrt vas (III) klorid-oldatot 1 m³-es IBC tartályokba töltik.

Az átvett és a technológiából kikerülő hulladékok gyűjtését szilárd burkolattal ellátott gyűjtőhelyen 1 m³-es IBC-ben végzik. A gyűjtőhely alatt kármentő található. A tevékenység során átvett nem veszélyes hulladékok gyűjtésére tárolóhely került kialakításra.

A tervezett termelési kapacitás nem veszélyes hulladék esetében éves szinten 330 tonna vas reve felhasználásával, napi átlagban 1,1 tonna.

Hulladékként az előállított vas(III)-kloridból eltávolított, nagyrészt a reve maradékanyagát tartalmazó szűrőpogácsa képződik évi mintegy 1 t/év mennyiségben.

A Kft. a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak gyűjti, majd a Sajóbáonyi Ipari Park területén található ÉMK Kft. részére adja át.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem bejelentés köteles forrás. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az üzemelés alatt a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiai zajforrásainak zajkibocsátása lakóépületektől való nagy távolság miatt nem jár érzékelhető zajkibocsátással.

A legközelebb lévő védendő épületek Sajóbáony belterületén, a telephelytől 1100 méter távolságban helyezkednek el. Az üzemeléshez szükséges szállítási tevékenység nem változtatja meg jelentősen, 3 dB-t meghaladóan az igénybe vett közutak forgalmi zaját.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, csak szociális vízigény merül fel, mely a telephely közművezetékein keresztül elvezetésre kerül.

Az épületekről a csapadékvíz elvezetése az épület mellett található füves területen történik szikkasztással.

A gépek, berendezések karbantartását alvállalkozó végzi.

A működés során várhatóan talaj- és talajvízszennyezés nem fog történni.

Az Axiál Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73 hrsz.) a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne – Sajóbáony 024/73 hrsz. – országos jelentőségű védett természeti területet, barlang-védőövezetet nem érint. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészetekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet vonatkozó melléklete alapján része a HUBN10003 kódszámú „Bükk hegység és peremterületei” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek.

A tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket a kérelemben foglaltak szerint.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év július hó 8. napján kelt, BO/51/04349-4/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/2146-1/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozatom III.1.c. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. §(1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéknek csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadterei tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadterei munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”"

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában:

- Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.
- Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Fentiekre tekintettel az eljárás során 2022. év július hó 8. napján kelt, BO/51/04349-6/2021. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/6131/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III/2. bekezdés tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2022. év július hó 14. napján kelt, 35500/6131/2022.ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. rendelkezik a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/7679-13/2017. számon kiadott, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely 2022. augusztus 30-ig hatályos.

A kezelés helyszíne Sajóbábony, Gyártelepen belül a 024/73. hrsz-ú területen Ipari Parkban található. Nagysága 2,3 ha, amelyen kialakításra került a hulladékhasznosítási technológia. A telephely egy része betonozott, aszfaltozott terület, ennek nagysága: 5.000 m². A technológiába csak nem veszélyes hulladék kerül bevitelre, amelynek tárolása kármentőben, illetve fém konténerekben történik.

A telephelyen csak szociális jellegű víz használat történik. A keletkező szennyvíz kommunális jellegű. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az épületekről a csapadékvíz elvezetése az épület mellett található füves területen történik szikkasztással.

A raktár épületek, üzemépület havária elhárítására fel van szerelve, illetve bármilyen havária esetén az Ipari Park területén található készenléti, katasztrófavédelmi egység értesítésre kerül és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett telephely kijelölt, vagy kijelölés alatt álló vízbázis hidrogeológiai védőidomát, illetve nagyvízi medret, parti sávot nem érint. A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. azaz érzékeny besorolású területen helyezkedik el.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A Kft. fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. A Kft. a nem veszélyes hulladék hasznosítását 2012 augusztusától végzi. A technológiába csak nem veszélyes hulladék kerül bevitelre. A hasznosítás során előállított vas(III)-klorid-oldatot szennyvízkezelő telepek a szennyvíztisztítás során használják fel.

A telephelyre beérkező és hasznosításra kerülő hulladék (azonosító kód: 100210 hengerlési reve) tárolása a telephely fedett, vízzáró aljazattal ellátott, betonozott kármentő tálcán található tárolóhelyén történik. Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal által BO-08/KT/11167-4/2017. számon jóváhagyott hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok az épületen belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, ahol erre a célra 120 l-es műanyag edényzetek állnak rendelkezésre.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező cégek számára kerülnek átadásra.

A tevékenység végzése ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nincs.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,

- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. július 29.

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. STORIA Környezet-, Tűz-, Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
(3526 Miskolc, Repülőtéri u 11. fszt. 2. - **CK: 21459069**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530
(BO/32/06304-2/2021.); (**e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – (**KÉR**)
- 6.-7. Iratokhoz