



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04730-16/2023.

Ügyintéző: Ihász Levente

Tárgy: TB-SPECIAL Környezetvédelmi Kft. (Szentendre) részére nem veszélyes (építés-bontási) hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **TB-SPECIAL Környezetvédelmi Kft.** (2000 Szentendre, Papszigeti utca 2/C.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: TB-SPECIAL Környezetvédelmi Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti utca 2/C.
KSH azonosító: 32088164-3811-113-13
KÜJ: 104047512
Telephely: 3527 Miskolc, Hernád utca 22. (Miskolc 12781, 12782 hrsz.)
KTJ: 102471398
Telepengedély-nyilvántartási száma: 316/2023. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője; a határozat iktatószáma: 210.476-11/2023.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelően):

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya: Magyarország egész területén (különböző építési-kivitelezési területeken; elhagyott hulladékkal terhelt területeken, ingatlanokon; hulladékkezelési helyszíneken, ahol nem fejeződött be a hulladékkezelési tevékenység az engedély hiányában; bezárt, rekultiváció alatt álló hulladéklerakók helyszínén) beleértve Engedélyes 3527 Miskolc, Hernád utca 22. szám alatti telephelyét.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség [t/év]	Telephelyen kívül kezelhető mennyiség [t/év]
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, Bányászatából, Kőfejtéséből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék		
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	10	-
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	10	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	10 250	250 000
17 01 02	tégla	280	40 000
17 01 03	cserép és kerámia	280	40 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	10 250	250 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	450	6 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	10 250	50 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	200	-
17 08	gipsz alapú építőanyag		
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	50	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03-tól	10 250	250 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 02	talaj és kövek	50	-

Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **346 000 t/év**, ebből az **Engedélyes telephelyén előkezelhető és hasznosítható hulladékok összes mennyisége 22 500 t/év**. A hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg a hulladék-jegyzékben meghatározott mennyiségeket.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését, hasznosítását (*válogatását, aprítását (törését), osztályozását, terméké minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő - felhasználását, illetve értékesítését*) végzi a határozat II.2. pontjában meghatározott területi hatállyal.

A 3527 Miskolc, Hernád utca 22., 12781, 12782 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője – egyebek mellett – „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységre vonatkozóan – 210.476-11/2023. számú határozatában 316/2023. számon nyilvántartásba vette.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység három részből áll:

- A telephelyen történő kezelésből;
- Külső helyszínre kitelepített formában végzett kezelésből;
- Nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló felhagyott, bezárt hulladéklerakók rekultivációja során végzett hulladékkezelés.

a.) Telephelyen történő kezelés:

A Kft. a 3527 Miskolc, Hernád utca 22. (Miskolc 12781, 12782 hrsz.) szám alatti telephelyére érkező hulladékszállítmányok átvételt megelőző szemrevételezése.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – külön engedély birtokában – az engedélyes szállítja be.

Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A II/3. pontban meghatározott hulladékfrakciókat tartalmazó szállítmányok kezelésre történő átvétele, mérlegelése (hídmérleg, kézi mérleg), majd nyilvántartásba vétele.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/51/05282-7/2023. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékok ideiglenes tárolása feldolgozásig (előkezelésig/hasznosításig), hulladékfrakciók szerint a telephely egy 1950 m²-es egységes és egybefüggő szilád burkolattal ellátott (betonozott) részén ömlesztve, illetve egy 6000 m² konténertároló területen fémkonténerekben.

A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.

A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papír-hulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – kezelésre történő előkészítése (adagolható méretre törése).

Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.

A fentiek szerint előkészített építőanyag (előkezelt hulladék) átadása hulladékként arra feljogosított szervezet részére (előkezelés esetében), vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata (hasznosítási tevékenység esetében). A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása (pl. szükség szerinti út-, és területfeltöltés), illetve értékesítése.

b.) Külső helyszínre kitelepített formában végzett kezelés:

A törő, osztályozó berendezés(ek) kitelepítése – az egész ország területén – különböző építési-kivitelezési területekre, elhagyott hulladékkal terhelt területekre és ingatlanokra, hulladékkezelési helyszínekre, ahol nem fejeződött be a hulladékkezelési tevékenység (pl. az engedélyezettség további hiánya vagy egyéb ok miatt); felszámolt hulladéklerakók helyszínére.

A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.

A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – kezelésre történő előkészítése (adagolható méretre törése).

Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), osztályozása.

Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra –

1. Előkezelési tevékenység esetén:

- A megrendelésre végzett előkezelés esetén (bérmunka) az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a nem minősített építőanyag (hulladék) további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.
- Tulajdonjog megszerzését követően elvégzett előkezelési tevékenység esetében az előkezelés eredményeként, illetve következményeként keletkezett hulladékokról engedélyes gondoskodik.

2. Hasznosítási tevékenység esetén:

- Az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, megfelelőségi vizsgálata;
 - a termék, engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – célra történő felhasználása és/vagy értékesítése a kivitelezés helyszínén;
 - a termék beszállítása, Engedélyes 3527 Miskolc, Hernád utca 22. (Miskolc 12781, 12782 hrsz.) szám alatti telephelyére, majd értékesítése, és/vagy engedélyes által más kivitelezések során történő felhasználása (pl. szükség szerinti út-, és talajfeltöltés);
 - A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

c.) Nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló felhagyott, bezárt hulladéklerakók rekultivációja során végzett hulladékkezelés:

1. Művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja keretében kitermelt előkezelhető, illetve rekultivációs céllal hasznosítható, az engedély II.3.1. pontjában nevesített hulladékok esetében a hulladékgazdálkodási tevékenység lépései:

- A kezelés során alkalmazott gépek, berendezések kitelepítése az engedélyes által végzett kivitelezés helyszínére.
- A hulladékok kitermelése, összegyűjtése és elszállítása (amennyiben szükséges, azaz arról a lerakóra vonatkozó rekultivációs engedély rendelkezik) az előkezelés helyszínére.
- A hulladékok mérlegelése, nyilvántartásba vétele.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- Hulladékok rostálása, frakciókra bontása, az idegen (hasznosításra alkalmatlan) anyagok eltávolítása mellett.
- A különböző frakciójú átrostált anyag (előkezelt hulladék) felhasználása a bezárt hulladéklerakó rekultivációs engedélyében szereplő rétegrend szerint:
 - A 20–60 mm közötti frakciót szennyeződéstől, szennyezéstől való mentesség esetén a rekultivációk során felhasználható a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.
 - a 20 mm-nél kisebb, földszerű frakciót, amennyiben minden szennyeződéstől mentes a rekultivációk során felhasználható a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.
- A Kft. a tevékenység során keletkező hulladékokat, valamint a tevékenység kapcsán fellelt veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adja át.

Az előkezelési, hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések:

- 1 db pofás törő (Juntec típusú; saját tulajdonú);
- 2 db osztályozó berendezés (bérelt);
- 1 db kotrógép (Kobelco típusú, bérelt);
- 1 db homlokrakodó (New Holland típusú, saját tulajdonú);
- 1 db hídmérleg (Metripond M93 típusú, saját tulajdonú);
- roppantó olló (nagyobb méretű inert hulladékok, vasbeton szerkezetek darabolására).

Engedélyes alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységeinek irányítására szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő előkezelését és hasznosítását lehet végezni.
- Az Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok szállítását – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladék-, ill. a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az Engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (törés), osztályozás] végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (a nem veszélyes hulladékok válogatása, aprítása (törése), osztályozása, az előkezelt hulladék minősítettése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag felhasználása, értékesítése) végezhető.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm.

rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve a folyamat ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelni, hasznosítani tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.) típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];

- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékozonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a terméké nyilvánítást igazoló irat másolata; a megfeleléségi tanúsítvány sorszáma;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfeleléségi igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a felhasznált és/vagy értékesített késztermék mennyisége;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, mentesítés, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve az Engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, kezelt, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati

összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.
- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05282-7/2023. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható, előkezelésre, illetve hasznosításra nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **5.800 tonnát**.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, Engedélyes telephelyén az átvételt követően előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem az átvétel (keletkezés, elhagyás) helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját

és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az Engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- A hasznosítási helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányába külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvben ugyancsak rögzíteni szükséges.

A rekultiválandó hulladéklerakók területén történő előkezelésre és hasznosításra vonatkozó külön előírások

- Jelen hulladékkezelési engedély a bezárt hulladéklerakó rekultivációja során a hulladéktest előkezelésére, valamint az előkezelés során kinyert, átrostált, stabilizálódott földszerű, illetve jellemzően építési-bontási hulladékfrakció rekultiváció során való hasznosítására jogosít.
- A rekultiválandó hulladéklerakó ideiglenes, vagy végleges lezárása során a hulladéktest mobil berendezéssel történő előkezelése során keletkező 20 mm-nél kisebb, földszerű, valamint 20–60 mm közötti – jellemzően építési bontási hulladéokra jellemző – frakció a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján, az abban meghatározott felhasználható mennyiség mértékéig hasznosítható.
- A hasznosítási tevékenység az adott (bezárt) hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában, és az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- Az engedélyes köteles a lerakó fekvése szerinti, területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnál írásban bejelenteni a munkavégzés megkezdését megelőzően 8 nappal a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységet.
- A lerakó felszámolása esetén a hulladék átszállításnak megkezdése előtt egy nappal pedig az átszállított hulladék mennyiségének, azonosító kódszámának, kiindulási és célállomásának,

valamint a szállítójának adatait előzetesen egyeztetni kell az illetékes környezetvédelmi hatósággal.

- A hulladékok átmeneti tárolására csak a rekultiválandó hulladéklerakó területén belül alakítható ki fogadótér. Hulladék kezelése során új területeket nem lehet igénybe venni.
- A rekultiváció helyszínén hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításra történő továbbadásáról, valamint a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A felszámolással rekultivált hulladéklerakók területéről az előkezelt hulladékfrakciók kiszállítását környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet vagy személy végezheti.
- A rekultivációhoz történő felhasználás előtt az előkezelt hulladékot szennyezésektől való mentesség szempontjából akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatokkal minősíteni kell, a szennyeződés mentességét igazolni és dokumentálni kell.
- A hasznosítás helyén kiegyenlítő réteggént felhasznált, más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében a kiegyenlítő rétegből 2500 m²-ként egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződés-mentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket. Ha a hasznosított hulladék anyaga a hasznosítás helyszínénél szolgáló rekultiválandó hulladéklerakóból származik, a fenti vizsgálatok elvégzése nem szükséges.
- A rekultiváció során a fedőréteg alsó rétegeként felhasznált, a rekultiválandó lerakó saját anyagából vagy más felszámolással rekultivált hulladéklerakóról származó rostált anyag esetében a hasznosított anyagból készült rétegből 1000 m²-ként egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket.
- A felhasználásra kerülő anyagnak a fizikai tulajdonságai alapján az adott rétegrend funkcióját teljes mértékben el kell látnia.
- A hulladék kitermelése és/vagy rostálása során esetlegesen felszínre került, a hasznosítási tevékenység során fellelt veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladéktól el kell különíteni, és gyűjtéséről, szállításra, illetve kezelésre történő átadásáról a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásai szerint gondoskodni kell. A hasznosítási tevékenység végzése során fellelt veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben kell tárolni.
- A kitermelésre kerülő szennyezett talajt hulladékként kell kezelni.
- A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplóban rögzíteni kell a hulladék kitermelésének helyszínét, az előkezelés helyszínét, az előkezelés során keletkezett hulladékfrakciók mennyiségét, a mintavételek időpontját, valamint az előkezelés során keletkezett hulladékfrakciók bevizsgálásának eredményét. Azonosítani kell a hasznosítási technológiába kerülő hulladékokat (azonosító kód, mennyiség, eredet). Rögzíteni kell továbbá a hasznosítás munkafolyamatainak időpontját, a rekultivációs rétegrendhez felhasznált hulladékok fajtankénti mennyiségeit, a frakció méretét. A bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok

megszüntetésére tett intézkedéseket, a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (a hulladék hasznosítását befolyásoló üzemzavar, határérték feletti kibocsátások stb.).

- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és azt a nyilvántartás mellékleteként, ugyanazon szabályok szerint kell archiválni.
- Az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében gondoskodni kell a kezelésbe bevont ingatlan folyamatos őrzéséről.
- A hasznosítást úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- Ha a felhasználandó hulladékok bármilyen okból nem hasznosíthatóak, azokat a hulladék végső ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek át kell adni.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen és a külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen és a külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A külső helyszíneken történő törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.
- A porzásra hajlamos anyagdepók felületét szükség esetén a szél általi elhordás megakadályozása érdekében nedvesen kell tartani, vagy gondoskodni kell azok megfelelő takarásáról.
- A tevékenység végzésénél a lakossági észrevételeket figyelembe kell venni és szükség esetén (szeles, száraz időjárási körülmények idején) a munkát át kell szervezni úgy, hogy a lakosságot ne érje a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelés.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.

- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A telephelyen a tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A telephelyen a tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.

- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen a csapadékvizek szennyezésmentes elvezetéséről folyamatosan gondoskodni szükséges. Ennek érdekében a Bázcy típusú előtisztító berendezés üzemszerű működését rendszeresen felügyelni kell.
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A külső helyszíneken a hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A telephelyen kívül végzett hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
 - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
 - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
 - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével;
 - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
 - Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a hasznosítás helyszíne szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot, valamint a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

c) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.

- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
 - A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
 - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
 - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
 - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4614-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
 - A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
 - A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
 - Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
 - A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja készítette 2023. év június hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. augusztus 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A TB-SPECIAL Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u. 2/C; KÜJ: 104047512; telephely: 3527 Miskolc, Hernád u. 22.; KTJ: 102471398) 2023. év június hó 16. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező Magyarország egész területén (különböző építési-kivitelezési területeken; elhagyott hulladékkal terhelt területeken, ingatlanokon; hulladékkezelési helyszíneken, ahol nem fejeződött be a hulladékkezelési tevékenység; felszámolt hulladéklerakók helyszínén) - beleértve Engedélyes 3527 Miskolc, Hernád utca 22. sz. alatti telephelyét is - kívánja a tevékenységét (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) végezni.

Tekintettel arra, hogy engedélyes a telephelyen az ott folytatott a korábbi tevékenységét kívánja tovább folytatni az éves szinten kezelendő hulladék összmenntiségek kisebb módosítása és változatlan műszaki feltételek mellett, újabb előzetes vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 7. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2023. július hó 31. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját, anyagmérlegét), a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát és jellegét, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny és haszon bemutatását, a hulladékstátusz megszűnésének bemutatását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a telephelyre vonatkozó adatokat, környezetvédelmi és műszaki jellemzőket, tárolókapacitásokat.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- telepengedély másolatát;
- törő-, és osztályozó gép bérleti szerződés másolatát;
- munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről szóló nyilatkozatokat;
- üzemorvosi szerződés másolatát;
- ÉMI TVB Típus bizonyítványok másolatát;
- környezetszennyezési felelősségbiztosítás fedezetigazolás másolatát;
- az állami adó-, és vámhatóság igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó-, és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs;
- nyilatkozatot a Kft. korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről;

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét;
- a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

Az eljárás során 2023. év június hó 21. napján, BO/51/04730-5/2023. számon - tekintettel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve a kötelező szakhatósági állásfoglalás beszerzéséről rendelkező 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontjára - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2023. év július hó 17. napján kelt, BO/51/04730-8/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2023. év július hó 28. napján megküldött kérelmében a BO/51/04730/2023. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/04730-11/2023. számú, 2023. év augusztus hó 8. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2023. év szeptember hó 21. napján érkezett iratában kérte a BO/51/04730/2023. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint hiánypótlásként megküldte az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- a tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket (számlavezető bank által kiállított egyenleg igazolás);
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazását igazoló szerződés másolatát;
- nyilatkozatot arról, hogy az eredeti kérelemben feltüntetett előkezelhető és hasznosítható hulladékok összmenntiségei helytállóak;
- a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzésével összefüggésben keletkező hulladékok átvételére vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- nyilatkozatot arról, hogy a saját tulajdonban lévő eszközök, berendezések karbantartását maga a Kft. végzi;
- a hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/04730-13/2023. számú, 2023. év szeptember hó 26. napján kelt végzésében a BO/51/04730/2023. számú eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes 2023. év szeptember hó 26. napján érkezett iratában kiegészítésként megküldte a minősített termékek további sorsára vonatkozó nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év június hó 22. napján kelt, BO/51/04730-2/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2023. év augusztus hó 2. napján kelt BO/32/05011-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. június 23-án érkezett BO/51/04730-2/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a TB-SPECIAL Környezetvédelmi Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti utca 2/C., KÜJ: 104047512, telephely: 3527 Miskolc, Hernád utca 22., KTJ: 102471398) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A TB-SPECIAL Kft. a Miskolc, Hernád u. 22. alatti telephelyen, illetve az egész ország területén, különböző építési-kivitelezési területeken, illetve elhagyott hulladékkal terhelt területeken, ingatlanokon; egyéb hulladékkezelési helyszíneken, ahol nem fejeződött be a hulladékkezelési tevékenység, felszámolt hulladéklerakók helyszínén az építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A végezni kívánt tevékenységhez nem került kialakításra bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás.

A Kft. a nem veszélyes építési-bontási hulladékokat a telephelyén a hulladéktermelőtől, birtokosaitól és egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől veszi át vagy gyűjti be gyűjtési, szállítási engedélye alapján. A hulladékok a törést, osztályozását egy Fintec típusú kötőrővel és a hozzátartozó osztályozó berendezéssel kívánja végzi.

A külső helyszínek terepi paramétereinek figyelembe véve, a Kft. törési munkálatokra a Fintec típusú mobiltörő berendezést vagy a Kobelco kotrógépre adapterként BF 90.3 S4 típusú törőkanalat kívánja használni. A Fintec típusú pófás-törő, a kiporzás ellen vizes permetezővel van felszerelve, amely törésénél vizet permetez a kezelendő hulladékokra, hogy a keletkező szálló por terjedését megakadályozza.

A törő- aprító gép üzemeltetése során jelentkező porterhelés, az elérhető legjobb technológia elvének megfelelően alkalmazott állandó vízpermetezésnek köszönhetően minimalizálható. Az építési-bontási hulladék törését követő osztályozás, válogatás, valamint a tört, osztályozott hulladék tárolása közben jelentkező poremisszió csökkentésére szintén vízpermet használata tervezett. Az alkalmazott technológia mellett jelentkező minimális porterhelést a környező fák, bokrok lokalizálják. Száraz időszakban az utakat locsolással, vízpermetezéssel portalanítják.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephelyet döntően ipari-kereskedelmi létesítmények veszik körül, K-i irányban áruházak, bevásárlóközpont található.

A telephely Miskolc keleti határában, a Miskolcot elkerülő M30-as számú autópálya nyugati szomszédságában található, a bevezető út északi oldalán, a Hernád utca és a Boldva utca között.

A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, a hulladék törésénél, valamint rakodásánál alkalmazott gépek működése teszi ki.

A munkavégzés (gépek üzemelése) csak nappali időszakban a telephely nyitvatartási idejében 8:00-16:00 között történik. A telephelyen a hulladék kezelése során alkalmazott törőgép üzemeltetés közbeni egyenértékű hangnyomásszintje a géptől mért 10 méterre $L = 76$ dB.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, a gazdasági terület és különleges területeknél nappal (6-22 óra) 60 dB, éjjel (22-6 óra) 50 dB megengedett érték.

A legközelebbi védendő ingatlannál a zajterhelés határérték alatt marad. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Külső helyszíneken, mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

Éjszakai munkavégzés nem fog történni.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyén a nem veszélyes építési-bontási hulladékokat a Kft. a hulladéktermelőitől, birtokosaitól, lakosságtól és egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől – szállítási, gyűjtési, ill. jelen engedélyével – veszi át vagy gyűjti be.

Az építési-bontási hulladékok kezelésére egy 3.080 m² alapterületű beton aljzattal ellátott terület áll rendelkezésre. Ebből a kezeletlen hulladékok tárolására egy 1.950 m² hulladéktároló hely, a manipulációs

kezelői területként egy 200 m²-es, a tört-osztályozott frakciók tárolására pedig egy 930 m²-es betonburkolatú terület szolgál.

Az 1950 m² nagyságú hasznos tároló felületen a beérkező hulladékok 2 m-es halmokban kerülnek deponálásra. A telephelyen lévő 6.000 m²-es betonburkolatú konténer-tároló téren 5- 6- 7- 15- 20- 30 m³-es fémkonténerekben kerülnek tárolásra a 01 03 06, 17 02 02, 17 050 4, 17 08 02, 20 02 02 hulladék azonosító kóddal jelölt kezelésre váró hulladékok.

A Kft. a hulladékok törését, osztályozását Fintec típusú kőtörővel és a hozzátartozó osztályozó berendezéssel kívánja végzi. A törés, aprítás, osztályozás után a frakciókat minősítési engedély birtokában minősítik terméké. Hasznosítás után a tört, osztályozott alapanyagokat (termékek) fajtánként elkülönítve depóniákban tárolják, majd értékesítik. A felaprított alapanyagok új útfelületek készítéséhez, töltés készítésre és egyéb építési munkáknál használhatók fel, csökkentve az új anyagmennyiségek felhasználását. A beérkező hulladékok kezelése folyamatosan történik így nem kerül sor a hulladékok egy éven túli tárolására.

A telephelyen előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok éves mennyisége 22 500 tonna, egyéb helyszínen 346 000 tonna.

A telephely ivóvíz igényét a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő városi hálózatról látják el, a szociális szennyvízhálózat a városi közcsatormára van rácsatlakoztatva. A kezelési tevékenység során nem kell számolni ipari szennyvíz képződésével.

A telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna és egy 60 000 literes tartály került kiépítésre. A csatornába jutó csapadékvizek esetleges szennyezőanyagoktól való megtisztítását Bázcy típusú előtisztító berendezéssel végzik. A telepített tartályba csak a víztisztító berendezésen keresztül juthat el a csapadékvíz. Az előtisztító berendezésben leválasztott szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladékot szükség szerinti gyakorisággal adják át további kezelésre feljogosított szervezeteknek. A tartályban felhalmozott, előtisztított csapadékvizet a Miskolc városi szennyvíztisztító telepére szállítják.

A munkagépek szervizelését szakszerviz látja el.

A felszín alatti vizek állapotának nyomon követésére a telephelyen található 3 db monitoring kút üzemel.

A Kft. változó helyszíneken kitelepített formában kívánja végezni a nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását. Az előkezelésre kerülő hulladék mennyiségét a munkagép mérőkanala által mérhető mérőeszköz segítségével kívánják meghatározni, mely után a hulladék közvetlenül a mobil törőberendezésre/ törőkanálra, majd az osztályozóra kerül.

A külső helyszínek terepi paramétereinek figyelembe véve, a Kft. törési munkálatokra Fintec típusú mobiltörő berendezést vagy a Kobelco kotrógépre adapterként BF 90.3 S4 típusú törőkanalat kívánja használni.

Az átvett és előkezelt/ hasznosításra került hulladékok mennyisége napi nyilvántartás szerint kerül rögzítésre. A letört, osztályozott frakciók minősítési eljárásan esnek át, mely alapján a termékek az előírt szabvány szerint kerülnek értékesítésre, felhasználásra (pl: töltés építés, alapozás).

Az előzetesen kiválogatott, hasznosításra alkalmatlan hulladékokat (fa, üveg,) átvételre feljogosított, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A TB-SPECIAL Kft. (2000 Szentendre, Papszigeti u. 2/C) a 3527 Miskolc, Hernád u. 22. alatti telephelyen, illetve az ország egész területén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év június hó 22. napján kelt, BO/51/04730-3/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2023. év július hó 6. napján kelt BO/NEF/2044-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. június 22-én kelt, BO/51/04730-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a TB-SPECIAL Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u. 2/C., telephely: 3527 Miskolc, Hernád u. 22. 12781 és 12782 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A TB-SPECIAL Kft. tervezett célja a 3527 Miskolc, Hernád u. 22. alatti 12791 és 12782 hrsz. alatti telephelyén, illetve az egész ország területén különböző építési-kivitelezési területeken, elhagyott hulladékkal terhelt területeken, ingatlanokon; hulladékkezelési helyszíneken; felszámolt hulladéklerakók helyszínén építési-bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása. A nem veszélyes építési-bontási hulladékokat a Kft. a telephelyén, a hulladék termelőitől, birtokosaitól, lakosságtól és egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől kívánja átvenni vagy begyűjteni (szállítási, gyűjtési engedély kiadása folyamatban). Az előkészített (törés, osztályozás) anyagok a kivitelezés (keletkezés) helyén felhasználásra kerülnek (minősítés után, mint építőanyag terméként értékesítik), vagy a nem felhasznált anyagokat a telephelyre szállítják. A rendelkezésre álló tárgyi eszközök a Kft. saját tulajdonban vannak, illetve egy munkagépet (kotrógép) bérel. A hasznosításra nem került hulladékok annak átvételére feljogosító hulladékgazdálkodási szervezetnek kerülnek átadásra. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége: a telephelyen 22.500 t/év, egyéb helyszínen 346.000 t/év.

A telephely Miskolc K-i határában, 22.000 m² alapterületű ingatlanon helyezkedik el. Teljes területe 20 cm homokos kavicságyra helyezett 20 cm vastag betonburkolattal került kialakításra. Az építési-bontási hulladékok kezelésére egy 3.080 m²-es terület áll rendelkezésre. Ebből a kezeletlen hulladékok tárolására egy 1.950 m² hulladéktároló hely, a manipulációs kezelői területként egy 200 m²-es, a tört-osztályozott frakciók tárolására pedig egy 930 m²-es terület szolgál. A tároló helyen a hulladékok hulladéktípusonként,

a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, depóniába rakva, ömlesztve kerülnek elhelyezésre. A telephely területén található 3 db monitoring kút a felszín alatti vizek állapotának nyomon követésére. A telephely ivóvíz igényét a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő városi hálózatról látják el, föld alatt húzódó vezetékekkel. Mellékhelységek az irodaépületben és a szociális épületben találhatóak. Fürdési, tisztálkodási lehetőség rendelkezésre áll. A szociális szennyvízhálózat a városi közcsontra van rácsatlakoztatva. A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna és egy 60.000 literes tartály került kiépítésre. A telepített tartályba csak a víztisztító berendezésen keresztül juthat el a csapadékvíz. A tartályban felhalmozott csapadékvizet szippantókocsi szállítja el Miskolc városi szennyvíztisztító telepére. Levegővédelmi szempontból az építési-bontási hulladékok törése, osztályozása, válogatása valamint a tört, osztályozott hulladék tárolása közben jelentkező poremisszió csökkentésére vízpermet használata tervezett. Száraz időszakban az utakat locsolással tervezik portalanítani. A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, a hulladék törésénél, valamint rakodásánál alkalmazott gépek működése teszi ki. A munkavégzés (gépek üzemelése) csak nappali időszakban a telephely nyitvatartási idejében 8:00-16:00 óra között történik. A törőgéptől mérve a legközelebb eső védendő lakóépület ~165 m-re található. A lakóépület és a törőgép között 45 m hosszú épület (műhely), illetve 5 méter magas kerítés, valamint növényzet helyezkedik el. A Dokumentáció szerint az aprítógép zajterhelése nem lépi túl a megengedett nappali határértéket a feltételezett legrosszabb esetben sem. A telephelyen kívüli változó munkaterületek esetén a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez

kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2023. év június hó 22. napján kelt, BO/51/04730-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2023. év július hó 3. napján kelt 35500/4614-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat adta elő:

A Borsod – Abaúj - Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/04730-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a TB-SPECIAL Kft. (2000 Szentendre, Papszigeti u. 2/C; KÜJ: 104047512; telephely: 3527 Miskolc, Hernád u. 22.; KTJ: 102471398) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A TB-SPECIAL Kft. Miskolc, Hernád u. 22. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni. Az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/31/03938-11/2020. iktatószámú határozatával, illetve a BO/51/04026- 11/2022. iktatószámú határozattal módosított engedély

alapján a TRANS SPECIAL Kft. nem veszélyes hulladékok (építési-bontási) hulladékhasznosítási tevékenységet folytat. A hulladékgazdálkodási engedély 2025.11.30-ig érvényes.

Ezen hulladékgazdálkodási tevékenységet a jövőben a TB-Special Kft kívánja végezni. Jelen engedély kérelmük nem veszélyes hulladékok (építési-bontási) hulladékhasznosítási engedélyének kiadására irányul.

„A TB-SPECIAL Kft. tervezett célja a már meglévő telepen, illetve az egész ország területén különböző, építési-kivitelezési területeken, illetve elhagyott hulladékkal terhelt területeken, ingatlanokon; hulladékkezelési helyszíneken, ahol nem fejeződött be a hulladékkezelési tevékenység az engedély hiányában; felszámolt hulladéklerakók helyszínén az építési-bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása. A nem veszélyes építési-bontási hulladékokat a Kft. a telephelyén, a hulladéktermelőitől, birtokosaitól, lakosságtól és egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől, veszi át vagy gyűjti be a – szállítási, gyűjtési engedélyével (engedély kiadása folyamatban) – a hulladéktermelőitől, lakosságtól, egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől.”

A kezelési tevékenység megnevezése: előkezelés, hasznosítás

Besorolása:

- R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talajhasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újra feldolgozását);
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII.29.) Korm. rend. 2. számú melléklete szerint:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályzás)
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályzás)

nem került hulladékok annak átvételére feljogosító hulladékgazdálkodási szervezetnek kerülnek átadásra.

A telephelyen belül kialakításra került az átvett építési-bontási hulladékok számára egy 1950 m² -es beton aljzattal ellátott hulladéktároló hely. A hulladékok gyűjtése hulladéktípusonként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, (HAK kód) depóniába rakva, ömlesztve kerülnek tárolásra ezen a területen. A tárolóterületen az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége összesen ~ 5.800 tonnára tehető. A telephelyen lévő betonburkolatú 6.000 m² -es konténer-tároló téren 5- 6- 7- 15- 20- 30 m³-es fémkonténerekben kerülnek tárolásra a kezelésre váró hulladékok.

A telephely ivóvíz igényét a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő városi hálózatról látják el, föld alatt húzódó vezetékkel, illetve a szociális szennyvízhálózat a városi közcsatormára van rácsatlakoztatva. A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna és egy 60 000 literes tartály került kiépítésre. A telephelyen lévő víztisztító berendezés a csatornába jutó vizeket az esetleges szennyeződésektől megtisztítja. A telepített tartályba csak a víztisztító berendezésen keresztül juthat el a csapadékvíz. A tartályban felhalmozott csapadékvizet szippantókocsi segítségével a Miskolc városi szennyvíztisztító telepére szállítják.

A telephely területén található 3 db monitoring kút a felszín alatti vizek állapotának nyomon követésére, melynek üzemeltetése révén állandó megfigyelés alatt tartható a felszín alatti vizek minősége. Az ÉMI-KTVF által a Special Transz Kft. 12746-7/2009. számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A vízjogi üzemeltetési engedély 2024. július 31-ig érvényes.

Hatóságom nyilvántartása szerint a Miskolc, Hernád u. 22. szám alatti telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes Magyarország egész területén (ideiglenes munkaterületeken munkaállomásokon: építési-bontási tevékenységgel érintett helyszíneken; elhagyott hulladékkal terhelt ingatlanokon; felhagyott hulladéklerakók területén a rekultiváció keretében) beleértve Engedélyes 3527 Miskolc, Hernád utca 22. sz. alatti telephelyét is nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A telephelyre beszállított és átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek átmeneti és szelektív elhelyezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05282-7/2023. számon kiadott határozattal jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal összhangban az előkezelési, hasznosítási tevékenység megkezdéséig. A tervezett tevékenység keretében jellemzően az építési-bontási tevékenységből származó hulladékoknak az idegen anyagok eltávolítását követően a hulladéktípusonkénti szétválogatását, majd elkülönített gyűjtését végzik. Ezt követi a megfelelő szemcseméretre történő aprítás (törés), illetve osztályozás, valamint hasznosítási tevékenység esetében a minősítés, megfelelőségi vizsgálat, illetve a megfelelőnek minősített anyag értékesítése. Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e és 62. §-a alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja és 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. TB-SPECIAL Kft., 2000 Szentendre, Papszigeti u. 2/C.- (**CK – 32088164**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (**BO/32/05011-2/2023.**); (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **HK (BAZMKHNSZ)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. (elektronikus úton – KRID: 302222951)
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. (elektronikus úton –KRID: 246192384)
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 5700 Gyula Megyeház utca 5-7. (elektronikus úton – KRID: 220613118)
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. (elektronikus úton – KRID: 124087718)
10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. (elektronikus úton – KRID: 733602766)
11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 9021 Győr, Árpád út 28-32. (elektronikus úton – KRID: 265523197)
12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 4025 Debrecen, Piac u. 42-48. (elektronikus úton – KRID: 308252122)
13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. (elektronikus úton – KRID: 657167145)
14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. (elektronikus úton – KRID: 346274300)
15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (elektronikus úton – KRID: 466546336)
16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. (elektronikus úton – KRID: 446270378)

17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.
(elektronikus úton – KRID: 201436115)
 18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
(elektronikus úton – KRID: 748078989)
 19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. (elektronikus úton – KRID: 601235316)
 20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2
(elektronikus úton – KRID: 147524181)
 21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
(elektronikus úton – KRID: 401253775)
 22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály- 8200 Veszprém, József Attila u. 36
(elektronikus úton – KRID: 346009700)
 23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.
(elektronikus úton – KRID: 542391755)
- 24-25.** Iratokhoz