

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21\\_2021\\_VI\\_1\\_utasitas.pdf](http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf)

Másolatkészítés időpontja: 2022.09.30. 11:18:08



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/05033-16/2022.

Ügyintéző: Kolozsvári Edit

Tárgy: **Mixtrade Trans Kft.** (Alsózsolca) nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme tárgyú hulladékgazdálkodási engedélye

**HATÁROZAT**

- I. A **Mixtrade Trans Kft.** (3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

**nem veszélyes hulladékok**

**gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,**

valamint

**veszélyes hulladékok**

**gyűjtésére és kereskedelmére,**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Mixtrade Trans Kft.  
**KSH azonosító:** 24305866-4677-113-05  
**Székhely:** 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7.,  
**KÜJ:** 103125677  
**Telephely:** 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. (Alsózsolca, 1509 hrsz.)  
**KTJ:** 102716912  
**Telepengedély–  
nyilvántartási száma:** 4/2017., 2/2017. Kiadományozó: Alsózsolca Város Jegyzője;  
az igazolások iktatószáma: 5375-2/2017., 5376-3/2017.

## 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

### A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja:

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 01** szétválasztás (szeperálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

### Területi hatálya

**kereskedelem, gyűjtés** tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyét is.

**előkezelés** tekintetében az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék			
<b>03 03 08</b>	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
<b>07 02 13</b>	hulladék műanyag	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
<b>11 05 01</b>	kemény cink	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
<b>12 01 01</b>	vasfém részek és esztergaforgács	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 02</b>	vasfém részek és por	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 03</b>	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 04</b>	nemvas fém részek és por	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 13</b>	hegesztési hulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			

15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1800	1800	42900
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1800	1800	42900
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1800	1800	42900
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1250	1250	42900
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1800	1800	42900
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1800	1800	42900
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	1800	1800	42900
16 01 17	vasfémek	1250	1250	42900
16 01 18	nemvas fémek	1250	1250	42900
16 01 19	műanyagok	1800	1800	42900
16 01 20	üveg	1800	1800	42900
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1250	1250	42900
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1250	1250	42900
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	1800	1800	42900
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1800	1800	42900
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 01	arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	1250	1250	42900
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	1250	1250	42900
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	1800	1800	42900
17 02 02	üveg	1800	1800	42900
17 02 03	műanyag	1800	1800	42900
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1250	1250	42900
17 04 02	alumínium	1250	1250	42900
17 04 03	ólom	1250	1250	42900

17 04 04	cink	1250	1250	42900
17 04 05	vas és acél	1250	1250	42900
17 04 06	ón	1250	1250	42900
17 04 07	fémkeverék	1250	1250	42900
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1250	1250	42900
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	1250	1250	42900
19 10 02	nemvas fém hulladék	1250	1250	42900
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	-	-	42900
19 12 02	fém vas	1250	1250	42900
19 12 03	nemvas fémek	1250	1250	42900
19 12 04	műanyag és gumi	1800	1800	42900
19 12 05	üveg	1800	1800	42900
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	1800	1800	42900
20 01 02	üveg	1800	1800	42900
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1800	1800	42900
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1250	1250	42900
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1800	1800	42900
20 01 39	műanyagok	1800	1800	42900
20 01 40	fémek	1250	1250	42900
20 03	egyéb települési hulladék			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1800	1800	-
20 03 07	lomhulladék	1800	1800	-

**Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42 900 t/év.**

**Gyűjtőként** átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3050 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége **1250 t/év**.

**Előkezelt tervezett** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3050 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége **1250 t/év**.

A gyűjtőként átvehető, illetve előkezelt fémhulladék összes mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.

Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]	
		Gyűjtés	Kereskedelem
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 06	elemek és akkumulátorok		
16 06 01*	ólomakkumulátorok	300	300
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1	10
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	10	100
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	300	300

A kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **710 t/év**.

A gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **611 t/év**.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes tárgyi telephelyén a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémburkolatának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

A hulladékok átvétele:

A II.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele, engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén belül a hulladék termelőinek, birtokosainak ingatlanain, telephelyein történhet.

A hulladékok mérlegelése az alábbi helyszíneken történhet:

- engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7. szám alatti telephelyén (hídmérlegben, illetve tolósúlyos és digitális mérlegben);
- a hulladék termelőjének, birtokosának telephelyén;

Mérlegelést követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

Alsózsolca Város Jegyzője 5376-3/2017. számú igazolása alapján az Engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyén gyakorolni kívánt telepengedély-köteles ipari tevékenységeit [veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása] 2/2017. számon, kereskedelmi tevékenységét pedig 5375-2/2017. számú igazolásában, 4/2017. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (1500 m<sup>2</sup>), ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- nem vas fém, színesfém hulladékok: gyűjtése az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészén;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai: tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín alatt;
- kábel hulladékok: tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 300 m<sup>2</sup>-es kijelölt térrészen;
- papír-, műanyag-, egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterület (1500 m<sup>2</sup>), erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es részén;
- veszélyes hulladékok: 30 m<sup>2</sup> alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es duplafalu, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban).

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/5162-3/2022. számú határozatával jóváhagyta.



Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása;
- A határozat II.3.A. pontjában meghatározott:
  - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel;
  - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal;
  - kábelhulladékok: darálása, szeparálása (daráló-szeparáló berendezéssel);
  - elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: részben változatlan formában, részben az elektromos és elektronikus berendezések fémházának mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történő eltávolítását követően, arra feljogosított elektronikai hulladék bontó részére történő átadása.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

#### A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db 30 tonnás méréshatárú digitális hídmérleg;
- 1 db digitális mérleg;
- 2 db tolósúlyos mérleg;
- 2 db targonca;
- 2 db rakodógép,
- 2 db kábel-elődaráló berendezés;
- 2 db kábelfeldolgozó és szeparáló berendezés (levegőbefúvásos);
- 2 db kábelhasító berendezés;
- 2 db kábeldaráló berendezés;
- 1 db fémbálázó berendezés;
- 2 db hidraulikus-daraboló berendezés;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ill. ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémházának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás]), illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.

- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/5162-3/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék kizárólag a fedett, szín alatt, illetve zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

Nem veszélyes hulladékok:

- vashulladékok: **1 000 tonna;**
- nem vas fém, színesfémhulladékok: **200 tonna;**
- elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **500 tonna;**
- kábel hulladék: **300 tonna;**

- papírhulladékok: **80 tonna**;
- műanyag hulladékok: **20 tonna**;
- egyéb hulladékok: **100 tonna**;

Veszélyes hulladékok:

- ólomakkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **30 tonna**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémházának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás]] végezhetők.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.

Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással

történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló veszélyes hulladékok esetében 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig**, az átvett **nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

**b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben tett előírásai:**

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül és lakott területeken ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A tevékenységet csak a kiporzást és kiszóródást megakadályozó módon lehet végezni, a lakosságot zavaró diffúz légszennyezés kialakulásának elkerülése érdekében.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással, különösen kiporzással történjen.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzárósság, vegyszer, illetve olajállóság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények, kármentők stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékszűrő, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.

- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
  - A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
  - A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
  - A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött kezelőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos, telephelyre nem kerülhet be.
  - A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
  - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
  - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
  - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
  - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
  - A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7648-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
  - A területre hulló csapadékvizek szennyeződését ki kell zárni. Minden olyan hulladékot, amelyről a csapadék szennyezőanyagot moshat le, oldhat ki belőle, vagy folyhat ki belőle, szilárd aljzatú, fedett épületben, szükség szerint további zárt edényzetben kell tárolni. A hozzájuk kapcsolódó előkezelési tevékenységet is az épületen belül lehet végezni.
  - A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet vízzáró minőségű tárolóba kell vezetni, annak szükség szerinti gyakoriságú elszállíttatásáról – engedéllyel rendelkező szervezettel – gondoskodni kell.
  - Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés,



illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi u. 31.) készítette 2022. év augusztus hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. szeptember 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

VI. **Jelen határozat közlését követően a BO-08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO-08/KT/10858-10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységek jelen engedély alapján végezhető.**

## INDOKOLÁS

A Mixtrade Trans Kft. (székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KÜJ: 103125677; telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KTJ: 102716912) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.). 2022. év szeptember hó 1. napján előterjesztett beadványában nem veszélyes hulladékok kereskedelmének, gyűjtésének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének engedélyezését kérte.

A Mixtrade Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.) telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO-08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO-08/KT/10858-10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan, mely engedély 2022. november 30-ig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya, a fenti számú hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályának meghosszabbítása.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 440 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére megfizette, az átutalást igazoló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, kereskedni, előkezelné kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, helyszínrajzának másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes számlavezető bankja által kiadott ún.: bankinformáció, illetve bankszámlakivonat másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy annak feltételei hiánypótlás kiírásának szükségessége okán, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem álltak fenn – 2022. év szeptember hó 5. napján, BO/51/05033-2/2022. Számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben, illetve a 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2022. év szeptember hó 7. napján kelt, BO/51/05033-6/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2022. szeptember 7. napján érkezett BO/51/05033-8/2022. ügyiratszámú hiánypótlásában, valamint 2022. szeptember 9. napján és 2022. szeptember 27. napján benyújtott BO/51/05033-8/2022. és BO/51/05033-9/2022. számú kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához;
- gépek, berendezések ismertetése;
- havária terv;
- telepengedély

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az Engedélyes 2022. szeptember 30. napján érkezett BO/51/05033-15/2022. ügyiratszámú kiegészítésében nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a 20 03 01 ( egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) valamint 20 03 07 (lomhulladék) azonosítójú hulladékokkal nem kíván kereskedni.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-5/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) 2022. év szeptember hó 26. napján kelt, BO/32/05632-2/2022. számú szakmai véleményében – környezeti zaj és rezgés elleni védelmi, levegőtisztaság-védelmi, földtani-közeg védelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Előírásait a rendelkező rész III.1. b) pontja tartalmazza.

Szakmai véleményének indoklásában az alábbiakat szerepeltette:

*„A Mixtrade Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.) rendelkezik érvényes (BO-08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO-08/KT/10858-10/2017. számon kiadott) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely hamarosan lejár, ezért szükséges a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.*

*A Kft. a tevékenységet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén kívánja végezni.*

*Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42 900 t/év.*

*A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év.*

*Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.*

*A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.*

*A Társaság telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében telephelyen kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.*

*A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesült a telephelyen.*

*Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.*

*A telephelyen munkavégzést reggel 8 órától, délután 17 óráig végeznek.*

*A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint a nappali zaj terhelési határérték kertvárosias és falusias lakóterületen 50 dB, gazdasági területen 60 dB. Éjszakai munkavégzés nem történik.*

*Nappali időszakra a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint kell meghatározni a zajvédelmi szempontú hatásterületet, így a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB- el kisebb, mint a zajterhelési határérték.*

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 40 dB, illetve 50 dB. (A zajtól védendő terület lakóterület, illetve gazdasági terület.)

A telep zajforrásai:

A telep zajkibocsátása a tevékenység során működő rakodógép, targonca, kábeldaráló okozta zajkibocsátásból adódik.

A telepen alkalmazott gépek: 2 db rakodó, 2 db targonca, 2 db kábel elődaráló berendezés.

Kábelfeldolgozó gépsor 2 db kábelfeldolgozó és szeparáló berendezés, 2 db kábelhasító-berendezés, 2 db kábeldaráló, 1 db fémbálázó és 2 db hidraulikus-daraboló.

Az összegzett zajteljesítmény:  $L_{Wer} = 111,78 \text{ dB(A)}$

Az  $L_p=50 \text{ dB}$  határérték 70 m-re teljesül. A tevékenység hatásterülete  $L_p=40 \text{ dB}$  295 méteres sugarú kör.

A legközelebb lévő védendő épület 510 méter távolságban helyezkedik el.

A zajterhelési határérték a legközelebbi védendő épületnél teljesül. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A vas hulladék gyűjtése: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 1000 m<sup>2</sup> nagyságú térrészen ömlesztve, illetve fémkonténerekben történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 1000 tonna. A nagyobb méretű vashulladékokat lángvágással darabolják (ún. kohászati adagolható méretre darabolják).

A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 200 tonna. A színesfémeket fajtánként és minőségienként válogatják, kéziszerszámokkal szétszerelik, bontják.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín alatt történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 500 tonna. Az elektronikai berendezések előkezelése során csak a külső fémburkolatok kézi szerszámmal történő eltávolítása történik. Az elektronikai hulladékok teljes körű bontását nem végzik.

A kábel hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 300 m<sup>2</sup>-es kijelölt térrészen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 300 tonna.

A kábelhulladékok darabolása, darálása, szeparálása a csarnoképületben történik. A kábelhulladékot a meglévő kábel szeparátor géppel előkezelik. A gép a kábelhulladékot ledarálja, majd levegő befűvások szeparálón szétválasztja a fémet a műanyag összetevőktől. A szeparálás során keletkező fémgranulátum raklapra rögzített big-zsákokban kerül tárolásra a csarnok 100 m<sup>2</sup>-es térrészen.

A műanyag, papír, egyéb hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: papír 80 tonna, műanyag: 20 tonna, egyéb hulladék: 100 tonna.

A műanyag, papír, egyéb hulladékok előkezelése válogatás. Más fizikai előkezelési műveletet nem végeznek.

A veszélyes hulladékok tárolása: 30 m<sup>2</sup> alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen) történik, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es duplafalu, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban). Egyidejűleg tárolható mennyiség 30 tonna.

A telephely rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre.

A telephelyen a kommunális szennyvíz elvezetése egy 28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő segítségével megoldott. Az összegyűjtött szennyvíz mennyiséget szerződés alapján elszállítatják.

A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre.

A gépek javítása szakszervizben történik szerződés alapján.

A Kft. rendelkezik a hulladékkezeléshez szükséges Havária Tervvel.

A Mixtrade-Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár u. 7. (Hrsz. 1509)) részére 3571 Alsózsolca Gyár u. 7. Hrsz. 1509 alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-3/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc), 2022. év szeptember hó 21. napján kelt, BO/NEF/2549-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Előírásait a rendelkező rész III.1. c) pontja tartalmazza.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Mixtrade Trans Kft. a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan BO-08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO-08/KT/10858-10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2022. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. a termelőtől, gyűjtőtől, magánszemélytől a hulladékot a telephelyén kívánja átvenni, az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyén tárolni, előkezelni, szállítással értékesíteni. Az átvett hulladékokat, amennyiben szükséges válogatják, darabolják, tömörítik, bálázzák, a kábelhulladékokat

darálják és szeparálják. Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42.900 t/év. Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1.250 t/év (max. napi 5 t /nap), az egyéb nem veszélyes hulladékok esetében 1.800 t/év. Előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége fémek tekintetében 1.250 t/év (max. napi 5 t /nap), az egyéb nem veszélyes hulladékok esetében 1.800 t/év. A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év. A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.

A telephely 100%-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt. Az 1500 m<sup>2</sup>-es egybefüggő, szilárd burkolatú (betonozott) tárolóterületén a vas hulladék (ömlesztve, illetve fémkonténerekben, 1000 m<sup>2</sup>), a kábel hulladék (300 m<sup>2</sup>) és a műanyag, papír, egyéb hulladékok (200 m<sup>2</sup>) szelektív gyűjtése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása történik. A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése a csarnoképületben (1000 m<sup>2</sup>), az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tárolása fedett szín (500 m<sup>2</sup>) alatt történik. A kábelhulladékok darabolását, darálását, szeparálását a csarnoképületben végzik. A szeparálás során keletkező fémgranulátum raklapra rögzített big-zsákokban kerül tárolásra (100 m<sup>2</sup>). A veszélyes hulladékok tárolása (30 m<sup>2</sup>) fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tároló helyen) történik, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es duplafalú, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban). A tevékenységet zárt üzemszarnokban végzik. A telephely közművesített, a szociális feltételek biztosítottak, a kommunális szennyvíz elvezetése megoldott (28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő). A hulladékok mosása nem tervezett. A tevékenység során ipari víz felhasználása nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre. Levegővédelem szempontjából a tevékenység során légszennyező pontforrás, vagy diffúz forrás nem üzemel. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő épület nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátorábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során 2022. szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év szeptember hó 28. napján keltezett 35500/7648-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Társaság az engedélykérelemben szereplő hulladékokat kívánja 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz. alatti telephelyén gyűjteni, előkezelni, valamint azokkal kereskedni.

A Kft. termelőtől, gyűjtőtől, magánszemélytől a hulladékot telephelyén átveszi. Az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyen tárolja, előkezeli (szétválasztás, aprítás, tömörítés, bálázás, darabosítás, válogatás, elektromos berendezés bontása). Szállítással történő értékesítés

Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42900 t/év. Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb a táblázatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.

Előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb a táblázatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.

Fentiek alapján, gyűjtőként, ill. előkezelőként kérelmezett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni tervezett fémhulladék mennyisége nem éri el az 5 t/nap küszöbértéket.

A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év.

A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.

A telephely területe 3734 m<sup>2</sup>, található rajta iroda, szociális épület, üzemcsarnok, fedett szín, zárt veszélyes hulladék tároló. A telephely 100%-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt. Közműves vízellátás biztosított. Kommunális szennyvizet 28 m<sup>3</sup>-es medencében gyűjtik. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A kábel daráló szeparáló berendezés zárt víztartályról működik, szennyvíz kibocsátás nem történik. Az előkezelési tevékenységet zárt üzemcsarnokban végzik.

A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre.



*Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület (Alsózsolca, 1509 helyrajzi számú terület) ráesik a Sajóládi Vízmű 16.387-1/2008. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőövezetére, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.*

*A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56-57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”*

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § -ban és 9. § -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a megküldött dokumentációban bemutatta, hogy a kérelemben szereplő hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez és kereskedelméhez megfelelő műszaki kialakítású és nagyságú helyvel rendelkezi, a gépek és berendezések kapacitása műszaki állapota kielégítő, valamint csatolta az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek befogadó nyilatkozatait és az Alsózsolca Város Jegyzője által kiadott 2/2017., 4/2017. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett igazolást a telepengedélyéről és a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről. A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzéséhez a tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező a III. 1-2. bekezdésekben foglalt előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, 13. § (2) bek.-e, 15. § (1) bek.-e, és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I.4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. szeptember 30.

**Dr. Alakszai Zoltán**

főispán

névén és megbízásából:



**Besé Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.  
Miskolc, Zsedényi Béla utca 31., 3528 **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 (BO/32/05632-2/2022.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
- 6.-7 Iratokhoz