



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/05140-18/2022.

Tárgy: **INTERPRETOR UNO Kft.** (Sajólád)

részére nem veszélyes hulladékok  
hasznosítására vonatkozó  
hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Ihász Levente

## HATÁROZAT

- I. Az **INTERPRETOR UNO Kft.** (3572 Sajólád, Hunyadi utca 5.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

**hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** INTERPRETOR UNO Kft.  
**KSH azonosító:** 14988037-4778-113-05  
**Székhely:** 3572 Sajólád, Hunyadi utca 5.  
**KÜJ:** 103921699  
**Telephely:** 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5.  
**KTJ:** 103029712

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

**Besorolása** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

**Területi hatálya:** Magyarország egész területe – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon – ide nem értve az Engedélyes telephelyét.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosítható mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	<b>beton</b>	<b>40 000</b>
<b>17 01 02</b>	<b>tégla</b>	<b>40 000</b>
<b>17 01 03</b>	<b>cserép és kerámia</b>	<b>40 000</b>
<b>17 01 07</b>	<b>beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól</b>	<b>40 000</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	<b>bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól</b>	<b>40 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól</b>	<b>40 000</b>
<b>17 05 06</b>	<b>kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-tól</b>	<b>40 000</b>
<b>17 05 08</b>	<b>vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07*-tól</b>	<b>40 000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	<b>kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01*-tól, a 17 09 02*-tól és a 17 09 03*-tól</b>	<b>40 000</b>

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **40.000 t/év.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását (válogatását, törését, minősíttetését) és értékesítését végzi nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével (építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon) Magyarország egész területén.

Engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési (hasznosítási) tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések (megtisztított – szennyezés mentes – állapotban történő) tárolása történik.

A hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A törő berendezés kitelepítése – az egész ország területén – a hulladék keletkezésének helyszíneire [építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületekre, ideiglenes munkaállomásokra].
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegének mérlegeléssel történő meghatározása (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel, külső geodéziai felméréssel és az anyag fajsúlyának figyelembe vételével történő számítással történő meghatározás) és nyilvántartásba vétele.
- A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papír, agyagos föld, szennyezett termőtalaj stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése.
- Hasznosítási tevékenység esetén:
  - az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata;
  - a termék, minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése;
  - A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

A kezelés során használt berendezések:

- 1 db Terex-Finlay-J-1160 típusú pofás törő;
- 1 db Komatsu PC 340 típusú forgó-rakodó;
- 1 db Bobcat s530 típusú homlokrakodó.

Engedélyes a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett hatánapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. **Előírások**

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

##### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását (válogatását, törését, minősíttetését) lehet végezni a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- Engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár u. 5. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések tárolását lehet végezni.
- A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető. **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságához, valamint a helyszínen közigazgatási területe szerint illetékes települési

önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- A hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön írásban dokumentált módon való egyeztetés szükséges:
  - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, a területileg illetékes vízügyi hatósággal;
  - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, illetve Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
  - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével, fővárosban a főjegyzővel;
  - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, illetve levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok kezelését (hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy a hasznosításra kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladékfogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó-, és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.

- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel, külső geodéziai felméréssel és az anyag fajsúlyának figyelembe vételével történő számítással, kötelesek megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.). A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képezni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok szállítását – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyvel.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, törés, minősíttetés] végezhető.
- A terméké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék terméként nem hasznosítható, illetve nem értékesíthető.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a hulladék hasznosítása tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően a hasznosítással igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- A hasznosítási helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékok, hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iratban kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát, körülményeit ugyancsak a jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Amennyiben a vizsgálatok során kapott termékjellemzők nem teszik lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.) típusonkénti mennyisége, összetétele;
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a hasznosítás eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a terméké nyilvánítást igazoló irat másolata; a megfelelőségi tanúsítvány sorszáma;
- a felhasznált és/vagy értékesített késztermék mennyisége;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemi állapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;



- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, mentesítés, a hulladék kezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, kezelt, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, illetve a külső helyszínen kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

**b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

- A külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A külső helyszíneken a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. Szükség esetén a kiporzás csökkentése érdekében locsolást kell végezni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A levegőtisztaság-védelmet érintő rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a tevékenység végzése szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A külső helyszíneken történő törési tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a hasznosítás helyszíne szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A tevékenység végzése csak nappali időszakban történhet.
- A tevékenység végzéséről a lakosság tájékoztatása szükséges.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A külső helyszínen tervezett hulladék hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell

készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.

- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar-, és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.

- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8039-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- Amennyiben a tevékenység végzése nagyvízi mederben, valamint parti sávban történne be kell tartani „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó rendelkezéseit.
- Amennyiben a tevékenység végzésére hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor be kell tartani a hatályos határozat alapján kijelölt vízbázisra, védőterületre vonatkozó előírásokat, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából Kiss Csaba Balázs (Cserszegtomaj) környezetvédelmi szakértő készítette 2022. szeptember hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. október 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V.** Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdekében tárgyaláson kívül határoz.

## I N D O K O L Á S

Az INTERPRETOR UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3572 Sajólád, Hunyadi utca 5.; KÜJ: 103921699; telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5.; KTJ: 103029712) megbízásából Kiss Csaba Balázs környezetvédelmi szakértő 2022. év szeptember hó 13. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező Magyarország egész területén kívánja a tevékenységét (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) végezni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontjában előírt 470 000,- Ft igazgatási

szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi leírását, a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító számát, megnevezését és hulladéktípusonkénti mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – többek között – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát;
- nyilatkozatokat a köztartozás mentességéről, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembe vételéről, valamint a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- környezetvédelmi megbízotti szerződést és szakértői igazolást;
- kárelhárítási és havária tervet;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2022. év szeptember hó 26. napján kelt, BO/51/05140-7/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során 2022. év szeptember hó 20. napján, BO/51/05140-5/2022. számon - tekintettel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve a kötelező szakhatósági állásfoglalás beszerzéséről rendelkező 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontjára és a hiánypótlás kiírásának szükségességére - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A 2022. október hó 4. napján érkezett, BO/51/05140-9/2022. számú hiánypótlásban a kérelmező benyújtotta többek között az alábbiakat:

- a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket igazoló dokumentumok másolatát (2021. évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló);

- az érvényben lévő foglalkozás egészségügyi szerződésének másolatát;
- a hasznosítási tevékenység, mint folyamat kritikus ellenőrzési pontjainak, a hulladékok mérlegelésének és annak dokumentálási folyamatának részletes bemutatását;
- a hulladékok előzetes átválogatási folyamatának, eszközeinek, módszereinek, valamint a lehetségesen keletkező másodlagos hulladékok helyszínen történő kezelésének, valamint az előzetes átválogatás eredményeként keletkező hulladékok helyszíni azonosításának részletes bemutatását;
- a feldolgozásra kerülő hulladékok anyagi minőség és darabméret szerinti elkülönítésének, eszközeinek, módszereinek, az elkülönített anyagok helyszíni azonosításának részletes bemutatását;
- a helyszíni feldolgozás (letörés) eredményeként keletkező, elkülönítetten deponált hulladékok helyszíni azonosításának, a minősítésre váró hulladékok, illetve a már minősített – azaz hulladékstátuszából kikerült – értékesítésre kerülő termékek helyszíni azonosításának részletes bemutatását;
- a hasznosítandó hulladéktípusokhoz a tervezett kezelési (hasznosítási) kódok hozzárendelését, valamint az egyes hulladéktípusok feldolgozás utáni hasznosítási lehetőségeinek bemutatását;
- a tevékenységéhez használt eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó szerződés másolatát;
- a hulladékok nyomon követésének és nyilvántartásba vételének bemutatását a munkafolyamat megkezdésétől az értékesítésre, illetve ártalmatlanításra történő átadásig;
- a feldolgozott hulladékok minősítését végző akkreditált laboratóriummal kötött szerződés másolatát.

A 2022. október hó 5. napján érkezett BO/51/05140-12/2022. számú, a 2022. október hó 7. napján érkezett, BO/51/05140-13/2022. számú, és a 2022. október hó 11. napján érkezett BO/51/05140-14/2022. számú hiánypótlás kiegészítésben a kérelmező benyújtotta többek között az alábbiakat:

- nyilatkozatot a tömegmérések hitelesített mérlegen történő végrehajtásáról;
- a hulladékok előzetes darabolási folyamatának, eszközeinek, módszereinek bemutatását;
- nyilatkozatot a törőgép által előállítandó letört anyag szemcseméret-tartományának és minőségi paramétereinek vonatkozásában.

Engedélyes 2022. év október hó 11. napján megküldött kérelmében a BO/51/05140/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/05140-16/2022. számú, 2022. év október hó 11. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2022. év november hó 7. napján érkezett iratában kérte a BO/51/05140/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A Kft. 2022. november hó 7. napján érkezett levelében kiegészítésként megküldte:

- a tevékenység végzéséhez szükséges gépek tárolását biztosító 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. szám alatti telephely használatára vonatkozó, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 2022. október 26. napján kelt 4301-4/2022. ügyiratszámú tájékoztatásának másolatát;

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegvédelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2022. év szeptember hó 20. napján kelt, BO/51/05140-3/2022. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2022. év október hó 4. napján kelt BO/32/05870-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra 2022. szeptember 21-én érkezett BO/51/05140-3/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az INTERPRETOR UNO Kft. (3572 Sajólad, Hunyadi utca 5., KÜJ: 103921699) részére nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.*

*Az INTERPRETOR UNO Kft. az engedélykérelemben felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni törő berendezések kitelepítésével az építési, bontási helyszíneken Magyarország egész területén.*

*Az átvett építési-bontási hulladékok törését 1 db Terex-Finlay-J-1160 pofás törő berendezéssel kívánják végezni. A törőgép kapacitása 100 t/h. Amennyiben szükséges a törőberendezésre történő feladást megelőzően a cég dolgozói a hulladékot kézzel vagy gépi erővel átválogatják (pl. törőgépre fel nem adható anyagok, későbbi termékben szennyező anyagok), így csak a hasznosításra alkalmas hulladékok kerülnek feldolgozásra. Törés közben vízpermetezést alkalmaznak a kipurzolás megelőzése érdekében.*

*A rendszer feldolgozandó nagy méretű darabos hulladékkal történő táplálását 1 db Komatsu PC 340 forgó-rakodó végzi. A megtört anyagokat nem fogják osztályozni.*

*A hulladékok lerakódása a telephelyen rövid idejű porkibocsátással jár, viszont mivel nagy darabos betonról és aszfaltról van szó, ezért a kis fajlagos felületük miatt a kipurzolás várható mértéke minimális. A belső utakat rendszeresen takarítják és száraz időben locsolják.*

*A gépek dízel üzeműek. Működésük során az elégetett szénhidrogének égéstermékeit bocsátják a levegőbe és kis mértékű porkeletkezéssel is számolni lehet. A gépek közül egyidejűleg maximálisan 2 db üzemelhet.*



A terjedésszámítás modellezést  $PM_{10}$  (szállópor) esetében az Aircalc 3.7.0.65 szoftverrel végezték el 5 km/h átlagsebességgel számolva, óránként 2 db járművet feltételezve, 10 perc a telephelyen járó motorral töltött idővel és a rakodó-, illetve törőgép állandó működési időtartammal számolva.

A törőgép hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának b) feltétele szerint adódott a legnagyobbra 16 méterre  $PM_{10}$  esetében,  $NO_x$  esetében az a) feltétel szerint 14 méterre, illetve CO és  $SO_2$  esetében a c) feltétel szerint 10 méterre.

Anyagdepóniák hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának c) feltétele szerint 34 méter  $PM_{10}$  esetében.

Rakodógépek hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának c) feltétele szerint 47 méter  $PM_{10}$ , CO,  $NO_x$  és  $SO_2$  esetében.

A szállítójárművek hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának c) feltétele szerint 47 méter  $PM_{10}$ , CO,  $NO_x$  és  $SO_2$  esetében.

A tevékenységek a háttérszennyezettséggel együtt sem haladják meg az egészségügyi határértékeket.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban nem létesül bejelentés-köteles légszennyező pontforrás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fognak működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

Az igényelt hulladékhasznosítási mennyiséget maximálisan 40.000 tonna/év-ben határozták meg. A hasznosítást általában munkanapokon és igény esetén hétvégén is kívánják végezni, azaz évi maximum 265 munkanappal lehet számolni.

Éjszakai munkavégzés nem fog történni.

Domináns zajforrások: 1 db Terex-Finlay-J-1160 pofás törő, 1 db Komatsu forgó-rakodó PC 340 és 1 db Bobcat s530.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A hulladékok töréséhez a nagyméterű darabos frakciót, anyagi minőség szerint egy Komatsu PC 340 típusú forgó-rakodó fogja a pofás törőgép adagoló-garatjába adagolni. A beadagolt anyag a vibrációs adagolóról továbbítódik a törőpofákra. A pofás törőgép mágnesszalag segítségével távolítja el a beadagolt hulladékból a vasat, melyet erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adnak majd át a szállítható mennyiség összegyűjtve vagy a munkálatok befejezése után. A letört anyagot egy Komatsu PC 340 típusú forgó-rakodóval rakodják majd fel a szállítójárművekre.

*A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják vagy a megrendelő maga szállítja el. A hasznosított alapanyagok feltöltéshez, útalaphoz, utépítéshez/burkoláshoz és egyéb építési munkáknál használhatók fel.*

*A hasznosítási (törési) technológia során keletkező másodlagos hulladék kezelése a beruházó feladatkörébe tartozik.*

*A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40 000 tonna/év.*

*A mobil hasznosítás esetén sem ipari víz felhasználás, sem szennyvíz kibocsátás nincs. A mobil illemhely tartalmát (ha nem áll rendelkezésre szociális helyiség az építkezés/bontás helyszínén) annak üzemeltetője szállítja el a vele szerződött szennyvíztisztító-telepre.*

*Az építési-bontási területeken a csapadékvíz a betonozott területekről részben lefolyik, részben felszárad, míg a fedetlen területeken elszikkad.*

*A törőgépet és a munkagépeket – amikor nem végez munkát – a 3572 Sajólád, Hunyadi utca 5. szám alatti telephelyen fogják tárolni (1511/3 hrsz, 1510 hrsz).*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység során havária esemény bekövetkezésekor esetlegesen előfordulhat, hogy szénhidrogén származékok kerülnek a talajfelszínre. Az elfolyt szennyező anyagot a kárelhárítási utasítás szerint a szennyezett földdel együtt, szilárd burkolaton pedig felitató anyaggal szedik össze. A szennyezett föld és felitató anyagok veszélyes hulladéknak minősülnek és ennek megfelelően kezelik.*

*Az INTERPRETOR UNO Kft. (székhely: 3572 Sajólád, Hunyadi utca 5.) nem veszélyes hulladékok országos hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.*

*A hulladékhasznosítás, mint tevékenység ugyan érinthet országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.*

*Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”*

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.*

*Az eljárás során 2022. év szeptember hó 20. napján kelt, BO/51/05140-4/2022. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2022. év szeptember hó 28. napján kelt BO/NEF/2705-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:*

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre*

kiterjedően 2022. szeptember 20-án kelt, BO/51/05140-4/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az INTERPRETOR UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3572 Sajólad, Hunyadi u. 5., telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 5.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az INTERPRETOR UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. változó munkaterületeken nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok saját telephelyen kívüli hasznosítását kívánja végezni. A Kft. a hulladékok előkezeléséhez mobil pófás törő berendezést alkalmaz. A hulladékokat a törőgépbe adagolás előtt (kézi és vagy gépi erővel) átválogatják (amennyiben szükséges), a hasznosításra alkalmas hulladékok darálásra kerülnek. A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően (beton, aszfalt, stb.) egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra. A megtört anyagokat nem fogják osztályozni. A tört alapanyagot elkülönítve deponálják, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a megrendelő által megadott helyszínre szállítják, vagy a megrendelő maga szállítja el. A hasznosított alapanyagok feltöltéshez, útalaphoz, útépítéshez/burkoláshoz és egyéb építési munkáknál használhatók fel. A közvetlen hasznosítást főként a kitermelt talajok esetén fogják alkalmazni. A Kft. a minősített/hasznosított földet szükség szerint felhasználja saját beruházások során, illetve a maradékot értékesíti. A hasznosítási technológia során keletkező másodlagos hulladékot (vas) engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át a szállítható mennyiség összegyűlte vagy a munkálatok befejezése után. Az építési-bontási területen mobil WC kerül elhelyezésre, vagy azt a megrendelő biztosítja. A feldolgozni kívánt hulladékok építési-bontási hulladékok, a vizeket elszennyező komponensek nem várhatóak. A tevékenység során jelentkező porterhelés vízpermetezéssel minimalizálható. Mivel a munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék összes mennyisége: 40.000 t/év. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §

(1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2022. év szeptember hó 20. napján kelt, BO/51/05140-2/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év október hó 4. napján kelt 35500/8039-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. - BO/51/05140-2/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az INTERPRETOR UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által (székhely: 3572 Sajólad, Hunyadi u. 5., telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5.) által, nem veszélyes hulladékok országos hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban.*

*A megkeresés alapján szakhatóságként az illetékességi területemre vonatkozóan járok el.*

*Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:*

*„Az INTERPRETOR UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyarország egész területéről, többnyire bontási-építési tevékenységből származó, inert hulladék saját telephelyen kívüli, ún. mobil hasznosítását kívánja végezni Magyarország változó helyszínein.*

*A hulladékhasznosítási tevékenység során a törés közbeni esetleges vízbepermetezés során és a terület közlekedési útjai és a depóniák felületének locsolására használnak majd vizet szükség esetén, melyből technológiai szennyvíz nem keletkezik.*

*Az építési-bontási területeken a szennyezetlen csapadékvíz a betonozott területekről részben lefolyik, részben felszárad, míg a fedetlen területeken elszikkad.*

*A mobil hasznosítás esetén sem ipari víz felhasználás, sem szennyvíz kibocsátás nincs. A mobil WC tartalmát (ha nem áll rendelkezésre szociális helyiség az építkezés/bontás helyszínén) annak üzemeltetője fogja elszállítani a vele szerződött szennyvíztisztító-telepre.”*

*Előírásaim betartása esetén hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.*

*Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.”*

*A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.*

*Engedélyes Magyarország egész területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon – ide nem értve az Engedélyes 3571 Alsószolca, Gyár utca 5. szám alatti telephelyét nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni. A tevékenység végzését biztosító technológiai eszközök és berendezések, a hulladék (alapanyag) és késztermék tároló terület, továbbá a feldolgozásra alkalmatlan hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek a munkaállomás előzetesen kijelölt részein kerülnek elhelyezésre. A tevékenység főbb lépései a hulladékok előzetes szemrevételezéséből, a feldolgozhatóság kritériumainak ellenőrzéséből, a kézi vagy gépi erővel történő – szükség szerinti – előzetes átválogatásából (azonnal hasznosítható hulladékrészek, másodlagos hulladékok, feldolgozásra kerülő hulladékok), anyagi minőség és darabméret szerinti elkülönítéséből, besorolásából, szükség szerinti előtöréséből, töréséből, szelektív deponálásából, minősíttetéséből, kiszállításából (értékesítéséből), illetve a nem hasznosítható anyagoknak az azok átvételére feljogosított szervezet részére történő átadásából állnak. A tevékenységnek a kezelési folyamat szempontjából lényeges kontroll pontjai a feldolgozást megelőző szemrevételezés, a feldolgozhatóság mennyiségi és minőségi kritériumainak ellenőrzése és tömegmérés, a feldolgozási (kezelési) folyamat figyelemmel kísérése. A hasznosítási folyamat eredményeként kapott végtermékeket az alapanyag (feldolgozott hulladék) minőségétől függően jellemzően betonozáshoz adalékanyagként, építőelemek gyártásához, töltésekbe, feltöltésekhez, új aszfalthoz alapanyagként, termőtalaj cseréhez rossz minőségű talajok helyett lehet felhasználni. A végtermék minősítése akkreditált laboratóriummal rendelkező minősítő szervezetnél történik.*

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Kiss Csaba Balázs. - **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05870-2/2022.); (e-mail: [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu))
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **(KRID: 428468138)**
6. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály **(KRID: 201436115)**
7. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **(KRID: 302222951)**
8. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **(KRID: 246192384)**
9. Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **(KRID: 220613118)**
10. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **(KRID: 124087718)**

11. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály,  
**(KRID: 733602766)**
12. Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 444185390)**
13. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 308252122)**
14. Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 706893155)**
15. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 346274300)**
16. Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 746202396)**
17. Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 446270378)**
18. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 401253775)**
19. Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 748 078 989)**
20. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 601235316)**
21. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 147524181)**
22. Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 346 009 700)**
23. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
**(KRID: 542391755)**