

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.10.21. 09:37:32



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/05256-14/2022.

Tárgy: AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.
(Sajóbábony) Sajóbábony Gyártelep
024/73. hrsz.-ú telephelyén végzett veszélyes
hulladékok hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Bukovenszki István

H A T Á R O Z A T

- I. Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73. hrsz.)
– továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott
veszélyes hulladékok

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.
KSH azonosító: 14083101-6820-113-05
Székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73 hrsz.
KÜJ szám: 102235836
Telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73 hrsz.
KTJ szám: 102170480
Telepengedély nyilvántartási száma: 0048/2011. (kiadmányozó: Sajóbábony Város
Önkormányzat Jegyzője, határozat száma:
1671-2/2017.)

Előzetes vizsgálati eljárást

lezáró határozat száma:

BO-08/KT/10188-23/2017.

(kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R2 Oldószerek visszanyerése regenerálása

Területi hatály: Engedélyes 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/73 hrsz. alatti saját tulajdonú telephelyén.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Az engedélyes által hasznosítható veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
070101*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000
070104*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070107*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	3 000
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
070301*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000
070303*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070304*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070307*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	3 000
070308*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	3 000
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
070501*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000
070503*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070504*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070507*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	3 000
070508*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	3 000
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebről meg nem határozott hulladék	
070701*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000

070703*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
070704*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
080111*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	3 000
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
080312*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	3 000
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
160114*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	3 000
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
160305*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	3 000
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
160506*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	3 000
160507*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	3 000
160508*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	3 000

Engedélyes telephelyén hasznosítható veszélyes hulladékok **összes mennyisége: 3 000 tonna/év (de max. 10 tonna/nap).**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A telephely a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73. hrsz. alatt található. A telephely alapterülete 2,3 ha. A telephely egy része betonozott, illetve aszfaltozott terület, nagysága: 5 000 m².

A telephely a Sajóbáonyi Ipari Parkban található, lakóterülettől távol.

Engedélyes fő tevékenysége a vegyi eredetű veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban *szennyezett oldószerek* regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele.

Engedélyes az átvenni kívánt veszélyes hulladékokat az átadó telephelyén és a Sajóbáony, Ipari Park bejáratánál lévő hídmérlegen mérlegeli.

A telephelyre beszállított és hasznosítási célra átvett veszélyes hulladékok tárolása 100 m² nagyságú fedett, drótkerítéssel körbevett tároló helyen történik. A padozat betonozott, savval és oldószerekkel szemben ellenálló.

A veszélyes hulladékok hasznosítására szolgáló berendezésláncok fedett, saválló burkolatú kármentőben, kültéren telepítettek.

A technológia elve a desztilláció. Ennek fő lépései:

- Az üzembe a regenerálásra kerülő oldószerek 1 m³-es raklapra szerelt tartályokban érkeznek.
- A tartályokat kültéren kialakított kármentőbe helyezik, majd abból a hasznosításra kerülő veszélyes hulladékokat az ún. bemérő tartályokba juttatják.
- Innen kerül a szennyezett oldószer a desztillációs üstbe (zománcozott autokláv).
- Az üstöt gőzfűtéssel felfűtik, a keletkező gőzöket rávezetik a desztilláló oszlopra.
- Az oszlop tetején eltávozó frakciót csököteges kondenzátorokon keresztül lecsapatják.
- A desztillátum gyűjtőtartályba kerül, ahonnan szivattyúk segítségével ugyancsak 1 m³-es raklapra szerelt tartályokba fejtik át.
- A fenéktermék gravitációsan kerül ürítésre, melyet ártalmatlanításra átadnak annak átvételére feljogosítással rendelkező átvevőnek. (Jellemzően ugyancsak az Ipari Parkban üzemelő veszélyes hulladék égetővel rendelkező ÉMK Kft-nek.)
- A kiépített rendszer kapacitása max. 10 t/nap.

Veszélyes hulladékok hasznosításához használt gépek és berendezések:

- 2 db diesel targonca
- 2 db desztilláló oszlop kiforráló üstökkel, hőcserélő hűtőkkel
- 3 db 25 m³-es tartály (késztermék tárolására, kármentővel ellátott)
- 1 db 50 m³-es tartály (kármentővel ellátott)
- 1 db 7 m³-es tartály
- 2 db szivattyú
- iroda épület és szociális rész: 150 m²
- üzemépület: 266 m²
- raktár: 456 m² (veszélyes hulladék és késztermék tárolására)

A hulladékhasznosító telep folyamatos működtetéséhez az alábbi személyzet biztosított:

- 2 fő ügyvezető,
- 12 fő, akik műszakvezetői és anyagmozgatói, hulladékkezelői tevékenységet látnak el,
- 1 fő adminisztrátor.

A gépek, berendezések karbantartását alvállalkozókkal végeztetik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes a környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő Általános Felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett hatánapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedély alapján kizárólag a határozat II. 3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékoknak, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő hasznosítása végezhető.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a kezelésre kerülő hulladék lényeges minőségi jellemzőinek a dokumentálását. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hasznosításhoz felhasználásra kerülő hulladékok telephelyre történő szállítását kizárólag a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság által kiadmányozott, jogerős szállítási engedély birtokában lehet végezni.
- Az átvett hulladék mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvett veszélyes hulladékok gyűjtése, illetve raktározása a hasznosítás megkezdéséig az erre a célra kialakított hulladék tároló helyen, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezhető.
- A hulladéktároló hely üzemeltetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BO/51/05032-5/2022. ügyiratszámom jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolt veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **70 tonnát**.
- A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a környezeti elemek szennyeződése – még havária esetén is – kizárható legyen.
- Az átvett hulladékokkal összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek, valamint a terméké minősítés és a termék minősítésének megfelelő felhasználási célra történő értékesítés végezhető.
- A hulladékok átvételéért, hasznosításáért, illetve ezen folyamatok ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A kezeléssel megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni, a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.

- Az előállított készterméket a vonatkozó szabványban előírt módon, a technológia minőségbiztosítási rendszerében előírt gyakorisággal kell ellenőrizni.
- Amennyiben az előállított késztermék (desztillátum) minősége olyan mértékben tér el a vonatkozó szabványokban előírtaktól, hogy az a technológiába történő visszavezetéssel már nem korrigálható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről — hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról - engedélyes gondoskodni köteles.
- Minősítés hiányában a kezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A termékké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálási eredmények alapján a termékre vonatkozó, tanúsítványban meghatározott felhasználási célra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is (előkezelt) hulladéknak kell tekinteni és amennyiben a termékké minősítés feltételei bármely okból nem teljesíthetőek, azt kizárólag olyan hulladékkezelőnek lehet átadni, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- A termékeket a kezelésre váró hulladékoktól fizikailag el kell különíteni, a feliratozást olyan módon kell megvalósítani, hogy a státuszbeli különbségek (veszélyes hulladék, ill. termék) közvetlen vizuális észleléssel egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
 - a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása [dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, hulladékátadó környezetvédelmi azonosító (KÜJ, KTJ) hulladék megnevezése, azonosító kód, hulladék tömege, mérlegelési jegy stb.];
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
 - a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
 - a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);

- ellenőrző hatóság, szervezet megnevezése, a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.

- A keletkező hulladékokról a hulladékról szóló CLXXXV. tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, így különösen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által azok átvételére feljogosított gazdálkodó szervezetnek lehet átadni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hasznosításra átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés helyszínén, illetve engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A nyilvántartás alapján a hasznosításra átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a keletkezett hulladékokról a hulladékkezelő évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig**, valamint, a veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig** szolgáltat adatot.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (hulladékok hasznosítása) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig** éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, kármentők műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A hulladékok kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzárósság, vegyszer, illetve olajállóság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely

a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll."

- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött kezelőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8494-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.

- Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenység során keletkező un. fenéktermék és egyéb veszélyes hulladék felszíni, felszín alatti befogadóba, csapadékvíz, szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. Ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Miskolc) 35510/3586-3/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a STORIA Bt. (3526 Miskolc, Repülőtéri u. 11. fszt. 2.) készítette 2022. év július hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. október 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/10635-12/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenység jelen engedély alapján végezhető.

VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbabony, Gyártelep 024/73. hrsz.) BO-08/KT/10635-12/2017. számon kiadott, veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely 2022. november 30-ig hatályos.

A Kft. a tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért a Kft. megbízásából a STORIA Bt. (3526 Miskolc, repülőtéri u. 11. fszt. 2.) 2022. év szeptember hó 23-án hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladékok hasznosítása) tevékenység engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A kezelés helyszíne Sajóbabony, Gyártelepen belül a 024/73. hrsz-ú területen Ipari Parkban található. Engedélyes fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele desztillációs eljárással.

A hasznosítani kívánt összes mennyiségében, illetve a technológiában változás nem történt.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 705 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát;
- cégkivonatot;
- helyszínrajzot;
- a környezetszennyezésre kiegészített biztosítási szerződést;
- gépek berendezések karbantartási szerződését;
- környezetvédelmi megbízott szerződését;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § -a szerinti nyilatkozatot;
- köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről igazolásáról szóló dokumentumát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

Az eljárás során - tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 54., 55. és 56. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem álltak fenn, valamint az eljárás során hiánypótlás kiírására volt szükség – 2022. év szeptember hó 27. napján, BO/51/05256-2/2022. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2022. év október hó 4. napján kelt, BO/51/05256-7/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

A kérelmező 2022. október 12. napján érkezett hiánypótlásában többek között megküldte:

- a tevékenység anyagmérlegét;
- a hulladékstátusz megszüntetésére alkalmazott módszer ismertetését;
- az aktualizált havária tervet.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év szeptember hó 27. napján kelt, BO/51/05256-5/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/06061-2/2021. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. a veszélyes hulladékok hasznosítását (oldószer regenerálás) 2008. óta folyamatosan végzi hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Axiál Chem Kft. veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye 2022. november hónapban lejár, ezért szükséges annak megújítása.

A telephely Sajóbáony, Gyártelepen belül a 024/73 hrsz.-ú területen, az Ipari Parkban található. A terület nagysága 2,3 ha. A telephely egy része betonozott, aszfalozott terület, ennek nagysága: 5 000 m².

A Kft. fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószer regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. Ezzel a saját és partnereik által kibocsátott veszélyes hulladék mennyiségét nagyságrenddel csökkenteni tudják. A visszanyert tiszta vegyszerek, oldószeres újra használhatók, tehát költségtakarékosak és környezetkímélők.

A technológia elve a desztilláció. A folyadékelegyek szétválasztásának egyik leggyakrabban alkalmazott módszere, melynek alapja a gőzfolyadék egyensúly. A művelet a szétválasztandó komponensek illékonyságának a különbségén alapszik. A folyadékkal érintkező, vele termodinamikai egyensúlyban lévő gőzfázisban a két vagy több, eltérő illékonyságú vegyületet tartalmazó rendszer esetén a nagyobb tenziójú (alacsonyabb forráspontú) komponens(ek) koncentrációja nagyobb, mint a folyadékban. Ezt a dúsulási lehetőséget hasznosítják a desztilláció művelete során, laboratóriumi és ipari méretekben egyaránt.

A feldolgozásra kerülő anyagok előre láthatóan az alábbiak:

- metanolos anyalúg (metanol, víz, szilárd szennyezők)*
- etalon-aceton, víz*
- aceton-víz szennyezők*
- etanol-izopropil alkohol, víz, szilárd szennyezők*
- etanol etilacetát, víz, szilárd szennyezők*
- etil-acetát-víz*
- acetónitril-víz*
- izopropilalkohol, víz, szennyezők.*

A veszélyes hulladékok fogadása F6 jelű raktárban történik melynek aljzata víz és vegyszerálló betonnal került kialakításra. A kialakított padlóösszefolyó és kármentő biztosítja, hogy az esetleg kifolyó anyag ne károsítsa a környezetet.

A termelés várható felfutása miatt az alapanyagok és késztermékek raktározásának hosszú távú megoldása érdekében egy fedett 450 m² alapterületű szín kerül megépítésre.

Az IBC tartályokból az alapanyag veszélyes hulladékokat az ún. bemérő tartályokba juttatják. A tartályokat kültéren kialakított kármentőbe helyezik. A kármentő aljzata víz- és vegyszerálló beton a betonrétegek közé elhelyezett HDPE fóliával, amely az esetleges elszívárgást megakadályozza. Az alapanyagok a két desztillációs kör valamelyikének alapanyag tartályába kerülnek, ahonnan gravitációs úton vagy a filmbepárlóba vagy pedig a töltetes oszlopba táplálják be.

Az anyagot a filmbepárló esetében a forgó tengelyen elhelyezett lapátok felkenik a gőzzel fűtött falra, ahol az elpárolog. A felfelé szálló gőzök a beporlasztott alapoldattal találkozáva részben kondenzálódnak és ismét lefelé kezdenek csorogni az edény falán. Ott egy részük elpárolog, más részük a filmbepárló alatt elhelyezkedő gyűjtő felé folyik, ahonnan üstmaradékként 1 m³-es tartályokba fejtik. Az üstmaradék égetésre kerül. A fejen eltávozó gőzök a hűtő-kondenzátorokban lecsapódnak és a késztermék tartályba folynak, innét 1 m³-es IBC tartályokba fejtik a készterméket.

A töltetes oszlop esetében az oszlop alatt elhelyezett 3 m³-es autokláv működik kiforraló üstként, tehát a folyamat azzal indul, hogy azt kb. 1,5 m³ anyaggal feltöltve gőzzel felfűtik. A felfelé szálló pára a középső tagon lévő betáplált alapanyaggal találkozáva részben kondenzálódik (a magasabb forráspontú anyagok) részben a betáplált friss alapanyag egy része elpárolog.

A gőzök tovább emelkedve találkoznak a fejreflux anyagával, amely szükség szerint élesíti a komponensek elválasztását. Végül a felfelé szálló gőzök a hűtőkondenzátoron keresztül a késztermék tartályba kerülnek. A kiforraló üstként működő 3 m³-es autokláv megtelése után a fenékterméket 1 m³-es IBC tartályokba fejtik és égetésre az ÉMK Kft. részére átadják.

A késztermékként megjelenő desztillátum gyűjtőtartályba kerül, ahonnan szivattyúk segítségével ugyancsak 1 m³-es raklapra szerelt tartályokba fejtik át. A késztermék veszélyes anyagok raktározása a cég telephelyén található 450 m²-es fedett fészernél történik.

Az éves átvenni kívánt és hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok mennyiség összesen: 3.000 t/év.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely Ipari Parkban található, lakóterülettől távol. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, a technológia jelentős zajhatással nem jár. Tekintettel a lakóterület távolságára, határérték feletti zajkibocsátással nem kell számolni.

Veszélyes hulladékok hasznosításához használt gépek és berendezések:

- 2 db diesel targonca
- 2 db desztilláló oszlop kiforraló üstökkel, hőcserélő hűtőkkel
- 3 db 25 m³-es tartály (késztermék tárolására, kármentővel ellátott)
- 1 db 50 m³-es tartály (kármentővel ellátott)
- 1 db 7 m³-es tartály

- 2 db szivattyú
- iroda épület és szociális rész: 150 m²
- üzemépület: 266 m²
- raktár: 456 m² (veszélyes hulladék és késztermék tárolására)

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, csak szociális vízigény merül fel, mely a telephely közművezetékein keresztül elvezetésre kerül. Az épületekről a csapadékvíz elvezetése az épület mellett található füves területen történik szikkasztással. A gépek, berendezések karbantartását alvállalkozó végzi. A működés során várhatóan talaj- és talajvízszennyezés nem fog történni.

Az Axiál Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73 hrsz.) a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/73 hrsz.-ú telephelyen veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne – Sajóbáony 024/73 hrsz. – országos jelentőségű védett természeti területet, barlang-védőövezetet nem érint. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészetekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet vonatkozó melléklete alapján része a HUBN10003 kódszámú „Bükk hegység és peremterületei” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 75/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-e alapján a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

Tekintettel arra, hogy a telephely 2004. évet megelőzően jött létre, amikor is a Natura 2000 területet kijelölték, így a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket (a kérelemben foglaltak szerint).

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év szeptember hó 27. napján kelt, BO/51/05256-3/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/2752-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgyűjtési engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozatom III.1.c. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani"”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 55. és 56. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgyűjtési hatóság veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

- A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz- elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.

- A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Fentiekre tekintettel az eljárás során 2022. év szeptember hó 27. napján kelt, BO/51/05256-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc), amely 35500/8494-1/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III/2. bekezdés tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2022. év október hó 14. napján kelt, 35500/8494-1/2022.ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/05256-4/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, 024/73) részére a Sajóbáony 024/73 hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladékok hasznosítására hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkereséséhez elektronikusan csatolta az engedélyezési dokumentációt, amit Bodnár Adrián hulladékgazdálkodási szakértő készített 2022. szeptember 22-ei keltezéssel.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

A benyújtott dokumentumok és a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Veszélyes hulladékok hasznosításának technológiai leírása:

A technológia elve a desztilláció. A folyadékelegyek szétválasztásának egyik leggyakrabban alkalmazott módszere, melynek alapja a gőzfolyadék egyensúly.

A művelet a szétválasztandó komponensek illékonyságának a különbségén alapszik. A folyadékkal érintkező, vele termodinamikai egyensúlyban lévő gőzfázisban a két vagy több, eltérő illékonyságú vegyületet tartalmazó rendszer esetén a nagyobb tenziójú (alacsonyabb forráspontú) komponens(ek) koncentrációja nagyobb, mint a folyadékban. Ezt a dúsulási lehetőséget hasznosítjuk a desztilláció művelete során, laboratóriumi és ipari méretekben egyaránt. A művelet a vegyipar egyik legfontosabb szeparációs művelete.

Az éves átvenni kívánt és hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok mennyiség összesen: 3.000 t/év

A telephelyen egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladékok mennyisége összesen: 60 t

A kezelés helyszíne Sajóbáony, Gyártelepen belül a 024/73. hrsz-ú területen Ipari Parkban található. Nagysága 2,3 ha, amelyen kialakításra került a hulladékhasznosítási technológia.

A technológiába bevitelre kerülő hulladékok tárolása kármentőben, illetve fém konténerekben történik. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. A tervezett munkálatok nem érintenek vízfolyást és azok parti sávját sem.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 54. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

- Katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Fentiekre tekintettel az eljárás során 2022. év szeptember hó 27. napján kelt, BO/51/05256-6/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (Miskolc), amely a 35510/3586-3/2022. ált. ügyiratszámú válaszában – tűzvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, 024/73 hrsz.) megbízásából a STORIA Környezet-. Tűz, Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (3526 Miskolc, Repülőtéri u. 11. fszt/2.) kérelmére indult – veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárási ügyben a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság 2022. szeptember 29-én érkezett levélével megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Állásfoglalásom az ügyben bemutatott dokumentációk, valamint a 2022. október 5-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. Az AXIÁL CHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony, 024/73 hrsz.) megbízásából a STORIA Környezet-. Tűz, Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (3526 Miskolc, Repülőtéri u. 11. fszt/2.) kérelmére indult – veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárási ügyben a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság 2022. szeptember 29-én érkezett levélével megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Állásfoglalásom az ügyben bemutatott dokumentációk, valamint a 2022. október 5-én megtartott helyszíni szemlén tapasztalt alapján tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete határozza meg."

A Kft. fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. Engedélyes a veszélyes hulladék hasznosítását 2008. óta végzi. A technológiába csak veszélyes hulladék kerül bevitelre. A hasznosítás során előállított regenerált oldószereket, termékeket (pl.: izopropil-alkohol, aceton, etil-acetát, szélvédőmosó, stb.) minőségi bizonyítvánnyal látják el.

A telephelyre beérkező és hasznosításra kerülő hulladék tárolása a telephely fedett, vízzáró aljazattal ellátott, betonozott kármentő tálcán található tárolóhelyén történik. Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BO/51/05032-5/2022. ügyiratszámom jóváhagyott hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok az épületen belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, ahol erre a célra 120 l-es műanyag edényzetek állnak rendelkezésre.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező cégek számára kerülnek átadásra.

A tevékenység végzése ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nincs.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. október 19.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. STORIA Környezet-, Tűz-, Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
(3526 Miskolc, Repülőtéri u 11. fszt. 2. - **CK: 21459069**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530
(BO/32/06304-2/2021.); **(e-mail:**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3525 Miskolc, Dózsa György út 15. – **(KÉR)**
- 6.-7. Iratokhoz