

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.10.28. 08:44:43



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/05300-19/2022.

Tárgy: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft. (Hatvan) részére nem veszélyes
hulladékok előkezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Sánta Viktor

HATÁROZAT

- I. A **Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.** (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
KSH szám: 11884226-3811-572-10.
Székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.
KÜJ: 100304491
Cégjegyzék szám: 10-09-036776
Telephely: 3594 Hejőpapi 073/5 hrsz.
KTJ: 102660187
Telepengedély-nyilvántartási száma: 1/2022. (Kiadmányozó: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Hejőpapi Kirendeltsége, az irat ügyiratszám: 1149-2/2022.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése: **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya: az engedélyes 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1 000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	1 000
20 01 39	műanyagok	1 000
20 01 40	fémek	1 000

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok **összes mennyisége: 1000 t/év**, azzal a megkötéssel, hogy az előkezelhető **fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 t/nap** küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, – hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú telephelyén a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Engedélyes telephelyét a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Hejőpapi Kirendeltsége, 1149-2/2022. számú iratában 1/2022. számon nyilvántartásba vette.

A közszolgáltatás keretében gyűjtött szelektív hulladékot hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be a telephelyre. Beazonosítást és mérlegelést követően a szállítmány a komplexum belső üzemi úthálózatán keresztül közelíti meg az előkezelési csarnokot.

A járművek a beszállított hulladékot a válogató csarnok meghatározott részén, manipulációs felületén ürítik le a gépjárműről a csarnok padlójára, a válogató csarnok homlokrakodó gépkezelő utasításának megfelelően. Az ürítési helyről – az átmeneti tárolótérről – tolólapos homlokrakodó adja fel az anyagot a kézi válogatószalag feladószalagjára. A válogatóműben a beszállított szelektíven gyűjtött hulladékok kézi válogatása történik. A személyzet lépcsővel és korláttal ellátott acélszerkezetű pódiumon végzi a válogatást. A válogatószalagról leválogatott hasznosítható frakciókat a válogatószemélyzet 1 100 l-es gurulós fedél nélküli műanyag edénybe gyűjti. A kézi válogatósor vége alatt egy gurulós 1 700 l-es konténer kerül elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, vagy további válogatásra újra feladható hulladék számára.

A technológia célja a beszállításra kerülő szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkalkotók leválasztása és bálázása. A feladásra kerülő hulladékáramból kézi válogatással a technológia során színes és egyéb fémek, kompozitok, papír, csomagolási karton, üveg és különféle (PE fólia, PET, PP/HDPE) műanyagok kerülnek leválasztásra. A leválogatott hulladékok egymástól elkülönített helyen kerülnek tárolásra, megakadályozva ezzel a különböző rendeltetésű és minőségű anyagok egymással vagy más anyagokkal való keveredését. A nem hasznosítható maradék hulladékok elhelyezése a telephelyen belül, a megfelelő műszaki védelemmel ellátott depónián történik.

Az előkezelés során keletkező hasznosításra alkalmas hulladékokat bálázást követően engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezeteknek adja át, melynek az átadás-átvételére vonatkozó megállapodásokat az engedélykérelemhez csatolta.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- hidmérleg;
- válogatósorra felhordó szalag;
- 1 db válogató sor (egysoros rendszerű, 10 munkahelyes kialakítású);
- 1 db HPK 1100K hulladékprés;
- bálázógépbe felhordó szalag;
- gumikerekes homlokrakodó;
- targonca.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelés során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, előkezelésig történő ideiglenes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II. 4. pontban részletezett módon történhet.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A szelektív hulladékválogató üzem üzemeltetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO/51/05558-2/2022. számon jóváhagyott, üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- Engedélyes telephelyén **előkezelésre átvett nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége nem haladhatja meg a 80 tonnát.**
- Az átvett hulladékok a hulladéktároló helyen, átvételt követően legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetőek.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során esetlegesen bekerülő veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ] hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.];
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelés napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékokról – évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.

A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel annak területi hatályára.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
 - A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011 (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
 - A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
 - A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
 - A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
 - A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen és a külső helyszíneken a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
 - Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
 - Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
 - A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.

- A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzáróság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
 - Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
 - A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:
- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
 - A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
 - A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
 - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
 - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8751-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- Törekedni kell a telephely területére hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- A telephelyen a nem veszélyes hulladékok csak fedett vagy térburkolattal ellátott területen tárolhatók.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységből származó csurgalékvizek ártalommentes elhelyezését a technológiának megfelelően folyamatosan biztosítani kell.
- Minden olyan havária jellegű eseményt, amely a felszíni és/vagy a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett soron kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a GEON system Kft. (Miskolc) készítette 2022. év szeptember hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. október 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az úgy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.; KÜJ: 100304491, telephely: 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz.; KTJ: 102660187) megbízásából a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A. 4. em. 1.) 2022. év szeptember hó 28. napján hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok előkezelése) tevékenység engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a Főosztály felhívására a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló bizonylatot kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a környezetvédelmi megbízott, egyben a kérelem készítőjének környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szakirányú végzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést;
- az engedélyes pénzügyi eszközeiről, valamint a céltartalék képzéséről szóló nyilatkozatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a telephely, valamint az eszközök/berendezések bérléséről szóló szerződés másolatát;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről, köztartozás mentességéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2022. év október hó 13. napján kelt, BO/51/05300-11/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy szakhatóság bevonására, valamint hiánypótlás kiírására volt szükség 2022. év október hó 5. napján, BO/51/05300-8/2022. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A 2022. október 14. napján érkezett hiánypótlásában mellékelve megküldte az alábbi iratok másolatát:

- a telepengedély nyilvántartásba vételi határozat másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- a szelektív hulladékválogató üzem üzemeltetési szabályzatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év július hó 7. napján kelt, BO/51/05300-7/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/06154-2/2022. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek érvényesítés érdekében a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. október 5-én érkezett BO/51/05300-7/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz., KÜJ: 100304491, telephely: 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz., KTJ:102660187) részére a nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.

A tevékenység célja a beszállításra kerülő szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok (papír, karton, műanyag fém, csomagolási hulladék) előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkalkotók leválasztása és bálázása a Szelektív Nonprofit Kft. Hejőpapi 073/5 hrsz. alatti telephelyén.

A válogatóműben a beszállított szelektíven gyűjtött hulladékok kézi válogatása történik. A válogatószalagról leválogatott hasznosítható frakciókat a válogatószemélyzet 1100 l-es gurulós fedél nélküli műanyag edénybe gyűjti. A kézi válogatósor vége alatt egy gurulós 1700 l-es konténer kerül elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, vagy további válogatásra újra feladható hulladék számára. A válogatási maradék minőségének megfelelően a válogatószalagra újra feladható, vagy hulladéklerakón ártalmatlanítható.

A szelektív válogatóban előkezelni kívánt hulladék összes mennyisége 1.000 tonna/év. A telephelyen előkezelni kívánt fémhulladékok összes mennyisége nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket. A telephelyen előkezelési célra átvett, egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 80 tonna.

A hulladék válogatására zárt csarnokban kerül sor. Normál üzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technológiai sorra történő feladása. A csarnoképület káros anyagkibocsátásokkal nem rendelkezik.

A hulladékválogató működésével kapcsolatos tevékenységek közül levegőtisztaság-védelmi szempontból a jelentősebb vizsgálandó tevékenységek, illetve levegőterhelő források az alábbiak:

- a hulladék beszállítása és a hasznosítható anyag kiszállítása során a szállítójárművek által kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése,
- a hulladékkezelési technológia működtetése során használt gép (homlokrakodó) működése során kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése.

A hulladékkezelő központ elhelyezkedése a légszennyező hatás megítélése szempontjából kiemelkedő fontosságú. A telephely levegő-tisztaságvédelmi szempontból kedvező elhelyezkedésű, a telephely Hejőpapitól kb. 2 km-re, Hejőszalontától kb. 1,8 km-re, Emódtól kb. 3 km-re helyezkedik el légvonalban.

A válogató csarnokba a beérkező szelektív hulladék válogatást követően kiszállításra kerül hasznosítás céljából. A leválogatott anyagok kiszállításából eredő forgalom 10 t/forduló teherbírású tehergépkocsikkal számolva átlagosan kb. 0.4 t/gk/nap, vagyis 5 naponta két tehergépjármű fordul meg a telephelyen.

A járatok 7:00 óra – 18:00 óra közötti időszakban közlekednek, 250 munkanapon. Ez alapján 5 naponta két forduló terheli az érintett útszakaszt, amely nem minősíthető jelentős többletterhelésnek.

A tevékenység során 1 db dízel üzemű homlokrakodó és egy targonca segítségével a hulladékválogató csarnokba beérkezett hulladékot a felhordó szalagra juttatják, valamint válogatott hasznosításra kerülő hulladékot szállítását, kitérőzését végzik. A munkagépek napi 3-4 üzemórán végzik a feladatukat. A telephelyen működő egyéb gépek által okozott levegőterheléshez képest ezen gépek működése nem okoz jelentős többlet-terhelést.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A hulladéklerakó Hejőpapi, Hejőszalonta, Emőd települések által határolt háromszög közepén található. Megközelítése három irányból történhet, egyrészt a Nyékládháza- Mezőcsát közötti 3307. számú útról, másrészt az M30 autópálya felől az emődi lehajtó érintésével, illetve a 3. sz. főút felől Emőd irányából.

A lerakóhoz legközelebb eső lakott területek: Hejőszalonta: 2,2 km, Hejőpapi: 2,4 km, Istvánmajor: 3,4 km távolságra találhatóak. A létesítmény hatásterülete így a telep jelenlegi telekhatárában határozható meg.

A szelektív hulladékválogató csarnok működésével kapcsolatos tevékenységek közül zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentősebb vizsgálandó tevékenységek az alábbiak:

- a hulladék beszállítása és a hasznosítható anyag kiszállítása során a szállítójárművek zajkibocsátása,
- a hulladékkezelési technológia működtetése során használt gépek működése során fellépő zajhatás,
- a hulladékkezelési technológiából származó zajterhelés.

Szállításból eredő zajterhelés meghatározása:

A csarnokba beérkező szelektív hulladék válogatást követően kiszállításra kerül hasznosítás céljából. A válogatott anyagok kiszállításából eredő forgalom 10 t/forduló teherbírású tehergépkocsikkal számolva

átlagosan kb. 0,4 t/gk/nap. Ez zajvédelmi szempontból 0,8 t/gk-t jelent naponta. A járatok 7:00 – 18:00 óra közötti időszakban közlekednek, 250 munkanapon.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Munkagépek működéséből eredő zajterhelés:

A tevékenység során 1 db dízel üzemű homlokrakodó és egy targonca segítségével a hulladékválogató csarnokba beérkezett hulladékot a felhordó szalagra juttatják, valamint válogatott hasznosításra kerülő hulladékot szállítását, kitarozását végzik. A munkagépek napi 3-4 üzemóraban működnek.

Hulladékkezelési technológiák várható zajterhelése:

A vegyes hulladék mechanikai kezelésére a 3 oldalról zárt, egy oldalról pedig részben zárt könnyűszerkezetes csarnokban kerül sor. A munkavégzés (gépek, technológia üzemelése) csak nappali időszakban történik, a telephely nyitvatartási idejében. Az épület ipari területen belül található, a létesítmény és a funkció az egyéb nem zavaró hatású kategóriába tartozik, ezért környezeti zajvédelmi szempontból a környezetre károsító zaj-és rezgésvédelmi terhelést nem okoz.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A hulladékválogató csarnok gépi simított beton padlóburkolat készült 10 cm vastagságban. A csarnokban szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékot dolgoznak fel, amely során a keletkező szennyeződés mértéke csekély, a szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok tárolása során csurgalékvíz nem keletkezik.

Vízellátás, szennyvíz elvezetés:

A hulladékkezelő telep vízközművel ellátott, a telephely teljes vízigényét külső vízellátó hálózatról biztosítják. A szelektív válogató csarnokban kommunális szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz:

Csapadékvíz a tetőfelületen és a burkolt felületeken keletkezik. A tetőfelületekről összegyűjtött esővizek a burkolt közlekedési felületekre kerülnek elvezetésre, ahonnan a burkolatra hulló esővízzel együtt a közlekedési felületek melletti szikkasztó árokba kerülve elszivárog.

Csurgalékvíz elvezetés:

A szelektív hulladékválogató csarnokban az esetlegesen keletkező szennyeződések magasnyomású gőzborotvával tisztítják ki a csarnoktérből. A kifolyó szennyezett víz a csarnok előtti térburkolat mellett kiépített, nyílt felszíni vízvezető árokba kerül bevezetésre. Az árok a csurgalékvíz tározó medencéhez vezet el a padló és terepi térburkolatok felszíni vizeit. A keletkező csurgalékvíz mennyiségének csökkentését a lerakóra történő visszalocsolással oldják meg.

A talajra és felszín alatti vizek minőségére közvetlenül ható tevékenység nem történik, a csarnok szilárd burkolattal van ellátva.

A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszóródása, kiömlése, üzemanyag és kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás, csurgalékvíz elvezető rendszer szivárgása stb.) eredő szennyeződésnek a talajra vonatkozó kockázata kicsi, mert az esetleg bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel gyorsan és hatékonyan felszámolhatók, a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Szelektív Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14.) részére a 3594 Hejőpapi, 073/5. hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Tekintettel arra, hogy a kérelem a tevékenység folytatásának műszaki feltételét nem érinti, kizárólag az engedély személyében történik változás, ezért természetvédelmi szempontból a kérelem nem kifogásolható.

A tevékenység folytatásának helyszíne (Hejőpapi 073/5 hrsz.) védett természeti, ill. Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem. Az ott folytatott tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év október hó 5. napján kelt, BO/51/05300-10/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/2802-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi érdek érvényesítése érdekében határozat III.1.c. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. október 4-én kelt, BO/51/05300-10/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 hatvan, 054/14 hrsz., telephely: 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásában a csatolt dokumentáció alapján.

Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.) készítette.

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. a 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni. A szelektív hulladékválogató üzem 2022. szeptember 30-ig az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. üzemeltetésében állt, azt 2022. október 1-től a Szelektív Nonprofit Kft. vette át. Az előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékokat – a közszolgáltatás keretében gyűjtött szelektív hulladék – a hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be a telephelyre, ahol a beszállításra kerülő hulladékok előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékok válogatása és bálázása történik. A hulladékok tárolását csarnokon belül ömlesztve és bálázva, illetve a csarnok körül lévő térburkolaton bálázva oldják meg. A Kft. az előkezelés során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezeteknek adja át hasznosításra. Az előkezelni kívánt hulladék összes mennyisége 1000 tonna/év.

A szilárd burkolattal ellátott hulladékválogató csarnok a Kft. 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz. alatti telephelyén, a nem veszélyes hulladéklerakótól K-re helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségére a válogató csarnokban végzett tevékenység nincs jelentős hatással. Az előválogatott hulladékok tárolása során csurgalékvíz nem keletkezik. A telephely közművesített, a szelektív válogató csarnokban kommunális szennyvíz nem keletkezik. A dolgozók szociális ellátását a meglévő, 100 m-en belül kialakított szociális épületben kialakított különmemű öltöző és vizes blokkok biztosítják. Levegővédelmi szempontból a hulladék válogatására zárt csarnokban kerül sor, a csarnoképület káros anyagkibocsátásokkal nem rendelkezik. Zajvédelmi szempontból az épület ipari területen belül található, a zajterhelés nem érint védendő létesítményt, lakóépületet. A Kft. havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §

(1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során 2022. év október hó 5. napján kelt, BO/51/05300-9/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/8751-1/2022. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2022. év október hó 17. napján kelt, 35500/8751-1/2022. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/05300-9/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. – 3000 Hatvan, 054/14. hrsz. – engedélyes részére a Hejőpapi, 073/5. hrsz. alatti telephely nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”

Az elektronikusan megküldött, a Geon System Kft. – 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1. – által 2022. szeptemberi keltezéssel, GEON-515/2022. számon készített engedély kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A végezni kívánt tevékenység: nem veszélyes hulladékok előkezelése. A tervezett technológia célja a beszállításra kerülő szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkalok leválasztása és bálázása az engedélyes Hejőpapi 073/5 hrsz. alatti telephelyén.

A szelektív válogatóban előkezelni kívánt hulladék összes mennyisége 1 000 tonna/év. A telephelyen előkezelni kívánt fémhulladékok összes mennyisége nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket. A telephelyen előkezelési célra átvett, egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 80 tonna.

A hulladékkezelő telep vízközművel ellátott, a telephely teljes vízigényét külső vízellátó hálózatról biztosítják.

A szelektív válogató csarnokban kommunális szennyvíz nem keletkezik. A szelektív hulladékválogató csarnokban az esetlegesen keletkező szennyeződéseket magasnyomású gőzborotvával tisztítják ki a csarnoktérből. A kifolyó szennyezett víz a csarnok előtti térburkolat mellett kiépített, nyílt felszíni vízvezető árokba kerül bevezetésre. Az árok a csurgalékvíz tározó medencéhez vezeti el a padló és terepi térburkolatok felszíni vizeit.

A keletkező csapadékvizek elvezetése megoldott. A tetőfelületekről összegyűjtött esővizek a burkolt közlekedési felületekre kerülnek elvezetésre, ahonnan a burkolatra hulló esővízzel együtt a közlekedési felületek melletti szikkasztó árokba kerülve elszivárog.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú ingatlan hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek. védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes 2022. október 1. napjától átvette az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.-től a Hejőpapi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon található szelektív hulladékválogató üzemeltetését. A közszolgáltatás keretében gyűjtött szelektív hulladékot a beszállítást követően előkezelik. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a hulladékot annak kézi válogatása, majd bálázása történik egy préselő berendezés segítségével. A dokumentációban és kiegészítéseiben előadottak alapján az ismertett technológia hulladékgazdálkodási szempontból alkalmas a hulladékok előkezelésére.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. október 26.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. GEON system Kft.
Miskolc, Knézich Károly utca 12/A. 4. em. 1., 3529 – **(CK – 13605045)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530; (BO/32/06154-2/2022.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – KRID: 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz